

処方区分	YJコード	処方名称
院内外	1123700J1020	エスクレ坐剤250mg
院内外	1124001F1022	ユーロジン錠1mg
院外専用	1124001F1030	【般】エスタゾラム錠1mg
院内外	1124003F2230	ネルボン錠5mg
院外専用	1124003F2249	【般】ニトラゼパム錠5mg
院外専用	1124008F1024	サイレース錠(1mg)
院外専用	1124008F1075	【般】フルニトラゼパム錠(1mg)
院内専用	1124008F1075	フルニトラゼパム錠(1mg)「JG」
院外専用	1124008F2020	サイレース錠<2mg>
院外専用	1124008F2071	【般】フルニトラゼパム錠<2mg>
院内専用	1124008F2071	フルニトラゼパム錠<2mg>「JG」
院外専用	1124009F2025	レンドルミンD錠0.25mg
院外専用	1124009F2068	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
院内専用	1124009F2068	プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」
院外専用	1124010F1021	エバミール錠1.0
院外専用	1124014F2034	セバゾン錠2mg
院内外	1124015M2038	メンドンカプセル7.5mg
院外専用	1124017B1137	【般】ジアゼパム散1%(10mg/g)
院外専用	1124017B1145	ホリゾン散1%(10mg/g)
院外専用	1124017F2046	【般】ジアゼパム錠2mg
院内外	1124017F2135	セルシン錠2mg
院内外	1124020F2030	レキソタン錠2mg
院外専用	1124020F2056	【般】プロマゼパム錠2mg
院内外	1124022F1067	ワイパックス錠0.5mg
院外専用	1124022F1083	【般】ロラゼパム錠0.5mg
院内外	1124023F1037	ソラナックス錠0.4mg
院外専用	1124023F1100	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
院内外	1124024F1031	コレミナル錠4mg
院内外	1124026F1022	グランダキシン錠50mg
院外専用	1124026F1324	【般】トフィソパム錠50mg
院内外	1124029F1026	メイラックス錠1mg
院外専用	1124029F1123	【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg
院内外	1124030F1029	ドラル錠15mg
院外専用	1124030F1037	【般】クアゼパム錠15mg
院内外	1124701J1022	ダイアップ坐剤(4mg)
院内外	1124701J2029	ダイアップ坐剤<6mg>
院内外	1125003B2139	フェノバルビタール散10%(100mg/g)
院内外	1125004F1023	フェノバル錠30mg
院内外	1125700J1025	ワコビタール坐剤15mg
院内外	1129004Q1031	トリクロリールシロップ10%(100mg/mL)
院内外	1129008F2035	セディール錠10mg
院外専用	1129008F2043	【般】タンドスピロンH ₂ O ₄ 酸塩錠10mg
院外専用	1129009F3044	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg
院内専用	1129009F3044	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「カイ」
院外専用	1129010F1028	ルネスタ錠1mg

院外専用	1129010F1036	【般】エスゾピクロン錠1mg
院内専用	1129010F1141	エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」
院内外	1132002B1078	ヒダントール散10% (100mg/g)
院内外	1132002F2041	アレビアチン錠100mg
院外専用	1139002C1066	【般】カルバマゼピン細粒50%(500mg/g)
院内外	1139002C1082	テグレート細粒50%(500mg/g)
院内外	1139002F2026	テグレート錠100mg
院外専用	1139002F2042	【般】カルバマゼピン錠100mg
院内外	1139003C1044	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)
院外専用	1139003F1040	リボトリール錠 (0.5mg)
院内外	1139003F2047	リボトリール錠<1mg>
院内外	1139004C2061	デパケン細粒40%(400mg/g)
院外専用	1139004C2070	【般】バルプロ酸Na細粒40%(400mg/g)
院内外	1139004G1040	デパケンR錠 (100mg)
院外専用	1139004G1067	【般】バルプロ酸Na徐放錠 (100mg)
院外専用	1139004G2055	【般】バルプロ酸Na徐放錠<200mg>
院内外	1139004G2063	デパケンR錠<200mg>
院内外	1139004Q1100	デパケンシロップ5%(50mg/mL)
院外専用	1139004Q1119	【般】バルプロ酸Naシロップ5%(50mg/mL)
院内外	1139005B1048	エクセグラン散20%(200mg/g)
院外専用	1139005B1056	【般】ゾニサミド散20%(200mg/g)
院外専用	1139007F1022	ガバペン錠 (200mg)
院内外	1139007F2029	ガバペン錠<300mg>
院内外	1139009F3024	ラミクタール錠 (25mg)
院外専用	1139009F3032	【般】ラモトリギン錠 (25mg)
院内外	1139009F4020	ラミクタール錠<100mg>
院外専用	1139009F4039	【般】ラモトリギン錠<100mg>
院内外	1139010F2020	イーケブラ錠500mg
院内外	1139010R1020	イーケブラドライシロップ50%(500mg/g)
院内外	1139014F1022	フィコンパ錠 (2mg)
院内外	1139015F1027	ビムパット錠 (50mg)
院内外	1139015F2023	ビムパット錠<100mg>
院外専用	1141005M2094	ポントールカプセル250mg
院内外	1141005Q1081	ポントールシロップ3.25%(32.5mg/mL)
院外専用	1141007C1075	【般】アセトアミノフェン細粒20%(200mg/g)
院内専用	1141007C1075	カロナール細粒20%(200mg/g)
院外専用	1141007F1063	【般】アセトアミノフェン錠 (200mg)
院内専用	1141007F1063	カロナール錠 (200mg)
院外専用	1141007F3023	【般】アセトアミノフェン錠<500mg>
院内専用	1141007F3023	カロナール錠<500mg>
院内外	1141700J2130	アンヒバ坐剤小児用 (100mg)
院内外	1141700J3110	アンヒバ坐剤小児用<200mg>
院外専用	1141700J3137	【般】アセトアミノフェン坐剤<200mg>
院内外	1143001X1201	アスピリン
院外専用	1145005M2026	インフリーSカプセル200mg
院内外	1145700J2075	インテバン坐剤 (25mg)

院内外	1145700J3101	インテバン坐剤<50mg>
院内外	1147002F1560	ボルタレン《錠》25mg
院外専用	1147002F1617	【般】ジクロフェナクNa錠25mg
院内外	1147002N1174	ボルタレンSRカプセル37.5mg
院外専用	1147002N1182	【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg
院内外	1147700J1057	ボルタレンサポ (12.5mg)
院外専用	1147700J1146	【般】ジクロフェナクNa坐剤 (12.5mg)
院内外	1147700J2061	ボルタレンサポ [25mg]
院外専用	1147700J2207	【般】ジクロフェナクNa坐剤 [25mg]
院内外	1147700J3084	ボルタレンサポ<50mg>
院外専用	1147700J3238	【般】ジクロフェナクNa坐剤<50mg>
院内外	1148001F2101	ソラントール錠100mg
院内外	1149001F1455	ブルフェン錠100mg
院外専用	1149001F1463	【般】イブプロフェン錠100mg
院内外	1149007F1142	ナイキサン錠100mg
院内外	1149009M1035	パラミチンカプセル300mg
院内外	1149011D1032	フロベン顆粒8%(80mg/g)
院外専用	1149019F1560	ロキソニン錠60mg
院外専用	1149019F1595	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
院内専用	1149019F1595	ロキソプロフェンNa錠60mg「日医工」
院内外	1149023F1036	ノイロトロピン錠4単位
院内外	1149035F2027	モービック錠10mg
院外専用	1149035F2035	【般】メロキシカム錠10mg
院外専用	1149036F2021	ロルカム錠4mg
院外専用	1149036F2030	【般】ロルノキシカム錠4mg
院外専用	1149037F1020	セレコックス錠 (100mg)
院外専用	1149037F1151	【般】セレコキシブ錠 (100mg)
院内専用	1149037F1151	セレコキシブ錠 (100mg)「日医工」
院外専用	1149037F2026	セレコックス錠<200mg>
院外専用	1149037F2034	【般】セレコキシブ錠<200mg>
院内外	1149038F1024	トラマールOD錠25mg
院内外	1149038G1020	ワントラム錠100mg
院外専用	1149038G2026	ツートラム錠 (50mg)
院外専用	1149038G3022	ツートラム錠 [100mg]
院外専用	1149038G4029	ツートラム錠<150mg>
院外専用	1149109F1034	クリアミン配合錠A1.0
院外専用	1149117F1020	トラムセット配合錠
院外専用	1149117F1039	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
院内専用	1149117F1039	トラムセット配合錠「DSEP」
院外専用	1149704S1020	ノルspanテープ (5mg)
院外専用	1149704S2027	ノルspanテープ [10mg]
院外専用	1149704S3023	ノルspanテープ<20mg>
院内外	1161001C1089	シンメトレル細粒10%(100mg/g)
院外専用	1161001C1135	【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%(100mg/g)
院内外	1161001F1050	シンメトレル錠50mg
院外専用	1161001F1115	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg

院内外	1162001F1066	アキネトン錠1mg
院外専用	1162001F1074	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg
院内外	1169001F1024	アーテン錠2mg
院内外	1169005F1200	パーロデル錠2.5mg
院外専用	1169005F1260	【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg
院外専用	1169006F1027	【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg
院内外	1169006F1027	ドプスOD錠100mg
院外専用	1169010F2020	【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg
院内外	1169010F2020	エフピーOD錠2.5mg
院外専用	1169011F1028	カバサル錠 (0.25mg)
院外専用	1169011F1036	【般】カベルゴリン錠 (0.25mg)
院内外	1169011F2024	カバサル錠<1mg>
院外専用	1169011F2032	【般】カベルゴリン錠<1mg>
院内外	1169012F1022	ビ・シフロール錠 (0.125mg)
院外専用	1169012F1030	【般】プラミペキソール塩酸塩錠 (0.125mg)
院内外	1169012F2029	ビ・シフロール錠<0.5mg>
院外専用	1169012F2037	【般】プラミペキソール塩酸塩錠<0.5mg>
院内外	1169012G1028	ミラベックスLA錠 (0.375mg)
院外専用	1169012G1036	【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠 (0.375mg)
院内外	1169012G2024	ミラベックスLA錠<1.5mg>
院外専用	1169012G2032	【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠<1.5mg>
院外専用	1169013G1022	レキップCR錠2mg
院外専用	1169013G1030	【般】ロピニロール徐放錠2mg
院外専用	1169014F1021	コムタン錠100mg
院外専用	1169014F1030	【般】エンタカポン錠100mg
院内外	1169015F2022	トレリーフOD錠25mg
院外専用	1169016F1020	ノウリアスト錠20mg
院外専用	1169017F2021	アジレクト錠1mg
院外専用	1169100F1060	ネオドパゾール配合錠
院外専用	1169101F1138	【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠
院内外	1169101F1146	メネシット配合錠100
院外専用	1169102F1027	スタレボ配合錠L (50)
院外専用	1169102F2023	スタレボ配合錠L<100>
院内外	1169700S2021	ニュープロパッチ (4.5mg)
院内外	1169700S4024	ニュープロパッチ<13.5mg>
院内外	1171001F1073	コントミン糖衣錠 (12.5mg)
院内外	1171001F2177	コントミン糖衣錠<25mg>
院内外	1172010F1037	ノバミン錠5mg
院内外	1172014F1027	ヒルナミン錠 (5mg)
院内外	1172014F2139	ヒルナミン錠<25mg>
院外専用	1172014F2163	【般】レボプロマジンマレイン酸塩錠<25mg>
院内外	1174002F2025	アナフラニール錠25mg
院内外	1174006F1078	トフラニール錠10mg
院内外	1179002F1068	トリプタノール錠 (10mg)
院内外	1179002F2072	トリプタノール錠<25mg>
院内外	1179005F1053	アタラックス錠10mg

院内外	1179008F1022	ルジオミール錠10mg
院外専用	1179008F1081	【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg
院内外	1179012F1118	リーゼ錠5mg
院外専用	1179012F1134	【般】クロチアゼパム錠5mg
院内外	1179016F1124	ドグマチール錠<100mg>
院外専用	1179016F1159	【般】スルピリド錠<100mg>
院外専用	1179017F2044	【般】炭酸リチウム錠200mg
院内外	1179017F2052	リーマス錠200mg
院内外	1179019R1035	アタラックス-Pドライシロップ2.5%(25mg/g)
院内外	1179020F1210	セレネース錠 (0.75mg)
院外専用	1179020F1244	【般】ハロペリドール錠 (0.75mg)
院内外	1179020F3255	セレネース錠 [1.5mg]
院外専用	1179020F3280	【般】ハロペリドール錠 [1.5mg]
院内外	1179020F5037	セレネース錠<3mg>
院外専用	1179020F5142	【般】ハロペリドール錠<3mg>
院内外	1179024F1030	ロドピン錠25mg
院外専用	1179024F1072	【般】ゾテピン錠25mg
院外専用	1179025F1026	デパス錠0.5mg
院外専用	1179025F1239	【般】エチゾラム錠0.5mg
院内専用	1179025F1239	エチゾラム錠0.5mg「SW」
院内外	1179033F1020	テトラミド錠10mg
院外専用	1179037F1029	レスリン錠25mg
院外専用	1179037F1053	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg
院内専用	1179037F1053	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」
院内外	1179038F1023	リスパダール錠1mg
院外専用	1179038F1031	【般】リスペリドン錠1mg
院内外	1179038S1021	リスパダール内用液 (0.5mg) 《0.5mL/包》
院内外	1179038S1021	リスパダール内用液<1mg> 《1mL/包》
院外専用	1179038S1030	【般】リスペリドン経口液0.1% (0.5mg) 《0.5mL/包》
院外専用	1179038S1030	【般】リスペリドン経口液0.1%<1mg> 《1mL/包》
院内外	1179039F1028	デプロメール錠25mg
院外専用	1179039F1044	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
院外専用	1179040F1055	【般】ミルナシبران塩酸塩錠15mg
院内外	1179040F1136	トレドミン錠15mg
院外専用	1179041F4024	【般】パロキセチン口腔内崩壊錠10mg
院内専用	1179041F4024	パロキセチンOD錠10mg「トリ」
院外専用	1179041G1020	パキシルCR錠12.5mg
院外専用	1179042F1020	セロクエル錠 (25mg)
院外専用	1179042F1070	【般】クエチアピン錠 (25mg)
院内専用	1179042F1070	クエチアピン錠 (25mg)「JG」
院外専用	1179042F2026	セロクエル錠<100mg>
院外専用	1179042F2077	【般】クエチアピン錠<100mg>
院内専用	1179042F2077	クエチアピン錠<100mg>「JG」
院内外	1179043F1032	ルーラン錠4mg
院外専用	1179043F1040	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg
院内外	1179044F1029	ジプレキサ錠 (2.5mg)

院外専用	1179044F1037	【般】オランザピン錠 (2.5mg)
院内外	1179044F4028	ジプレキサ [®] イ [®] 錠<5mg>
院外専用	1179044F4036	【般】オランザピン口腔内崩壊錠<5mg>
院内外	1179045F4022	エビリファイOD錠 (3mg)
院外専用	1179045F4030	【般】アリピラゾール口腔内崩壊錠 (3mg)
院内外	1179045F6025	エビリファイOD錠<12mg>
院外専用	1179045F6033	【般】アリピラゾール口腔内崩壊錠<12mg>
院内外	1179046F4027	ジェイゾロフトOD錠25mg
院外専用	1179046F4035	【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg
院内外	1179048F2023	ロナセン錠4mg
院外専用	1179048F2031	【般】プロナンセリン錠4mg
院外専用	1179050M1023	ストラテラカプセル [5mg]
院外専用	1179050M1031	【般】アトモセチンカプセル [5mg]
院外専用	1179050M2020	ストラテラカプセル<10mg>
院外専用	1179050M2038	【般】アトモセチンカプセル<10mg>
院外専用	1179050M3026	ストラテラカプセル〔25mg〕
院外専用	1179050M3034	【般】アトモセチンカプセル〔25mg〕
院外専用	1179050M4022	ストラテラカプセル<40mg>
院外専用	1179050M4030	【般】アトモセチンカプセル<40mg>
院外専用	1179050S1022	ストラテラ内用液0.4%(4mg/mL)
院外専用	1179050S1030	【般】アトモセチン経口液0.4%(4mg/mL)
院内外	1179051F1029	リフレックス錠15mg
院外専用	1179051F1045	【般】ミルタザピン錠15mg
院内外	1179052M1022	サインバルタカプセル20mg
院外専用	1179052M1030	【般】デュロキセチンカプセル20mg
院内外	1179054F1022	レクサプロ錠10mg
院内外	1179056F1021	シクレスト舌下錠5mg
院外専用	1179057G1021	インチュニブ錠1mg
院内外	1179700S1021	ロナセンテープ (20mg)
院内外	1179700S3024	ロナセンテープ<40mg>
院外専用	1180107D1107	【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤
院内外	1180107D1131	PL配合顆粒
院内外	1190004F1021	グラマリール錠25mg
院外専用	1190004F1145	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg
院外専用	1190008F1020	サルレックス錠0.5mg
院外専用	1190012F3029	アリセプトD錠 (3mg)
院外専用	1190012F3169	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 (3mg)
院内専用	1190012F3169	ドネペジル塩酸塩OD錠 (3mg)「サイ」
院外専用	1190012F4025	アリセプトD錠<5mg>
院外専用	1190012F4165	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠<5mg>
院内専用	1190012F4165	ドネペジル塩酸塩OD錠<5mg>「サイ」
院内外	1190014F1033	セレジスト錠5mg
院外専用	1190014F1041	【般】タルチレリン錠5mg
院外専用	1190015F1020	レミッチOD錠2.5 μ g
院外専用	1190015F1038	【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5 μ g
院内専用	1190015F1038	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サイ」

院内外	1190016F1024	ロゼレム錠8mg
院外専用	1190017F1029	リリカOD錠 (25mg)
院外専用	1190017F1037	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 (25mg)
院内専用	1190017F1207	プレガバリンOD錠 (25mg)「ニフ」
院外専用	1190017F2025	リリカOD錠 [75mg]
院外専用	1190017F2033	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠 [75mg]
院内専用	1190017F2203	プレガバリンOD錠 [75mg]「ニフ」
院外専用	1190017F3021	リリカOD錠<150mg>
院外専用	1190017F3030	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠<150mg>
院外専用	1190018F2020	メモリー錠 [10mg]
院外専用	1190018F2038	【般】メマンチン塩酸塩錠 [10mg]
院外専用	1190018F3026	メモリー錠<20mg>
院外専用	1190018F3034	【般】メマンチン塩酸塩錠<20mg>
院外専用	1190018F4022	メモリーOD錠 (5mg)
院外専用	1190018F4146	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 (5mg)
院内専用	1190018F4146	メマンチン塩酸塩OD錠 (5mg)「ケミア」
院外専用	1190019F4027	レミニールOD錠4mg
院外専用	1190019F4116	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg
院内専用	1190019F4116	ガランタミンOD錠4mg「ニフ」
院内外	1190023F1024	ベルソムラ錠 (15mg)
院外専用	1190023F2020	ベルソムラ錠<20mg>
院外専用	1190026F1028	タリージェ錠 (2.5mg)
院内外	1190026F2024	タリージェ錠 [5mg]
院内外	1190026F4027	タリージェ錠<15mg>
院内外	1190027F2029	デエビゴ錠5mg
院外専用	1190028D1026	メラトベル顆粒小児用0.2%(2mg/g)
院外専用	1190700S1037	リバスタッチパッチ [4.5mg]
院外専用	1190700S1045	【般】リバスチグミンテープ [4.5mg]
院外専用	1190700S2033	リバスタッチパッチ (9mg)
院外専用	1190700S2041	【般】リバスチグミンテープ (9mg)
院外専用	1190700S3030	リバスタッチパッチ [13.5mg]
院外専用	1190700S3048	【般】リバスチグミンテープ [13.5mg]
院外専用	1190700S4036	リバスタッチパッチ<18mg>
院外専用	1190700S4044	【般】リバスチグミンテープ<18mg>
院内外	1214700P1054	キシロカインゼリー2%《30mL/本》
院内外	1225001F2250	リンラキサー錠250mg
院外専用	1225001F2277	【般】クロルフェネシンカバミン酸エステル錠250mg
院外専用	1229002M1036	ダントリウムカプセル25mg
院内外	1231001F1030	マイテラーゼ錠10mg
院内外	1231004B1067	ベサコリン散5%(50mg/g)
院内外	1231009F1088	トランコロン錠7.5mg
院外専用	1231009F1100	【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg
院内外	1231013M2179	チアトンカプセル10mg
院外専用	1231013M2195	【般】チキジウム臭化物カプセル10mg
院内外	1231014F1054	ウブレチド錠5mg
院外専用	1239003F1046	メスチノン錠60mg

院内外	1242002F1330	ブスコパン錠10mg
院外専用	1242002F1381	【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg
院外専用	1249006F2026	ギャバロン錠10mg
院外専用	1249007F1032	コスパノン錠40mg
院内外	1249009F1090	ミオナール錠50mg
院外専用	1249009F1406	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg
院内外	1249010F1026	テルネリン錠1mg
院外専用	1249010F1247	【般】チザニジン錠1mg
院外専用	1259700Q1027	エクロックゲル5%《20g/本》
院内外	1311701Q1031	サイプレジン1%点眼液《10mL/本》
院内外	1311705Q1048	ミドリンM点眼液0.4%《5mL/本》
院内外	1311706Q2022	日点アトロピン点眼液1%《5mL/本》
院内外	1312701Q3082	サンピロ点眼液2%《5mL/本》
院内外	1313700Q3034	ラクリミン点眼液0.05%《5mL/本》
院内外	1315704Q3126	フルメロン点眼液0.1%《5mL/本》
院外専用	1315704Q3142	【般】フルオロメロン点眼液0.1%《5mL/本》
院内外	1315705M1037	プレドニン眼軟膏《5g/本》
院外専用	1315705M1053	【般】プレドニゾン酢酸エステル眼軟膏0.25%《5g/本》
院内外	1315706Q2102	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%《5mL/本》(点眼用)
院内外	1315706Q2102	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%《5mL/本》(点耳用)
院内外	1315706Q2102	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%《5mL/本》(点鼻用)
院内外	1317708Q1037	トブラシン点眼液0.3%《5mL/本》
院内外	1317713Q1038	ベストロン点眼用0.5%(25mg/5mL)《5mL/本》
院内外	1319004F1035	アダプチノール錠5mg
院内外	1319701Q4020	ミケランLA点眼液2%《2.5mL/本》
院外専用	1319701Q4039	【般】カルテロール塩酸塩点眼液2%(持続性)《2.5mL/本》
院内外	1319702Q4033	チモプトールXE点眼液0.5%《2.5mL/本》
院外専用	1319702Q4041	【般】チモロール点眼液0.5%(持続性)《2.5mL/本》
院外専用	1319706Q3043	【般】ピレノキシン点眼液0.005%《5mL/本》
院内専用	1319706Q3043	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%《5mL/本》「参天」
院外専用	1319709Q4027	【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液3%《5mL/本》
院内専用	1319709Q4027	アイトロイチン点眼液3%《5mL/本》
院内外	1319710Q2078	サンコバ点眼液0.02%《5mL/本》
院外専用	1319710Q2108	【般】シアノコバラミン点眼液0.02%《5mL/本》
院内外	1319719M1046	ゾビラックス眼軟膏3%《5g/本》
院内外	1319720Q3078	ヒアレイン点眼液0.1%《5mL/本》
院外専用	1319720Q3116	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%《5mL/本》
院内外	1319720Q5038	ヒアレインミニ点眼液0.3%《0.4mL/本》
院内外	1319722M1056	タリビッド眼軟膏0.3%《3.5g/本》
院内外	1319726Q1102	ジクロード点眼液0.1%《5mL/本》
院外専用	1319726Q1161	【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1%《5mL/本》
院内外	1319736Q1076	リザベン点眼液0.5%《5mL/本》
院外専用	1319736Q1092	【般】トラニラスト点眼液0.5%《5mL/本》
院内外	1319739Q1037	キサラタン点眼液0.005%《2.5mL/本》
院外専用	1319739Q1061	【般】ラタプロスト点眼液0.005%《2.5mL/本》
院内外	1319742Q1039	クラビット点眼液0.5%《5mL/本》

院外専用	1319742Q1055	【般】レボフロキサシン点眼液0.5%《5mL/本》
院内外	1319743Q1033	ブロナック点眼液0.1%《5mL/本》
院外専用	1319743Q1041	【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%《5mL/本》
院内外	1319747Q1023	デタントール0.01%点眼液《5mL/本》
院内外	1319748Q1036	エイゾプト懸濁性点眼液1%《5mL/本》
院外専用	1319748Q1044	【般】プリンゾラミド点眼液1%《5mL/本》
院内外	1319750Q1025	パピロックミニ点眼液0.1%《0.4mL/本》
院内外	1319752Q1024	パタノール点眼液0.1%《5mL/本》
院内外	1319753Q1029	ベガモックス点眼液0.5%《5mL/本》
院外専用	1319753Q1037	【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%《5mL/本》
院内外	1319754Q1023	トラバタンズ点眼液0.004%《2.5mL/本》
院外専用	1319754Q1031	【般】トラボプロスト点眼液0.004%《2.5mL/本》
院内外	1319757Q1027	ルミガン点眼液0.03%《2.5mL/本》
院外専用	1319757Q1035	【般】ビマトプロスト点眼液0.03%《2.5mL/本》
院内外	1319758Q1021	ジクアス点眼液3%《5mL/本》
院内外	1319760Q1029	ムコスタ点眼液UD2%《0.35mL/本》
院内外	1319761Q1023	アイファガン点眼液0.1%《5mL/本》
院外専用	1319761Q1066	【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%《5mL/本》
院内外	1319762Q1028	アレジオン点眼液0.05%《5mL/本》
院外専用	1319762Q1117	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%《5mL/本》
院外専用	1319762Q2024	アレジオン<LX>点眼液0.1%《5mL/本》
院内外	1319763Q1022	グラナテック点眼液0.4%《5mL/本》
院内外	1319764Q1027	エイバリス点眼液0.002%《2.5mL/本》
院内外	1319800M1023	エコリシン眼軟膏《3.5g/本》
院内外	1319808Q2036	人工涙液マイティア《5mL/本》
院内外	1319810Q1053	ミドリンP点眼液《5mL/本》
院内外	1319812M1026	眼・耳科用リンデロンA軟膏（眼科用）《5g/本》
院内外	1319812M1026	眼・耳科用リンデロンA軟膏（耳鼻科用）《5g/本》
院内外	1319813Q1049	点眼・点鼻用リンデロンA液（点眼用）《5mL/本》
院内外	1319813Q1049	点眼・点鼻用リンデロンA液（点鼻用）《5mL/本》
院内外	1319817Q1020	ザラカム配合点眼液《2.5mL/本》
院外専用	1319817Q1039	【般】タラノール配合点眼液《2.5mL/本》
院内外	1319819Q1020	コソプト配合点眼液《5mL/本》
院外専用	1319819Q1038	【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液《5mL/本》
院内外	1319820Q1022	デュオトラバ配合点眼液《2.5mL/本》
院外専用	1319820Q1030	【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液《2.5mL/本》
院内外	1324704Q1033	プリビナ液0.05% (0.5mg/mL)《10mL/本》
院内外	1325702Q1040	ベストロン耳鼻科用1% (50mg/5mL)《5mL/本》
院外専用	1325703Q1036	ホスミンS耳鼻科用3%《10mL/本》
院外専用	1329701Q1036	【般】ジクロキシムルチサクネート点耳液5%《10mL/本》
院内専用	1329701Q1036	ジクロキシムルチサクネート耳鼻科用液5%「CEO」《10mL/本》
院内外	1329706Q1039	タリビッド耳鼻科用液0.3%《5mL/本》
院外専用	1329708Q1038	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用
院外専用	1329710Q2023	ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用
院内専用	1329710Q2066	モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用「効効」
院外専用	1329710Q2074	【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用

院内外	1329711Q1021	アラミスト点鼻液27.5 μ g (56噴霧用)
院外専用	1329711Q2028	アラミスト点鼻液27.5 μ g <120噴霧用>
院内外	1329800X1034	コールタイジン点鼻液《15mL/本》
院内外	1331001F1044	ドラマミン錠50mg
院内外	1339001N1039	イソメニールカプセル7.5mg
院外専用	1339002F1411	【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg
院内外	1339002F1438	セファドール錠25mg
院外専用	1339005F2128	メリスロン錠12mg
院外専用	1339005F2233	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg
院内専用	1339005F2233	ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」
院外専用	2113003F2029	ハーブジゴキシンKY錠0.125mg
院内外	2113004B1033	ジゴシン散0.1%(1mg/g)
院内外	2113005F2028	ラニラピッド錠0.05mg
院内外	2115405A1021	レスピア静注・経口液60mg
院外専用	2119003F2332	ノイキノン錠10mg
院外専用	2119003F2596	【般】ユビデカレノン錠10mg
院内外	2119004F2027	カルグート錠10mg
院外専用	2119004F2051	【般】デノパミン錠10mg
院外専用	2119006F1020	【般】ピモベンダン錠1.25mg
院内専用	2119006F1020	ピモベンダン錠1.25mg「TE」
院内外	2119007D1031	タナドーパ顆粒75%(750mg/g)《1g/包》
院内外	2121001F2021	アミサリン錠250mg
院内外	2122002F1078	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」
院内外	2123008F1048	インデラル錠10mg
院外専用	2123008F1269	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg
院外専用	2123011F1155	テノーミン錠25mg
院外専用	2123011F1252	【般】アテノロール錠25mg
院外専用	2123014F1094	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」
院外専用	2123014F1116	【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg
院内専用	2123014F1116	アロチノロール塩酸塩錠5mg「サイ」
院外専用	2123016F1107	メインテート錠 [2.5mg]
院外専用	2123016F1115	【般】ビソプロロールフル酸塩錠 [2.5mg]
院内専用	2123016F1115	ビソプロロールフル酸塩錠 [2.5mg]「サイ」
院外専用	2123016F2189	メインテート錠 <5mg>
院外専用	2123016F2197	【般】ビソプロロールフル酸塩錠 <5mg>
院内専用	2123016F2197	ビソプロロールフル酸塩錠 <5mg>「サイ」
院外専用	2123016F3037	メインテート錠 (0.625mg)
院外専用	2123016F3061	【般】ビソプロロールフル酸塩錠 (0.625mg)
院外専用	2123016F3061	ビソプロロールフル酸塩錠 (0.625mg)「サイ」
院内外	2129002M2139	リスモダンカプセル100mg
院外専用	2129002M2260	【般】ジソピラミドカプセル100mg
院内外	2129003M1021	メキシチールカプセル50mg
院外専用	2129003M1188	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
院内外	2129004M1026	アスペノンカプセル10mg
院外専用	2129004M1050	【般】アプリンジン塩酸塩カプセル10mg
院内外	2129005F1129	リスモダン《R》錠150mg

院外専用	2129005F1153	【般】ジソピラミドリ酸塩徐放錠150mg
院内外	2129006F1026	プロノン錠150mg
院外専用	2129006F1050	【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg
院内外	2129007F1020	シベノール錠50mg
院外専用	2129007F1047	【般】シベンソリンコハク酸塩錠50mg
院外専用	2129008M1024	サンリズムカプセル25mg
院外専用	2129008M1105	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg
院内専用	2129008M1105	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タハ」
院内外	2129009F1020	タンボコール錠50mg
院外専用	2129009F1038	【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg
院外専用	2129010F1022	アンカロン錠100mg
院外専用	2129010F1065	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg
院内専用	2129010F1065	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
院内外	2129011F1035	ペプリコール錠50mg
院内外	2129013F1026	ソタコール錠40mg
院内外	2132003F1257	フルイトラン錠<2mg>
院外専用	2132003F1320	【般】トリクロルメチアジド錠<2mg>
院外専用	2132003F3020	【般】トリクロルメチアジド錠(1mg)
院内外	2132003F3039	フルイトラン錠(1mg)
院内外	2133001C1097	アルダクトンA細粒10%(100mg/g)
院外専用	2133001F1476	【般】スピロラクトン錠25mg
院内専用	2133001F1476	スピロラクトン錠25mg「トワ」
院外専用	2133001F1522	アルダクトンA錠25mg
院内外	2134002F1109	ダイアモックス錠250mg
院外専用	2139001S1060	イソバイドシロップ70%
院内外	2139001S2032	イソバイドシロップ70%《30mL/包》
院外専用	2139005C1048	【般】フロセミド細粒4%(40mg/g)
院内専用	2139005C1048	フロセミド細粒4%(40mg/g)「EMEC」
院外専用	2139005F1052	ラシックス錠[20mg]
院外専用	2139005F1079	【般】フロセミド錠[20mg]
院内専用	2139005F1079	フロセミド錠[20mg]「JG」
院外専用	2139005F2342	ラシックス錠<40mg>
院外専用	2139005F2431	【般】フロセミド錠<40mg>
院内専用	2139005F2431	フロセミド錠<40mg>「JG」
院外専用	2139005F3020	【般】フロセミド錠(10mg)
院外専用	2139005F3039	ラシックス錠(10mg)
院外専用	2139008F1056	ダイアート錠<60mg>
院外専用	2139008F1064	【般】アゾセミド錠<60mg>
院内専用	2139008F1064	アゾセミド錠<60mg>「JG」
院外専用	2139008F2028	ダイアート錠(30mg)
院外専用	2139008F2044	【般】アゾセミド錠(30mg)
院外専用	2139009F3029	【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg
院内専用	2139009F3029	トラセミドOD錠4mg「TE」
院内外	2139011F3026	サムスカOD錠(7.5mg)
院内外	2139011F4022	サムスカOD錠<15mg>
院内外	2142004F1053	アプレゾリン錠10mg

院内専用	2144001C1074	カプトリル細粒5%(50mg/g)《試験用》
院外専用	2144002F1024	レニベース錠 (2.5mg)
院外専用	2144002F1296	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 (2.5mg)
院内専用	2144002F1296	エナラプリルマレイン酸塩錠 (2.5mg) 「ト-ワ」
院外専用	2144002F2020	レニベース錠 <5mg>
院外専用	2144002F2349	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 <5mg>
院内専用	2144002F2349	エナラプリルマレイン酸塩錠 <5mg> 「ト-ワ」
院外専用	2144003F2025	セタプリル錠25mg
院外専用	2144003F2220	【般】アラセプリル錠25mg
院外専用	2144006F2037	ロングス錠10mg
院外専用	2144006F2118	【般】リシノプリル錠10mg
院外専用	2144008F1021	タナトリル錠 (2.5mg)
院外専用	2144008F1056	【般】イミダプリル塩酸塩錠 (2.5mg)
院外専用	2144008F2028	タナトリル錠 <5mg>
院外専用	2144008F2052	【般】イミダプリル塩酸塩錠 <5mg>
院内専用	2144008F2052	イミダプリル塩酸塩錠 <5mg> 「JG」
院外専用	2144009F2022	エースコール錠2mg
院外専用	2144009F2049	【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg
院内外	2144012F1028	コバシル錠2mg
院外専用	2144012F1079	【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg
院内外	2145001F2040	アルドメット錠250mg
院内外	2149010F1025	セロケン錠20mg
院外専用	2149010F1157	【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg
院外専用	2149012F1059	ナトリックス錠 (1mg)
院外専用	2149012F2020	ナトリックス錠 <2mg>
院内外	2149017F1035	ワイテンス錠2mg
院内外	2149020N1031	エブランチルカプセル15mg
院外専用	2149026F1026	カルデナリン錠 (0.5mg)
院外専用	2149026F1050	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 (0.5mg)
院外専用	2149026F2022	カルデナリン錠 [1mg]
院外専用	2149026F2170	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 [1mg]
院内専用	2149026F2170	ドキサゾシン錠 [1mg] 「タハ」
院外専用	2149026F3029	カルデナリン錠 <2mg>
院外専用	2149026F3177	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 <2mg>
院内専用	2149026F3177	ドキサゾシン錠 <2mg> 「タハ」
院外専用	2149032F1021	アーチスト錠 <10mg>
院外専用	2149032F1099	【般】カルベジロール錠 <10mg>
院内専用	2149032F1099	カルベジロール錠 <10mg> 「サイ」
院外専用	2149032F3024	アーチスト錠 (1.25mg)
院外専用	2149032F3032	【般】カルベジロール錠 (1.25mg)
院内専用	2149032F3032	カルベジロール錠 (1.25mg) 「サイ」
院外専用	2149032F4020	アーチスト錠 [2.5mg]
院外専用	2149032F4039	【般】カルベジロール錠 [2.5mg]
院内専用	2149032F4039	カルベジロール錠 [2.5mg] 「サイ」
院外専用	2149037F1032	アテレック錠 (5mg)
院外専用	2149037F1059	【般】シルニジピン錠 (5mg)

院外専用	2149037F2039	アテレック錠<10mg>
院外専用	2149037F2080	【般】シルニジピン錠<10mg>
院内専用	2149037F2080	シルニジピン錠<10mg>「JG」
院外専用	2149039F1031	ニューロタン錠25mg
院外専用	2149039F1163	【般】ロサルタンK錠25mg
院内専用	2149039F1163	ロサルタンカリウム錠25mg「DK」
院外専用	2149040F1026	プロプレス錠(2mg)
院外専用	2149040F1034	【般】カンデサルタン錠(2mg)
院外専用	2149040F1034	カンデサルタン錠(2mg)「あすか」
院外専用	2149040F2022	プロプレス錠<4mg>
院外専用	2149040F2030	【般】カンデサルタン錠<4mg>
院内専用	2149040F2030	カンデサルタン錠<4mg>「あすか」
院外専用	2149041F2027	ディオバン錠40mg
院外専用	2149041F2221	【般】バルサルタン錠40mg
院内専用	2149041F2221	バルサルタン錠40mg「サワイ」
院外専用	2149042F1025	ミカルディス錠(20mg)
院外専用	2149042F1033	【般】テルミサルタン錠(20mg)
院外専用	2149042F2021	ミカルディス錠[40mg]
院外専用	2149042F2234	【般】テルミサルタン錠[40mg]
院内専用	2149042F2234	テルミサルタン錠[40mg]「ファイザー」
院外専用	2149042F3028	ミカルディス錠<80mg>
院外専用	2149042F3036	【般】テルミサルタン錠<80mg>
院外専用	2149043F2026	カルブロック錠16mg
院外専用	2149043F2123	【般】アゼルニジピン錠16mg
院内専用	2149043F2123	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」
院外専用	2149044F5020	オルメテックOD錠<10mg>
院外専用	2149044F5038	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠<10mg>
院外専用	2149044F6026	オルメテックOD錠[20mg]
院外専用	2149044F6034	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠[20mg]
院内専用	2149044F6034	オルメサルタンOD錠[20mg]「DSEP」
院外専用	2149044F7022	オルメテックOD錠<40mg>
院外専用	2149044F7030	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠<40mg>
院外専用	2149044F8029	オルメテックOD錠[5mg]
院外専用	2149044F8037	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠[5mg]
院内外	2149045F1029	セララ錠25mg
院外専用	2149046F1023	アバプロ錠(50mg)
院外専用	2149046F1040	【般】イルベサルタン錠(50mg)
院外専用	2149046F2020	アバプロ錠<100mg>
院外専用	2149046F2119	【般】イルベサルタン錠<100mg>
院内専用	2149046F2119	イルベサルタン錠<100mg>「トーワ」
院内外	2149048F1022	アジルバ錠[20mg]
院外専用	2149048F2029	アジルバ錠<40mg>
院外専用	2149048F3025	アジルバ錠(10mg)
院内外	2149049F2023	ミネプロ錠2.5mg
院外専用	2149112F1022	コディオ配合錠MD
院外専用	2149112F1030	【般】バルサルタン80mg・ヒトコクコトアジド6.25mg配合錠

院外専用	2149115F1026	レザルタス配合錠 (LD)
院外専用	2149115F2022	レザルタス配合錠<HD>
院外専用	2149117F1025	ミカムロ配合錠 (AP)
院外専用	2149117F1033	【般】テルミサルタン(40mg)・アムロジピン5mg配合錠
院外専用	2149117F2021	ミカムロ配合錠<BP>
院外専用	2149117F2030	【般】テルミサルタン<80mg>・アムロジピン5mg配合錠
院外専用	2149118F1020	アイミクス配合錠 (LD)
院外専用	2149118F1038	【般】イルバサルタン100mg・アムロジピン(5mg)配合錠
院外専用	2149118F2026	アイミクス配合錠<HD>
院外専用	2149118F2034	【般】イルバサルタン100mg・アムロジピン<10mg>配合錠
院外専用	2149121F1021	ザクラス配合錠 (LD)
院外専用	2149121F1030	【般】アジルサルタン20mg・アムロジピン(2.5mg)配合錠
院外専用	2149121F2028	ザクラス配合錠<HD>
院外専用	2149121F2036	【般】アジルサルタン20mg・アムロジピン<5mg>配合錠
院内外	2149700S1027	ビソノテープ<4mg>
院内外	2149700S3020	ビソノテープ (2mg)
院内外	2160002F1028	メトリジン錠2mg
院外専用	2160002F1087	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg
院外専用	2160003F1022	イミグラン錠50mg
院外専用	2160003F1154	【般】スマトリプタン錠50mg
院内専用	2160003F1154	スマトリプタン錠50mg「アス°ン」
院内外	2160004F2023	ゾーミグRM錠2.5mg
院外専用	2160004F2031	【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg
院外専用	2160700Q1027	イミグラン点鼻液20mg《0.1mL/本》
院内外	2171005F1068	コメリアンゴウ錠 (50mg)
院外専用	2171005F1270	【般】ジラゼブ塩酸塩錠 (50mg)
院外専用	2171005F2021	コメリアンゴウ錠<100mg>
院外専用	2171005F2099	【般】ジラゼブ塩酸塩錠<100mg>
院外専用	2171006N1105	ヘルベッサ-Rカプセル100mg
院外専用	2171006N1148	【般】シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg
院内専用	2171006N1148	シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サイ」
院外専用	2171008F1070	ワソラン錠40mg
院外専用	2171008F1118	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg
院内専用	2171008F1118	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
院外専用	2171010F2553	ペルサンチン錠 (25mg)
院外専用	2171010F2642	【般】ジピリダモール錠 (25mg)
院内専用	2171010F2642	ジピリダモール錠 (25mg)「JG」
院外専用	2171010F3053	ペルサンチン錠<100mg>
院外専用	2171010F3096	【般】ジピリダモール錠<100mg>
院内専用	2171010F3096	ジピリダモール錠<100mg>「JG」
院外専用	2171012F2315	コルナール錠100mg
院外専用	2171012F2366	【般】トラピジル錠100mg
院内外	2171014C2032	セパミットR細粒2%(20mg/g)
院外専用	2171014G2280	【般】ニフェジピン徐放錠<20mg>(12時間持続)
院外専用	2171014G3022	アダラートCR錠 (10mg)
院外専用	2171014G3090	【般】ニフェジピン徐放錠 (10mg) (24時間持続)

院外専用	2171014G3090	ニフェジピンCR錠 (10mg) 「トワ」
院外専用	2171014G4029	アダラートCR錠 [20mg]
院外専用	2171014G4096	【般】ニフェジピン徐放錠 [20mg] (24時間持続)
院内専用	2171014G4096	ニフェジピンCR錠 [20mg] 「トワ」
院外専用	2171014G5025	アダラートCR錠 <40mg>
院外専用	2171014G5068	【般】ニフェジピン徐放錠 <40mg> (24時間持続)
院外専用	2171014M1120	【般】ニフェジピンカプセル5mg
院内専用	2171014M1120	ニフェジピンカプセル5mg「サイ」《速効》
院外専用	2171017F2024	シグマート錠5mg
院外専用	2171017F2156	【般】ニコランジル錠5mg
院内専用	2171017F2156	ニコランジル錠5mg「サイ」
院外専用	2171018K1039	【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg
院内専用	2171018K1039	ニトロペン舌下錠0.3mg
院外専用	2171021F1024	コニール錠 (2mg)
院外専用	2171021F1067	【般】ベニジピン塩酸塩錠 (2mg)
院外専用	2171021F2020	コニール錠 [4mg]
院外専用	2171021F2101	【般】ベニジピン塩酸塩錠 [4mg]
院外専用	2171021F3027	コニール錠 <8mg>
院外専用	2171021F3043	【般】ベニジピン塩酸塩錠 <8mg>
院外専用	2171022F3048	ルバスクOD錠 (2.5mg)
院外専用	2171022F3170	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 (2.5mg)
院内専用	2171022F3170	アムロジピンOD錠 (2.5mg) 「サイ」
院外専用	2171022F4044	ルバスクOD錠 [5mg]
院外専用	2171022F4176	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 [5mg]
院内専用	2171022F4176	アムロジピンOD錠 [5mg] 「サイ」
院外専用	2171022F6039	ルバスクOD錠 <10mg>
院外専用	2171022F6047	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 <10mg>
院外専用	2171023F2020	アイトロール錠20mg
院外専用	2171023F2127	【般】一硝酸イソソルビド錠20mg
院内専用	2171023F2127	一硝酸イソソルビド錠20mg「サイ」
院内外	2171700S1095	フランドルテープ40mg
院外専用	2171700S1133	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg
院内外	2171701R4038	ミオコールスプレー
院外専用	2183005G1234	ベザトールSR錠200mg
院外専用	2183005G1285	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg
院内専用	2183005G1285	ベザフィブラートSR錠200mg「サイ」
院外専用	2183006F3023	リピディル錠 (53.3mg)
院外専用	2183006F3040	【般】フェノフィブラート錠 (53.3mg)
院内専用	2183006F3040	フェノフィブラート錠 (53.3mg) 「武田テバ」
院外専用	2183006F4020	リピディル錠 <80mg>
院外専用	2183006F4046	【般】フェノフィブラート錠 <80mg>
院内外	2183007F1025	パルモディア錠0.1mg
院外専用	2189006M1058	【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg
院内専用	2189006M1058	EPLカプセル250mg
院外専用	2189008F1333	【般】プロブコール錠250mg
院内外	2189008F1376	シンレスタール錠250mg

院外専用	2189010F2027	メバロチン錠10mg
院外専用	2189010F2370	【般】プラバスタチンNa錠10mg
院内専用	2189010F2370	プラバスタチンNa錠10mg「トワ」
院外専用	2189012F2026	ローコール錠20mg
院外専用	2189012F2034	【般】フルバスタチン錠20mg
院内外	2189014F1029	コレバイン錠500mg
院外専用	2189015F1023	リピトール錠 (5mg)
院外専用	2189015F1031	【般】アトルバスタチン錠 (5mg)
院外専用	2189015F2020	リピトール錠<10mg>
院外専用	2189015F2062	【般】アトルバスタチン錠<10mg>
院内専用	2189015F2062	アトルバスタチン錠<10mg>「サト」
院外専用	2189016F3020	リバロ錠<4mg>
院外専用	2189016F3039	【般】ピタバスタチンCa錠<4mg>
院外専用	2189016F4035	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠 (1mg)
院外専用	2189016F5023	リバロOD錠 [2mg]
院外専用	2189016F5031	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠 [2mg]
院内専用	2189016F5031	ピタバスタチンCa・OD錠 [2mg]「トワ」
院外専用	2189017F3025	クレストールOD錠 (2.5mg)
院外専用	2189017F3149	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 (2.5mg)
院内専用	2189017F3149	ロスバスタチンOD錠 (2.5mg)「サワ」
院外専用	2189017F4021	クレストールOD錠<5mg>
院外専用	2189017F4145	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠<5mg>
院内専用	2189017F4145	ロスバスタチンOD錠<5mg>「サワ」
院外専用	2189018F1027	ゼチーア錠10mg
院外専用	2189018F1175	【般】エゼチミブ錠10mg
院内専用	2189018F1175	エゼチミブ錠10mg「日医工」
院内外	2189019M1020	ロトリガ粒状カプセル《2g/包》
院外専用	2189101F1020	アトーゼット配合錠LD
院外専用	2189102F1024	ロスーゼット配合錠 (LD)
院外専用	2189102F2020	ロスーゼット配合錠<HD>
院外専用	2189401G2026	レパーサ皮下注 (140mg) ペン
院内外	2189401G3022	レパーサ皮下注<420mg>オートミニドナー
院内外	2190006M1156	ユベランカプセル100mg
院外専用	2190006M1210	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg
院内外	2190009A1048	ケイキサレート散(注腸用)《5g/包》
院内外	2190009A1048	ケイキサレート散《5g/包》
院外専用	2190009A1056	【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末(注腸用)《5g/包》
院外専用	2190009A1056	【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末《5g/包》
院外専用	2190009R1025	ケイキサレートドライシロップ 76%(764.5mg/g)《3.27g/包》
院外専用	2190016Q2026	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%(5g/25g)
院内専用	2190016Q2034	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包《5g/25g》「三和」
院外専用	2190016S1027	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20%《25g/包》
院外専用	2190016S1027	カリメート経口液20%《25g/包》
院内外	2190021F1348	サアミオン錠5mg
院外専用	2190021F1364	【般】ニセルゴリン錠5mg
院内外	2190022F1024	リズミック錠10mg

院外専用	2190022F1180	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg
院外専用	2190023F1037	ミグシス錠5mg
院外専用	2190024F1023	カルタン錠500mg
院外専用	2190024F1040	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)
院内専用	2190024F1040	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
院内外	2190025F1036	レナジェル錠250mg
院内外	2190026F1022	トラクリア錠62.5mg
院外専用	2190026F1090	【般】ボセンタン錠62.5mg
院内専用	2190026F1090	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」
院外専用	2190027G1030	ベラサスLA錠60μg
院内外	2190028F1021	レバチオ錠20mg
院外専用	2190028F2028	レバチオODフィルム20mg
院外専用	2190029F3029	ホスレノールOD錠250mg
院外専用	2190029F3037	【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg
院内専用	2190029F3037	炭酸ランタンOD錠250mg「化イ」
院内外	2190030F1029	アドシルカ錠20mg
院外専用	2190030F1037	【般】タグラフィル錠20mg:AD
院外専用	2190031F1023	ヴォリブリス錠2.5mg
院内外	2190033F1022	リオナ錠250mg
院内外	2190034F2023	アデムパス錠1.0mg
院内外	2190035F1021	オプスミット錠10mg
院外専用	2190036D1025	ピートル顆粒分包 (250mg/包)
院外専用	2190036D2021	ピートル顆粒分包 <500mg/包>
院外専用	2190036F1026	ピートルチュアブル錠 (250mg)
院外専用	2190036F2022	ピートルチュアブル錠 <500mg>
院内外	2190037F1020	ウプトラビ錠0.2mg
院内外	2190039F1020	コラン錠 (2.5mg)
院内外	2190039F2026	コラン錠 [5mg]
院内外	2190039F3022	コラン錠 <7.5mg>
院内外	2190040B1020	ロケルマ懸濁用散分包 (5g)
院内外	2190040B2027	ロケルマ懸濁用散分包 <10g>
院内外	2190041F1027	エンレスト錠 (50mg)
院内外	2190041F2023	エンレスト錠 [100mg]
院外専用	2190041F3020	エンレスト錠 <200mg>
院外専用	2190101F1020	カデュエット配合錠 [1番]
院外専用	2190101F1039	【般】アムロジピン(2.5mg)・アトルバスタチン(5mg)配合錠:1
院外専用	2190102F1025	カデュエット配合錠 <2番>
院外専用	2190102F1033	【般】アムロジピン(2.5mg)・アトルバスタチン<10mg>配合錠:2
院外専用	2190103F1020	カデュエット配合錠 [3番]
院外専用	2190103F1038	【般】アムロジピン<5mg>・アトルバスタチン(5mg)配合錠:3
院外専用	2190104F1024	カデュエット配合錠 <4番>
院外専用	2190104F1032	【般】アムロジピン<5mg>・アトルバスタチン<10mg>配合錠:4
院外専用	2190413F2024	静注用フローラン0.5mg《0.5mg/V》
院外専用	2190415A1020	静注用フローラン専用溶解液《50mL/V》
院外専用	2190416A1024	トレプロスト注射液 [20mg]
院外専用	2190416A2020	トレプロスト注射液 <50mg>

院外専用	2190416A3027	トレプロスト注射液〔100mg〕
院外専用	2190416A4023	トレプロスト注射液<200mg>
院外専用	2190701G1025	ベンテイビス吸入液《10μg/1mL/A》
院内外	2223001F2099	メジコン錠15mg
院外専用	2223001F2137	【般】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg
院内外	2229001F1053	アストミン錠10mg
院内外	2229001Q1054	アストミンシロップ0.25%(2.5mg/mL)
院外専用	2229001Q1070	【般】ジメモルフアンリン酸塩シロップ0.25%(2.5mg/mL)
院外専用	2233002F2022	ムコダイン錠500mg
院外専用	2233002F2146	【般】カルボシステイン錠500mg
院内専用	2233002F2146	カルボシステイン錠500mg「JG」
院外専用	2233002Q1035	ムコダインシロップ5%(50mg/mL)
院外専用	2233002Q1116	【般】カルボシステインシロップ5%(50mg/mL)
院内専用	2233002Q1116	カルボシステインシロップ5%(50mg/mL)「JG」
院外専用	2233002R2029	ムコダインDS 50%(500mg/g)
院外専用	2233002R2045	【般】カルボシステインシロップ用50%(500mg/g)
院内専用	2233002R2045	カルボシステインDS 50%(500mg/g)「ツルハラ」
院内外	2233004F1025	クリアナール錠200mg
院外専用	2239001F1696	ムコソルバン錠15mg
院外専用	2239001F1777	【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg
院内専用	2239001F1777	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「JG」
院外専用	2239001R1072	小児用ムコソルバンDS1.5%(15mg/g)
院外専用	2239001R1110	【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ用1.5%(15mg/g)
院内専用	2239001R1110	ムコサルドライシロップ1.5%(15mg/g)
院内外	2242001B2300	コデインリン酸塩散1%(10mg/g)
院内外	2249003B1037	アスペリン散10%(100mg/g)
院内外	2251001D1061	テオドール顆粒20%(200mg/g)
院外専用	2251001F2050	【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)
院内外	2251001F2050	テオロング錠100mg
院外専用	2251001F2115	テオドール錠100mg
院内外	2251001G1076	ユニフィルLA錠200mg
院外専用	2251001G1092	【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)
院内外	2254700G4037	サルタノールインヘラー100μg《13.5mL/缶》
院内外	2259004D1047	メプチン顆粒0.01%(100μg/g)
院内外	2259004Q1111	メプチンシロップ0.0005%(5μg/mL)
院外専用	2259004Q1189	【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%(5μg/mL)
院内外	2259006F1080	スピロペント錠10μg
院外専用	2259006F1098	【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg
院内外	2259701G1063	インタール吸入液1%《2mL/本》
院外専用	2259701G1071	【般】クロモグリク酸Na吸入液1%《2mL/本》
院内外	2259703Y1025	キュバール100エアゾール
院内外	2259704G5020	メプチン吸入液ユニット《0.3mL/本》
院内外	2259707S1020	ホクナリンテープ (0.5mg)
院外専用	2259707S1047	【般】ツロブテロールテープ (0.5mg)
院内外	2259707S2027	ホクナリンテープ [1mg]
院外専用	2259707S2043	【般】ツロブテロールテープ [1mg]

院内外	2259707S3023	ホクナリンテープ<2mg>
院外専用	2259707S3040	【般】ツロブテロールテープ<2mg>
院内外	2259708G3025	セレベント50ディスクス《60BL/個》
院外専用	2259709G1027	スピリーバ吸入用カプセル18μg《7Cap/枚》
院内外	2259709G2023	スピリーバ2.5μgレスピマツト 60吸入
院内外	2259710G1020	オンブレス吸入用カプセル150μg
院外専用	2259713G2020	エクリラ400μgジェヌエア 60吸入用
院内外	2259805G1027	ウルティプロ吸入用カプセル
院内外	2259806G1021	アノーロエリプタ（7吸入用）
院外専用	2259806G2028	アノーロエリプタ<30吸入用>
院外専用	2259807G2022	スピオルトレスピマツト 60吸入
院外専用	2260700F1021	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%《5mL/本》
院外専用	2260700F1021	アズノールうがい液4%《5mL/本》
院外専用	2260701F1271	イソジンガーグル液7%《30mL/本》（原液）
院外専用	2260701F1336	【般】ポビドンヨード含嗽用液7%《30mL/本》
院内専用	2260701F1336	ポビドンヨードガーグル7%「メル」《30mL/本》（原液）
院内外	2260702F1055	含嗽用ハチアズレ顆粒《2g/包》
院外専用	2260702F1063	【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤[2g/包]
院内外	2290400G1021	ゾレア皮下注シリンジ（75mg）
院内外	2290400G2028	ゾレア皮下注シリンジ<150mg>
院内外	2290401G2022	ヌーカラ皮下注100mgペン
院内外	2290700G5021	フルタイド100ディスクス《60BL/個》
院内外	2290700G7032	フルタイド50μgエアゾール 120吸入用
院内外	2290701G4020	パルミコート吸入液0.25mg《2mL/本》
院外専用	2290701G4038	【般】ブデソニド吸入液《0.25mg/2mL/本》
院内外	2290800G4031	アドエア（100）ディスクス 60吸入用
院内外	2290800G5038	アドエア（250）ディスクス 60吸入用
院内外	2290800G6034	アドエア<500>ディスクス 60吸入用
院内外	2290800G7030	アドエア50エアゾール 120吸入用
院内外	2290801G2025	シムビコートタービュヘイラー 60吸入
院外専用	2290801G2033	【般】ブデソニド・ホルテロール配合吸入粉末剤60吸入
院内外	2290802G4022	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用
院内外	2290803G2024	レルベア<200> エリプタ（14吸入用）
院外専用	2290803G3020	レルベア（100）エリプタ 30吸入用
院外専用	2290803G4027	レルベア<200> エリプタ<30吸入用>
院内外	2290804G1022	テリルジー（100）エリプタ（14吸入用）
院外専用	2290804G2029	テリルジー（100）エリプタ<30吸入用>
院外専用	2290804G4021	テリルジー<200> エリプタ<30吸入用>
院外専用	2290805G1027	ビレーズトリ エアロスフィア 56吸入
院外専用	2290807G2022	エナジア吸入用カプセル高用量
院内外	2312001X1235	タンニン酸アルブミン原末
院外専用	2316004B1036	【般】耐性乳酸菌散0.6%
院内専用	2316004B1036	ビオフェルミン《R》散
院内外	2316009C1026	ミヤBM細粒
院内外	2316012A1132	ビオフェルミン配合散
院外専用	2316014B1030	ラックビー微粒N

院内外	2316017F2023	ビオスリー配合OD錠
院内外	2318001F1063	ガスコン錠40mg
院外専用	2318001F1225	【般】ジメチコン錠40mg
院外専用	2318001Q1080	ガスコンドロップ内用液2% (原液)
院外専用	2318001Q1099	【般】ジメチコンシロップ2% (原液)
院内専用	2318001Q1129	ジメチコン内用液2%「FSK」(原液)
院内外	2319001C2060	ロペミン細粒0.1%(1mg/g)
院外専用	2319001F1052	【般】ロペラミド塩酸塩錠1mg
院内専用	2319001F1052	ロペラミド錠1mg「EMEC」
院内専用	2319003X1049	薬用炭《50g/包》
院外専用	2319100F1064	フェロベリン配合錠
院外専用	2319100F1080	【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠
院外専用	2325003B2029	ガスター散2%(10mg/0.5g)
院外専用	2325003B2045	【般】ファモチジン散2%(20mg/g)
院内専用	2325003B2045	ファモチジン細粒2%(10mg/0.5g)「サイ」
院外専用	2325003F4031	ガスターD錠20mg
院外専用	2325003F4252	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
院内専用	2325003F4252	ファモチジンOD錠20mg「ト-ワ」
院外専用	2325006F2032	プロテカジン錠10mg
院外専用	2325006F2083	【般】ラフチジン錠10mg
院内専用	2325006F2083	ラフチジン錠10mg「サイ」
院外専用	2329009M1364	【般】スルピリドカプセル (50mg)
院内外	2329009M1380	ドグマチールカプセル (50mg)
院外専用	2329012M1021	セルベックスカプセル50mg
院外専用	2329012M1293	【般】テプレノンカプセル50mg
院内専用	2329012M1293	テプレノンカプセル50mg「ト-ワ」
院外専用	2329021F1102	ムコスタ錠100mg
院外専用	2329021F1331	【般】レバミピド錠100mg
院内専用	2329021F1331	レバミピド錠100mg「オ-カ」
院外専用	2329023F1020	タケプロンOD錠 (15mg)
院外専用	2329023F1144	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 (15mg)
院内専用	2329023F1144	ランソプラゾールOD錠 (15mg)「武田テバ」
院外専用	2329023F2027	タケプロンOD錠<30mg>
院外専用	2329023F2140	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠<30mg>
院内専用	2329023F2140	ランソプラゾールOD錠<30mg>「武田テバ」
院内外	2329024F1025	サイトテック錠200μg
院外専用	2329027F1029	プロマックD錠75
院外専用	2329027F1037	【般】ポラブレジンク口腔内崩壊錠75mg
院内専用	2329027F1037	ポラブレジンクOD錠75mg「サイ」
院外専用	2329028F1023	パリエット錠 (10mg)
院外専用	2329028F1104	【般】ラベプラゾールNa錠 (10mg)
院内専用	2329028F1104	ラベプラゾールNa錠 (10mg)「サイ」
院外専用	2329028F2020	パリエット錠<20mg>
院外専用	2329028F2100	【般】ラベプラゾールNa錠<20mg>
院内専用	2329028F2100	ラベプラゾールNa錠<20mg>「サイ」
院外専用	2329029M1027	ネキシウムカプセル (10mg)

院内外	2329029M2023	ネキシウムカプセル<20mg>
院内外	2329030F1020	タケキャブ錠(10mg)
院内外	2329030F2027	タケキャブ錠<20mg>
院内外	2329116S1094	アルロイドG内用液5%(原液)
院内外	2331006X1098	パンクレアチン
院内外	2331007M1029	リパクレオンカプセル150mg
院内専用	2339114F1034	エクセラーゼ配合錠
院外専用	2339177B1038	S・M配合散
院内外	2343002X1058	アドソルビン原末
院内外	2344002X1055	重質酸化マグネシウム細粒
院内外	2344004X1097	炭酸水素ナトリウム
院内外	2344004X1097	炭酸水素ナトリウム 清拭用《20g/包》
院外専用	2344005F1045	【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg
院内専用	2344005F1053	炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」
院外専用	2344009F1035	【般】酸化マグネシウム錠250mg
院内専用	2344009F1035	マグミット錠250mg
院外専用	2349100X1247	【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合経口液
院内専用	2349100X1247	マルファ配合内服液(原液)
院内外	2354002F1030	アジャストAコーワ錠40mg
院内外	2357700X1477	グリセリン(外用)《60mL/本》
院内外	2357700X1477	グリセリン(産科塗布用)《60mL/本》
院内専用	2357700X1477	内服用グリセリン
院内外	2357701K3043	グリセリン浣腸「オタ」小児用(30mL)《30mL/本》
院内外	2357701K6050	グリセリン浣腸「オタ」[60mL]《60mL/本》
院内外	2357701K8045	グリセリン浣腸「オタ」<120mL>《120mL/本》
院外専用	2359005F1218	ラキソベロン錠2.5mg
院外専用	2359005F1234	【般】ピコスルファートNa錠2.5mg
院内専用	2359005F1234	ピコスルファートNa錠2.5mg「サイ」
院外専用	2359005S1240	ラキソベロン内用液0.75%《10mL/本》
院外専用	2359005S1291	【般】ピコスルファートNa経口液0.75%《10mL/本》
院内専用	2359005S1291	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」《10mL/本》
院外専用	2359006M1025	アミティーザカプセル<24μg>
院内外	2359006M2021	アミティーザカプセル(12μg)
院内外	2359007F1020	スインプロイク錠0.2mg
院内外	2359008F1025	グーフイス錠5mg
院外専用	2359102X1056	【般】センナ・センナ実配合顆粒
院内専用	2359102X1056	ピムロ顆粒
院外専用	2359102X1072	アローゼン顆粒
院内外	2359110B1037	モビコール配合内用剤LD《6.8523g/包》
院内外	2359800J1035	新レシカルボン坐剤
院内外	2362001D1060	ウルソ顆粒5%(50mg/g)
院外専用	2362001F2149	ウルソ錠100mg
院外専用	2362001F2190	【般】ウルソデキメチル硫酸錠100mg
院内専用	2362001F2190	ウルソデキメチル硫酸錠100mg「JG」
院外専用	2391002Q2022	【般】グラニセトロン経口ゼリー2mg
院内専用	2391002Q2022	グラニセトロン内服ゼリー2mg

院外専用	2391008M1021	イメンドカプセル (80mg)
院外専用	2391008M1030	【般】アプレピタントカプセル (80mg)
院内専用	2391008M1030	アプレピタントカプセル (80mg)「NK」
院外専用	2391008M2028	イメンドカプセル<125mg>
院外専用	2391008M2036	【般】アプレピタントカプセル<125mg>
院内専用	2391008M2036	アプレピタントカプセル<125mg>「NK」
院外専用	2399004F1200	プリンペラン錠5mg
院外専用	2399004F1235	【般】メトクロプラミド錠5mg
院外専用	2399005F2023	ナウゼリン錠10
院外専用	2399005F2260	【般】ドンペリドン錠10mg
院内専用	2399005F2260	ドンペリドン錠10mg「EMEC」
院内外	2399005R1163	ナウゼリンドライシロップ1%(10mg/g)
院外専用	2399005R1201	【般】ドンペリドンシロップ用1%(10mg/g)
院内外	2399006F1331	セレキノン錠100mg
院外専用	2399006F1528	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg
院内外	2399008F1020	ガナトン錠50mg
院外専用	2399008F1047	【般】イトプリド塩酸塩錠50mg
院内外	2399009D2020	ペントサ顆粒94% (1000mg)《1.06g/包》
院外専用	2399009D2020	ペントサ顆粒94% <2000mg>《2.12g/包》
院内外	2399009F2030	ペントサ錠500mg
院外専用	2399009F2048	【般】メサラジン錠500mg
院内外	2399009F3028	アサコール錠400mg
院外専用	2399009F3036	【般】メサラジン腸溶錠400mg
院内外	2399009F4024	リアルダ錠1200mg
院外専用	2399010F2024	ガスマチン錠5mg
院外専用	2399010F2067	【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg
院内専用	2399010F2067	モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」
院内外	2399011F1030	ポリフル錠500mg
院外専用	2399012M1026	エボザックカプセル30mg
院内外	2399013D1020	サラジェン顆粒0.5%(5mg/g)《1g/包》
院外専用	2399013F1021	サラジェン錠5mg
院外専用	2399014F3029	イリボーOD錠 (2.5μg)
院内外	2399014F4025	イリボーOD錠 <5μg>
院内外	2399015F1020	アコファイド錠100mg
院内外	2399016M1024	ゼンタコートカプセル3mg
院内外	2399017F1020	リンゼス錠0.25mg
院外専用	2399706M1087	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%《5g/本》
院外専用	2399706M1125	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%《5g/本》
院内専用	2399706M1125	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」《5g/本》
院内外	2399708A1039	サルコートカプセル外用50μg
院外専用	2399710E1046	【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg
院内専用	2399710E1046	SPトローチ0.25mg「明治」
院内外	2399714J1026	ナウゼリン坐剤 (10mg)
院外専用	2399714J1069	【般】ドンペリドン坐剤 (10mg)
院内外	2399714J2022	ナウゼリン坐剤 [30mg]
院外専用	2399714J2065	【般】ドンペリドン坐剤 [30mg]

院内外	2399714J3029	ナウゼリン坐剤<60mg>
院内外	2399715J1020	ペンタサ坐剤1g
院内外	2399715X1023	ペンタサ注腸1g《100mL/本》
院外専用	2399715X1031	【般】メサラジン注腸剤1g《100mL/本》
院内外	2399716K1020	レクタブル2mg注腸フォーム14回
院内外	2399801E1037	サリベートエアゾール《50g/缶》
院内専用	2412402L1031	ヒューマトローブ注射用《6mg/V》
院内外	2413402X4110	HCGモチダ注《5000単位/A》
院外専用	2413404G2028	ゴナールエフ皮下注ペン900
院外専用	2419001F1023	ミニリンメルトOD錠〔120μg〕
院外専用	2419001F2020	ミニリンメルトOD錠<240μg>
院内外	2419001F3026	ミニリンメルトOD錠<60μg>
院内外	2419001F5029	ミニリンメルトOD錠〔50μg〕
院内外	2419700R1022	デスモプレシンスプレー2.5協和《5mL/本》
院外専用	2431003F2031	チロナミン錠25μg
院内外	2431004B1038	チラーヂンS散0.01%(100μg/g)
院内外	2431004F1056	チラーヂンS錠<50μg>
院内外	2431004F2052	チラーヂンS錠〔25μg〕
院外専用	2431004F3032	チラーヂンS錠<100μg>
院外専用	2431004F4020	チラーヂンS錠〔12.5μg〕
院外専用	2431004F5027	チラーヂンS錠〔75μg〕
院内外	2432001F1033	メルカゾール錠5mg
院内外	2432002F1054	チウラジール錠50mg
院外専用	2439400G1020	フォルテオ皮下注キット600μg
院外専用	2439401G1024	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
院内外	2439402G1029	テリパラチドBS皮下注キット600μg「ワダ」
院内外	2449003F1021	プリモボラン錠5mg
院内外	2452002F1030	コートリル錠10mg
院内外	2452003F1035	フロリネフ錠0.1mg
院内専用	2452400D1084	ソル・コーテフ注射用100mg
院内外	2454002F1183	デカドロン錠(0.5mg)
院内外	2454002F2023	レナデックス錠4mg
院外専用	2454002F3020	デカドロン錠<4mg>
院内外	2454002S1122	デカドロンエリキシル0.01%(0.1mg/mL)
院内外	2454002S1122	デカドロンエリキシル0.01%(0.1mg/mL)《含嗽用》
院外専用	2454002S1157	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%(0.1mg/mL)
院内外	2454004B1040	リンデロン散0.1%(1mg/g)
院外専用	2454004B1067	【般】ベタメタゾン散0.1%(1mg/g)
院外専用	2454004F2081	【般】ベタメタゾン錠0.5mg
院内専用	2454004F2081	ベタメタゾン錠0.5mg「ワイ」
院外専用	2454004F2090	リンデロン錠0.5mg
院外専用	2454700J2024	リンデロン坐剤《1mg/個》
院内外	2456001F1353	プレドニゾン錠<5mg>「タダ」
院内外	2456001F2023	プレドニゾン錠(1mg)「旭化成」
院内外	2456002B1062	プレドニゾン散1%(10mg/g)「タダ」
院内外	2456003F2030	メドロール錠4mg

院外専用	2456700X1025	【般】アトノゾロン酢酸エステルNa注腸剤20mg《60mL/本》
院内専用	2456700X1025	プレドネマ注腸20mg《60mL/本》
院外専用	2459100F1120	【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠
院内外	2459100F1162	セlestamin配合錠
院内専用	2461400A2091	エナルモンデポー筋注250mg《250mg/A》
院外専用	2473700S2076	エストラーナテープ0.72mg
院内外	2474001F1033	プロセキソール錠0.5mg
院外専用	2475001F3033	エストリール錠1mg
院外専用	2478001F1040	ルトラール錠2mg
院外専用	2478002F1070	プロベラ錠2.5mg
院外専用	2478002F1096	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg
院外専用	2478002F3056	ヒスロンH錠200mg
院外専用	2478002F3064	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg
院外専用	2478003F1031	デュファストン錠5mg
院外専用	2479004F1033	プレマリン錠0.625mg
院外専用	2482005F1041	プラノバル配合錠
院外専用	2482009F1031	ルナベル配合錠LD《1シート21錠》
院外専用	2482009F1058	【般】ルイチステロン・イソニコルイストラジオール0.035配合錠[1シート21錠]
院外専用	2482011F2027	ヤーズフレックス配合錠《1シート28錠》
院外専用	2491001F6060	カルナクリン錠50
院外専用	2491001F6230	【般】カリジノゲナーゼ錠50単位
院内専用	2491001F6230	カリジノゲナーゼ錠50単位「サイ」
院内外	2492403A4051	《速効》ヒューマリンR注100単位/mL《1000単位/V》
院外専用	2492413G8053	《速効》ノボリンR注フレックスペン
院外専用	2492414A1026	《超速効》ヒューマログ注カート《300単位/筒》
院外専用	2492414A2030	《超速効》ヒューマログ注100単位/mL《1000単位/V》
院外専用	2492414G5024	《超速効》ヒューマログ注ミリオペン
院外専用	2492414G6020	《混合》ヒューマログミックス25注ミリオペン
院外専用	2492414G9020	《超速効》ヒューマログ注ミリオペン《HD》
院内外	2492414P1029	《超々速効》ルムジエブ注ミリオペン
院外専用	2492415A2035	《超速効》ノボラピッド注ペンフィル《300単位/筒》
院内外	2492415G6025	《超速効》ノボラピッド注フレックスタッチ
院外専用	2492416G3020	《持効》ランタスXR注ソロスター
院内外	2492417G1030	《持効》レベミル注フレックスペン
院外専用	2492418G1027	《超速効》アピドラ注ソロスター
院外専用	2492419A1029	《持効》トレシーバ注ペンフィル《300単位/筒》
院内外	2492419G1021	《持効》トレシーバ注フレックスタッチ
院外専用	2492420A1021	《持効》インスリン グラルギンBS注カート「リリ」
院内外	2492421G1029	《持効》インスリン グラルギンBS注キット「FFP」
院内外	2492422A1020	《超速効》インスリン リス° BS注100単位/mL HU「サファイ」
院内外	2492422A2027	《超速効》インスリン リス° BS注カート HU「サファイ」
院内外	2492422G1023	《超速効》インスリン リス° BS注ソロスター HU「サファイ」
院外専用	2492423G1028	《超速効》インスリン アス° BS注ソロスター NR「サファイ」
院内外	2492500G1025	《混合》ライゾデグ配合注フレックスタッチ
院外専用	2492700R1022	バクスマー点鼻粉末剤《3mg/個》
院内外	2499005F1030	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」

院内外	2499009F1080	クロミッド錠50mg
院外専用	249900AM1023	ザガーロカプセル (0.1mg)
院外専用	249900AM2020	ザガーロカプセル<0.5mg>
院内外	2499010F1023	ディナゲスト錠<1mg>
院外専用	2499010F1031	【般】ジエノゲスト錠<1mg>
院外専用	2499010F3026	ディナゲスト錠 (0.5mg)
院外専用	2499011M1027	アボルブカプセル0.5mg
院外専用	2499011M1132	【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV
院内専用	2499011M1132	デュタステリドカプセル0.5mgAV「コフ」
院外専用	2499013F1027	レルミナ錠40mg
院内外	2499014F1021	リベルサス錠 (3mg)
院内外	2499014F2028	リベルサス錠<7mg>
院内専用	2499403A2068	オクトレオチド酢酸塩皮下注100µg/1mL「サト」
院内専用	2499404A1023	ヒポクライン注射液《1.2mg/A》
院内外	2499410G1021	ビクトーザ皮下注18mg《3mL/本》
院外専用	2499411G4025	ビデュリオン皮下注用2mgペン《2mg/本》
院内専用	2499414D1023	メトレプチン皮下注用11.25mg「シオキ」
院内外	2499416G1029	トルリシティ皮下注0.75mg《0.5mL/本》
院外専用	2499418G1028	オゼンピック皮下注 (0.25mg) SD
院外専用	2499418G2024	オゼンピック皮下注 [0.5mg] SD
院外専用	2499418G3020	オゼンピック皮下注<1.0mg> SD
院内専用	2499700H1036	プレグランディン膣坐剤1mg
院外専用	2499701R1052	スプレキュア点鼻液0.15%《10mL/本》
院外専用	2499701R1087	【般】ブセリン酢酸塩点鼻液0.15%《10mL/本》
院内外	2521701H1050	クロマイ膣錠100mg
院内外	2529701H2046	ホーリンV膣錠1mg
院内外	2529707H1063	フラジール膣錠250mg
院内外	2529708J2058	アデスタン膣錠300mg
院外専用	2529708J2066	【般】イソコナゾール硝酸塩膣錠300mg
院内外	2529710X1027	ミレーナ52mg
院内外	2531002F1222	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」
院内外	254900AF2024	ノルレボ錠1.5mg
院外専用	254910BF3058	アンジュ21
院外専用	254910BF4054	アンジュ28
院外専用	254910CF1025	マーベロン21
院外専用	254910CF2021	マーベロン28
院内外	2559001M1104	ヘモクロンカプセル200mg
院外専用	2559808M1020	強カポステリザン軟膏《2g/本》
院外専用	2559808M1039	【般】大腸菌死菌・ヒトコルリ配合軟膏《2g/本》
院内専用	2559808M1039	ヘモポリゾン軟膏《2g/本》
院内外	2559814J1020	ネリプロクト坐剤
院外専用	2559814J1038	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
院内外	2590004F1192	ウテメリン錠5mg
院外専用	2590004F1303	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg
院外専用	2590007F1021	バップフォー錠10mg
院外専用	2590007F1072	【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg

院外専用	2590008F2022	ハルナールD錠0.2mg
院外専用	2590008F2162	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
院内専用	2590008F2162	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ト-ワ」
院外専用	2590009F5026	フリバスOD錠<75mg>
院外専用	2590009F5131	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠<75mg>
院外専用	2590009F5131	ナフトピジルOD錠<75mg>「サイ」
院外専用	2590009F6022	フリバスOD錠(25mg)
院外専用	2590009F6138	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠(25mg)
院内専用	2590009F6138	ナフトピジルOD錠(25mg)「サイ」
院外専用	259000AF1024	バイアグラ錠(25mg)
院外専用	259000AF2020	バイアグラ錠<50mg>
院外専用	259000BF3021	レビトラ錠20mg
院外専用	259000CF1023	シアリス錠(5mg)
院外専用	259000CF2020	シアリス錠[10mg]
院外専用	259000CF3026	シアリス錠<20mg>
院外専用	2590010F4022	ユリーフOD錠4mg
院外専用	2590010F4030	【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg
院内専用	2590010F4030	シロドシンOD錠4mg「DSEP」
院外専用	2590011F4027	ベシケアOD錠5mg
院外専用	2590011F4035	【般】ソリフェナシンHCl酸塩口腔内崩壊錠5mg
院内専用	2590011F4051	ソリフェナシンHCl酸塩OD錠5mg「ト-ワ」
院外専用	2590013F2023	ウリトスOD錠0.1mg
院外専用	2590013F2066	【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg
院内専用	2590013F2066	イミダフェナシンOD錠0.1mg「YD」
院内外	2590014F2028	ベタニス錠50mg
院内外	2590015G1021	トビエース錠(4mg)
院外専用	2590015G2028	トビエース錠<8mg>
院内外	2590016F1020	ザルティア錠(2.5mg)
院外専用	2590016F1039	【般】タダラフィル錠(2.5mg):ZA
院外専用	2590016F2027	ザルティア錠<5mg>
院外専用	2590016F2078	【般】タダラフィル錠<5mg>:ZA
院内外	2590017F1025	ベオーバ錠50mg
院外専用	2590700S1025	ネオキシテープ73.5mg《7枚/包》
院外専用	2612701Q2133	【般】ポビドンヨードゲル10%《4g/本》
院内専用	2612701Q2133	ポビドンヨードゲル10%「明治」《4g/本》
院外専用	2612701Q3113	【般】ポビドンヨード外用液10%(イタノール非含有)(10mL/本)
院外専用	2612701Q3113	【般】ポビドンヨード外用液10%(イタノール非含有)[60mL/本]
院外専用	2612701Q3113	【般】ポビドンヨード外用液10%(イタノール非含有)<250mL/本>
院内専用	2612701Q3113	ポビドンヨード液10%(消毒用)(10mL/本)
院内専用	2612701Q3113	ポビドンヨード液10%(消毒用)[60mL/本]
院内専用	2612701Q3113	ポビドンヨード液10%(消毒用)<250mL/本>
院外専用	2612701Q3318	イソジン液10%(消毒用)(10mL/本)
院外専用	2612701Q3318	イソジン液10%(消毒用)[60mL/本]
院外専用	2612701Q3318	イソジン液10%(消毒用)<250mL/本>
院内専用	2615705Q1048	消毒用エタノールIP【おへそ用】《10mL/本》
院外専用	2619702Q3070	【般】加ルキジソリン酸塩外用液5%《500mL/本》

院内外	2619702Q3135	ヒビテン液5%《500mL/本》
院内外	2633705N1031	ゲーベンクリーム1% (50g/個)
院内外	2633705N1031	ゲーベンクリーム1% <500g/個>
院内外	2634708M1037	フシジンレオ軟膏2%《10g/本》
院内外	2634710M1093	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% (10g/本)「F」
院内外	2634710M1093	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% <100g/個>「F」
院内外	2634711S1046	ソフラチュール貼付剤《10×10cm》
院内外	2639700N1032	アクアチムクリーム1%《10g/本》
院外専用	2639700N1067	【般】ナジフロキサシンクリーム1%《10g/本》
院外専用	2639701N1029	ゼビアックス油性クリーム2%《10g/本》
院外専用	2639701Q1025	ゼビアックスローション2%《10g/本》
院内外	2642703M1036	ベナパスタ軟膏4% (50g/個)
院内外	2642703M1036	ベナパスタ軟膏4% <500g/個>
院外専用	2646700M1163	ネリゾナ軟膏0.1%《5g/本》
院外専用	2646700Q1050	ネリゾナソリューション0.1%《10mL/本》
院外専用	2646701M2180	ベトネベート軟膏0.12%《5g/本》
院外専用	2646701M2199	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%《5g/本》
院内外	2646713M1136	デルモベート軟膏0.05%《5g/本》
院外専用	2646713M1160	【般】クハタマザン酪酸エステル軟膏0.05%《5g/本》
院内外	2646713Q1081	デルモベートスカルプーション0.05%《10g/本》
院外専用	2646713Q1138	【般】クハタマザン酪酸エステル外用液0.05%《10g/本》
院外専用	2646713Q2029	コムクロシャンプー0.05%《125g/本》
院内外	2646717N1083	ロコイドクリーム0.1%《5g/本》
院内外	2646720M1080	リドメックス軟膏0.3%《5g/本》
院外専用	2646720M1098	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酪酸エステル軟膏0.3%[5g]
院外専用	2646720Q1057	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酪酸エステル外用液0.3%[10g]
院内外	2646720Q1065	リドメックス軟膏0.3%《10g/本》
院内外	2646722M1100	キングベート軟膏0.05%《5g/本》
院外専用	2646722M1160	【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%《5g/本》
院内外	2646725M1201	マイザー軟膏0.05%《5g/本》
院外専用	2646725M1210	【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%《5g/本》
院内外	2646726M1095	メサデルム軟膏0.1%《5g/本》
院外専用	2646726M1125	【般】クハタマザン酪酸エステル軟膏0.1%《5g/本》
院内外	2646726N1090	メサデルムクリーム0.1%《5g/本》
院外専用	2646726N1120	【般】クハタマザン酪酸エステルクリーム0.1%《5g/本》
院内外	2646727M1022	アルメタ軟膏0.1%《5g/本》
院外専用	2646727M1065	【般】クハタマザン酪酸エステル軟膏0.1%《5g/本》
院内外	2646729S2035	エクラープラスター《20μg/cm ² 》
院内外	2646730M1059	アンテベート軟膏0.05%《5g/本》
院外専用	2646730M1067	【般】クハタマザン酪酸エステル酪酸エステル軟膏0.05%[5g/本]
院内外	2646730N1054	アンテベートクリーム0.05%《5g/本》
院外専用	2646730N1062	【般】クハタマザン酪酸エステル酪酸エステルクリーム0.05%[5g/本]
院内外	2646730Q1026	アンテベートローション0.05%《10g/本》
院外専用	2646730Q1042	【般】クハタマザン酪酸エステル酪酸エステル外用液0.05%[10g/本]
院内外	2647709M1102	リンデロンVG軟膏0.12%《5g/本》
院内外	2647709Q1040	リンデロンVGローション《10mL/本》

院外専用	2649710M1037	【般】亜鉛華単軟膏20% (60g/個)
院外専用	2649710M1037	【般】亜鉛華単軟膏20% <500g/個>
院内専用	2649710M1037	サトウザルベ20% (60g/個)
院内専用	2649710M1037	サトウザルベ20% <500g/個>
院内外	2649716M1042	アズノール軟膏0.033%《20g/本》
院外専用	2649719S1290	ラクティオンパップ70mg《7枚/包》(温感)
院内外	2649722N1027	オイラックスクリーム10%《10g/本》
院外専用	2649729S3084	モーラステープL40mg《7枚/包》
院外専用	2649729S3092	【般】ケト ^o コナゾールテープ 40mg(10×14cm非温感)《7枚/包》
院外専用	2649729S5028	モーラスパップXR (120mg) 《7枚/包》
院外専用	2649729S5036	【般】ケト ^o コナゾールテープ (120mg)(10×14cm非温感)[7枚/包]
院外専用	2649729S6024	モーラスパップXR <240mg> 《7枚/包》
院外専用	2649731M1098	【般】フェルビナク軟膏3%《40g/本》
院内専用	2649731M1098	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」《40g/本》
院内外	2649731Q1065	ナパゲルンローション3%《50mL/本》
院外専用	2649731Q1081	【般】フェルビナク外用液3%《50mL/本》
院内外	2649731S3022	セルタッチパップ140《7枚/包》
院外専用	2649731S3057	【般】フェルビナクテープ 140mg(20×14cm非温感)《7枚/包》
院内外	2649732S1164	ゼポラスパップ40mg《7枚/包》
院外専用	2649732S1199	フルルバンパップ40mg《6枚/包》(温感)
院内外	2649732S3051	ヤクバンテープ20mg《7枚/包》
院外専用	2649732S3078	【般】フェルビナクテープ 20mg(7×10cm非温感)《7枚/包》
院外専用	2649734S1040	【般】ジメチルフェニルナテープ 15mg(7×10cm非温感)《7枚/包》
院外専用	2649734S1074	ポルタレンテープ15mg《7枚/包》
院内外	2649735Q1020	ロキソニンゲル1%《50g/本》
院外専用	2649735Q1039	【般】ロキソプロフェンNaゲル1%《50g/本》
院外専用	2649735S3020	ロキソニンテープ100mg《7枚/包》
院外専用	2649735S3209	【般】ロキソプロフェンNaテープ 100mg(10×14cm非温)《7枚/包》
院内専用	2649735S3209	ロキソプロフェンNaテープ100mg「1-トク」《7枚/包》
院内外	2649804X1125	カチリ《20g/個》
院内外	2649805M1026	ユベラ軟膏《56g/本》
院内外	2649852M1020	エキザルベ (5g/本)
院内外	2649852M1020	エキザルベ <100g/個>
院外専用	2649865N1023	【般】副腎Eキ ^o ハ ^o の類似物質・リル酸配合クリーム[50g/本]
院外専用	2649865N1023	ゼスタッククリーム《50g/本》
院内外	2649896S1022	ココアテープ《7枚/包》
院外専用	2652701M1025	【般】サリチル酸軟膏5%《45g/個》
院内専用	2652701M1025	サリチル酸ワセリン軟膏5%《45g/個》
院内外	2655700Q2128	エンペシド外用液1%《10mL/本》
院内外	2655700Q2128	エンペシド外用液1%《10mL/本》 (点耳用)
院外専用	2655700Q2136	【般】クロトリマゾール外用液1%《10mL/本》
院外専用	2655700Q2136	【般】クロトリマゾール外用液1%《10mL/本》 (点耳用)
院内外	2655703N1056	アデスタンクリーム1%《10g/本》
院内外	2655709N1053	ニゾラールクリーム2%《10g/本》
院外専用	2655709N1070	【般】ケトコナゾールクリーム2%《10g/本》
院内外	2655709Q1025	ニゾラールローション2%《10g/本》

院外専用	2655709Q1068	【般】ケトコナゾール外用液2%《10g/本》
院内外	2655712N1020	ルリコンクリーム1%《10g/本》
院内外	2655712Q1027	ルリコン液1%《10mL/本》
院外専用	2659710N1136	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 10g
院内外	2659710N1152	ラミシールクリーム1%《10g/本》
院内外	2669701N2067	ケラチナミンワーククリーム20%《25g/本》
院外専用	2669701N2105	【般】尿素クリーム20%《25g/本》
院外専用	2679701Q1055	【般】カルプロニウム塩化物外用液5%《30mL/本》
院外専用	2679701Q1055	フロジン外用液5%《30mL/本》
院外専用	2691700M1053	ボンアルファ軟膏2μg/g《10g/本》
院外専用	2691700M1070	【般】タカルシトール軟膏0.0002%《10g/本》
院内外	2691702M1036	オキサロール軟膏25μg/g《10g/本》
院外専用	2691702M1044	【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%《10g/本》
院内外	2691702Q1020	オキサロールローション25μg/g《10g/本》
院内外	2699003F1024	レクチゾール錠25mg
院内外	2699703M1039	アクトシン軟膏3%《30g/本》
院内外	2699705M1038	プロスタンディン軟膏0.003%《10g/本》
院内外	2699709M1028	プロトピック軟膏0.1%《5g/本》
院外専用	2699709M1044	【般】タクロリムス軟膏0.1%《5g/本》
院外専用	2699709M2024	プロトピック軟膏0.03%小児用《5g/本》
院外専用	2699710R1028	フィブラストスプレー (250)
院内外	2699710R2024	フィブラストスプレー <500>
院内外	2699711Q1027	ディフェリングル0.1%《15g/本》
院外専用	2699711Q1035	【般】アダパレンゲル0.1%《15g/本》
院外専用	2699712Q1021	ベピオゲル2.5%《15g/本》
院内外	2699713Q1026	ロゼックスゲル0.75%《50g/本》
院外専用	2699714M1029	コレクチム軟膏<0.5%>《5g/本》
院外専用	2699714M2025	コレクチム軟膏(0.25%)《5g/本》
院外専用	2699801V1106	ユーパスターク軟膏《100g/個》
院外専用	2699801V1149	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏《100g/個》
院内専用	2699801V1149	メイスパン配合軟膏《100g/個》
院外専用	2699802M1024	ドボベット軟膏《15g/本》
院外専用	2699802Q1026	ドボベットゲル《15g/本》
院外専用	2699802R1021	ドボベットフォーム《60g/本》
院内外	2699804M1023	マーデュオックス軟膏《10g/本》
院外専用	2790820Q1040	ネオステリングリーンうがい液0.2%《40mL/本》
院内外	2900001A2036	セファランチン末1%(10mg/g)
院外専用	2900001F1029	セファランチン錠1mg
院内外	3112001F3058	ワンアルファ錠1.0μg
院外専用	3112001F3066	【般】アルファカルシドール錠1μg
院外専用	3112001M1046	アルファロールカプセル0.25μg
院外専用	3112001M1291	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg
院内専用	3112001M1291	アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」
院内外	3112001S1045	アルファロール内用液(0.5μg/mL)
院内外	3112004M1023	ロカルトロールカプセル0.25μg
院外専用	3112004M1180	【般】カルシトリオールカプセル0.25μg

院内外	3112005F1029	フルスタン錠0.15μg
院外専用	3112006M2029	エディロールカプセル0.75μg
院外専用	3112006M2045	【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg
院内専用	3112006M2045	エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」
院内外	3119001M1020	チガソソカプセル10mg
院内外	3122007F2039	アリナミンF糖衣錠25mg
院外専用	3122007F2063	【般】フルスルチアミン錠25mg
院内外	3131001F1158	フラビタン錠5mg
院外専用	3131001F1204	【般】FAD錠5mg
院内外	3131002F1276	ハイボン錠20mg
院外専用	3131002F1314	【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg
院内外	3132002B1034	ニコチン酸アミド散10%(100mg/g)「リソネ」
院内外	3133001B1193	パントシン散20%(200mg/g)
院外専用	3133001B1215	【般】パンテチン散20%(200mg/g)
院内外	3133001F1110	パントシン錠30mg
院外専用	3133001F1136	【般】パンテチン錠30mg
院内外	3134003F2147	ピドキサール錠20mg
院外専用	3134003F2163	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠20mg
院内外	3135001F1025	フォリアミン錠5mg
院外専用	3136004F2138	【般】メコバラミン錠0.5mg
院内専用	3136004F2138	メチコバル錠500μg
院内外	3140002D1037	ハイシー顆粒25%(250mg/g)
院内外	3160001F1320	ケーワン錠5mg
院外専用	3160001F1338	【般】フィトナジオン錠5mg
院内外	3160002M2028	グラケーカプセル15mg
院外専用	3160002M2087	【般】メナテレノンカプセル15mg
院内外	3160002Q1040	ケイツーシロップ0.2%《2mg/1mL/本》
院外専用	3179109M1066	【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル
院内外	3179109M1074	ビタメジン配合カプセルB25
院内外	3179121A1028	調剤用パンビタン末
院内外	3211001X1270	乳酸カルシウム
院内外	3219100F1020	デノタスチュアブル配合錠
院内外	3221001X1195	ヨウ化カリウム「日医工」
院内外	3221002L1074	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
院内外	3222010N2022	フェルムカプセル100mg
院外専用	3222012Q1030	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%(50mg/1mL)
院内専用	3222012Q1030	インクレミンシロップ5%(50mg/1mL)
院外専用	3222013F1025	フェロミア錠50mg
院外専用	3222013F1157	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)
院内専用	3222013F1157	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サイ」
院内外	3229002G1082	塩化カリウム徐放錠600mg「St」
院内外	3229005B1038	アスパラカリウム散50%(500mg/g)
院内外	3229005F1080	アスパラカリウム錠300mg
院外専用	3229005F1102	【般】L-アスパラギン酸K錠300mg
院内外	3229103D1020	ホスリボン配合顆粒《100mg/包》
院内専用	3231001X1094	ブドウ糖《10g/袋》【入院実施済処方限定】

院内外	3253003D2031	リーバクト配合顆粒《4.15g/包》
院外専用	3253003Q1029	リーバクト配合経口ゼリー《20g/個》
院内外	3259103B1036	エレンタール配合内用剤《80g/包》
院内外	3259108B1039	アミノレバンEN配合散(フレーバー配合製品)《50g/包》
院外専用	3259111A1035	ヘパンED配合内用液《80g/包》
院内外	3259114S1026	エンシュア・H コーヒー味《250mL/缶》(1.5kcal/mL)
院内外	3259118S1024	ラコールNF配合経腸用液(200mL/包)
院外専用	3259118S1024	ラコールNF配合経腸用液<400mL/包>
院内外	3259119S1029	エネーボ配合経腸用液《250mL/缶》(1.2kcal/mL)
院内外	3259120S1021	イノラス配合経腸用液《187.5mL/包》(1.6kcal/mL)
院内専用	3259525G1032	フルカリック3号輸液1103mL
院内専用	3259535G1028	ワンパル(1号)輸液(800mL)
院内専用	3259535G2024	ワンパル(1号)輸液<1200mL>
院内専用	3259536G1022	ワンパル<2号>輸液(800mL)
院内専用	3259536G2029	ワンパル<2号>輸液<1200mL>
院内専用	3311401A9071	テルモ生食A500mL《500mL×20袋》
院内専用	3311401H1079	テルモ生食1L《1L×10袋》
院内専用	3311402G7050	生食注シリンジ10mL「オーツ」
院外専用	3321002F2366	アドナ錠30mg
院外専用	3321002F2404	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
院内専用	3321002F2404	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」
院外専用	3327002B1027	【般】トラネキサム酸50%(500mg/g)
院内外	3327002B1027	トランサミン散50%(500mg/g)
院内外	3327002F1142	トランサミン錠250mg
院外専用	3327002F1169	【般】トラネキサム酸錠250mg
院内外	3332001F1024	ワーファリン錠1mg
院内専用	3334400G1022	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モファ」
院内外	3339001M1024	プラザキサカプセル(75mg)
院内外	3339001M2020	プラザキサカプセル<110mg>
院内外	3339002F5025	リクシアナOD錠(30mg)
院内外	3339002F6021	リクシアナOD錠<60mg>
院内外	3339003F3027	イグザレルトOD錠(10mg)
院内外	3339003F4023	イグザレルトOD錠<15mg>
院内外	3339004F1029	エリキユース錠(2.5mg)
院内外	3339004F2025	エリキユース錠<5mg>
院外専用	3339950M1137	ヒルドイドソフト軟膏0.3%《25g/本》
院外専用	3339950M1153	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%《25g/本》
院内専用	3339950M1153	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」《25g/本》
院外専用	3339950Q1074	ヒルドイドローション0.3%《50g/本》
院外専用	3339950Q1139	【般】ヘパリン類似物質外用液《50g/本》
院内専用	3339950Q1139	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」《50g/本》
院外専用	3339950R1045	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%《92g/本》
院外専用	3339950R1177	ヒルドイドフォーム0.3%《92g/本》
院外専用	3399001F1384	パナルジン錠100mg
院外専用	3399001F1457	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg
院内専用	3399001F1457	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トワ」

院外専用	3399002F3020	プレタールOD錠 (50mg)
院外専用	3399002F3039	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 (50mg)
院外専用	3399002F4027	プレタールOD錠<100mg>
院外専用	3399002F4086	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠<100mg>
院内専用	3399002F4086	シロスタゾールOD錠<100mg>「JG」
院外専用	3399003F1073	オパルモン錠5μg
院外専用	3399003F1146	【般】リマプロストアアルファデクス錠5μg
院内専用	3399003F1146	リマプロストアアルファデクス錠5μg「サイ」
院外専用	3399004M4025	エパデールS《900mg/包》
院外専用	3399004M4076	【般】イサハ°ト酸I丸粒状カ°ル《900mg/包》
院内専用	3399004M4076	イサハ°ト酸I丸粒状カ°ル《900mg/包》「日医工」
院外専用	3399005F1030	プロサイリン錠20μg
院外専用	3399005F1200	【般】ベラプロストNa錠20μg
院内専用	3399005F1200	ベラプロストNa錠20μg「サイ」
院内外	3399006F2022	アンプラーグ錠100mg
院外専用	3399006F2049	【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg
院外専用	3399007H1021	【般】アスピリン腸溶錠100mg
院内専用	3399007H1021	バイアスピリン錠100mg
院外専用	3399008F1025	プラビックス錠 (25mg)
院外専用	3399008F1114	【般】クロピドグレル錠 (25mg)
院内専用	3399008F1114	クロピドグレル錠 (25mg)「SANIK」
院外専用	3399008F2021	プラビックス錠<75mg>
院外専用	3399008F2110	【般】クロピドグレル錠<75mg>
院内専用	3399008F2110	クロピドグレル錠<75mg>「SANIK」
院内外	3399009F1020	エフイェント錠 (3.75mg)
院内外	3399009F5025	エフイェントOD錠<20mg>
院内外	3399010F1022	ムルプレタ錠3mg
院内外	3399011F1027	ブリリント錠 (60mg)
院内外	3399011F2023	ブリリント錠<90mg>
院内専用	3410520A1037	キンダリー透析剤AF2号9L
院内専用	3410523A4030	キンダリー液AF-3号6L
院内専用	3420429A6046	ミッドペリックL135腹膜透析液 袋付2L×4袋《4袋/箱》
院内専用	3420429H1034	ミッドペリックL135腹膜透析液 2.5L×4袋《4袋/箱》
院内専用	3420430A6049	ミッドペリックL250腹膜透析液 袋付2L×4袋《4袋/箱》
院内専用	3420432A2034	エクストラニール UVフラッシュ 1.5L×4
院内専用	3420432A4037	エクストラニール UVフラッシュ 2L×4
院内専用	3420432A4045	ニコペリック腹膜透析液 袋付2L×4袋
院内専用	3420436A2024	レギュニール LCa1.5 UVツインバッグ 1.5L×5/箱
院内専用	3420437A3025	レギュニール LCa2.5 UVツインバッグ 2L×4/箱
院外専用	3919003F2020	チオラ錠100mg
院外専用	3929003C1059	【般】球形吸着炭細粒《2g/包》
院内専用	3929003C1059	球形吸着炭細粒「マイソ」《2g/包》
院外専用	3929003C1067	クレメジン細粒分包《2g/包》
院外専用	3929003F1020	クレメジン速崩錠500mg
院内外	3929004F1025	ロイコボリン錠5mg
院外専用	3929004F2021	ユーゼル錠25mg

院外専用	3929004F2048	【般】ホリナート錠25mg
院外専用	3929004F2048	ホリナート錠25mg「タイウ」
院内外	3929006S1049	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」《20mL/本》
院内外	3929007F2025	ノベルジン錠50mg
院内外	3929008D1022	ジャドニユ顆粒分包《90mg/包》
院外専用	3929008D1030	【般】デフェラシロクス顆粒分包《90mg/包》
院内外	3941001F1077	コルヒチン錠0.5mg
院外専用	3943001F1314	ザイロリック錠<100mg>
院外専用	3943001F1667	【般】アロプリノール錠<100mg>
院内専用	3943001F1667	アロプリノール錠<100mg>「タハ」
院外専用	3943001F2027	ザイロリック錠(50mg)
院外専用	3943001F2086	【般】アロプリノール錠(50mg)
院内外	3949002F1053	ユリノーム錠(25mg)
院外専用	3949002F1096	【般】ベンズブロマロン錠(25mg)
院内外	3949002F2114	ユリノーム錠<50mg>
院外専用	3949002F2173	【般】ベンズブロマロン錠<50mg>
院外専用	3949003F1023	フェブリク錠(10mg)
院内外	3949003F2020	フェブリク錠<20mg>
院外専用	3949004F1036	トピロリック錠20mg
院外専用	3949005F1022	ユリス錠(0.5mg)
院内外	3949005F2029	ユリス錠[1mg]
院外専用	3949005F3025	ユリス錠<2mg>
院外専用	3949101F1073	ウラリット配合錠
院外専用	3949101F1120	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠
院内専用	3949101F1120	クエンメット配合錠
院内外	3959701M1035	ブロメライン軟膏5万単位/g《20g/本》
院外専用	3961007F2022	グリミクロンHA錠20mg
院外専用	3961007F2103	【般】グリクラジド錠20mg
院内専用	3961007F2103	グリクラジド錠20mg「ト-7」
院外専用	3961008F1020	アマリール錠<1mg>
院外専用	3961008F1225	【般】グリメピリド錠<1mg>
院内専用	3961008F1225	グリメピリド錠<1mg>「三和」
院外専用	3961008F3023	アマリール錠(0.5mg)
院外専用	3961008F3040	【般】グリメピリド錠(0.5mg)
院内専用	3961008F3040	グリメピリド錠(0.5mg)「三和」
院内外	3962002F2027	メトグルコ錠250mg
院外専用	3969003F3037	グルコバイOD錠50mg
院外専用	3969003F3061	【般】アカルボース口腔内崩壊錠50mg
院外専用	3969004F3023	ベイスンOD錠(0.2mg)
院外専用	3969004F3082	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠(0.2mg)
院内専用	3969004F3082	ボグリボースOD錠(0.2mg)「ト-7」
院外専用	3969004F4020	ベイスンOD錠<0.3mg>
院外専用	3969004F4089	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠<0.3mg>
院内専用	3969004F4089	ボグリボースOD錠<0.3mg>「ト-7」
院内外	3969007F3027	アクトスOD錠15mg
院外専用	3969007F3035	【般】ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg

院外専用	3969009F1023	セイブル錠 (25mg)
院外専用	3969009F1031	【般】ミグリトール錠 (25mg)
院内専用	3969009F1031	ミグリトール錠 (25mg)「トワ」
院外専用	3969009F2020	セイブル錠 [50mg]
院外専用	3969009F2038	【般】ミグリトール錠 [50mg]
院外専用	3969009F3026	セイブル錠<75mg>
院外専用	3969009F3034	【般】ミグリトール錠<75mg>
院外専用	3969010F1026	グラクティブ錠 (25mg)
院外専用	3969010F1034	ジャヌビア錠 (25mg)
院外専用	3969010F2022	グラクティブ錠<50mg>
院内外	3969010F2030	ジャヌビア錠 [50mg]
院外専用	3969010F3037	ジャヌビア錠<100mg>
院内外	3969011F1020	エクア錠50mg
院外専用	3969012F1025	ネシーナ錠 (6.25mg)
院外専用	3969012F2021	ネシーナ錠 [12.5mg]
院外専用	3969012F3028	ネシーナ錠<25mg>
院内外	3969013F1020	シュアポスト錠 (0.25mg)
院外専用	3969013F1038	【般】レパグリニド錠 (0.25mg)
院外専用	3969013F2026	シュアポスト錠<0.5mg>
院外専用	3969013F2034	【般】レパグリニド錠<0.5mg>
院内外	3969014F1024	トラゼンタ錠5mg
院内外	3969015F3021	テネリアOD錠20mg
院内外	3969017F1028	オングリザ錠2.5mg
院内外	3969018F2029	スーグラ錠50mg
院内外	3969019F1027	フォシーガ錠 (5mg)
院内外	3969019F2023	フォシーガ錠<10mg>
院外専用	3969020F1020	ルセフィ錠2.5mg
院内外	3969022F1029	カナグル錠100mg
院内外	3969023F1023	ジャディアンス錠 (10mg)
院内外	3969023F2020	ジャディアンス錠<25mg>
院外専用	3969024F2024	ザファテック錠100mg《週1回製剤》
院外専用	3969025F1022	マリゼブ錠12.5mg《週1回製剤》
院外専用	3969104F1029	エクメット配合錠 (LD)
院外専用	3969104F2025	エクメット配合錠<HD>
院外専用	3969105F1023	イニシンク配合錠
院外専用	3969106F1028	カナリア配合錠
院外専用	3969107F1022	スージャヌ配合錠
院外専用	3969108F1027	トラディアンス配合錠AP
院外専用	3969109F1021	メトアナ配合錠 (LD)
院外専用	3969109F2028	メトアナ配合錠<HD>
院外専用	3969500G1029	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
院内外	3969501G1023	ソリクア配合注ソロスター
院内外	3992001D1059	アデホスコーワ顆粒10%(100mg/g)
院内外	3992001F1084	アデホスコーワ腸溶錠20mg
院外専用	3992001F1343	【般】ATP錠20mg
院外専用	3999001Q2058	モニラック・シロップ65%(650mg/mL)

院外専用	3999001Q2082	【般】ラクツロースシロップ65%(650mg/mL)
院外専用	3999001Q6029	【般】ラクツロース経口ゼリー54.167%《6.5g/12g/包》
院内専用	3999001Q6029	ラグノスNF経口ゼリー分包《6.5g/12g/包》
院内外	3999002F1020	ブレディニン錠 (25mg)
院外専用	3999002F1055	【般】ミゾリピン錠 (25mg)
院外専用	3999002F2027	ブレディニン錠<50mg>
院外専用	3999002F2035	【般】ミゾリピン錠<50mg>
院外専用	3999003F1297	フオイパン錠100mg
院外専用	3999003F1300	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg
院内専用	3999003F1300	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」
院外専用	3999004M3021	ネオーラルカプセル (10mg)
院外専用	3999004M3080	【般】シクロスポリンカプセル (10mg) :NE
院外専用	3999004M4028	ネオーラルカプセル [25mg]
院外専用	3999004M4125	【般】シクロスポリンカプセル [25mg] :NE
院内専用	3999004M4125	シクロスポリンカプセル (25mg)「TC」
院外専用	3999004M5024	ネオーラルカプセル<50mg>
院外専用	3999004M5121	【般】シクロスポリンカプセル<50mg> :NE
院内専用	3999004M5121	シクロスポリンカプセル<50mg>「TC」
院内外	3999005F1040	アザニン錠50mg
院外専用	3999010F1025	ダイドロネル錠200mg
院外専用	3999013F1231	キネダック錠50mg
院外専用	3999013F1304	【般】エパルレストアット錠50mg
院内専用	3999013F1304	エパルレストアット錠50mg「サイ」
院内外	3999014D1022	プログラフ顆粒《0.2mg/包》
院内外	3999014M1022	プログラフカプセル<1mg>
院外専用	3999014M1030	【般】タクロリムスカプセル<1mg>
院内外	3999014M2029	プログラフカプセル (0.5mg)
院外専用	3999014M2037	【般】タクロリムスカプセル (0.5mg)
院内外	3999015A1039	ポルトラック原末《6g/包》
院外専用	3999016F1049	【般】メトトレキサート錠2mg
院内専用	3999016F1049	メトトレキサート錠2mg「ト-ワ」
院内外	3999017M1026	セルセプトカプセル250mg
院外専用	3999017M1034	【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg
院外専用	3999018F2036	ボナロン錠35mg《週1回製剤》
院外専用	3999018F2176	【般】アレンドロン酸錠35mg《週1回製剤》
院内専用	3999018F2176	アレンドロン酸錠35mg《週1回製剤》「ファイザー」
院外専用	3999018Q1022	ボナロン経口ゼリー35mg《週1回製剤》
院内外	3999023F1022	レグパラ錠<25mg>
院外専用	3999023F3025	レグパラ錠 (12.5mg)
院内外	3999025F1021	ピレスパ錠200mg
院外専用	3999025F1030	【般】ピルフェニドン錠200mg
院外専用	3999026F2022	ボノテオ錠50mg《4週1回製剤》
院外専用	3999026F2073	【般】ミノドロン酸錠50mg《4週1回製剤》
院内専用	3999026F2073	ミノドロン酸錠50mg《4週1回製剤》「サイ」
院内外	3999027F1020	ビビアント錠20mg
院外専用	3999027F1039	【般】バゼドキシフェン錠20mg

院内外	3999028F1025	レボレード錠12.5mg
院内外	3999031F1035	ケアラム錠25mg
院内外	3999033F2022	エルカルチンFF錠250mg
院内外	3999033S3027	エルカルチンFF内用液10%分包《10mL/包》
院外専用	3999034F1020	ゼルヤンツ錠5mg
院内外	3999038F1029	プラケニル錠200mg
院外専用	3999039M1022	オフエブカプセル (100mg)
院内外	3999039M2029	オフエブカプセル<150mg>
院外専用	3999040F1026	ボンビバ錠100mg《月1回製剤》
院外専用	3999042F1025	オテズラ錠 (10mg)
院外専用	3999042F2021	オテズラ錠 [20mg]
院内外	3999042F3028	オテズラ錠<30mg>
院内専用	3999043F1020	【COVID-19用】オルミエント錠 (2mg)
院外専用	3999043F1020	オルミエント錠 (2mg)
院内専用	3999043F2026	【COVID-19用】オルミエント錠<4mg>
院外専用	3999043F2026	オルミエント錠<4mg>
院外専用	3999044F1024	オルケディア錠1mg
院内外	3999047F2024	エベレンゾ錠 (50mg)
院内外	3999047F3020	エベレンゾ錠<100mg>
院外専用	3999048G1028	リンヴォック錠 (7.5mg)
院外専用	3999048G2024	リンヴォック錠<15mg>
院外専用	3999049F1027	ダーブロック錠 [1mg]
院外専用	3999049F2023	ダーブロック錠<2mg>
院外専用	3999049F3020	ダーブロック錠 [4mg]
院外専用	3999049F4026	ダーブロック錠<6mg>
院外専用	3999050F1020	バフセオ錠 (150mg)
院外専用	3999050F2026	バフセオ錠<300mg>
院外専用	3999053F1023	ジセラカ錠100mg
院内外	3999054F1028	エドルミズ錠50mg
院外専用	3999055F3025	マスーレド錠25mg
院外専用	3999100D1037	アルギU配合顆粒(1000mg/1.3g)
院内外	3999424G3028	エンブレル皮下注50mgペン《1.0mL/本》
院内外	3999426G5020	ヒュミラ皮下注 (40mg) ペン《0.4mL/本》
院内外	3999426G6026	ヒュミラ皮下注<80mg> ペン《0.8mL/本》
院内外	3999433G2020	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
院外専用	3999437G1022	シムジア皮下注200mg《シリンジ》1mL/本
院内外	3999437G2029	シムジア皮下注200mg《オートクリック》1mL/本
院内外	3999439G2028	コセンテックス皮下注150mgペン《1mL/本》
院内外	3999441G1029	ルミセフ皮下注210mgシリンジ
院外専用	3999442G2020	トルツ皮下注80mgオートインジェクター
院外専用	3999459G3021	アダリムマブBS皮下注40mgペン《0.8mL/本》「第一三共」
院内外	4211002F1044	エンドキサン錠50mg
院内外	4213002B1047	マブリン散1%(10mg/g)
院内外	4219002F1034	アルケラン錠2mg
院外専用	4219003M1054	エストラサイトカプセル156.7mg
院内専用	4219004M1024	テモダールカプセル (20mg)

院内専用	4219004M2020	テモダールカプセル<100mg>
院内外	4221001B1052	ロイケリン散10%(100mg/g)
院外専用	4222001F1027	メソトレキセート錠2.5mg
院内専用	4223005F1022	ゼローダ錠300mg
院内外	4224001M1020	スタラシドカプセル50mg
院内外	4229001M1027	ハイドレアカプセル500mg
院内外	4229002F1022	フルダラ錠10mg
院内外	4229100D3023	ユーエフティE配合顆粒T100
院外専用	4229100M2035	ユーエフティ配合カプセルT100
院外専用	4229101F1026	ティーエスワン配合OD錠T (20mg)
院外専用	4229101F1050	【般】テカフル(20mg)・ギマシル・チラシル配合口腔内崩壊錠
院内専用	4229101F1050	エスワンタイホウ配合OD錠T (20mg)
院外専用	4229101F2022	ティーエスワン配合OD錠T <25mg>
院外専用	4229101F2057	【般】テカフル<25mg>・ギマシル・チラシル配合口腔内崩壊錠
院内専用	4229101F2057	エスワンタイホウ配合OD錠T <25mg>
院外専用	4234700M1038	ブレオS軟膏5mg/g《5g/本》
院内外	4240001M1067	ラステットSカプセル25mg
院外専用	4291003F2054	ノルバデックス錠20mg
院外専用	4291003F2100	【般】タモキシフェン錠20mg
院内専用	4291003F2119	タモキシフェン錠20mg「DSEP」
院外専用	4291005F1030	【般】フルタミド錠125mg
院内外	4291005F1057	オダイン錠125mg
院内外	4291006M1034	ベサノイドカプセル10mg
院外専用	4291007F1021	フェアストーン錠40
院外専用	4291007F1030	【般】トレミフェン錠40mg
院外専用	4291007F1030	トレミフェン錠40mg「サイ」
院内専用	4291009F2043	ビカルタミドOD錠80mg「NK」
院外専用	4291010F1031	アリミデックス錠1mg
院外専用	4291010F1147	【般】アナストロゾール錠1mg
院内専用	4291010F1147	アナストロゾール錠1mg「サイ」
院内外	4291011F1028	グリベック錠100mg
院外専用	4291011F1036	【般】イマチニブ錠100mg
院外専用	4291012F1022	アロマシン錠25mg
院外専用	4291012F1030	【般】エキセメスタン錠25mg
院内専用	4291013F1035	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」
院内外	4291014F1021	アムノレイク錠2mg
院外専用	4291015F1026	フェマーラ錠2.5mg
院外専用	4291015F1140	【般】レトロゾール錠2.5mg
院内専用	4291015F1140	レトロゾール錠2.5mg「ト-ワ」
院内専用	4291016F2027	タルセバ錠100mg
院内外	4291017F1025	ネクサバール錠200mg
院内専用	4291018M1029	スーテントカプセル12.5mg
院内専用	4291020F2023	スプリセル錠50mg
院内外	4291021M1020	タシグナカプセル<200mg>
院内外	4291021M2027	タシグナカプセル (150mg)
院外専用	4291022F1026	タイケルブ錠250mg

院内外	4291023F1020	アフィニトール錠5mg
院内専用	4291024M1024	レブラミドカプセル5mg
院内専用	4291026M2020	ザーコリカプセル250mg
院内専用	4291027F1029	インライタ錠 (1mg)
院内専用	4291027F2025	インライタ錠 <5mg>
院内専用	4291028F1023	ヴォトリエント錠200mg
院外専用	4291029F1028	スチバーガ錠40mg
院内外	4291030F1020	ジオトリフ錠 (20mg)
院内専用	4291030F2027	ジオトリフ錠 [30mg]
院内専用	4291030F3023	ジオトリフ錠 <40mg>
院内専用	4291031F1025	イクスタンジ錠 (40mg)
院内専用	4291031F2021	イクスタンジ錠 <80mg>
院内外	4291032M3021	アレセンサカプセル150mg
院内専用	4291033F1024	ザイティガ錠250mg
院内外	4291034F1029	ジャカビ錠5mg
院内専用	4291035F1023	ラパリムス錠1mg
院内専用	4291038M1026	ポマリストカプセル [1mg]
院内専用	4291038M2022	ポマリストカプセル <2mg>
院内専用	4291038M3029	ポマリストカプセル [3mg]
院内専用	4291038M4025	ポマリストカプセル <4mg>
院内外	4291039M1020	レンビマカプセル (4mg)
院内外	4291039M2027	レンビマカプセル <10mg>
院内専用	4291043M1027	イムブルピカカプセル140mg
院内外	4291045F1027	タグリッソ錠 (40mg)
院内外	4291045F2023	タグリッソ錠 <80mg>
院外専用	4291048F1020	アイクルシグ錠15mg
院内専用	4291049M1024	ニンラーロカプセル (2.3mg) 《週1回製剤》
院内専用	4291049M2020	ニンラーロカプセル [3mg] 《週1回製剤》
院内専用	4291049M3027	ニンラーロカプセル <4mg> 《週1回製剤》
院内外	4291050M1027	ムンデシンカプセル100mg
院内外	4291051M1021	イブランスカプセル (25mg)
院内外	4291051M2028	イブランスカプセル <125mg>
院内専用	4291052F1027	リムパーザ錠 (100mg)
院内専用	4291052F2023	リムパーザ錠 <150mg>
院内外	4291054F1026	ベージニオ錠 (50mg)
院内外	4291054F2022	ベージニオ錠 [100mg]
院内外	4291054F3029	ベージニオ錠 <150mg>
院内専用	4291055F1020	ローブレナ錠 (25mg)
院内専用	4291055F2027	ローブレナ錠 <100mg>
院内専用	4291057M1029	ビラフトビカプセル50mg
院内専用	4291058F1024	メクトビ錠15mg
院内専用	4291059F1029	アーリーダ錠60mg
院外専用	4291062F1020	ベネクレクスタ錠 (10mg)
院外専用	4291062F2027	ベネクレクスタ錠 [50mg]
院内外	4291062F3023	ベネクレクスタ錠 <100mg>
院内専用	4291063F1025	ニユベクオ錠300mg

院内専用	4291064F1020	カボメティクス錠 (20mg)
院内専用	4291064F2026	カボメティクス錠 <60mg>
院内専用	4291068M1027	ゼジューラカプセル100mg
院外専用	4291700Q1028	ラパリムスゲル0.2%《10g/本》
院外専用	4299100F1026	ロンサーフ配合錠T (15mg)
院外専用	4299100F2022	ロンサーフ配合錠T <20mg>
院内外	4413002F2062	ヒベルナ糖衣錠25mg
院外専用	4413004C2022	ゼスラン小児用細粒0.6%(6mg/g)
院外専用	4413004F1219	【般】メキタジン錠3mg
院内外	4413004F1251	ゼスラン錠3mg
院内外	4419002F1027	ポララミン錠2mg
院外専用	4419002F1043	【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg
院外専用	4420001F1082	【般】オーラノフィン錠3mg
院外専用	4420001F1082	オーラノフィン錠3mg「サワイ」
院内外	4420002F1117	リマチル錠100mg
院外専用	4420002F1125	【般】ブシラミン錠100mg
院外専用	4490002M1315	リザベンカプセル100mg
院外専用	4490002M1439	【般】トラニラストカプセル100mg
院内専用	4490002M1439	トラニラストカプセル100mg「CH」
院外専用	4490002R1142	リザベンドライシロップ5%(50mg/g)
院外専用	4490002R1193	【般】トラニラストシロップ用5%(50mg/g)
院外専用	4490002R1193	トラニラストDS5%(50mg/g)「CH」
院内外	4490010N1021	ケタスカプセル10mg
院内外	4490013M2034	レミカットカプセル2mg
院外専用	4490013M2050	【般】エメダスチンマレイン酸塩カプセル2mg
院内外	4490014F2021	アレジオン錠20mg
院外専用	4490014F2048	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
院内外	4490016M2020	アイピーディカプセル100mg
院外専用	4490016M2062	【般】スプラタストマレイン酸塩カプセル100mg
院外専用	4490017F2068	【般】プラナルカスト錠225mg
院内専用	4490017F2068	プラナルカスト錠225mg「日医工」
院内外	4490017R1033	オンドライシロップ10%(100mg/g)
院外専用	4490017R1041	【般】プラナルカストシロップ用10%(100mg/g)
院内外	4490019F3020	エバステルOD錠5mg
院外専用	4490019F3055	【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg
院外専用	4490022F4029	タリオンOD錠10mg
院外専用	4490022F4037	【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg
院外専用	4490023F1024	アレグラ錠 <60mg>
院外専用	4490023F1083	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 <60mg>
院内専用	4490023F1083	フェキソフェナジン塩酸塩錠 <60mg>「NP」
院外専用	4490023F2020	アレグラ錠 (30mg)
院外専用	4490023F2039	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 (30mg)
院外専用	4490023R2027	アレグラドライシロップ5%(15mg/0.3g/包)
院外専用	4490023R2035	【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5%(15mg/0.3g/包)
院外専用	4490025F3026	アレロックOD錠 (2.5mg)
院外専用	4490025F3034	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 (2.5mg)

院外専用	4490025F4022	アレロックOD錠<5mg>
院外専用	4490025F4154	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠<5mg>
院内専用	4490025F4154	オロパタジン塩酸塩OD錠<5mg>「サイ」
院内外	4490026C1030	シングレア細粒《4mg/包》
院外専用	4490026C1048	【般】モンテルカスト細粒《4mg/包》
院内外	4490026F1052	シングレアチュアブル錠5mg
院外専用	4490026F1060	【般】モンテルカストチュアブル錠5mg
院外専用	4490026F4027	キプレスOD錠10mg
院外専用	4490026F4060	【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg
院内専用	4490026F4060	モンテルカストOD錠10mg「効タ」
院外専用	4490027R1029	クラリチンドライシロップ1%(10mg/g)
院外専用	4490027R1037	【般】ロラタジンシロップ用1%(10mg/g)
院外専用	4490028F1027	ザイザル錠5mg
院外専用	4490028F1183	【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg
院内専用	4490028F1183	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニ°」
院内外	4490028Q1028	ザイザルシロップ0.05%(0.5mg/mL)
院外専用	4490028Q1036	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%(0.5mg/mL)
院内専用	4490031F1029	ミティキュアダニ舌下錠(3300JAU)
院内外	4490031F2025	ミティキュアダニ舌下錠<10000JAU>
院内外	4490032F1023	デザレックス錠5mg
院外専用	4490033F1028	ピラノア錠20mg
院外専用	4490034F1022	ルパフィン錠10mg
院内専用	4490035F1027	シダキュアスギ花粉舌下錠(2000JAU)
院内外	4490035F2023	シダキュアスギ花粉舌下錠<5000JAU>
院内外	4490100F1021	ディレグラ配合錠
院外専用	4490100F1030	【般】フェキソタジン・フロリドリン配合錠
院内外	4490405G2020	デュピクセント皮下注300mgペン
院外専用	4490700S1029	アレサガテープ(4mg)
院外専用	4490700S2025	アレサガテープ<8mg>
院外専用	5200005D1030	《106》ツムラ温経湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200007D1047	《28》ツムラ越婢加朮湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200013D1123	《1》ツムラ葛根湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200015D1084	《2》ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷Iキス顆粒(医療用)[2.5g]
院外専用	5200016D1054	《137》ツムラ加味帰脾湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200017D1083	《24》ツムラ加味逍遙散Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200019D1031	《72》ツムラ甘麦大棗湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200020D1026	《138》ツムラ桔梗湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200025D1029	《107》ツムラ牛車腎気丸Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200032D1045	《60》ツムラ桂枝加芍薬湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200038D1093	《25》ツムラ桂枝茯苓丸Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200048D1070	《17》ツムラ五苓散Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200051D1080	《10》ツムラ柴胡桂枝湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200055D1020	《114》ツムラ柴苓湯Iキス顆粒(医療用)[3.0g/包]
院内外	5200067D1049	《68》ツムラ芍薬甘草湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200069D1048	《48》ツムラ十全大補湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200072D1058	《99》ツムラ小建中湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]

院外専用	5200075D1086	《19》ツムラ小青竜湯Iキス顆粒(医療用)[3g/包]
院内専用	5200075D1086	《19》ツムラ小青竜湯Iキス顆粒(医療用)[3g/包](院内専用)
院外専用	5200086D1033	《111》ツムラ清心蓮子飲Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200087D1020	《90》ツムラ清肺湯Iキス顆粒(医療用)[3.0g/包]
院外専用	5200090D1030	《84》ツムラ大黃甘草湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200092D1020	《100》ツムラ大建中湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200101D1030	《47》ツムラ釣藤散Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200111D1076	《23》ツムラ当帰芍薬散Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200117D1030	《108》ツムラ人参養栄湯Iキス顆粒(医療用)[3.0g/包]
院外専用	5200119D1030	《29》ツムラ麦門冬湯Iキス顆粒(医療用)[3.0g/包]
院外専用	5200122D1074	《16》ツムラ半夏厚朴湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200123D1079	《14》ツムラ半夏瀉心湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200130D1060	《62》ツムラ防風通聖散Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200131D1065	《41》ツムラ補中益気湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200132D1035	《27》ツムラ麻黄湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200136D1033	《126》ツムラ麻子仁丸Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200139D1037	《54》ツムラ抑肝散Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5200141D1034	《43》ツムラ六君子湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院外専用	5200145D1059	《39》ツムラ苓桂朮甘湯Iキス顆粒(医療用)[2.5g/包]
院内外	5900003F1021	ヨクイニンエキス錠「トク」
院内外	6112001M2038	ダラシカプセル150mg
院外専用	6113001B1089	塩酸バンコマイシン散0.5g「シオキ」
院外専用	6113001B1119	【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg
院内専用	6113001B1119	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」
院内外	6119001F1025	ダフクリア錠200mg
院内外	6119700M1035	バクトロバン鼻腔用軟膏2%《3g/本》
院内外	6123003M1042	カナマイシカプセル250mg「明治」
院外専用	6131001C2100	【般】アモキシシリン細粒20%(200mg/g)
院内外	6131001C2100	ワイドシリン細粒20%(200mg/g)
院外専用	6131001M2300	サワシリンカプセル250
院外専用	6131001M2351	【般】アモキシシリンカプセル250mg
院内専用	6131001M2351	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」
院内外	6132002F1080	ラリキシン錠250mg
院内外	6132002R2130	ラリキシンドライシロップ小児用20%(200mg/g)
院内外	6132011R1078	バナンドライシロップ5%(50mg/g)
院外専用	6132011R1086	【般】セフトロキムプロセキルシロップ用5%(50mg/g)
院内外	6132015C1065	セフトロレンピホキル小児用細粒10%(100mg/g)「サカイ」
院内外	6132015F1045	セフトロレンピホキル錠100mg「CH」
院内外	6135001F2025	ホスミン錠500mg
院内外	6135001R2110	ホスミンドライシロップ(400mg/g)
院内外	6139001F2024	ファロム錠200mg
院内外	6139001R1032	ファロムドライシロップ10%(100mg/g)
院内外	6139100F2044	オーグメンチン配合錠250RS
院内外	6139100R1036	クラバモックス小児用配合ドライシロップ《321.45mg/0.505g/包》
院内外	6141001R2053	エリスロシンドライシロップW 20%(200mg/g)
院内外	6141004F2042	エリスロシン錠200mg

院外専用	6142001F2038	アセチルスピラマイシン錠200mg
院内外	6149003F1023	クラリシッド錠 (50mg) 小児用
院外専用	6149003F1040	【般】クラリスロマイシン錠 (50mg)
院外専用	6149003F2020	クラリシッド錠<200mg>
院外専用	6149003F2046	【般】クラリスロマイシン錠<200mg>
院内専用	6149003F2046	クラリスロマイシン錠<200mg>「CH」
院外専用	6149003R1054	【般】クラリスロマイシンシロップ用10%(100mg/g)
院内専用	6149003R1054	クラリスロマイシンDS10%(100mg/g)小児用「サワイ」
院外専用	6149003R1135	クラリシッド・ドライシロップ10%(100mg/g)小児用
院内外	6149004C1030	ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g)
院外専用	6149004C1048	【般】アジスロマイシン細粒10%(100mg/g)
院内外	6149004F1028	ジスロマック錠250mg
院外専用	6149004F1036	【般】アジスロマイシン錠250mg
院内外	6152003M1036	レダマイシンカプセル150mg
院内外	6152005D1094	ミノマイシン顆粒2%(20mg/g)
院内外	6152005M2074	ミノマイシンカプセル100mg
院外専用	6152005M2090	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg
院外専用	6162001M1041	サイクロセリンカプセル250mg「明治」
院外専用	6164001M1186	【般】リファンピシシンカプセル150mg
院内外	6164001M1216	リファジンカプセル150mg
院内外	6169001M1026	ミコブティンカプセル150mg
院内外	6173001Q1047	ファンギゾンシロップ100mg/mL (含嗽後嚥下用)
院内外	6173001Q1047	ファンギゾンシロップ100mg/mL (含嗽用)
院内外	6173001Q1047	ファンギゾンシロップ100mg/mL (原液)
院外専用	6179001F1023	ブイフェンド錠 (50mg)
院外専用	6179001F1031	【般】ポリコナゾール錠 (50mg)
院内専用	6179001F1031	ポリコナゾール錠 (50mg)「DSEP」
院外専用	6179001F2020	ブイフェンド錠<200mg>
院外専用	6179001F2038	【般】ポリコナゾール錠<200mg>
院内専用	6179001F2038	ポリコナゾール錠<200mg>「DSEP」
院外専用	6191001F1036	【般】アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠
院内専用	6191001F1036	ビクシリンS配合錠
院内外	6199001F1026	リフキシマ錠200mg
院内外	6199102X1024	ラベキュアパック400
院外専用	6199103X1029	ラベファインパック
院外専用	6199104X1023	ボノサップパック400
院外専用	6199105X1028	ボノピオンパック
院内外	6219001F1071	サラゾピリン錠500mg
院外専用	6219001F1080	【般】サラゾスルファピリジン錠500mg
院内外	6219001H1056	アザルフィジンEN錠500mg
院外専用	6219001H1072	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg
院外専用	6219700J1034	サラゾピリン坐剤500mg
院内外	6222001F3037	イスコチン錠100mg
院内外	6223001X1037	ピラマイド原末
院内外	6225001F2040	エサンブトール錠250mg
院内外	6241008F2020	シプロキサシン錠200mg

院外専用	6241008F2143	【般】シプロフロキサシン錠200mg
院外専用	6241010C1024	オゼックス細粒小児用15%(150mg/g)
院外専用	6241010C1032	【般】トスフロキサシントル酸塩細粒15%(150mg/g)
院外専用	6241013F3027	クラビット錠500mg
院外専用	6241013F3256	【般】レボフロキサシン錠500mg
院内専用	6241013F3256	レボフロキサシン錠500mg「トール」
院内外	6241016F1028	アベロックス錠400mg
院内外	6241018F1027	グレースビット錠50mg
院外専用	6241018F1035	【般】シタフロキサシン錠50mg
院内外	6249002F1024	ザイボックス錠600mg
院外専用	6249002F1032	【般】リネゾリド錠600mg
院内外	6249003F1029	シベクトロ錠200mg
院外専用	6250002R1056	【般】アシクロビルシロップ用80%(800mg/g)
院内専用	6250002R1056	アシクロビルDS80%(800mg/g)「NK」
院内外	6250011F1024	ノービア錠100mg
院内外	6250015F1022	ストックリン錠600mg
院外専用	6250019F1020	バルトレックス錠500
院外専用	6250019F1241	【般】バラシクロビル錠500mg
院内専用	6250019F1241	バラシクロビル錠500mg「三和」
院外専用	6250021M1027	タミフルカプセル75mg
院外専用	6250021M1035	【般】オセルタミビルカプセル75mg
院内専用	6250021M1035	オセルタミビルカ [°] セル75mg「サイ」
院内専用	6250021M1035	オセルタミビルカ [°] セル75mg「サイ」(院内職員：自費)
院内外	6250021M1035	オセルタミビルカ [°] セル75mg「サイ」(外来：自費)
院内専用	6250021M1035	オセルタミビルカ [°] セル75mg「サイ」(入院：自費)
院外専用	6250021R1024	タミフルドライシロップ3%(30mg/g)
院外専用	6250021R1032	【般】オセルタミビルシロップ用3%(30mg/g)
院内専用	6250021R1032	オセルタミビルDS 3%(30mg/g)「サイ」
院内専用	6250021R1032	オセルタミビルDS 3%(30mg/g)「サイ」(院内職員：自費)
院内外	6250021R1032	オセルタミビルDS 3%(30mg/g)「サイ」(外来：自費)
院内専用	6250021R1032	オセルタミビルDS 3%(30mg/g)「サイ」(入院：自費)
院内外	6250023M1026	レイアタツカプセル150mg
院内外	6250024F1030	テノゼット錠300mg
院内外	6250025F1026	バリキサ錠450mg
院外専用	6250026F1020	ヘプセラ錠10mg
院内外	6250029F1024	バラクルード錠0.5mg
院外専用	6250029F1032	【般】エンテカビル錠0.5mg
院内外	6250030F3020	プリジスタナイーブ錠800mg
院外専用	6250031F1021	ファミビル錠250mg
院外専用	6250031F1030	【般】ファミシクロビル錠250mg
院内外	6250032F1026	アイセントレス錠(400mg)
院内外	6250032F2022	アイセントレス錠<600mg>
院内外	6250038F1023	テビケイ錠50mg
院内専用	6250043F1024	グラジナ錠50mg
院内専用	6250044F1029	エレルサ錠50mg
院内外	6250045F1023	ベムリデイ錠25mg

院内外	6250046F1028	アメナリーフ錠200mg
院内外	6250047F2029	ゾフルーザ錠20mg
院内外	625004XF1022	アビガン錠200mg
院内外	6250101F1037	カレトラ配合錠
院内外	6250102F1031	エブジコム配合錠
院外専用	6250102F1040	【般】ラミブジン・アバカビル配合錠
院外専用	6250103F1036	ツルバダ配合錠
院内外	6250106F1021	トリーメク配合錠
院内専用	6250107F1026	ハーボニー配合錠
院内外	6250109F1025	ゲンボイヤ配合錠
院内外	6250111F1022	デシコビ配合錠 (LT)
院内外	6250111F2029	デシコビ配合錠<HT>
院内専用	6250113F1021	マヴィレット配合錠
院内専用	6250116F1025	エブクルーサ配合錠
院内外	6250117F1020	ビクトルビ配合錠
院内外	6250119F1029	ドウベイト配合錠
院外専用	6250700M1120	【般】ビダラビン軟膏3%《5g/本》
院内外	6250700M1189	アラセナ-A軟膏3%《5g/本》
院内外	6250702G1028	リレンザ 4BL/枚
院内専用	6250702G1028	リレンザ 4BL/枚 (院内職員：自費)
院内外	6250702G1028	リレンザ 4BL/枚 (外来：自費)
院内専用	6250702G1028	リレンザ 4BL/枚 (入院：自費)
院内外	6250703G1022	イナビル吸入粉末剤20mg
院内専用	6250703G1022	イナビル吸入粉末剤20mg (院内職員：自費)
院内外	6250703G1022	イナビル吸入粉末剤20mg (外来：自費)
院内専用	6250703G1022	イナビル吸入粉末剤20mg (入院：自費)
院内外	6290002M2026	ジフルカンカプセル100mg
院外専用	6290002M2069	【般】フルコナゾールカプセル100mg
院内外	6290003X1039	フロリードゲル経口用2%《5g/本》
院内外	6290003X1039	フロリードゲル経口用2%《5g/本》 (小児科用)
院内外	6290004M1029	イトリゾールカプセル50mg
院外専用	6290004M1070	【般】イトラコナゾールカプセル50mg
院外専用	6290004S1028	イトリゾール内用液1% (原液)
院外専用	6290004S1036	【般】イトラコナゾール経口液1%(10mg/mL)
院内専用	6290004S1036	イトラコナゾール内用液1%(10mg/mL)「ファイザー」(原液)
院内外	6290005F1024	ラミシル錠125mg
院外専用	6290005F1075	【般】テルビナフィン錠125mg
院内外	6290006S1027	サムチレル内用懸濁液15%《5mL/包》
院外専用	6290007M1022	ネイリンカプセル100mg
院内外	6290100D1088	バクタ配合顆粒
院内外	6290100F2107	ダイフェン配合錠
院外専用	6290100F2115	バクタ配合錠
院外専用	6290701N1028	ベセルナクリーム5%《5g/包》
院内外	6290702Q1029	クレナフィン爪外用液10%《3.56g/本》
院外専用	6290703Q1023	ルコナック爪外用液5%《3.5g/本》
院内外	6290704D1026	オラビ錠口腔用50mg《14錠/瓶》

院内専用	6343406X8094	コンファクトF注射用《1000単位/V》
院内専用	6343406X8108	クロスエイトMC静注用《1000単位/V》
院内専用	6343432G3028	アドベイト静注用キット1000《1000単位/V》
院内専用	6343438D3029	ベネフィクス静注用《2000単位/V》
院内専用	6343446G4026	アディノベイト静注用キット《2000単位/V》
院内専用	6343447D4024	コバルトトリイ静注用《2000単位/V》
院内専用	6343451A2021	ヘムライブラ皮下注 (60mg/V)
院内専用	6343451A5020	ヘムライブラ皮下注 <150mg/V>
院外専用	6399404A5030	スミフェロン注DS (300万IU)
院内外	6399404A6036	スミフェロン注DS <600万IU>
院内外	6399421G2029	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
院内外	6419002F1131	フラジール内服錠250mg
院内外	6419101F1020	マラロン配合錠
院内外	6429001F1036	コンバントリン錠100mg
院外専用	6429006F1039	ビルトリシド錠600mg
院内専用	6429008F1020	ストロメクトール錠3mg
院内外	6429700Q1021	スミスリンローション5%《30g/本》
院内外	7111001X1183	乳糖
院内外	7112004X1060	バレイショデンブ
院外専用	7121703X1330	プロペト
院内外	7121703X1330	プロペト (100g/本)
院内外	7121703X1330	プロペト <200g/本>
院内専用	7131400A2129	注射用水20mL
院内外	7142001X1120	単シロップ
院内外	7190701X1036	塩化ナトリウム
院内外	7223001M1035	メトピロンカプセル250mg
院内専用	7229402D1036	グルカゴンGノボ注射用1mg《1mg/V》
院内外	7290007X1031	アラベル内用剤《1.5g/V》
院外専用	7990003F1028	チャンピックス錠 (0.5mg)
院外専用	7990003F2024	チャンピックス錠 <1mg>
院内専用	7990100A1106	ニフレック配合内用剤
院内専用	7990102A1024	モビプレップ配合内用剤
院内外	8112001B1056	《麻》アヘン散(10倍散)
院内外	8114004G1027	《麻》MSコンチン錠 (10mg)
院内外	8114004G2023	《麻》MSコンチン錠 [30mg]
院内外	8114005N1020	《麻》パシーフカプセル (30mg)
院内外	8114005N3023	《麻》パシーフカプセル <120mg>
院内外	8114005S1024	《麻》オブソ内服液 (5mg)
院内外	8114005S2020	《麻》オブソ内服液 <10mg>
院内外	8114700J1023	《麻》アンベック坐剤10mg
院内外	8119002B2023	《麻》オキノーム散 (2.5mg/0.5g)
院内外	8119002B3020	《麻》オキノーム散 [5mg/1g]
院内外	8119002B4026	《麻》オキノーム散 <10mg/1g>
院外専用	8119002G5020	《麻》オキシコンチンTR錠 [5mg]
院外専用	8119002G5038	《麻》【般】オキシドン徐放錠 [5mg](乱用防止製剤)
院内専用	8119002G5038	《麻》オキシドン徐放錠 (5mg) NX「第一三共」

院外専用	8119002G6026	《麻》オキシコンチンTR錠〈10mg〉
院外専用	8119002G6034	《麻》【般】オキシコンチン徐放錠〈10mg〉(乱用防止製剤)
院外専用	8119002G7022	《麻》オキシコンチンTR錠〔20mg〕
院外専用	8119002G7030	《麻》【般】オキシコンチン徐放錠〔20mg〕(乱用防止製剤)
院内専用	8119002G7030	《麻》オキシコンチン徐放錠〔20mg〕NX「第一三共」
院外専用	8119002G8029	《麻》オキシコンチンTR錠<40mg>
院外専用	8119002G8037	《麻》【般】オキシコンチン徐放錠<40mg>(乱用防止製剤)
院内専用	8119002G8037	《麻》オキシコンチン徐放錠<40mg>NX「第一三共」
院内外	8119003F1023	《麻》ナルラピド錠(1mg)
院内外	8119003F2020	《麻》ナルラピド錠〔2mg〕
院内外	8119003F3026	《麻》ナルラピド錠<4mg>
院内外	8119003G1029	《麻》ナルサス錠(2mg)
院内外	8119003G2025	《麻》ナルサス錠〔6mg〕
院内外	8119003G4028	《麻》ナルサス錠<24mg>
院内外	8219001F1020	《麻》アブストラル舌下錠(100μg)
院内外	8219001F2026	《麻》アブストラル舌下錠〔200μg〕
院外専用	8219701S1025	《麻》フェントステープ〔1mg〕
院内専用	8219701S1025	《麻》フェントステープ〔1mg〕(慢性疼痛専用)
院外専用	8219701S1033	《麻》【般】フェンタニルヒドロクロゲン酸塩テープ〔1mg〕(1日用)
院内専用	8219701S1033	《麻》フェンタニルヒドロクロゲン酸塩テープ〔1mg〕(1日用)「第一三共」
院外専用	8219701S2021	《麻》フェントステープ<2mg>
院内専用	8219701S2021	《麻》フェントステープ<2mg>(慢性疼痛専用)
院外専用	8219701S2030	《麻》【般】フェンタニルヒドロクロゲン酸塩テープ<2mg>(1日用)
院内専用	8219701S2030	《麻》フェンタニルヒドロクロゲン酸塩テープ<2mg>(1日用)「第一三共」
院外専用	8219701S3028	《麻》フェントステープ〔4mg〕
院外専用	8219701S3036	《麻》【般】フェンタニルヒドロクロゲン酸塩テープ〔4mg〕(1日用)
院内専用	8219701S3036	《麻》フェンタニルヒドロクロゲン酸塩テープ〔4mg〕(1日用)「第一三共」
院外専用	8219701S5020	《麻》フェントステープ<8mg>
院外専用	8219701S5039	《麻》【般】フェンタニルヒドロクロゲン酸塩テープ<8mg>(1日用)
院内専用	8219701S5039	《麻》フェンタニルヒドロクロゲン酸塩テープ<8mg>(1日用)「第一三共」
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《HME》エクストラフローHME(7291)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《HME》エクストラモイストHME(7290)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《HME》フリーハズHMEフロー(8221)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《アトピーシブ》エクストラベース 20枚/箱(7265)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《アトピーシブ》オプティダーム円形 20枚/箱(7255)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《アトピーシブ》オプティダーム楕円形 15枚/箱(7256JP)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《アトピーシブ》オプティダーム楕円形 20枚/箱(7256)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《アトピーシブ》スルリバース 15枚/箱(7289)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《アトピーシブ》スルリバースオプティダーム 15枚/箱(7318)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《アトピーシブ》フレキシダーム円形 20枚/箱(7253)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《アトピーシブ》フレキシダーム楕円形 15枚/箱(7254JP)
院外専用	zzzzzzzzzzzz	《アトピーシブ》フレキシダーム楕円形 20枚/箱(7254)
院内専用	zzzzzzzzzzzz	《麻》5%塩酸コカイン水溶液4mL《点鼻》
院内専用	zzzzzzzzzzzz	0.1%フルコナゾール点眼液《10mL/本》
院内専用	zzzzzzzzzzzz	0.2%ミノサイクリン軟膏10g
院内専用	zzzzzzzzzzzz	0.6%酢酸アルミニウム液10mL

院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	1%SADBE液 10mL
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	APDキット JPC4405 30個入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	APD回路PD-Mini 10組入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	APD回路PD-MiniZERO 10組入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	APD切離しキャップYYAL01 7組入
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	BDマイクロファインプラス 32G 4mm《14本/袋》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	CAPDディスコネクトYセット JIC8366 30入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	CAPDミニキャップキット 30組入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	CAPDミニキャップ接続チューブⅡ T5C4482 2入
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	LH(1:2)軟膏G《45g/個》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	PDキャップキットS JC-IBSPN 30入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	TSCDウエハー CD-EKW 56枚
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	TSCD延長チューブ(グリーン) 5本入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	TSCD交換キット (ツインバッグ用)
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	UVフラッシュディスコネクト Yセット 30入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	UVフラッシュディスコネクト キット 30入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	UVフラッシュディスコネクト 接続tube 6入
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	アミルバンフレーバー ゼリーの素《7袋入》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	オキシフル点耳液《10mL/本》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	キシロカイン含嗽液《400mL/本》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	キャプディール保護キャップセット CD-PX10W
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	チラーチンS坐薬《50μg/個》
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	ドリンクミックスフレーバーコーヒー《14袋入/箱》
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	ドリンクミックスフレーバーコンソメ《14袋入/箱》
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	ドリンクミックスフレーバーパイン《14袋入/箱》
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	ドリンクミックスフレーバーフルーツマト《14袋入/箱》
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	ドリンクミックスフレーバーヨーグルト《14袋入/箱》
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	ドリンクミックスフレーバー青りんご《14袋入/箱》
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	ドリンクミックスフレーバー梅《14袋入/箱》
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	ナノパスニードルⅡ《14本/袋》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	ニフェジピン軟膏0.2%《20g/個》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	バッグフリー交換セットMC JC-IBBFMC 48入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	バッグフリー交換セットZERO JC-IBBFZR 30入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	バッグ交換セットAC JC-IBAC 48入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	バンコマイシン点眼液0.5%《10mL/本》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	ピオクタニブル《10mL/本》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	ヘパリン点耳液《10mL/本》
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	ペンニードルプラス 32G 4mm《14本/袋》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	ホームPDシステム つなぐセット キャップキット《30個/箱》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	ホームPDシステム つなぐセット 接続チューブ(S)《2本/箱》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	ホームPDシステム つなぐセット 排液バッグ《30個/箱》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	ポビドンヨードガーグル希釈《15mL/400mL》
院内外	ZZZZZZZZZZZZ	ホリスリンソルホ酸Ca経口ゼリー フレーバー りんご《14袋/箱》
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	マイホームびこセットCDLH61 7組入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	ゆめセット システムⅡ バッグ用 T5C4501 10入
院内専用	ZZZZZZZZZZZZ	ゆめセットUV5バッグ用T5C4500P 10入

院内外	zzzzzzzzzzzz	リドメックス・白色ワセリン《40g/個》
院内専用	zzzzzzzzzzzz	塩化アルミニウムアルコール《60mL/本》
院内専用	zzzzzzzzzzzz	自己血清《点眼液》 10mL
院内専用	zzzzzzzzzzzz	自己血清《点耳液》 10mL
院内外	zzzzzzzzzzzz	水で作れるゼリーミックス(フレーバー併用)《14袋入/箱》
院内専用	zzzzzzzzzzzz	内服用ルゴール(25mg/mL)
院内専用	zzzzzzzzzzzz	排液用バッグS CDDBS 28組入