

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	2616700Q4076	0. 0 2 5 % オスバン
院内院外採用	2619702Q6045	0. 0 5 % マスキン水
院内院外採用	2616700Q6079	0. 1 % オスバン液
院内院外採用	2652701M2021	10%サリチル酸ワレリン軟膏5g 東豊
院内院外採用	2652701M2021	10%サリチル酸ワレリン軟膏10g 東豊
院内院外採用	2652701M2021	10%サリチル酸ワレリン軟膏20g 東豊
院内院外採用	2652701M2021	10%サリチル酸ワレリン軟膏30g 東豊
院内院外採用	2652701M2021	10%サリチル酸ワレリン軟膏50g 東豊
院内院外採用	2652701M2021	10%サリチル酸ワレリン軟膏100g 東豊
院内院外採用	2652701M2021	10%サリチル酸ワレリン軟膏500g 東豊
院内院外採用		APD きりはなし用キャップセット 7セット
院内院外採用	7990001S3054	D-ソルビトール経口液 7 5 % 「コーワ」
院内院外採用	3229002S1026	K. C. L. エリキシル 1 0 %
院内院外採用	2649843S1039	MS温シップ 「タイホウ」 1 0 0 g
院内院外採用	2399710E1046	S P トローチ 0. 2 5 m g 「明治」
院内院外採用	4291059F1029	★アーリーダ錠 6 0 m g (一包化不可)
院内院外採用	4291048F1020	★アイクルシグ錠 1 5 m g (一包化不可)
院内院外採用	1319761Q1023	アイファガン点眼液 0. 1 % 5 m L
院内院外採用	2492424G2029	★アウイクリ注フレックスタッチ 総量 7 0 0 単位
院内院外採用	1162001F1066	アキネトン錠 1 m g
院内院外採用	2639700N1032	アクアチムクリーム 1 % 1 0 g
院内院外採用	2639700M1029	アクアチム軟膏 1 % 1 0 g
院内院外採用	6399421G2029	アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター
院内院外採用	2699703M1039	アクトシン軟膏 3 % 3 0 g
院内院外採用	3999019F3029	アクトネル錠 7 5 m g (月 1 回投与)
院内院外採用	4299003M1020	★アグリリンカ [®] セル 0. 5 m g (一包化不可)
院内院外採用	6152002M2020	アクロマイシンVカプセル 2 5 0 m g
院内院外採用	2399015F1020	アコファイド錠 1 0 0 m g
院内院外採用	2399009F3028	アサコール錠 4 0 0 m g
院内院外採用	6219001H1056	アザルフィゾンEN錠 500mg (一包化不可)
院内院外採用	4490700S1029	アレサガテープ 4 m g
院内院外採用	4490030F1024	ア [®] ア [®] ニ舌下錠 1 0 0 単位 (IR) (一包化不可)
院内院外採用	4490030F2020	ア [®] ア [®] ニ舌下錠 3 0 0 単位 (IR) (一包化不可)
院内院外採用	2325005F1031	アシノン錠 1 5 0 m g
院内院外採用	1317714Q1024	アジマイシン点眼液 1 % 2. 5mL
院内院外採用	1190407G2020	アジヨビ皮下注 2 2 5 m g オートインジェクター
院内院外採用	3140001X1160	アスコルビン酸原末「マルイシ」
院内院外採用	2229001F1053	アストミン錠 1 0 m g
院内院外採用	2649716M1042	アズノール軟膏 0. 0 3 3 % 2 0 g
院内院外採用	2399713E1066	アズノール S T 錠 口腔用 5 m g
院内院外採用	3214001F1020	アスパラ-C A 錠 2 0 0 m g
院内院外採用	3229005B1038	アスパラカリウム散 5 0 %

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	3229005F1080	アスパラカリウム錠 300mg (一包化不可)
院内院外採用	3229401G1021	(在宅)アスパラギン酸カルシウム注10mEqキット「テルモ」
院内院外採用	1143001X1201	アスピリン 「ヨシダ」
院内院外採用	2249003Q1048	アスピリンシロップ0. 5%
院内院外採用	2249003B1037	アスピリン散 10%
院内院外採用	1141001X1118	アセトアミノフェン「JG」原末
院内院外採用	1319004F1035	アダプチノール錠 5mg
院内院外採用	1179019M1046	アタラックスPカプセル 25mg
院内院外採用	1179019Q1030	アタラックスPシロップ0. 5%
院内院外採用	6343446G4026	アディノベイト静注用キット2000
院内院外採用	2529708J2058	アデスタン錠300mg
院内院外採用	3992001D1059	アデホスコーク顆粒 10%
院内院外採用	2190034F1027	アデムパス錠 0. 5mg
院内院外採用	2190034F2023	アデムパス錠 1mg
院内院外採用	2290800G4031	アドエア100ディスクス 60吸入用
院内院外採用	2290800G7030	アドエア50エアゾール120吸入用
院内院外採用	2190030F1029	アドシルカ錠20mg
院内院外採用	4490409G2029	アドトラザゲ皮下注300mgペン
院内院外採用	2649732S1130	アドフィードパップ40mg 7枚
院内院外採用	1311706Q2022	アトロピン点眼液1%「日点」 5mL
院内院外採用	1174002F1029	アナフラニール錠 10mg
院内院外採用	2259806G2028	アノーロエリプタ 30吸入用
院内院外採用	4291023F1020	★アフィニトール錠5mg
院内院外採用	8219001F1020	アブストラル舌下錠 100μg
院内院外採用	8219001F2026	アブストラル舌下錠 200μg
院内院外採用	8219001F3022	アブストラル舌下錠 400μg
院内院外採用	6241016F1028	アベロックス錠400mg
院内院外採用	1169400G1028	アポカイン皮下注30mg
院内院外採用	2160007F1020	アマージ錠2. 5mg
院内院外採用	2129010F1065	アミガンの塩酸塩速崩錠100mg「TE」
院内院外採用	2129010F3025	アミガンの塩酸塩速崩錠50mg「TE」
院内院外採用	2359006M2021	アミティーザカプセル12μg (一包化不可)
院内院外採用	3259108B1039	アミノレバンEN配合散(50g/包)
院内院外採用	3253404A4051	(在宅)アミノレバン点滴静注 500mL
院内院外採用	4291014F1021	★アムノレイク錠2mg
院内院外採用	6250046F1028	アメナリーフ錠200mg (一包化不可)
院内院外採用	6131001M2335	アモキシシリンカプセル250mg「トワ」
院内院外採用	6169700G1025	アリケイス吸入液590mg
院内院外採用	3122007F2039	アリナミンF錠 25mg
院内院外採用	3122404A1034	(在宅)アリナミン注射液 10mg
院内院外採用	4291010F1031	★アリミデックス錠 1mg
院内院外採用	4219002F1034	★アルケラン錠 2mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	2133001C1097	アルダクトンA細粒 10%
院内院外採用	2145001F1027	アルドメット錠 125mg
院内院外採用	3112001S1045	アルファロール内服液 0.5μg/mL (10mL)
院内院外採用	2329116S1094	アルロイドG内用液 5%
院内院外採用	4291032M3021	★アレセンサカ [®] 150mg (一包化不可)
院内院外採用	1132002B1060	アレビアチン散 10%
院内院外採用	1132002F2041	アレビアチン錠 100mg
院内院外採用	2259801X1037	アレベール吸入用溶解液 0.125% 100ml
院内院外採用	2359102X1072	アローゼン顆粒
院内院外採用	7990700Q1022	アロンアルファA 0.5g 「三共」
院内院外採用	6290001F1050	アンコチル錠 500mg
院内院外採用	2646730N1054	アンテベートクリーム 0.05% 5g
院内院外採用	2646730Q1026	アンテベートローション 0.05% 10g
院内院外採用	2646730M1059	アンテベート軟膏 0.05% 5g
院内院外採用	1141700J2130	アンヒバ坐剤小児用 100mg
院内院外採用	1141700J3110	アンヒバ坐剤小児用 200mg
院内院外採用	8114700J1023	アンペック坐剤 10mg
院内院外採用	3339003F1024	イグザレルト錠 10mg (小児)
院内院外採用	3339003F2020	イグザレルト錠 15mg (小児)
院内院外採用	4291031F2021	★イクスタンジ錠 80mg
院内院外採用	1190700S3021	イクセロンパッチ 13.5mg
院内院外採用	1190700S4028	イクセロンパッチ 18mg
院内院外採用	1190700S1029	イクセロンパッチ 4.5mg
院内院外採用	1190700S2025	イクセロンパッチ 9mg
院内院外採用	6222001F3037	イスコチン錠 100mg
院内院外採用	2612701Q2109	イソジンゲル 10% 90g
院内院外採用	2699801V1114	イソジ [®] ユーガー [®] ス軟膏 100g
院内院外採用	2699801V1114	イソジ [®] ユーガー [®] ス軟膏 500g
院内院外採用	2139001S2032	イソバイドシロップ70%分包 30ml/包
院内院外採用	6343448D5025	イデルビオン静注用 3500 (溶解液付)
院内院外採用	6343448D4029	イデルビオン静注用 2000 (溶解液付)
院内院外採用	2649719M1178	イドメシンコーワゲル 1% 35g
院内院外採用	2649719Q1030	イドメシンコーワゾル 1% 45g
院内院外採用	6290004F1070	イトコザ [®] 錠 50mg 「日医工」
院内院外採用	6290004S1044	イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」
院内院外採用	6250703G1022	イナビル吸入粉末剤 20mg
院内院外採用	6250703G1022	(自費・予防) イナビル吸入粉末剤 20mg
院内院外採用	3259121T1021	イノソリッド配合経腸用半固形剤 300g/袋
院内院外採用	1179055N1021	イフェクサーSRカプセル 37.5mg
院内院外採用	4490410G2021	イブ [®] グリス皮下注 250mg オートインジェクター
院内院外採用	4291051F2029	★イブランス錠 125mg
院内院外採用	4291051F1022	★イブランス錠 25mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	2160003F1022	イミグラン錠 50mg
院内院外採用	4291043M1027	★イムブルビカ加 [®] 140mg (一包化不可)
院内院外採用	3999005F1059	イムラン錠 50mg
院内院外採用	2399014F3029	イリポーOD錠2.5μg (一包化不可)
院内院外採用	2399014F4025	イリポーOD錠5μg (一包化不可)
院内院外採用	4291013F1027	★イレッサ錠250 (一包化不可)
院内院外採用	6343442D7020	イロクテイト静注用3000 (溶解液付)
院内院外採用	3222012Q1030	インクレミンシロップ 5%
院内院外採用	2492423G1028	★インスリンアスパルトBS注ヨロスター-NR「サノイ」
院内院外採用	2492422G1023	★インスリンリスプロBS注ヨロスター-HU「サノイ」
院内院外採用	1179057G1021	インチュニブ錠1mg
院内院外採用	1179057G2028	インチュニブ錠3mg
院内院外採用	2123008F1048	インデラル錠 10mg
院内院外採用	3299505A4045	(在宅) イントラリポス輸液20% 100mL
院内院外採用	4291027F1029	★インライタ錠1mg
院内院外採用	4291027F2025	★インライタ錠5mg
院内院外採用	4291060F1021	★ヴァンフリタ錠17.7mg (一包化不可)
院内院外採用	4291060F2028	★ヴァンフリタ錠26.5mg (一包化不可)
院内院外採用	3319551A4090	(在宅) ヴィーンD注 500ml
院内院外採用	3319557A2044	(在宅) ヴィーンF注 500ml
院内院外採用	2190031F1023	ヴォリブリス錠 2.5mg (一包化不可)
院内院外採用	2190037F1020	ウプトラビ錠 0.2mg
院内院外採用	1231014F1054	ウブレチド錠 5mg
院内院外採用	3949101F1073	ウラリット配合錠
院内院外採用	2259805G1027	ウルティプロ吸入用カプセル
院内院外採用	2590001F1024	ウロカルン錠 225mg
院内院外採用	1319748Q1036	エイゾプト1%懸濁性点眼液 5mL
院内院外採用	6343450D5022	エイフスチラ静注用2000 (溶解液付)
院内院外採用	2149111F2024	エカード配合錠HD
院内院外採用	2649852M1020	エキザルベ 100g
院内院外採用	2649852M1020	エキザルベ 5g
院内院外採用	3420432A1038	エクストラニール 1.5L 6袋
院内院外採用	3420432A3030	エクストラニール 2.0L 4袋
院内院外採用	3420432A2034	エクストラニール UVフラッシュツインパック 1.5L 4袋
院内院外採用	3420432A4037	エクストラニール UVフラッシュツインパック 2.0L 4袋
院内院外採用	3420432A1038	エクストラニール腹膜透析液シングルパック・機器専用1.5L 6袋
院内院外採用	3420432A3030	エクストラニール腹膜透析液シングルパック・機器専用2.0L 4袋
院内院外採用	1139005B1048	エクセグラン散 20%
院内院外採用	1139005F1023	エクセグラン錠 100mg
院内院外採用	1169018F1020	エクフィナ錠50mg
院内院外採用	2646729S2035	エクラープラスター20μg/cm ² 7.5cm×10cm
院内院外採用	1259700Q1027	エクロックゲル5% 40g/本

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	1319800M1023	エコリシン眼軟膏 3. 5 g
院内院外採用	4291079F1026	★エザルミア錠 50mg (一包化不可)
院内院外採用	1123700J1020	エスクレ坐剤 250mg
院内院外採用	1123700X1023	エスクレ注腸用キット「500」
院内院外採用	1149116D1033	SG配合顆粒
院内院外採用	2473700S2076	エストラーナテープ0.72mg
院内院外採用	2475001F3084	エストリオール錠 1mg「F」
院内院外採用	3999054F1028	エドルミズ錠50mg
院内院外採用	2290807G2022	エナジア吸入用カプセル高用量
院内院外採用	3259119S1029	エネーボ配合経腸用液 250mL缶
院内院外採用	4490019F2024	エバステル錠 10mg
院内院外採用	2189021M1028	エパデールEMカプセル 2g (一包化不可)
院内院外採用	3999021F1023	エビスタ錠 60mg
院内院外採用	2590100X2046	エビプロスタット配合錠DB
院内院外採用	2451402G2020	★エピペン注射液0.15mg
院内院外採用	2451402G3026	★エピペン注射液0.3mg
院内院外採用	1179045B1021	エビリファイ散 1%
院内院外採用	3399009F5025	エフィエント0D錠 20mg
院内院外採用	3399009F1020	エフィエント錠 3.75mg
院内院外採用	6225001F2032	エブトール錠 250mg
院内院外採用	1169010F2020	エフピー0D錠 2.5 (一包化不可)
院内院外採用	2149020N1031	エブランチルカプセル 15mg
院内院外採用	3999047F2024	エベレンゾ錠50mg
院内院外採用	8114004G1027	MSコンチン錠 10mg
院内院外採用	1190404G2026	エムガリイ皮下注 120mgオートインジェクター
院内院外採用	3339004F1029	エリキユース錠2.5mg
院内院外採用	3339004F2025	エリキユース錠5mg
院内院外採用	6141001R2053	エリスロシンドライシロップW20%
院内院外採用	6141004F2042	エリスロシン錠 200mg
院内院外採用	3999033F2022	エルカルチンFF錠250mg (一包化不可)
院内院外採用	3259533G1029	(在宅) エルネオパNF1号輸液1000mL
院内院外採用	3259534G1023	(在宅) エルネオパNF2号輸液1000mL
院内院外採用	3259107A1039	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(40g/包)
院内院外採用	3259103B1036	エレンタール配合内用剤 (80g/包)
院内院外採用	7190701X1036	塩化ナトリウム「大塚製薬」(混合不可)
院内院外採用	3311400A1068	(在宅) 塩化ナトリウム 10% 20mL
院内院外採用	3259114S1026	エンシュア・H 250mL缶
院内院外採用	4211002F1044	★エンドキサン錠 50mg
院内院外採用	2190041F2023	エンレスト錠100mg
院内院外採用	2649722N1027	オイラックスクリーム 10% 10g
院内院外採用	3311401H1028	(在宅) 大塚生食注(ワトパック) 1000mL
院内院外採用	3311401A3111	(在宅) 大塚生食注 100mL

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	3311401A2026	(在宅) 大塚生食注 20mL
院内院外採用	3311401H6038	(在宅) 大塚生食注 250ml
院内院外採用	3311401A9020	(在宅) 大塚生食注 500ml
院内院外採用	3231401Q5020	(在宅) 大塚糖液10% 500ml
院内院外採用	3231401Q3028	(在宅) 大塚糖液5% 500ml
院内院外採用	2691702M1036	オキサロール軟膏 25μg/g 10g
院内院外採用	8119002G7030	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」
院内院外採用	8119002G5038	オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」
院内院外採用	2614700X1379	オキシドール「ヨシダ」
院内院外採用	8119002B4026	オキノーム散 10mg
院内院外採用	8119002B2023	オキノーム散2.5mg
院内院外採用	8119002B3020	オキノーム散5mg
院内院外採用	2439403A1020	オスタバロ皮下注カトリッジ 1.5mg
院内院外採用	6241010C1024	オゼックス細粒小児用15%
院内院外採用	4291005F1057	★オダイン錠 125mg
院内院外採用	3999042F1025	オテズラ錠 10mg(一包化不可)
院内院外採用	3999042F2021	オテズラ錠 20mg(一包化不可)
院内院外採用	3999042F3028	オテズラ錠 30mg(一包化不可)
院内院外採用	3999039M1022	オフエブカプセル100mg(一包化不可)
院内院外採用	3999039M2029	オフエブカプセル150mg(一包化不可)
院内院外採用	8114005S1024	オプソ内服液5mg
院内院外採用	4291083F1022	★オムジヤ錠 100mg(30錠/瓶)(一包化不可)
院内院外採用	2329403D1068	(在宅) オムゾール注射用 20mg「日医工」
院内院外採用	3999044F1024	オルケディア錠 1mg(一包化不可)
院内院外採用	6343441D4027	オルプロリクス静注用 3000
院内院外採用	3999043F1020	オルミエント錠 2mg(一包化不可)
院内院外採用	3999429G2024	オムツア皮下注125mg/1mLオトインジエクター(要予約)
院内院外採用	2259710G1020	オンブレス吸入用カプセル 150μg
院内院外採用	2399407G2020	(潰瘍性大腸炎)オホー皮下注オトインジエクターセット
院内院外採用	2399407G4023	(クローン病)オホー皮下注オトインジエクターセット
院内院外採用	3311401H7026	カーミパック生理食塩液L 1.3L 5袋
院内院外採用	2391002F1025	カイトリル錠 1mg
院内院外採用	2318001Q1080	ガスコンドロップ内服液 2%
院内院外採用	2318001F1063	ガスコン錠 40mg
院内院外採用	2325401A2027	(在宅) ガスター注射液 20mg
院内院外採用	2329026D1031	ガストローム顆粒 66.7%
院内院外採用	2329020F3020	ガスロンN・OD錠 2mg
院内院外採用	3160001F1311	カチーフN錠 5mg
院内院外採用	1319749Q1030	ガチフロ点眼液 0.3% 5mL
院内院外採用	2699704M1025	カデックス軟膏 0.9% 40g(チューブ)
院内院外採用	6123003M1042	かマイシカセル 250mg「明治」(一包化不可)
院内院外採用	1139007F1022	ガバペン錠 200mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	2115004X1175	★カフェイン水和物「VTRS」原末
院内院外採用	2115004X1159	★カフェイン水和物原末「マルイシ」
院内院外採用	2144001F2026	カプトリル錠 25mg
院内院外採用	1169011F2040	カベルゴリン錠 1.0mg「サワイ」
院内院外採用	4291064F1020	★カボメティクス錠 20mg
院内院外採用	2339003B1192	ガランターゼ散 50%
院内院外採用	2190016X1105	カリメート散 (5g/包)
院内院外採用	4291092F1021	★カルケンス錠 100mg
院内院外採用	3213400A2047	(在宅)カルチコール注射液 5mL
院内院外採用	2491001M3044	カルナクリンカプセル 25国際単位
院内院外採用	3321401A4246	(在宅)カバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」
院内院外採用	2233002Q1124	カホシステインシロップ 小児用5%「ト-ワ」
院内院外採用	2233002R2061	カホシステインDS50%「ト-ワ」
院内院外採用	2233002F2111	カホシステイン錠 500mg「ト-ワ」
院内院外採用	6250101F1037	カレトラ配合錠
院内院外採用	1141007F1063	カロナール錠 200mg
院内院外採用	1141007F3023	カロナール錠 500
院内院外採用	2260702F1055	含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% 2g
院内院外採用	1214700P1054	キシロカインゼリー2% 30mL
院内院外採用	1214001S1054	キシロカインビスカス 2% 100mL
院内院外採用	1214701R1050	キシロカインポンプスプレー8% 80g
院内院外採用	1214700Q1033	キシロカイン液「4%」 100mL
院内院外採用	2190032M1027	キックリンカプセル250mg
院内院外採用		キャプデール排液用バッグS 28セット
院内院外採用		キャプデール保護キャップセット 28セット(レキユー)
院内院外採用	6343439A5020	キュービトル皮下注 4g/20mL
院内院外採用	2559808M1020	強力ポステリザン軟膏 2g
院内院外採用	2646722M1100	キンダベート軟膏 0.05% 5g
院内院外採用	3410523A4030	キダリ透析剤AF3号 6L(炭酸水素ナトリウム液付)
院内院外採用	3410540A1026	キダリ透析剤AF4号 6L(炭酸水素ナトリウム液付)
院内院外採用	3410540A2022	キダリ透析剤AF4号 9L(炭酸水素ナトリウム液付)
院内院外採用	1190033F1028	クービビック錠 25mg
院内院外採用	1190033F2024	クービビック錠 50mg
院内院外採用	2359008F1025	グーフイス錠 5mg (一包化不可)
院内院外採用	3160002M2028	グラケー加セル 15mg
院内院外採用	267970AQ1020	(自費)グラッシュビスタ外用液剤0.03% 5mL
院内院外採用	1319763Q1022	グラナテック点眼液 0.4% 5mL
院内院外採用	1319742Q2027	クラビット点眼液 1.5% 5mL
院内院外採用	6149003R1054	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(混合不可)
院内院外採用	6149003F2100	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」
院内院外採用	1124026F1022	グランダキシン錠 50mg
院内院外採用	2190501A4084	(在宅)グリセオール 200mL

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	2357701K8193	グリセリン浣腸液50% 120mL「ケンエー」
院内院外採用	2357700X1353	グリセリン「ニッコー」
院内院外採用	2357701K3140	グリセリン浣腸液50% 30mL「ケンエー」
院内院外採用	2357701K6239	グリセリン浣腸液50% 60mL「ケンエー」
院内院外採用	3919100F1150	グリチロン配合錠
院内院外採用	4291011F1028	★グリベック錠 100mg
院内院外採用	3961007F1115	★グリミクロン錠 40mg
院内院外採用	3961008F1357	★グリメピリド錠 1mg「Me」
院内院外採用	3969008F2025	★グルファスト錠 10mg
院内院外採用	6241018F1027	グレースビット錠 50mg
院内院外採用	6179003M1021	クレセンバカプセル 100mg (一包化不可)
院内院外採用	6290702Q1029	クレナフィン爪外用液10% 3.56g
院内院外採用	3929003C1067	クレメジン細粒分包 2g包
院内院外採用	2521701H1050	クロマイ膾錠 100mg
院内院外採用	2499009F1080	クロミッド錠 50mg
院内院外採用	3999031F1035	ケアラム錠 25mg
院内院外採用	2190009R1025	ケイキサレートドライシロップ 7.6% (3.27g/包)
院内院外採用	3160401A6041	(在宅) ケイツーN静注 10mg
院内院外採用	3319402G4024	(在宅) KCL注20mEqキット「テルモ」
院内院外採用	2633705N1031	ゲーベンクリーム 1% 50g
院内院外採用	2633705N1031	ゲーベンクリーム 1% 500g
院内院外採用	1190405G1024	ケシンプタ皮下注 20mgペン
院内院外採用	3999444G4021	ケブザラ皮下注 200mg オートインジエクター
院内院外採用	6132005C1053	ケフール細粒小児用 100mg/g(混合不可)
院内院外採用	2669701N2067	ケラチナミンコワクリーム 20% 25g
院内院外採用	1317706Q1127	ゲンタマイシン硫酸塩点眼液 0.3%「ニット」 5ml
院内院外採用	2634710M1085	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イキ」 10g
院内院外採用	2452002F1030	コートリル錠 10mg
院内院外採用	3999439G4020	コセンティクス皮下注 300mgペン
院内院外採用	2149112F2029	コディオ配合錠EX
院内院外採用	2242001B2343	コテインリン酸塩散 1%「メタル」
院内院外採用	2190039F1020	コララン錠 2.5mg
院内院外採用	3941001F1077	コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」
院内院外採用	2699714M1029	コレクチム軟膏 0.5% 5g
院内院外採用	2399016G1020	コレチメント錠 9mg
院内院外採用	1179009G1022	コンサータ錠 18mg (一包化不可)
院内院外採用	1179009G2029	コンサータ錠 27mg (一包化不可)
院内院外採用	1179009G3025	コンサータ錠 36mg (一包化不可)
院内院外採用	1171001F1073	コントミン糖衣錠 12.5mg
院内院外採用	2190021F1348	サアミオン錠 5mg
院内院外採用	6162001M1041	サイクロセリンカプセル 250mg「明治」
院内院外採用	4291033F1024	★ザイティガ錠 250mg (一包化不可)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	4490037F2022	サイバインコ錠 100mg
院内院外採用	1311701Q1031	サイプレジン1%点眼液 10mL
院内院外採用	249900AM2020	ザガーロカプセル 0.5mg (一包化不可)
院内院外採用	4490003R1228	ザジテンドライシロップ 0.1%
院内院外採用	6222007F1023	サチュロ錠 100mg (一包化不可)
院内院外採用	2139011F4022	(SIADH・のう胞腎適応) サムカ0D錠 15mg
院内院外採用	2139011F3026	(SIADH・のう胞腎適応) サムカ0D錠 7.5mg
院内院外採用	6290006S1027	サムチレール内用懸濁液 15% (5ml/包)
院内院外採用	2399013D1020	サラジェン顆粒 0.5% (1g/包)
院内院外採用	6219001F1071	サラゾピリン錠 500mg
院内院外採用	2399801E1037	サリベートエアゾール 50g
院内院外採用	2399708A1039	サルコートカプセル外用 50μg
院内院外採用	2254700G4037	サルタノールインヘラー 100μg
院内院外採用	1312701Q3082	サンピロ点眼液 2% 5mL
院内院外採用	1315706Q2072	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL
院内院外採用	3999024M1042	ジアゾキシドカプセル 25mg 「OP」
院内院外採用	1179046F1028	ジェイゾロフト錠 25mg
院内院外採用	6241017F1022	ジェニナック錠 200mg
院内院外採用	2412402P4024	ジェノトロピンゴークイック注用 5.3mg
院内院外採用	4291030F1020	★ジオトリフ錠 20mg (一包化不可)
院内院外採用	4291030F2027	★ジオトリフ錠 30mg (一包化不可)
院内院外採用	1319758Q1021	ジクアス点眼液 3% 5mL
院内院外採用	1147700S1028	ジクトルテープ 75mg 1袋7枚入
院内院外採用	1179056F1021	シクレスト舌下錠 5mg
院内院外採用		ジスロマック錠 250mg
院内院外採用	6149004C1030	ジスロマック細粒小児用 10% (混合不可)
院内院外採用	4490035F2023	シタキアスギ花粉舌下錠 5000JAU (一包化不可)
院内院外採用	3179115F2034	シナール配合錠
院内院外採用	3179115D1096	シナール配合顆粒 (混合不可)
院内院外採用	2171010B1067	ジピリダモール散 12.5% 「JG」
院内院外採用	1179044F6020	ジプレキサザイリズ錠 2.5mg (一包化不可)
院内院外採用	3999437G2029	シムジア皮下注 200mg オートクリックス
院内院外採用	2290801G2025	シムビコートタービュヘイラー 60吸入
院内院外採用	4291084F1027	★ジャイパーカ錠 50mg (一包化不可)
院内院外採用	4291034F1029	★ジャカビ錠 5mg (一包化不可)
院内院外採用	3969023F1023	★ジャディアンス錠 10mg
院内院外採用	3929008D2029	ジャドニユ顆粒分包 360mg/包
院内院外採用	3969010F2030	★ジャヌビア錠 50mg
院内院外採用	2344002X1055	重質酸化マグネシウム 「ケンエー」
院内院外採用	2473001F1028	ジュリナ錠 0.5mg
院内院外採用	2615705Q1048	消毒用エタノール液 IP
院内院外採用	2190028F1030	シルデナフィル錠 20mg RE「JG」

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	4490026F1052	シングレアチュアブル錠 5 m g (一包化不可)
院内院外採用	1319808Q2036	人工涙液マイティア 5 m L
院内院外採用	3999433G2020	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
院内院外採用	1161001F1050	シンメトレル錠 5 0 m g
院内院外採用	2359800J1035	新レシカルボン坐剤
院内院外採用	2359007F1020	スインプロイク錠 0. 2 m g (一包化不可)
院内院外採用	3969018F1022	★スーグラ錠 5 0 m g
院内院外採用	4291018M1029	★ステントカ [®] セル12. 5mg (腓神経内分泌腫瘍)
院内院外採用	4291029F1028	★ステパーガ錠 4 0 m g (一包化不可)
院内院外採用	2590013F2031	ステーブラOD錠 0. 1 m g
院内院外採用	6429008F1020	ストロメクトール錠 3 m g
院内院外採用	2369003F1037	スパカール錠 4 0 m g
院内院外採用	6428001F1039	スパトニン錠 5 0 m g
院内院外採用	2661701X1020	スピール膏M
院内院外採用	2259807G2022	スピオルトレスピマツト60吸入
院内院外採用	1139701R3021	スピジア点鼻液 1 0 m g
院内院外採用	1139701R1029	スピジア点鼻液 5 m g
院内院外採用	1139701R2025	スピジア点鼻液 7. 5 m g
院内院外採用	2259709G2023	スピリーバ2. 5 μ g レスピマツト60吸入
院内院外採用	2259006F1080	スピロペント錠 1 0 μ g
院内院外採用	4291020F1027	★スプリセル錠 2 0 m g
院内院外採用	4291020F2023	★スプリセル錠 5 0 m g
院内院外採用	6429700Q1021	スミスリンローション5% 3 0 g
院内院外採用	3311402G7050	(在宅) 生食注シリンジ「オーツカ」10mL
院内院外採用	3969009F2020	★セイブル錠 5 0 m g
院内院外採用	3311401A2026	生理食塩液20m l
院内院外採用	3311401H8049	生理食塩液バッグ「フソー」 1. 5 L 5袋
院内院外採用	4291068F1028	★ゼジューラ錠 1 0 0 m g (一包化不可)
院内院外採用	4413004Q1058	ゼスラン小児用シロップ0. 0 3 %
院内院外採用	4413004C2022	ゼスラン小児用細粒0. 6 %
院内院外採用	4413004F1251	ゼスラン錠 3 m g
院内院外採用	2639701Q1025	ゼビアックスローション 2 % 1 0 g
院内院外採用	1339002F1438	セファドール錠 2 5 m g
院内院外採用	6132016F2135	セフパ [®] ンピホキシル塩酸塩錠100mg「SW」
院内院外採用	6132015F1118	セフゾ [®] ンピホキシル錠 1 0 0 m g「SW」
院内院外採用	6132015C1146	セフゾ [®] ンピホキシル小児用細粒10%「SW」(混合不可)
院内院外採用	6132013M2025	セフゾン 加 [®] セル 1 0 0 m g
院内院外採用	6132013C1031	セフゾン細粒小児用 1 0 % (混合不可)
院内院外採用	4291077F1027	★セムブリックス錠 2 0 m g (一包化不可)
院内院外採用	1124017F2135	セルシン錠 2 m g
院内院外採用	3999017M1026	セルセプトカプセル 2 5 0 m g
院内院外採用	1190014F1033	セレジスト錠 5 m g

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	1139004D1052	セレニカR顆粒 40%
院内院外採用	4223005F1022	★ゼロダ錠300 (一包化不可)
院内院外採用	2190005F2051	セロクラール錠 20mg
院内院外採用	2149010F1025	セロケン錠 20mg
院内院外採用	3311401A8024	洗浄用生理食塩液 1L (大塚生食注・細口開栓)
院内院外採用	6250052F1023	ゾコーバ錠 125mg
院内院外採用	4291053F1021	★ゾスパタ錠 40mg (一包化不可)
院内院外採用	1319719M1046	ゾビラックス眼軟膏 3% 5g
院内院外採用	6250002F1025	ゾビラックス錠 200mg
院内院外採用	2634711S1046	ソフラチュール貼付剤 10cm
院内院外採用	6250047F1022	ゾフルーザ錠 10mg (一包化不可)
院内院外採用	6250047F2029	ゾフルーザ錠 20mg (一包化不可)
院内院外採用	6250047F2029	(自費・予防)ゾフルーザ錠 20mg (一包化不可)
院内院外採用	2412402A4030	ソマトロピンBS皮下注 10mg 「サト」シユアール
院内院外採用	1148001F2101	ソランタール錠 100mg
院内院外採用	3969501G1023	★ソリクア配合注ソロスター
院内院外採用	3319500A5078	(在宅)ソリタ-T 1号輸液 200mL
院内院外採用	3319500A3075	(在宅)ソリタ-T 1号輸液 500mL
院内院外採用	3319531A4026	(在宅)ソリタ-T 2号輸液 500mL
院内院外採用	3319511A5041	(在宅)ソリタ-T 3号G輸液 200mL
院内院外採用	3319511A4045	(在宅)ソリタ-T 3号G輸液 500mL
院内院外採用	3319510A5128	(在宅)ソリタ-T 3号輸液 200mL
院内院外採用	3319510A4105	(在宅)ソリタ-T 3号輸液 500mL
院内院外採用	3319524A4026	(在宅)ソリタ-T 4号輸液 500mL
院内院外採用	3229100D2030	ソリタ-T 配合顆粒 2号 (4g/包)
院内院外採用	4291025M1029	★ゾリンザカプセル 100mg
院内院外採用	3969500G1029	★ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
院内院外採用	2290400G4020	ゾレア皮下注 150mg ペン
院内院外採用	2290400G5027	ゾレア皮下注 300mg ペン
院内院外採用	3999049F1027	ダーブロック錠 1mg (一包化不可)
院内院外採用	3999049F3020	ダーブロック錠 4mg (一包化不可)
院内院外採用	1124701J3025	ダイアアップ坐剤 10mg
院内院外採用	1124701J1022	ダイアアップ坐剤 4mg
院内院外採用	1124701J2029	ダイアアップ坐剤 6mg
院内院外採用	3420419A5062	ﾀﾞｲアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 2.5L 4袋
院内院外採用	3420420A5065	ﾀﾞｲアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 2.5L 4袋
院内院外採用	3420420H1068	ﾀﾞｲアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 5.0L 2袋
院内院外採用	3420419A3043	ﾀﾞｲアニール-N PD-4 1.5% 1.5L 6袋
院内院外採用	3420419A4040	ﾀﾞｲアニール-N PD-4 1.5% 2.0L 4袋
院内院外採用	3420420A3046	ﾀﾞｲアニール-N PD-4 2.5% 1.5L 6袋
院内院外採用	3420420A4042	ﾀﾞｲアニール-N PD-4 2.5% 2.0L 4袋
院内院外採用	3420419A7073	ﾀﾞｲアニール-N PD-4 UV7ラッシュツインパック 1.5% 1.5L 5袋

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	3420419A8070	ﾀﾞｲﾌﾞﾆｰﾙ-N PD-4 UVﾌﾗｯｼｭﾂｲﾝﾊﾟｯｸﾞ 1.5% 2.0L 4袋
院内院外採用	3420420A7076	ﾀﾞｲﾌﾞﾆｰﾙ-N PD-4 UVﾌﾗｯｼｭﾂｲﾝﾊﾟｯｸﾞ 2.5% 1.5L 5袋
院内院外採用	3420420A8072	ﾀﾞｲﾌﾞﾆｰﾙ-N PD-4 UVﾌﾗｯｼｭﾂｲﾝﾊﾟｯｸﾞ 2.5% 2.0L 4袋
院内院外採用	3420419H1065	ﾀﾞｲﾌﾞﾆｰﾙ-N PD-4 1.5 5L 2袋
院内院外採用	2134002F1109	ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 250mg
院内院外採用	4291022F1026	★ﾀｲকেﾙﾌﾞ錠 250mg
院内院外採用	3179515F1030	(在宅) ﾀｲﾒｼﾞﾝ・ﾏﾙﾁ注
院内院外採用	1249004F1080	ﾀﾞｸﾁﾙ錠 50mg
院内院外採用	4291045F1027	★ﾀｸﾞﾘｯｿ錠 40mg (一包化不可)
院内院外採用	2329030F1020	ﾀﾞｹｷﾞﾌﾞ錠 10mg
院内院外採用	2329030F2027	ﾀﾞｹｷﾞﾌﾞ錠 20mg
院内院外採用	2329404F1020	(在宅) ﾀﾞｹﾌﾟﾛﾝ静注用 30mg
院内院外採用	3999058F1026	ﾀﾞﾊﾞﾘｽ錠 100mg (一包化不可)
院内院外採用	4291046M1020	★ﾀﾞｲﾌﾞﾝﾗ-ｶﾌﾟ ｡｡｡50mg(28ｶﾌﾟ ｡｡｡/｡｡｡) (一包化不可)
院内院外採用	4291046M2027	★ﾀﾞｲﾌﾞﾝﾗ-ｶﾌﾟ ｡｡｡75mg(28ｶﾌﾟ ｡｡｡/｡｡｡) (一包化不可)
院内院外採用	6119001F1025	ﾀﾞﾌｸﾘｱ錠 200mg
院内院外採用	3999056M1026	ﾀﾞﾌﾞﾈｵｽｶﾌﾟ｡｡｡ 10mg
院内院外採用	2634713Q1021	ﾀﾞﾗｼﾝI｡｡｡｡｡1% 20mL
院内院外採用	6112001M2038	ﾀﾞﾗｼﾝ｡｡｡｡｡ 150mg (一包化不可)
院内院外採用	1190026F7026	ﾀﾞﾘｰｼﾞ｡｡｡｡｡錠 10mg
院内院外採用	1190026F8022	ﾀﾞﾘｰｼﾞ｡｡｡｡｡錠 15mg
院内院外採用	1190026F5023	ﾀﾞﾘｰｼﾞ｡｡｡｡｡錠 2.5mg
院内院外採用	1190026F6020	ﾀﾞﾘｰｼﾞ｡｡｡｡｡錠 5mg
院内院外採用	1319722M1056	ﾀﾞﾘ｡｡｡｡｡眼軟膏 0.3% 3.5g
院内院外採用	1329706Q1039	ﾀﾞﾘ｡｡｡｡｡耳科用液 0.3% 5mL
院内院外採用	1319755Q1028	ﾀﾞﾘ｡｡｡｡｡点眼液0.1%
院内院外採用	4291016F2027	★ﾀﾞﾙ｡｡｡｡｡錠 100mg (一包化不可)
院内院外採用	4291016F1020	★ﾀﾞﾙ｡｡｡｡｡錠 25mg (一包化不可)
院内院外採用	2344004X1070	炭酸水素ナトリウム<ケンエー> (外用)
院内院外採用	2344004X1070	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」
院内院外採用	7142001X1171	単シロｯﾌﾟ (丸石)
院内院外採用	1229002M1036	ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ｡｡｡｡｡ 25mg
院内院外採用	2312001X1260	ﾀﾝﾆﾝ酸アルブミン「VTRS」原末
院内院外採用	1231013M2179	｡｡｡｡｡ ｡｡｡｡｡ 10mg
院内院外採用	3919003F2020	｡｡｡｡｡錠 100mg
院内院外採用	3119001M1020	｡｡｡｡｡ ｡｡｡｡｡ 10mg
院内院外採用	1319702Q4033	｡｡｡｡｡点眼液0.5% 2.5mL (参天)
院内院外採用	7229402D1036	注射用グルカゴンG・ノボ 1mg
院内院外採用	7131400A6027	注射用水 1L (大塚蒸留水・細口開栓)
院内院外採用	7131400A6027	注射用水 1L (大塚蒸留水・細口開栓)
院内院外採用	7131400A2129	注射用水 20mL
院内院外採用	7131400A2129	(在宅) 注射用水 20mL

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	7131400A1106	(在宅)注射用水「フソー」 5 mL
院内院外採用	7131400A5047	(在宅)注射用水(点滴用) 500mL
院内院外採用	2431004F1056	チラーヂンS錠 50 μ g
院内院外採用	2190024F1040	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
院内院外採用	3969026F1027	★ツイミーグ錠500mg
院内院外採用	6224001F1039	ツベルミン錠 100mg
院内院外採用	5200013D1123	ツム51 葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200092D1020	ツム5100 大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200025D1029	ツム5107 牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200117D1030	ツム5108 人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)
院内院外採用	5200055D1020	ツム5114 柴苓湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)
院内院外採用	5200050D1094	ツム512 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200133D1021	ツム5127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200020D1026	ツム5138 桔梗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200123D1079	ツム514 半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200011D1078	ツム515 黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200122D1074	ツム516 半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200048D1070	ツム517 五苓散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200034D1044	ツム518 桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200075D1086	ツム519 小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)
院内院外採用	5200015D1084	ツム52 葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200111D1076	ツム523 当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200017D1083	ツム524 加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200038D1093	ツム525 桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200132D1035	ツム527 麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200119D1030	ツム529 麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)
院内院外採用	5200012D1080	ツム53 乙字湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200083D1030	ツム530 真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200046D1039	ツム531 呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200110D1047	ツム538当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g包)
院内院外採用	5200103D1101	ツム540 猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200131D1065	ツム541 補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200141D1034	ツム543 六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200069D1048	ツム548 十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200139D1037	ツム554 抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200106D1059	ツム561 桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200130D1060	ツム562 防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200115D1023	ツム567 女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200067D1049	ツム568 芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200121D1045	ツム57 八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200019D1031	ツム572 甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200023D1020	ツム577 キュウ帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	5200090D1030	㊦584 大黃甘草湯㊦顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200073D1117	㊦59 小柴胡湯㊦顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	5200054D1033	㊦596 柴朴湯㊦顆粒(医療用)(2.5g/包)
院内院外採用	4229101F1026	★ティーエスワン配合OD錠T20
院内院外採用	4229101F2022	★ティーエスワン配合OD錠T25
院内院外採用	2499010F3026	ディナゲスト錠0.5mg
院内院外採用	2499010F1023	ディナゲスト錠1mg
院内院外採用	2699711Q1027	ディフェリンゲル0.1% 15g
院内院外採用	4291090F1022	★ティブソボ錠250mg(一包化不可)
院内院外採用	4490100F1021	ディレグラ配合錠
院内院外採用	1190027F1022	デエビゴ錠 2.5mg
院内院外採用	1190027F2029	デエビゴ錠 5mg
院内院外採用	2251001F1046	テオドール錠50mg
院内院外採用	2251001F2050	テオロング錠 100mg
院内院外採用	2454002F1183	デカドロン錠 0.5mg
院内院外採用	2454002F3020	デカドロン錠 4mg
院内院外採用	2454405H3035	(在宅)デキサート注射液 3.3mg
院内院外採用	2399706M1109	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g
院内院外採用	1190024M1028	テクフィデラカ [®] ㊦120mg(一包化不可)
院内院外採用	1190024M2024	テクフィデラカ [®] ㊦240mg(一包化不可)
院内院外採用	1139002C1082	テグレート細粒50%
院内院外採用	4490032F1023	デザレックス錠 5mg(一包化不)
院内院外採用	2419700R1030	テ [®] ス [®] ブレ [®] シ [®] 点鼻ス [®] レ-2.5μg「フェリン [®] 」
院内院外採用	2290403G2021	テゼスパイア皮下注210mgペン
院内院外採用	1179033F1020	テトラミド錠 10mg
院内院外採用	3219100F1020	デノタスチュアブル配合錠(一包化不可)
院内院外採用	1139004G2063	デパケンR錠200mg
院内院外採用	1139004Q1100	デパケンシロップ 5%
院内院外採用	1139004C2061	デパケン細粒 40%
院内院外採用	1139004F1096	デパケン錠 100mg(一包化不可)
院内院外採用	4291065F1024	★テプミトコ錠250mg(一包化不可)
院内院外採用	1179039F1028	デプロメール錠 25mg
院内院外採用	4219004M2020	★テモダールカプセル100mg
院内院外採用	4219004M1024	★テモダールカプセル20mg
院内院外採用	4490405G2020	デュピクセント皮下注300mgペン
院内院外採用	4490405G3027	デュピクセント皮下注200mgシリンジ
院内院外採用	4490405G4023	デュピクセント皮下注200mgペン
院内院外採用	2478003F1031	デュファストン錠 5mg
院内院外採用	8219700S6022	(慢)デュロテップ [®] MT [®] パ [®] ㊦ 4.2mg
院内院外採用	8219700S7029	(慢)デュロテップ [®] MT [®] パ [®] ㊦ 8.4mg
院内院外採用	2439401G1024	テリボン皮下注28.2μg オートインジ [®] エ [®] ター
院内院外採用	2290804G2029	テリルジー100エリプタ30吸入用

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	2290804G4021	テリルジー200エリプタ30吸入用
院内院外採用	2359700J2106	テレミンソフト坐薬 10mg
院内院外採用	1319813Q1049	点眼・点鼻用リンデロンA液
院内院外採用	2329009M1380	ドグマチール 加糖 50mg
院内院外採用	1169101F1170	ドパコール配合錠L100
院内院外採用	1164001B1034	ドパストン散98.5%
院内院外採用	2590015G1021	トビエース錠4mg
院内院外採用	1139008F2023	トピナ錠100mg
院内院外採用	1169006F1027	ドプスOD錠100mg
院内院外採用	3399012F1021	ドプテレット錠 20mg (一包化不可)
院内院外採用	1174006F1078	トフラニール錠10mg
院内院外採用	2190026F1022	トラクリア錠 62.5mg
院内院外採用	3969014F1024	★トラゼンタ錠5mg
院内院外採用	3327401A4274	(在宅) トラネキサム酸注1000mg/10ml 「日新」
院内院外採用	1339100F1038	トラベルミン配合錠
院内院外採用	1149038F1024	トラマールOD錠 25mg
院内院外採用	1129004Q1031	トリクロリールシロップ 10%
院内院外採用	1179002F1068	トリプタノール錠10mg
院内院外採用	1179060F1028	トリンテリックス錠10mg
院内院外採用	3999442G2020	トルツ皮下注80mgオートインジェクター
院内院外採用	2499416G1029	★トリシティ皮下注0.75mg/0.5mL アリス
院内院外採用	2492419G1021	★トレスリーバ注フレックスタッチ
院内院外採用	1149007F1142	ナイキサン錠100mg
院内院外採用	2399714J2022	ナウゼリン坐剤30mg
院内院外採用	2399714J3029	ナウゼリン坐剤60mg
院内院外採用	1329710Q1027	ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用
院内院外採用	3999467G2020	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター
院内院外採用		ナノパスニードルII 34G 4mm 14本入
院内院外採用	8119003G3021	ナルサス錠 12mg
院内院外採用	8119003G4028	ナルサス錠 24mg
院内院外採用	8119003G1029	ナルサス錠 2mg
院内院外採用	8119003G2025	ナルサス錠 6mg
院内院外採用	1190035F1027	ナルティークOD錠75mg (一包化不可)
院内院外採用	8119003F1023	ナルラピド錠 1mg
院内院外採用	8119003F2020	ナルラピド錠 2mg
院内院外採用	8119003F3026	ナルラピド錠 4mg
院内院外採用	3132002B1034	ニコチン酸アミド散10% 「ゾンネ」
院内院外採用	2655709N1053	ニゾラルクリーム 2% 10g
院内院外採用	2655709Q1025	ニゾラルローション 2% 10g
院内院外採用	2171018K1039	ニトロペン舌下錠 0.3mg
院内院外採用	2149022F1028	ニバジール錠 2mg
院内院外採用	2171014G4061	ニフェジピンCR錠20mg 「サリ」

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	2171014G5068	ニフェジピンCR錠40mg「サリ」
院内院外採用	3211001X1296	乳酸カルシウム「VTRS」原末
院内院外採用	7111001X1370	乳糖水和物「ホエイ」
院内院外採用	1169700S4024	ニュープロパッチ13.5mg
院内院外採用	1169700S2021	ニュープロパッチ4.5mg
院内院外採用	1169700S3028	ニュープロパッチ9mg
院内院外採用	2290401G2022	ヌーカラ皮下注100mgペン
院内院外採用	6290007M1022	ネイリンカプセル100mg(一包化不可)
院内院外採用	3253415A1034	(在宅)ネオアミュー輸液200mL
院内院外採用	3999004S2032	ネオラル内用液10%
院内院外採用	1311702Q1036	ネオシネジンコーワ点眼液5%10mL
院内院外採用	1169100F1060	ネオドパゾール配合錠
院内院外採用	1319807M1025	ネオメドロールEE軟膏3g
院内院外採用	2329029D2023	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
院内院外採用	2329029D1027	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
院内院外採用	4291017F1025	★ネクサバル錠200mg(一包化不可)
院内院外採用	2189022F1023	ネクセトール錠180mg(一包化不可)
院内院外採用	3969012F3028	★ネシーナ錠25mg
院内院外採用	2646700N1169	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%10g
院内院外採用	2646700M1163	ネリゾナ軟膏0.1%10g
院内院外採用	1149023F1036	ノイロトロピン錠4単位
院内院外採用	1169016F1020	ノウリアスト錠20mg
院内院外採用	6179002H1029	ノクサフィル錠100mg
院内院外採用	1172010F1037	ノバミン錠5mg
院内院外採用	6343440D5029	ノボエイト静注用2000(溶解液付)
院内院外採用	2492415G2020	★ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
院内院外採用	2492415G4022	★ノボラピッド50ミックス注フレックスペン
院内院外採用	2492415G1031	★ノボラピッド注フレックスペン
院内院外採用	2492413G5054	★ノボリン30R注フレックスペン300単位
院内院外採用	2492413G8053	★ノボリンR注フレックスペン300単位
院内院外採用	1149704S2027	ノルスパンテープ10mg
院内院外採用	1149704S1020	ノルスパンテープ5mg
院内院外採用	2412402P7023	ノルディトロピンフレックスプロ注10mg
院内院外採用	4291003F1163	★ノルバデックス錠10mg
院内院外採用	1169001F1121	パーキネス錠2
院内院外採用	2113003F2029	★ハーフジゴキシンKY錠0.125mg
院内院外採用	1169005F1200	パーロデル2.5mg
院内院外採用	3399007H1021	バイアスピリン錠100mg
院内院外採用	3239527A2032	(在宅)ハイカリックRF輸液500mL
院内院外採用	6343500D1027	バイクロット配合静注用(溶解液付)
院内院外採用	6343439A3027	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
院内院外採用	4229001M1027	★ハイドレア加糖500mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	4291074F1023	★ハイスタ錠 10mg (一包化不可)
院内院外採用	6250120X1027	パキロビッドパック300 (腎機能中等症用)
院内院外採用	6250120X2023	パキロビッドパック600
院内院外採用	6290100F2123	バクトラミン配合錠
院内院外採用	6290100D1096	バクトラミン配合顆粒 (混合不可)
院内院外採用	6119700M1035	バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g
院内院外採用	7149006X1221	ハッカ油「ニッコー」 (内服)
院内院外採用	7149006X1221	ハッカ油「ニッコー」 (外用)
院内院外採用	1317710Q1034	パニマイシン点眼液 0.3% 5mL
院内院外採用	6250029F1024	バラクルード錠 0.5mg (一包化不可)
院内院外採用	2639805M1020	バラマイシン軟膏 250g
院内院外採用	6250025F1026	バリキサ錠 450mg
院内院外採用	2531002F1214	パルタンM錠 0.125mg
院内院外採用	3319537A2071	(在宅) ハルトマンD液 500mL 「フジ」
院内院外採用	3319534A6138	(在宅) ハルトマン液 pH: 8- 「HD」 1000mL
院内院外採用	1139004G1075	パルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg 「トワ」
院内院外採用	2290701G3031	パルミコート200μgタービュハイ-112吸入
院内院外採用	2290701G4020	パルミコート吸入液 0.25mg
院内院外採用	2183007G1020	パルモディアXR錠 0.2mg
院内院外採用	7112004X1060	バレイショデンポン 「ケンエー」
院内院外採用	6113001B1135	【指】 パンコマイツ塩酸塩散 0.5g 「明治」
院内院外採用	3133001B1223	パンテチン散 20% 「NIG」
院内院外採用	3133401A3045	(在宅) パントール注射液 500mg
院内院外採用	3179121A1028	パンピタン末 [調剤用] (混合不可)
院内院外採用	1169012F2029	ピ・シフロール錠 0.5mg
院内院外採用	6399433A1022	ピアスカイ注 340mg
院内院外採用	1319720Q5038	ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4ml
院内院外採用	1319720Q3078	ヒアレイン点眼液 0.1% 5mL
院内院外採用	1180107D1131	PL配合顆粒
院内院外採用	3259529G2030	(在宅) ビーフリード輸液 500mL
院内院外採用	2316004F1020	ビオフェルミンR錠
院内院外採用	2316020F1029	ビオフェルミン錠剤
院内院外採用	2316012A1132	ビオフェルミン配合散
院内院外採用	6131002M1147	ビクシリンカプセル 250mg
院内院外採用	2499410G1021	★ビクトーザ皮下注 18mg
院内院外採用	2149700S1027	ビソノテープ 4mg
院内院外採用	3179506F1023	(在宅) ビタメジン静注用 (粉末)
院内院外採用	3179109M1074	ビタメジン配合カプセルB 25
院内院外採用	1132002F1029	ヒダントール錠 25mg
院内院外採用	3134003F1388	ピドキサール錠 10mg
院内院外採用	1179059M1024	ピバンセカプセル 20mg
院内院外採用	1179059M2020	ピバンセカプセル 30mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	3999027F1020	ビビアント錠 20mg (一包化不可)
院内院外採用	1317712M1031	ピマリシン眼軟膏 1% 「セツユ」 5g
院内院外採用	1139015F2023	ビムパット錠 100mg
院内院外採用	1139015F1027	ビムパット錠 50mg
院内院外採用	2119006F1020	★ピモベンダン錠 1. 25mg 「TE」
院内院外採用	2492413P1024	★ヒューマリンN注ミリオペン 300単位
院内院外採用	2492403A4051	★ヒューマリンR注 100単位/mL
院内院外採用	3999426G5020	ヒュミラ皮下注40mgペン 0.4mL
院内院外採用	4490033F1028	ビラノア錠 20mg
院内院外採用	4291057M1029	★ビラフトビカプセル 50mg
院内院外採用	4291057M2025	★ビラフトビカプセル 75mg
院内院外採用	6223001X1037	ピラマイド原末
院内院外採用	3339950M1137	ヒルドイドソフト軟膏 0.3% 25g
院内院外採用	2290805G1027	ビレーズトリエアロスフィア56吸入
院内院外採用	3999025F1021	ピレスパ錠 200mg
院内院外採用	3999064M1020	ファビハルタカ [®] 錠 200mg (一包化不可)
院内院外採用	6250031F1021	ファムビル錠 250mg
院内院外採用	6139001R1032	ファロム [®] ライソップ [®] 小児用 10% (混合不可)
院内院外採用	6139001F2024	ファロム錠 200mg (一包化不可)
院内院外採用	6173001Q1047	ファンギゾンシロップ 100mg/mL (24mL/本)
院内院外採用	1139014F1022	フィコンパ錠 2mg (抗てんかん剤)
院内院外採用	1139014F2029	フィコンパ錠 4mg (抗てんかん剤)
院内院外採用	3319561A2032	(在宅) フィジオ140 500mL
院内院外採用	3319516A3041	(在宅) フィジオゾール3号輸液 500mL
院内院外採用	2699710R2024	フィブラストスプレー 500μg/瓶
院内院外採用	4291007F1021	★フェアストーン錠 40mg
院内院外採用	3279103X2032	フェルアラニ [®] 除去ミルク配合散 「雪印」 1200g
院内院外採用	1125003B2031	フェノバル散 10%
院内院外採用	1125004F1023	フェノバル錠 30mg
院内院外採用	4291015F1026	★フェマーラ錠 2. 5mg (一包化不可)
院内院外採用	2649731M1098	フェル [®] ナスチック軟膏 3% 「三笠」 40g/本
院内院外採用	2319100F1064	フェロベリン配合錠
院内院外採用	8219701S6027	フェントステープ 0. 5mg
院内院外採用	8219701S6027	(慢) フェントステープ 0. 5mg
院内院外採用	8219701S1025	フェントステープ 1mg
院内院外採用	8219701S1025	(慢) フェントステープ 1mg
院内院外採用	8219701S2021	フェントステープ 2mg
院内院外採用	8219701S2021	(慢) フェントステープ 2mg
院内院外採用	8219701S3028	フェントステープ 4mg
院内院外採用	8219701S3028	(慢) フェントステープ 4mg
院内院外採用	8219701S5020	フェントステープ 8mg
院内院外採用	8219701S5020	(慢) フェントステープ 8mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	3969019F2023	★フォシーガ錠 10mg
院内院外採用	3135001F1025	フォリアミン錠 5mg
院内院外採用	2439400G1020	フォルテオ皮下注キット600μg
院内院外採用	1139700Q1029	ブコラム口腔用液2.5mg
院内院外採用	1139700Q2025	ブコラム口腔用液5mg
院内院外採用	1242002F1330	ブスコパン錠 10mg
院内院外採用	1242401A1315	(在宅) ブスコパン注20mg
院内院外採用	3231001X1094	ブドウ糖「扶桑」 10g
院内院外採用	3231401H1033	(在宅) ブドウ糖注20% 20mL
院内院外採用	3231401A2066	(在宅) ブドウ糖注5% 100mL
院内院外採用	3231401A1094	(在宅) ブドウ糖注5% 20mL
院内院外採用	3231401J6029	(在宅) 5%ブドウ糖注射液 250mL
院内院外採用	3231401H7023	(在宅) ブドウ糖注50% 20mL
院内院外採用	3339001M2020	プラザキサ [®] 錠 110mg (一包化不可)
院内院外採用	3339001M1024	プラザキサ [®] 錠 75mg (一包化不可)
院内院外採用	6419002F1131	フラジール内服錠 250mg
院内院外採用	2529707H1063	フラジール錠 250mg
院内院外採用	2482005F1041	プラノバル配合錠
院内院外採用	1139017F1026	ブリビアクト錠 25mg
院内院外採用	1324704Q1033	プリピナ液 5mL
院内院外採用	2449003F1021	プリモボラン錠 5mg
院内院外採用	4291088M1024	★フリュザクラカプセル 1mg (一包化不可)
院内院外採用	4291088M2020	★フリュザクラカプセル 5mg (一包化不可)
院内院外採用	3259525G1032	(在宅) フルカリック3号 1103mL
院内院外採用	4291089M1029	★ブルキンザ [®] 錠 80mg (一包化不可)
院内院外採用	6290002M2131	フルコナゾールカプセル100mg 「サワイ」
院内院外採用	2290700G5021	フルタイド100ディスクス60プリスター
院内院外採用	2290700G7032	フルタイド50μgエアゾール120吸入用
院内院外採用	2290802G4022	フルティフォーム125 [®] 吸入用120吸入用
院内院外採用	1315704Q3126	フルメトロン点眼液 0.1% 5mL
院内院外採用	3253412A2029	(在宅) プレアミン-P 200mL
院内院外採用	4234700M1038	★ブレオS軟膏 5mg/g 5g
院内院外採用	2456002B1062	プレドニゾロン散 1% 「タケダ」
院内院外採用	2456001F2023	プレドニゾロン錠 1mg 「旭化成ファーマ」
院内院外採用	1315705M1037	プレドニン眼軟膏 0.25% 5g
院内院外採用	2456001F1310	プレドニン錠 5mg
院内院外採用	2479004F1033	プレマリン錠 0.625mg
院内院外採用		プロ [®] オックス ライフ アド [®] ヒ [®] シ [®] 普通肌用シール円型 (7460)
院内院外採用		プロ [®] オックス ライフ アド [®] ヒ [®] シ [®] 普通肌用シール楕円型 (7461)
院内院外採用		プロ [®] オックス ライフ アド [®] ヒ [®] シ [®] 敏感肌用シール円型 (7463)
院内院外採用		プロ [®] オックス ライフ アド [®] ヒ [®] シ [®] 敏感肌用シール楕円型 (7464)
院内院外採用		プロ [®] オックス ライフ ゴ [®] -HME (30個/箱)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用		プロトピック ライフ ホーム HME (30個/箱)
院内院外採用	3999014D1022	プログラフ顆粒 0. 2mg包
院内院外採用	2679701Q1055	フロジン外用液 5% 30mL
院内院外採用	2699705M1038	プロスタンディン軟膏 0.003% 10g
院内院外採用	2474001F1033	★プロセキソール錠 0. 5mg
院内院外採用	3253401H4048	(在宅) プロテアミン12注射液 200mL
院内院外採用	2699709M1028	プロトピック軟膏 0. 1% 5g
院内院外採用	2699709M2024	プロトピック軟膏 0. 03% 小児用 5g
院内院外採用	7990002B2036	プロナーゼMS 20000単位
院内院外採用	2432002F1046	プロパジール錠 50mg
院内院外採用	7121703X1330	プロペト 100g (チューブ)
院内院外採用	7121703X1330	プロペト 10g
院内院外採用	7121703X1330	プロペト 20g
院内院外採用	7121703X1330	プロペト 30g
院内院外採用	7121703X1330	プロペト 500g
院内院外採用	7121703X1330	プロペト 50g
院内院外採用	7121703X1330	プロペト 5g
院内院外採用	1149011F1076	フロベン錠 40
院内院外採用	3959701M1035	プロメライン軟膏5万単位/g 20g 「マル」
院内院外採用	6290003X1039	フロリードゲル経口用2% 5g
院内院外採用	2452003F1035	フロリネフ錠 0. 1mg
院内院外採用	4291054F2022	★ページニオ錠 100mg (一包化不可)
院内院外採用	4291054F3029	★ページニオ錠 150mg (一包化不可)
院内院外採用	4291054F1026	★ページニオ錠 50mg (一包化不可)
院内院外採用	2590017F1025	ペオーバ錠 50mg
院内院外採用	1231004B1067	ベサコリン散5%
院内院外採用	2183005G1234	ベザトールSR錠 200mg
院内院外採用	4291006M1034	★ベサノイド 加糖10mg
院内院外採用	1317713Q1038	ベストロン点眼用 0. 5%
院内院外採用	6290701N1028	ベセルナクリーム5%
院内院外採用	1179023F1035	ベタナミン錠10mg (ペモリン)
院内院外採用	2590014F1021	ベタニス錠 25mg
院内院外採用	6399416D1033	ベタフェロン皮下注用960万国単位
院内院外採用	1315706Q2129	ベタメタゾリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1% 5mL
院内院外採用	4291062F3023	★ベネクレクタ錠100mg (一包化不可)
院内院外採用	3334402P1048	(在宅)ベパフィルド透析用200単位/mLシリンジ 20mL
院内院外採用	3334402G2079	(在宅)ベパリンNaロック用10単位/mLシリンジ 10mL「オーツカ」
院内院外採用	3334402G6031	(在宅)ベパリンNa透析用500単位/mLシリンジ 20mL「NP」
院内院外採用	2699712Q2028	ベピオローション2. 5% 15g/本
院内院外採用	2900003Q1029	ヘマンジオルシロップ小児用0. 375%
院内院外採用	6343451A4024	ヘムライブラ皮下注105mg
院内院外採用	6343451A5020	ヘムライブラ皮下注150mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	6343451A2021	ヘムライブラ皮下注60mg
院内院外採用	6343451A3028	ヘムライブラ皮下注90mg
院内院外採用	4291004C1030	★ペラゾリン細粒400mg 0.5g包
院内院外採用	4419005B1045	ペリアクチン散1%
院内院外採用	2190042F3024	ベリキューボ錠 10mg
院内院外採用	1190023F1024	ベルソムラ錠 15mg (一包化不可)
院内院外採用	1190023F2020	ベルソムラ錠 20mg (一包化不可)
院内院外採用	2171006N1105	ヘルベッサーRカプセル 100mg
院内院外採用	4291066F1029	★ベレキシブル錠80mg (一包化不可)
院内院外採用	1124003F2222	ベンザリン錠 5mg
院内院外採用	2399715J1020	ペンタサ坐剤 1g
院内院外採用	2399009D2020	ペンタサ顆粒94% 1.06g/包
院内院外採用	3999445G2023	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
院内院外採用	2646724M1045	ポアラ軟膏 0.12% 5g
院内院外採用	3999062F1022	ポイデヤ錠50mg (一包化不可)
院内院外採用		ホームAPDシステムゆめUVフラッシュ5パック用セット 10セット
院内院外採用		ホームAPDシステムゆめセット 排液採取 6セット
院内院外採用		ホームAPDシステムゆめセット5パック用セット 10セット
院内院外採用		ホームPDシステムつなぐセット キャップキット 30セット/箱
院内院外採用		ホームPDシステムつなぐセット 排液パック 30セット/箱
院内院外採用		ホームPDシステムかぐやセット 10セット/箱
院内院外採用	2529701H2046	ホーリンV腔用錠 1mg
院内院外採用	4291036F1028	★ボシュリフ錠 100mg
院内院外採用	6135001F2025	ホスミン錠 500mg
院内院外採用	2451700Q1032	★ボスミン液 0.1%
院内院外採用	3229103D1020	ホスリボン配合顆粒 (0.48g/包)
院内院外採用	6199104X1023	ポノサップパック400
院内院外採用	2699801V1173	ポビシュガーパスタ軟膏100g
院内院外採用	2699801V1173	ポビシュガーパスタ軟膏500g
院内院外採用	2260701F1409	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 30mL
院内院外採用	2559813J1033	ポラザG坐剤
院内院外採用	2559813M1021	ポラザG軟膏 2.4g
院内院外採用	4419002F1027	ポララミン錠 2mg
院内院外採用	2190016Q2034	ポリスチルスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」
院内院外採用	1190034F2029	ボルズィ錠 5mg
院内院外採用	1141005M2094	ポンタール 加糖250mg
院内院外採用	6343455D1020	ボンベンディ静注用 1300単位
院内院外採用	2329122D1414	マーズレンS配合顆粒
院内院外採用	2646725M1201	マイザー軟膏 0.05% 5g
院内院外採用		マイホームピコセット 7セット(標準タイプ)
院内院外採用	2160006F2022	マクサルトRPD錠 10mg
院内院外採用	2344009F2031	マグミット錠330mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	2499422G1024	★マンジャロ皮下注 2. 5mg アテオス
院内院外採用	2499422G2020	★マンジャロ皮下注 5mg アテオス
院内院外採用	1190013S1037	ミオカーム内服液33.3%
院内院外採用	2171701R4038	ミオコールスプレー 0. 3mg
院内院外採用	1249009F1090	ミオナール錠 50mg
院内院外採用	1319809X2043	ミオピン点眼液 5mL
院内院外採用	2190023F1037	ミグシス錠 5mg
院内院外採用	1319701Q4020	ミケランLA点眼液2% 2. 5ml
院内院外採用	6169001M1026	ミコブティンカプセル150mg
院内院外採用	4490408G1028	ミチーガ皮下注60mgシリンジ
院内院外採用	4490031F2025	ミトリンM点眼液 0. 4% 5mL
院内院外採用	1311705Q1048	ミドリンM点眼液 0. 4% 5mL
院内院外採用	1319810Q1053	ミドリンP点眼液 5mL
院内院外採用		ミニキャップキット 30セット
院内院外採用	2171701S7071	ミニトロテープ27mg
院内院外採用	2419001F1023	ミニリンメルト0D錠120μg(一包化不可)
院内院外採用	2419001F3026	ミニリンメルト0D錠60μg(一包化不可)
院内院外採用	2149049F5022	ミネプロOD錠2. 5mg
院内院外採用	3229501A1078	(在宅) ミネラミック注
院内院外採用	6152005F1095	ミ/サイクリン塩酸塩錠50mg「サリ」
院内院外採用	6152005D1108	ミ/サイクリン塩酸塩顆粒2%「サリ」(混合不可)
院内院外採用	2316009C1026	ミヤBM細粒
院内院外採用	2316009F1022	ミヤBM錠
院内院外採用	1319760Q1029	ムコスタ点眼液UD 2% 0. 35mL
院内院外採用	2615704X1234	無水エタノール「丸石製薬」
院内院外採用	3399010F1022	ムルプレタ錠3mg
院内院外採用	4291050M1027	★ムンデシンカプセル100mg
院内院外採用	1124029F1026	メイラックス錠 1mg
院内院外採用	4291047F1026	★メキスト錠0. 5mg(7錠/瓶)(一包化不可)
院内院外採用	4291058F1024	★メクトビ錠15mg
院内院外採用	2646726Q1046	メサデルムローション0. 1% 10g/本
院内院外採用	8219002F1024	メサペイン錠 5mg
院内院外採用	2223001B1210	メジコン散 10%
院内院外採用	2223001F2099	メジコン錠 15mg
院内院外採用	1239003F1046	メスチノン錠60mg(一包化不可)
院内院外採用	3136004F1050	メチコバル錠250μg
院内院外採用	3136004F2138	メチコバル錠500μg
院内院外採用	3136403A1140	(在宅) メチコバル注射液 500μg
院内院外採用	7121704X1407	滅菌オリブ油 100mL
院内院外採用	2399401A1156	(在宅) メトクロプラミド注10mg「NIG」
院内院外採用	3962002F2078	★メトリジン塩酸塩錠250mgMT「三和」
院内院外採用	2160002F1028	メトリジン錠 2mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	2456003F2030	メドロール錠 4mg
院内院外採用	1169101F1146	メネシット配合錠100
院内院外採用	2259704G9033	メプチンエア-10μg吸入100回
院内院外採用	2259004R2024	メプチンドライシロップ0.005%
院内院外採用	2259704G5020	メプチン吸入液ユニット 0.3mL
院内院外採用	1190028D1026	メラトベル顆粒小児用0.2%
院内院外採用	2432001F1033	メルカゾール錠 5mg
院内院外採用	1149035F2027	モービック錠 10mg
院内院外採用	2399010F2245	モブライド [®] クエン酸塩錠5mg「日医工」
院内院外採用	2359110B1037	モビコール配合内用剤LD(6.8523g/包)
院内院外採用	2482011F2027	ヤーズフレックス配合錠
院内院外採用	2319003X1049	薬用炭 「日医工」
院内院外採用	4229100M2035	★ユーエフティ配合カプセルT100
院内院外採用	3929004F2021	ユーゼル錠 25mg
院内院外採用		UV APDキット 30セット
院内院外採用		UVフラッシュディスクコネクTセット(30セット)
院内院外採用		UVフラッシュディスクコネクTキット 30セット
院内院外採用		UVフラッシュパック交換キット 30セット
院内院外採用	1124001F2029	ユーロジン2mg錠
院内院外採用	2190006M1156	ユベラNカプセル100mg
院内院外採用	2190006M2179	ユベラNソフトカプセル 200mg
院内院外採用	3949005F2029	ユリス錠1mg
院内院外採用	3221001X1055	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」
院内院外採用	5900003F1021	ヨクイニンエキス錠「コタロー」
院内院外採用	2492500G1025	★ライゾデグ配合注フレックスタッチ
院内院外採用	2359005F1218	ラキソベロン錠 2.5mg
院内院外採用	3999001Q2090	ラクツロースシロップ65%「効効」
院内院外採用	3319534A4046	(在宅)ラクテック注 500ml
院内院外採用	3999001Q6029	ラグノスNF経口ゼリー分包(12g/包)
院内院外採用	1313700Q3034	ラクリミン点眼液0.05% 5ml
院内院外採用	6250051F1029	ラガブ [®] 財錠400mg(20錠/瓶)(一包化不可)
院内院外採用	3259118S1024	ラコールNF配合経腸用液 200ml/袋
院内院外採用	4291091F1027	★ラズクルーズ錠80mg(一包化不可)
院内院外採用	6241019F1021	ラスビック錠75mg
院内院外採用	1179061F1022	ラツ-ダ錠20mg
院内院外採用	2316014B1030	ラックビー微粒N
院内院外採用	2113005F2028	★ラニラピッド錠 0.05mg
院内院外採用	4291700Q1028	ラパリムスゲル 0.2% 10g
院内院外採用	1125006F1030	ラボナ錠 50mg
院内院外採用	6132002R2130	リキソド [®] シロップ [®] 小児用20%(混合不可)
院内院外採用	2492416G3020	★ランタスXR注ソロスター
院内院外採用	2399009F4024	リアルダ錠 1200mg(一包化不可)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	1179012F1118	リーゼ錠 5 m g
院内院外採用	3253003D2031	リーバクト配合顆粒
院内院外採用	1179017F1056	リーマス錠100mg (一包化不可)
院内院外採用	3999016M1021	リウマトレックス加 ^o 2 m g
院内院外採用	2190033F1022	リオナ錠 2 5 0 m g (一包化不可)
院内院外採用	1249006F1054	リオレサール錠 5 m g
院内院外採用	3339002F4029	リクシアナOD錠 1 5 m g
院内院外採用	3339002F5025	リクシアナOD錠 3 0 m g
院内院外採用	3339002F6021	リクシアナOD錠 6 0 m g
院内院外採用	4490002M1315	リザベン 加 ^o 1 0 0 m g
院内院外採用	1179038F7064	リスペリドンOD錠 0. 5 m g「アメル」
院内院外採用	2190022F1024	リズミック錠 1 0 m g
院内院外採用	2646720N1093	リドメックスコーワクリーム 0. 3% 5 g
院内院外採用	2646720Q1065	リドメックスコーワシオン 0.3% 10g
院内院外採用	2646720M1080	リドメックスコーワ軟膏 0. 3% 5 g
院内院外採用	2331007D1029	リパクレオン顆粒 3 0 0 m g 分包
院内院外採用	2183006F3023	リピディル錠 5 3. 3 m g
院内院外採用	6164001M1216	リファジン加 ^o 1 5 0 m g
院内院外採用	6199001F1026	リフキシマ錠 2 0 0 m g
院内院外採用	6250055F1027	リブテンシティ錠 2 0 0 m g
院内院外採用	2290001F1028	リフヌア錠 4 5 m g
院内院外採用	2499014F1021	★リベルサス錠 3 m g
院内院外採用	2499014F2028	★リベルサス錠 7 m g
院内院外採用	1319746Q1029	リボスチン点眼液 0. 0 2 5 % 5 m L
院内院外採用	1329708Q1038	リボスチン点鼻液 0.025m g 112噴霧用
院内院外採用	1139003C1044	リボトリール細粒 0. 1 %
院内院外採用	1139003F1040	リボトリール錠 0. 5 m g
院内院外採用	4420002F1117	リマチル錠 1 0 0 m g
院内院外採用	4291052F1027	★リムパーザ錠 1 0 0 m g
院内院外採用	4291052F2023	★リムパーザ錠 1 5 0 m g
院内院外採用	1311706M1024	リュウアト眼軟膏 1 % 3. 5 g
院内院外採用	6250702G1028	リレンザ
院内院外採用	6250702G1028	(自費・予防) リレンザ
院内院外採用	3999048G2024	リンヴォック錠 1 5 m g (一包化不可)
院内院外採用	3319407A1025	(在宅) リン酸Na補正液 0. 5 mmol/mL
院内院外採用	2399017F1020	リンゼス錠 0. 2 5 m g (一包化不可)
院内院外採用	2647709Q1040	リンデロン-VGシオン 0.12% 10mL
院内院外採用	2454004Q1078	リンデロンシロップ 0. 0 1 %
院内院外採用	2647709M1102	リンデロン-VG軟膏 0. 1 2 % 5 g
院内院外採用	2454004F2090	リンデロン錠 0. 5 m g
院内院外採用	2454404A1064	(在宅) リンデロン注 2 m g (0. 4%)
院内院外採用	1179043F1032	ルーラン錠 4 m g

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	2478001F1040	ルトラール錠 2mg
院内院外採用	2482009F1031	ルナベル配合錠LD (一包化不可)
院内院外採用	4490034F1022	ルパフィン錠10mg (抗アレルギー剤)
院内院外採用	4291076F1022	★ルマケラス錠120mg (一包化不可)
院内院外採用	1319757Q1027	ルミガン点眼液0.03%
院内院外採用	2492414P1029	★ルムジェブ注ミリオペン
院内院外採用	2655712N1020	ルリコンクリーム 1% 10g
院内院外採用	2655712M1025	ルリコン軟膏 1% 10g
院内院外採用	1190030F2020	レイボー錠 100mg
院内院外採用	1179058F3023	レキサルティOD錠 0.5mg
院内院外採用	1124020F2030	レキソタン錠2mg
院内院外採用	3420433A2020	レギユニールHCa1.5腹膜透析液UVツインパック 1.5L 5袋
院内院外採用	3420436A2024	レギユニールCa1.5腹膜透析液UVツインパック 1.5L 5袋
院内院外採用	3420436A3020	レギユニールCa1.5腹膜透析液UVツインパック 2L 4袋
院内院外採用	3420436A4027	レギユニールCa1.5腹膜透析液シングルパック・機器専用2.5L 4袋
院内院外採用	3420436A5023	レギユニールCa1.5腹膜透析液シングルパック・機器専用5L 2袋
院内院外採用	3420437A2029	レギユニールCa2.5腹膜透析液UVツインパック 1.5L 5袋
院内院外採用	3420437A3025	レギユニールCa2.5腹膜透析液UVツインパック 2L 4袋
院内院外採用	3420437A4021	レギユニールCa2.5腹膜透析液シングルパック・機器専用2.5L 4袋
院内院外採用	3420437A5028	レギユニールCa2.5腹膜透析液シングルパック・機器専用5L 2袋
院内院外採用	3420438A1027	レギユニールCa4.25腹膜透析液シングルパック・機器専用2L 4袋
院内院外採用	1179054F1022	レクサプロ錠 10mg
院内院外採用	2399716K1020	レクタブル 2mg 注腸フォーム 14回
院内院外採用	2699003F1024	レクチゾール錠 25mg
院内院外採用	2642702N1029	レスタミンコーワクリーム1% 5g
院内院外採用	2642702N1029	レスタミンコーワクリーム1% 500g
院内院外採用	2642702N1029	レスタミンコーワクリーム1% 10g
院内院外採用	2642702N1029	レスタミンコーワクリーム1% 20g
院内院外採用	2642702N1029	レスタミンコーワクリーム1% 30g
院内院外採用	2642702N1029	レスタミンコーワクリーム1% 50g
院内院外採用	2642702N1029	レスタミンコーワクリーム1% 100g
院内院外採用	2249001F2079	レスプレ錠 20mg
院内院外採用	3999063F1027	レズロック錠 200mg
院内院外採用	6152003M1036	レダマイシンカ [®] 150mg
院内院外採用	2190025F1036	レゾール錠 250mg 「中外製薬」 (一包化不可)
院内院外採用	2189401G2026	レパーサ皮下注 140mg ペン
院内院外採用	2329021F1099	レバミピド錠 100mg 「サイ」
院内院外採用	6343452D2022	レフィキシア静注用 1000 (溶解液付)
院内院外採用	2492417G1030	★レベミル注フレックスペン
院内院外採用	1172014F1043	レボトミン錠 5mg
院内院外採用	3999028F1025	レボレード錠 12.5mg (一包化不可)
院内院外採用	3999028F2021	レボレード錠 25mg (一包化不可)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院内院外採用	4490013M2034	レミカット 加 ^o 粒 2mg
院内院外採用	1190015F1020	レミッチ0D錠 2. 5μg
院内院外採用	2160005F1021	レルパックス錠 20mg (一包化不可)
院内院外採用	2290803G3020	レルベア100エリプタ 30吸入用
院内院外採用	2290803G4027	レルベア200エリプタ 30吸入用
院内院外採用	2499013F1027	レルミナ錠 40mg
院内院外採用	4291039M2027	★レンビマカプセル 10mg (一包化不可)
院内院外採用	4291039M1020	★レンビマカプセル 4mg (一包化不可)
院内院外採用	4221001B1052	★ロイケリン散「タケダ」10%
院内院外採用	3929004F1025	ロイコボリン錠 5mg
院内院外採用	4291055F1020	★ローブレナ錠 25mg (一包化不可)
院内院外採用	2649735S3136	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 7枚
院内院外採用	2190040B1020	ロケルマ懸濁用散分包 5g
院内院外採用	2649896S1022	ロコアテープ 7枚
院内院外採用	2646717N1083	ロコイドクリーム 0. 1% 5g
院内院外採用	4291061M2021	★ロ ^o リトルカ ^o 粒 200mg (一包化不可)
院内院外採用	2699713Q1026	ロゼックスゲル 0. 75% 50g
院内院外採用	1190410E1024	ロゼバラミン筋注用 25mg
院内院外採用	2189019M1020	ロトリガ粒状カプセル 2g (一包化不可)
院内院外採用	1179700S1021	ロナセンテープ 20mg
院内院外採用	1179048F2023	ロナセン錠 4mg
院内院外採用	2319001C2060	ロペミン細粒 0. 1%
院内院外採用	1124022F1083	ロラゼパム錠 0. 5mg「サワイ」
院内院外採用	4299100F1026	★ロンサーフ配合錠T15
院内院外採用	4299100F2022	★ロンサーフ配合錠T20
院内院外採用	3332001F3035	★ワーファリン錠 0. 5mg
院内院外採用	3332001F1024	★ワーファリン錠 1mg
院内院外採用	6131001C2100	ワイドシリン細粒 20% (混合不可)
院内院外採用	1125700J3028	ワコビタール坐剤 30mg
院内院外採用	2171008F1070	ワソラン錠 40mg
院内院外採用	3112001F2051	ワンアルファ錠 0. 5μg
院内院外採用	1149038G1020	ワントラム錠 100mg (一包化不可)
院内院外採用	4291002M1044	★塩酸プロカルバジン加 ^o 粒 50mg「TYP」
院外限定採用	2149032F1021	アーチスト錠 10mg
院外限定採用	2149032F4020	アーチスト錠 2. 5mg
院外限定採用	2171023F2020	アイトロール錠 20mg
院外限定採用	4490016M2020	アイピーディ 加 ^o 粒 100mg
院外限定採用	1319824Q1020	アイベータ配合点眼液 5mL
院外限定採用	2149118F2026	アイミクス配合錠HD
院外限定採用	2149118F1020	アイミクス配合錠LD
院外限定採用	1319825Q1025	アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL
院外限定採用	2649704M1120	亜鉛華軟膏 20% 5g「ホエイ」

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	2649704M1120	亜鉛華軟膏 20% 10g 「ホエイ」
院外限定採用	2649704M1120	亜鉛華軟膏 20% 100g 「ホエイ」
院外限定採用	2649704M1120	亜鉛華軟膏 20% 20g 「ホエイ」
院外限定採用	2649704M1120	亜鉛華軟膏 20% 30g 「ホエイ」
院外限定採用	2649704M1120	亜鉛華軟膏 20% 50g 「ホエイ」
院外限定採用	2649704M1120	亜鉛華軟膏 20% 500g 「ホエイ」
院外限定採用	3969007F1024	アクトス錠 15mg
院外限定採用	5900001F1022	アコニンサン錠
院外限定採用	6149004F1028	【般】アジスロマイシン錠 250mg
院外限定採用	2149048F1022	【般】アジルサルタン錠 20mg
院外限定採用	2149048F1022	アジルバ錠 20mg
院外限定採用	1169017F2021	アジレクト錠 1mg
院外限定採用	2260700F1ZZZ	【般】7x レソルピリン酸Na含嗽用液 4% 10ml
院外限定採用	6142001F1031	アセチルスピラマイシン錠 100mg
院外限定採用	1141007F1ZZZ	【般】アセトアミノフェン錠 200mg
院外限定採用	1141007F3ZZZ	【般】アセトアミノフェン錠 500mg
院外限定採用	1900001G1020	アセノベル徐放錠 500mg (168錠/瓶) (一包化不可)
院外限定採用	2149043F2026	【般】アゼルニジピン錠 16mg
院外限定採用	2139008F2044	【般】アゾセミド錠 30mg
院外限定採用	2139008F1064	【般】アゾセミド錠 60mg
院外限定採用	1319821Q1027	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL
院外限定採用	2171014G4029	アダラートCR錠 20mg
院外限定採用	2171014G5025	アダラートCR錠 40mg
院外限定採用	1179019R1035	アタラックスーP ドライシロップ 2.5%
院外限定採用	2290806G3024	アテキュラ吸入用カプセル高用量
院外限定採用	2149120F1027	アテディオ配合錠
院外限定採用	2149037F2039	アテレック錠 10mg
院外限定採用	2290800G8029	アドエア125エアゾール120吸入用
院外限定採用	2189101F1020	アトーゼット配合錠LD
院外限定採用	1179050M2ZZZ	【般】アトモキセチンカプセル 10mg
院外限定採用	1179050M3ZZZ	【般】アトモキセチンカプセル 25mg
院外限定採用	1179050M4ZZZ	【般】アトモキセチンカプセル 40mg
院外限定採用	1179050M1ZZZ	【般】アトモキセチンカプセル 5mg
院外限定採用	1179050S1ZZZ	【般】アトモキセチン経口液 0.4% 100mL/瓶
院外限定採用	2655711M1039	アトラント軟膏 1% 10g
院外限定採用	2189015F2127	【般】アトルバスタチン錠 10mg
院外限定採用	2189015F1120	【般】アトルバスタチン錠 5mg
院外限定採用	2492418A1024	★アピドラ注 100単位/mL
院外限定採用	2129004M1ZZZ	【般】7° リゾソ 塩酸塩カ° セル 10mg
院外限定採用	2129004M2ZZZ	【般】7° リゾソ 塩酸塩カ° セル 20mg
院外限定採用	2391008M2028	【般】アプレピタントカ° セル 125mg
院外限定採用	2391008M1021	【般】アプレピタントカ° セル 80mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	1259702Q1026	アポハイドローション20% 4. 5mL/本
院外限定採用	2499011M1027	アボルブカプセル0. 5mg (一包化不可)
院外限定採用	3961008F1020	アマリール錠 1mg
院外限定採用	1161001C1089	【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%
院外限定採用	2359006M1025	アミティーザカプセル24μg (一包化不可)
院外限定採用	2171022F3030	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2. 5mg
院外限定採用	2171022F4036	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg
院外限定採用	2171022F6039	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg
院外限定採用	1129007F1026	アモバン 7. 5mg
院外限定採用	6250700M1189	アラセナA軟膏 3% 5g
院外限定採用	1190012F3029	アリセプトD錠 3mg
院外限定採用	1190012F4025	アリセプトD錠 5mg
院外限定採用	1190701S1023	アリドネパッチ27. 5mg
院外限定採用	1190701S2020	アリドネパッチ55mg
院外限定採用	1179045F8ZZZ	【般】アリピプラゾール錠1mg
院外限定採用	1179045F1ZZZ	【般】アリピプラゾール錠3mg
院外限定採用	2133001F1522	アルダクトンA錠 25mg
院外限定採用	2133001F2057	アルダクトンA錠 50mg
院外限定採用	3112001M3065	【般】アルファカルシトールカプセル 1μg
院外限定採用	3112001M1046	【般】アルファカルシトールカプセル 0. 25μg
院外限定採用	3112001M3065	アルファロールカプセル 1μg
院外限定採用	3112001M1046	アルファロールカプセル0. 25μg
院外限定採用	1124023F1029	【般】アルプラゾラム錠0. 4mg
院外限定採用	6221001D1036	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%
院外限定採用	4490023F1024	アレグラ錠 60mg
院外限定採用	4490023F2020	アレグラ錠 30mg
院外限定採用	1319762Q2024	アレジオンLX点眼液 0. 1% 5mL
院外限定採用	1319762N1021	アレジオン眼瞼クリーム 0. 5% 2g
院外限定採用	1319762Q1028	アレジオン点眼液0. 05% 5mL
院外限定採用	4490025F4022	アレロック0D錠5
院外限定採用	3999018F2036	【般】アレンドロン酸錠 35mg (週1回投与)
院外限定採用	2123014F1094	【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg
院外限定採用	1249008F1215	アロフト錠 20mg
院外限定採用	3943001F1586	【般】アロプリノール錠100mg
院外限定採用	4291012F1022	★アロマシン錠 25mg
院外限定採用	2129010F1022	アンカロン錠 100mg
院外限定採用	3399006F2022	アンプラーグ錠 100mg
院外限定採用	2239001F1769	【般】アゾプロキソール塩酸塩錠15mg
院外限定採用	1139010R1020	イーケプラドライシロップ50%
院外限定採用	1139010F1024	イーケプラ錠250mg
院外限定採用	1139010F2020	イーケプラ錠500mg
院外限定採用	4291031F1025	★イクスタンジ錠 40mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	3399004M4068	【般】ロサバト酸エステル粒状カプセル900mg
院外限定採用	2612701Q3318	イソジン液 10%
院外限定採用	2139001S2040	イソソルビド内用液70%分包 30mL「CE0」
院外限定採用	2171023F2127	【般】一硝酸イソソルビド錠 20mg
院外限定採用	2399008F1110	【般】イトプリド塩酸塩錠 50mg
院外限定採用	6290004F1029	【般】イトコザールカプセル50mg
院外限定採用	6290004M1029	イトリゾール カプセル 50mg
院外限定採用	3969105F1023	★イニシンク配合錠 (一包化不可)
院外限定採用	1139012F2020	イノベロン錠 200mg
院外限定採用	3259120S1021	イノラス経腸用液 187.5ml/袋
院外限定採用	2492413G5046	★イノレット30R注
院外限定採用	2144008F2141	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg
院外限定採用	2391008M2028	イメンドカプセル125mg
院外限定採用	2391008M1021	イメンドカプセル80mg
院外限定採用	2149119F1024	イルトラ配合錠LD
院外限定採用	2149046F2038	【般】イルベサルタン錠100mg
院外限定採用	2149046F2038	イルベタン錠100mg
院外限定採用	1179053G1023	インヴェガ錠3mg (一包化不可)
院外限定採用	2649719N1106	インテバンクリーム 1% 50g
院外限定採用	2649719Q2087	インテバン外用液 1% 50mL
院外限定採用	1145700J2075	インテバン坐剤 25
院外限定採用	1171005C1024	ウインタミン細粒 10%
院外限定採用	4291028F1023	★ヴォトリエント錠200mg (一包化不可)
院外限定採用	2499418P1028	★ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD
院外限定採用	2499418P2024	★ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD
院外限定採用	2499418P3020	★ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD
院外限定採用	2499418P4027	★ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD
院外限定採用	2499418P5023	★ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD
院外限定採用	2590004F1192	ウテメリン錠 5mg
院外限定採用	3949004F1028	ウリアデック錠 20mg
院外限定採用	3949004F2024	ウリアデック錠 40mg
院外限定採用	2362001F2190	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg
院外限定採用	2362001F2149	ウルソ錠100mg
院外限定採用	1319764Q1027	エイベリス点眼液 0.002% 2.5mL
院外限定採用	4291012F1022	★【般】エキセメスタン錠 25mg
院外限定採用	3969104F1029	★エクメット配合錠LD (一包化不可)
院外限定採用	2259713G2020	エクリラ400μgジェヌエア 60吸入用
院外限定採用	1129010F1028	【般】エスゾピクロン錠 1mg
院外限定採用	1129010F2024	【般】エスゾピクロン錠 2mg
院外限定採用	2189018F1027	【般】エゼチミブ錠10mg
院外限定採用	2329029M2023	【般】エソメプラゾールカプセル20mg
院外限定採用	1179025F1301	【般】エチゾラム錠0.5mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	1179025F2260	【般】エチゾラム錠 1mg
院外限定採用	2149114F1021	エックスフォージ配合錠
院外限定採用	3112006M2029	エディロールカプセル0.75μg
院外限定採用	1149032F2171	【般】エトドラク錠 200mg
院外限定採用	2144002F1210	【般】エラブ [®] リルマレイン酸塩錠 2.5mg
院外限定採用	2144002F2292	【般】エラブ [®] リルマレイン酸塩錠 5mg
院外限定採用	3999052F1029	エナロイ錠 2mg
院外限定採用	3999052F2025	エナロイ錠 4mg
院外限定採用	339900M4025	エパデールS 900 (一包化不可)
院外限定採用	3999013F1320	【般】エパルレスタット錠 50mg
院外限定採用	4490014F2ZZZ	【般】エピナスチン塩酸塩錠 20mg
院外限定採用	1179045F1023	エビリファイ錠 3mg
院外限定採用	1179045F8028	エビリファイ錠 1mg
院外限定採用	1179045F2020	エビリファイ錠 6mg
院外限定採用	1179045S1021	エビリファイ内用液0.1% (分包品) 1mL包
院外限定採用	1179045S1021	エビリファイ内用液0.1% (分包品) 6mL包
院外限定採用	1139001B1031	エピレオプチマル散 50%
院外限定採用	6250116F1025	エプクルーサ配合錠
院外限定採用	2477001M1026	エフメノカプセル100mg (一包化不可)
院外限定採用	2149045F1ZZZ	【般】エプレレノン錠 25mg
院外限定採用	2149045F2ZZZ	【般】エプレレノン錠 50mg
院外限定採用	1249009F1090	【般】エペリゾン塩酸塩錠 50mg
院外限定採用	2399012M1026	エボザックカプセル 30mg
院外限定採用	8114004G2023	MSコンチン錠 30mg
院外限定採用	8114004G3020	MSコンチン錠 60mg
院外限定採用	1329712R1021	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用
院外限定採用	3112006M2029	【般】エド [®] カット [®] ルカ [®] セル0.75μg
院外限定採用	2259714G2024	エンクラッセ62.5μg エリプタ30吸入用
院外限定採用	3259109S1025	エンシュアリキッド 250mL缶
院外限定採用	1169014F1064	【般】エンタカポン錠 100mg
院外限定採用	2190041F3020	エンレスト錠 200mg
院外限定採用	3961003F2024	★オイグルコン錠 2.5mg
院外限定採用	8119002G8037	オキシコドン徐放錠 40mg NX「第一三共」
院外限定採用	2699701M1021	オクソラレン軟膏 0.3% 10g
院外限定採用	6250021M1027	【般】(自費・予防) オセルタミビル [®] ルカ [®] セル7.5mg
院外限定採用	6250021M1027	【般】オセルタミビルカプセル7.5mg
院外限定採用	6250021R1024	【般】(自費・予防) オセルタミビルシロップ用3%
院外限定採用	6250021R1024	【般】オセルタミビルシロップ用3%
院外限定採用	4490017M1036	オノン [®] カ [®] セル 112.5mg
院外限定採用	4490017R1033	オノンドライシロップ 10%
院外限定採用	3399003F1073	オパルモン錠 5μg
院外限定採用	6290704D1026	オラビ錠口腔用50mg (14錠/ボトル) (一包化不可)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	6139002C1026	オラペネム小児用細粒10%
院外限定採用	1179044F7027	【般】オランザピン錠 1. 25mg
院外限定採用	7121704X1407	オリブ油 「ヨシダ」
院外限定採用	3999044F2020	オルケディア錠 2mg (一包化不可)
院外限定採用	2290702G3028	オルベスコ 200μg イナヘ-56吸入用
院外限定採用	3999043F2026	オルミエント錠 4mg (一包化不可)
院外限定採用	2149044F6026	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg
院外限定採用	2149044F5020	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg
院外限定採用	2149044F5020	オルメテックOD錠 10mg
院外限定採用	2149044F6026	オルメテックOD錠 20mg
院外限定採用	4490025F4154	【般】和パタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg
院外限定採用	4490025D1022	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒 0. 5%
院外限定採用	1319752Q1024	【般】オロパタジン点眼液 0. 1% 5mL
院外限定採用	3969017F1028	★オングリザ錠 2. 5mg
院外限定採用	1169019F1024	オンジェンティス錠 25mg
院外限定採用	2325003F4031	ガスターD錠 20mg
院外限定採用	2325003B1022	ガスター散 10%
院外限定採用	2399010F2024	ガスマチン錠 5mg
院外限定採用	2190101F1020	カデュエット配合錠 1番
院外限定採用	2190102F1025	カデュエット配合錠 2番
院外限定採用	2190103F1020	カデュエット配合錠 3番
院外限定採用	2190104F1024	カデュエット配合錠 4番
院外限定採用	3969022F1029	★カナグル錠 100mg
院外限定採用	2399008F1020	ガナトン錠 50mg
院外限定採用	3969106F1028	★カナリア配合錠
院外限定採用	1169011F1028	カバサール錠 0. 25mg
院外限定採用	2190047M1023	カムザイオスカプセル 1mg (一包化不可)
院外限定採用	2190047M2020	カムザイオスカプセル 2. 5mg (一包化不可)
院外限定採用	2190047M3026	カムザイオスカプセル 5mg (一包化不可)
院外限定採用	3999003F1351	【般】カモスタットメシル酸塩錠 100mg
院外限定採用	1190019F4027	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg
院外限定採用	1190019F5023	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg
院外限定採用	2491001F5ZZZ	【般】カリジノゲナーゼ錠 25単位
院外限定採用	2190016S1027	カリメート経口液 20% 25g/包
院外限定採用	3112004M1ZZZ	【般】カルシトリオール カプセル 0. 25μg
院外限定採用	2149026F2022	カルデナリン錠 1mg
院外限定採用	3321002F2ZZZ	【般】カバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg
院外限定採用	1139002F2026	【般】カルバマゼピン錠 100mg
院外限定採用	1139002F1062	【般】カルバマゼピン錠 200mg
院外限定採用	2149043F2026	カルブロック錠 16mg
院外限定採用	2149032F1099	【般】カルベジロール錠 10mg
院外限定採用	2149032F4039	【般】カルベジロール錠 2. 5mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	2399018F1024	カログラ錠 120mg (一包化不可)
院外限定採用	2149040F4025	【般】カンデサルタン錠12mg
院外限定採用	2149040F2030	【般】カンデサルタン錠4mg
院外限定採用	2149040F3037	【般】カンデサルタン錠8mg
院外限定採用	2122002F1086	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」
院外限定採用	3999013F1231	キネダック錠50mg
院外限定採用	4490026F2040	キプレス錠 10mg
院外限定採用	1179042C1023	【般】クエチアピン細粒 50%
院外限定採用	1179042F1151	【般】クエチアピン錠25mg
院外限定採用	3222013F1157	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg (鉄として)
院外限定採用	1319826Q1020	グラアルファ配合点眼液 5mL
院外限定採用	5200075C1056	ｸﾗｼﾞ19 小青竜湯エキス細粒 (3g/包)
院外限定採用	5200124C1051	ｸﾗｼﾞ37 半夏白朮天麻湯エキス細粒 (3.75g/包)
院外限定採用	5200131C1078	ｸﾗｼﾞ41 補中益気湯エキス細粒 (3.75g/包)
院外限定採用	5200016F1039	ｸﾗｼﾞ49 加味帰脾湯エキス錠 (3錠/包)
院外限定採用	5200032C1066	ｸﾗｼﾞ60 桂枝加芍薬湯エキス細粒 (2g/包)
院外限定採用	5200032F1046	ｸﾗｼﾞ60 桂枝加芍薬湯エキス錠 (3錠/包)
院外限定採用	5200065F1059	ｸﾗｼﾞ71 四物湯エキス錠 (3錠/包)
院外限定採用	3999014N3020	グラセプターカプセル5mg
院外限定採用	6241013F3027	クラビット錠500mg
院外限定採用	1190004F1021	グラマリール錠 25mg
院外限定採用	6149003F1023	クラリシッド錠 50mg 小児用
院外限定採用	6149003F1090	クラリスロマイシン錠 50mg 小児用「ｸﾗｲ」
院外限定採用	6149003F1023	【般】クラリスロマイシン錠 50mg
院外限定採用	4490027R1029	クラリチンドライシロップ1% (0.5g/包)
院外限定採用	4490027F2029	クラリチンレディタブ錠10mg
院外限定採用	3399008F2226	【般】クロピドグレル錠 75mg
院外限定採用	2646713M1ZZZ	【般】ｸﾗﾌﾞﾀﾞﾞｰﾙﾌﾞﾙｯﾄﾞ ｷﾝ酸エステル軟膏0.05% 5g
院外限定採用	2646713Q1ZZZ	【般】ｸﾗﾌﾞﾀﾞﾞｰﾙﾌﾞﾙｯﾄﾞ ｷﾝ酸エステル外用液0.05% 10g
院外限定採用	2646722Q1064	ｸﾗﾌﾞﾀﾞﾞｰﾝ酪酸エステルローション0.05% 10g「ｲｸｷ」
院外限定採用	2646722M1ZZZ	【般】ｸﾗﾌﾞﾀﾞﾞｰﾝ酪酸エステル軟膏0.05% 5g
院外限定採用	2478001F2365	★【般】ｸﾞﾙﾏｼﾞﾝ酪酸エステル錠25mg
院外限定採用	4490003M1263	【般】ケトチフェンカプセル1mg
院外限定採用	2649729S2223	【般】ｸﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞﾝﾌﾞﾝ 20mg (7×10cm非温感) 7枚
院外限定採用	2190044F1020	ケレンディア錠10mg
院外限定採用	2190044F2027	ケレンディア錠20mg
院外限定採用	1319819Q1020	コソプト配合点眼液 5mL
院外限定採用	2171021F2020	コニール錠 4mg
院外限定採用	1169014F1021	コムタン錠 100mg
院外限定採用	2190039F2026	コラン錠 5mg
院外限定採用	2699714M2025	コレクチム軟膏 0.25% 5g
院外限定採用	2189014D2024	コレバインミニ 83%

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	1124023F1029	コンスタン錠 0. 4mg
院外限定採用	1171001F2177	コントミン糖衣錠 25mg
院外限定採用	1319709Q3055	コンドロイチン点眼液 1%「日点」 5mL
院外限定採用	6429001R1032	コンバントリンドライシロップ 100mg
院外限定採用	3399101F1021	コンプラビン配合錠
院外限定採用	4490028F1027	ザイザル錠 5mg
院外限定採用	2329024F1025	サイトテック錠 200μg
院外限定採用	6249002F1024	【指】ザイボックス錠 600mg (一包化不可)
院外限定採用	1179052M1022	サインバルタカプセル 20mg
院外限定採用	2149121F2028	ザクラス配合錠HD
院外限定採用	1319817Q1020	ザラカム配合点眼液 2. 5mL
院外限定採用	2399013F1021	サラジェン錠 5mg
院外限定採用	6219700J1034	サラゾピリン坐薬 500mg
院外限定採用	2241003S1020	サリパラ液
院外限定採用	2590016F2027	ザルティア錠 5mg
院外限定採用	3399006F2235	【般】サルポグレラート塩酸塩錠 100mg
院外限定採用	3932001S1041	シアナマイド内用液 1%「タナベ」
院外限定採用	2590016F7029	シアリス錠 20mg (一包化不可)
院外限定採用	2412402P5020	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg
院外限定採用	2482012F1025	ジェミーナ配合錠 21錠シート
院外限定採用	2482012F1025	ジェミーナ配合錠 28錠シート
院外限定採用	1319758Q2028	ジクアスL X 3%点眼液 5mL
院外限定採用	2171017F2024	シグマート錠 5mg
院外限定採用	1319726Q1102	ジクロード点眼液 0. 1% 5mL
院外限定採用	3999004M3021	【般】シロス [®] リンカ [®] セル 10mg : NE (一包化不可)
院外限定採用	3999004M4028	【般】シロス [®] リンカ [®] セル 25mg : NE (一包化不可)
院外限定採用	3999004M5024	【般】シロス [®] リンカ [®] セル 50mg : NE (一包化不可)
院外限定採用	1147700J1057	【般】ジクロフェナクNa坐剤 12. 5mg
院外限定採用	1147002F1560	【般】ジクロフェナクNa錠 25mg
院外限定採用	1147700J2207	【般】ジクロフェナクNa坐剤 25mg
院外限定採用	1147700J3238	【般】ジクロフェナクNa坐剤 50mg
院外限定採用	3999053F1023	ジセレカ錠 100mg
院外限定採用	3999053F2020	ジセレカ錠 200mg
院外限定採用	1179044F4028	ジプレキサザイデイス錠 5mg (一包化不可)
院外限定採用	2129007F1ZZZ	【般】シ [®] ツ [®] リンカ [®] 酸塩錠 50mg
院外限定採用	2129007F2ZZZ	【般】シ [®] ツ [®] リンカ [®] 酸塩錠 100mg
院外限定採用	2325001C1053	【般】シメチジン細粒 20%
院外限定採用	2325001F1211	【般】シメチジン錠 200mg
院外限定採用	2171005F1068	【般】ジラゼプ塩酸塩錠 50mg
院外限定採用	4490020F2027	ジルテック錠 10mg
院外限定採用	2149037F2055	【般】シルニジピン錠 10mg
院外限定採用	3399002F4035	【般】シスタ [®] -ル口腔内崩壊錠 100mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	3399002F3039	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg
院外限定採用	2590010F4022	【般】シロドシン口腔内崩壊錠 4mg
院外限定採用	4490026C1030	シングレア細粒 4mg
院外限定採用	4490026F3039	シングレア錠 5mg (一包化不可)
院外限定採用	2189011F1ZZZ	【般】シンバスタチン錠 5mg
院外限定採用	254910AF1042	シンフェーズT28錠
院外限定採用	3969016F1023	★スイニー錠 100mg
院外限定採用	3969107F1022	★スージャヌ配合錠
院外限定採用	6241015F1023	スオード錠 100mg
院外限定採用	2329008S1ZZZ	【般】スクラルファート経口液 10% 10ml包
院外限定採用	2649728M1070	スタデルム軟膏 5% 10g
院外限定採用	1169102F1027	スタレボ配合錠 L50
院外限定採用	1169102F1027	スタレボ配合錠 L100
院外限定採用	4291018F1ZZZ	★【般】スニチニブ錠 12.5mg
院外限定採用	6419006F1024	スピラマイシン錠150万単位「サノイ」 (一包化不可)
院外限定採用	2133001F1611	【般】スピロラクトン錠 25mg
院外限定採用	2133001F2057	【般】スピロラクトン錠 50mg
院外限定採用	2649865N1023	ゼスタッククリーム 50g
院外限定採用	2189018F1027	ゼチーア錠 10mg
院外限定採用	4490020F2094	【般】ゼリゾン塩酸塩錠 10mg
院外限定採用	1129008F1039	セディール錠 5mg
院外限定採用	1129008F2035	セディール錠 10mg
院外限定採用	1124014F1038	セパゾン錠 1mg
院外限定採用	2639701N1029	ゼビアックス油性クリーム 2% 10g
院外限定採用	2900001F1029	セファランチン錠 1mg
院外限定採用	2900001A2036	セファランチン末 1%
院外限定採用	1319745Q1024	ゼペリン点眼液 0.1%
院外限定採用	1124017B1129	セルシン散 1%
院外限定採用	1124017F4049	セルシン錠 5mg
院外限定採用	2649731S1143	セルタッチパップ70 7枚
院外限定採用	2590003F1023	セルニルトン錠 (一包化不可)
院外限定採用	2329012M1021	セルベックス 加味 50mg
院外限定採用	1149037F1020	【般】セレコキシブ錠 100mg
院外限定採用	1149037F2026	【般】セレコキシブ錠 200mg
院外限定採用	1149037F1020	セレコックス錠 100mg
院外限定採用	1149037F2026	セレコックス錠 200mg
院外限定採用	2459100F1162	セレスタミン配合錠
院外限定採用	1139004G3027	セレニカR錠 400mg (一包化不可)
院外限定採用	1179020F1210	セレネース錠 0.75mg
院外限定採用	2259708G3025	セレベント50 ディスカス
院外限定採用	1179042F1020	セロクエル25mg錠
院外限定採用	1179042C1023	セロクエル細粒 50%

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	2399016M1024	ゼンタコートカプセル3mg
院外限定採用	2354003F2375	【般】センノシド錠12mg
院外限定採用	3999057F1021	ソーティクツ錠6mg
院外限定採用	2160004F2023	ゾーミッグRM錠2.5mg
院外限定採用	2412403G2026	ソグルーヤ皮下注10mg
院外限定採用	2129013F2022	【般】ソタロール塩酸塩錠80mg
院外限定採用	1169015F2022	【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg: TRE
院外限定採用	1129007F1107	【般】ゾピクロン錠7.5mg
院外限定採用	3229101D2035	ソリター-T配合顆粒3号(4g/包)
院外限定採用	2590011F3ZZZ	【般】ツリフェンソコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg
院外限定採用	2590011F4ZZZ	【般】ツリフェンソコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg
院外限定採用	1129009F1076	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
院外限定採用	4291081M2029	★ターゼナカプセル0.25mg(一包化不可)
院外限定採用	4291081M3025	★ターゼナカプセル1mg(一包化不可)
院外限定採用	3999049F2023	ダーブロック錠2mg(一包化不可)
院外限定採用	2139008F1056	ダイアート錠60mg
院外限定採用	2134001X1029	ダイアモックス末
院外限定採用	3999010F1025	ダイドロネル錠200
院外限定採用	2325001F1211	タガメット錠200mg
院外限定採用	3999014M2ZZZ	【般】タクロリムスカプセル0.5mg
院外限定採用	3999014M1ZZZ	【般】タクロリムスカプセル1mg
院外限定採用	2329023F1020	タケプロンOD錠15
院外限定採用	2329023F2027	タケプロンOD錠30
院外限定採用	4291073F1029	★タズベリク錠200mg
院外限定採用	2590016F2027	【般】タダラフィル錠5mg: ZA
院外限定採用	2144008F2028	タナトリル錠55mg
院外限定採用	1319822Q1021	タプコム配合点眼液2.5mL
院外限定採用	1319756Q1022	タプロス点眼液0.0015% 2.5ml
院外限定採用	6250021M1027	タミフルカプセル75
院外限定採用	6250021R1024	タミフルドライシロップ3%
院外限定採用	2590008F2090	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
院外限定採用	4490022F2034	タリオン錠10mg
院外限定採用	1124002M2022	ダルメートカプセル15
院外限定採用	1190004F1188	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg
院外限定採用	3399001F1473	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg
院外限定採用	1249010F1026	【般】チザニジン錠1mg
院外限定採用	3111002F1036	チョコラA錠1万単位
院外限定採用	2431004F2052	チラーヂンS錠25μg
院外限定採用	2431004F5027	チラーヂンS錠75μg
院外限定採用	2431004F3032	チラーヂンS錠100μg
院外限定採用	2431004F4020	チラーヂンS錠12.5μg
院外限定採用	2431003F2031	チロナミン錠25μg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	3259117S1020	ツインラインNF配合経腸用液 400ml/組
院外限定採用	1149038G3022	ツートラム錠 100mg
院外限定採用	1149038G5025	ツートラム錠 25mg
院外限定採用	1149038G2026	ツートラム錠 50mg
院外限定採用	5200136D1033	ツムラ126 麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200051D1080	ツムラ10 柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200078D1020	ツムラ101 升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200107D1029	ツムラ102 当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200056D1032	ツムラ103 酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200080D1044	ツムラ104 辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200105D1038	ツムラ105 通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200005D1030	ツムラ106 温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200074D1022	ツムラ109小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200149D1022	ツムラ110 立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200086D1033	ツムラ111 清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200104D1025	ツムラ112 猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200057D1070	ツムラ113 三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200002D1036	ツムラ115 胃苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200127D1026	ツムラ116 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200004D1035	ツムラ117 茵陈五苓散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200144D1020	ツムラ118 苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200143D1025	ツムラ119 苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200052D1034	ツムラ11 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200010D1030	ツムラ120 黄連湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200058D1023	ツムラ121 三物黄芩湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200118D1027	ツムラ122 排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200109D1028	ツムラ123 当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200088D1032	ツムラ124 川芎茶調散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200039D1039	ツムラ125 桂枝茯苓丸加ヨクニンエキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200041D1028	ツムラ128 啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200095D1024	ツムラ133 大承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200033D1023	ツムラ134 桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200003D1049	ツムラ135 茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200085D1020	ツムラ136 清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200016D1054	ツムラ137 加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200129D1076	ツムラ20 防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200076D1030	ツムラ21 小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200077D1034	ツムラ22 消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200035D1030	ツムラ26 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200007D1047	ツムラ28 越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200116D1060	ツムラ32 人參湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200091D1026	ツムラ33 大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	5200125D1035	ツム34 白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)
院外限定採用	5200061D1025	ツム35 四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200137D1020	ツム36 木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200124D1022	ツム37 半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200145D1059	ツム39 苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200028D1049	ツム45 桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200064D1045	ツム46 七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200101D1030	ツム47 釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200001D1066	ツム5 安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200027D1052	ツム50 荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200071D1037	ツム51 潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200138D1059	ツム52 ヨクニン湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200089D1045	ツム53 疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200134D1042	ツム55 麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200047D1025	ツム56 五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200006D1042	ツム57 温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200084D1034	ツム58 清上防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200099D1022	ツム59 治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200070D1105	ツム6 十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200032D1045	ツム60 桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200045D1034	ツム63 五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200066D1036	ツム64 炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)
院外限定採用	5200022D1033	ツム65 帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200081D1030	ツム66 参蘇飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200126D1021	ツム69 茯苓飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200043D1027	ツム70 香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200065D1031	ツム71 四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200049D1032	ツム73 柴陷湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200100D1027	ツム74 調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200062D1020	ツム75 四君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200142D1047	ツム76 竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200135D1047	ツム78 麻杏ヨク甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200128D1047	ツム79 平胃散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200093D1092	ツム8 大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200053D1020	ツム80 柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200114D1029	ツム81 二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200037D1021	ツム82 桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200140D1021	ツム83 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200082D1043	ツム85 神秘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200108D1023	ツム86 当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200146D1029	ツム87 六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200113D1024	ツム88 二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	5200098D1028	ツム589 治打撲一方キス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200087D1020	ツム590 清肺湯キス顆粒(医療用)(3.0g/包)
院外限定採用	5200097D1023	ツム591 竹シヨ温胆湯キス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200060D1020	ツム592 滋陰至宝湯キス顆粒(医療用)(3.0g/包)
院外限定採用	5200059D1036	ツム593 滋陰降火湯キス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200044D1030	ツム595 五虎湯キス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	5200096D1029	ツム597 大防風湯キス顆粒(医療用)(3.5g/包)
院外限定採用	5200008D1025	ツム598 黄耆建中湯キス顆粒(医療用)(3.0g/包)
院外限定採用	5200072D1058	ツム599 小建中湯キス顆粒(医療用)(2.5g/包)
院外限定採用	2259707S1071	【般】ツロブテロールテープ 0.5mg
院外限定採用	2259707S2078	【般】ツロブテロールテープ 1mg
院外限定採用	2259707S3074	【般】ツロブテロールテープ 2mg
院外限定採用	2149041F3023	ディオバン錠 80mg
院外限定採用	2149041F4020	ディオバン錠 160mg
院外限定採用	2149041F2027	ディオバン錠 40mg
院外限定採用	2251001R1026	【般】テオフィリンシロップ用20%
院外限定採用	1139002F2026	テグレート錠100mg
院外限定採用	1139002F1062	テグレート錠200mg
院外限定採用	1319747Q1023	デタントール0.01%点眼液 5mL
院外限定採用	3969015F1029	★テネリア錠20mg
院外限定採用	2123011F1155	テノーミン錠 25
院外限定採用	1139004F2173	デパケン錠 200mg (一包化不可)
院外限定採用	1179025F1026	デパス錠 0.5mg
院外限定採用	1179025F2022	デパス錠 1mg
院外限定採用	3969021F1032	★デベルザ錠20mg
院外限定採用	4219004M2020	★【般】テモゾロミドカプセル 100mg
院外限定採用	4219004M1024	★【般】テモゾロミドカプセル 20mg
院外限定採用	4219004M2020	★【般】テモゾロミド錠100mg
院外限定採用	4219004M1024	★【般】テモゾロミド錠 20mg
院外限定採用	2699803Q1020	デュアック配合ゲル 10g/本
院外限定採用	1319820Q1022	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL
院外限定採用	2499011M1027	【般】デュステリドカプセル 0.5mg : AV (一包化不可)
院外限定採用	1179052M1022	【般】デュロキセチンカプセル20mg
院外限定採用	6222006F1029	デルティバ錠 50mg (一包化不可)
院外限定採用	1249010F1026	テルネリン錠 1mg
院外限定採用	6290005F1121	【般】テルビナフィン錠125mg
院外限定採用	2149042F2226	【般】テルミサルタン錠 40mg
院外限定採用	2149042F1220	【般】テルミサルタン錠 20mg
院外限定採用	2359700J1088	テレミンソフト坐薬 2mg
院外限定採用	7112003X1090	トウモロコシデンブン 「ヨシダ」
院外限定採用	2149026F2227	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg
院外限定採用	1190012F5021	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	1190012F3029	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg
院外限定採用	1190012F4025	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg
院外限定採用	2646708R2031	トプシムスプレー0.0143% 28g
院外限定採用	2691701M1031	ドボネックス軟膏 50μg/g 10g
院外限定採用	2699802Q1026	ドボベットゲル 15g
院外限定採用	2699802M1024	ドボベット軟膏 15g
院外限定採用	2699802R1021	ドボベットフォーム 60g
院外限定採用	1124030F1029	ドラール錠 15mg
院外限定採用	2139009F1026	【般】トラセミド錠 4mg
院外限定採用	1179037F1ZZZ	【般】トラゾドン塩酸塩錠 25mg
院外限定採用	3969108F1027	★トラディアンス配合錠 AP
院外限定採用	3327002F1142	【般】トラネキサム酸錠 250mg
院外限定採用	3327002Q1062	【般】トラネキサム酸シロップ5%
院外限定採用	1319754Q1023	トラバタンズ点眼液0.004%
院外限定採用	1149038F2020	トラマール0D錠 50mg
院外限定採用	1149117F1020	トラムセット配合錠
院外限定採用	3327002F1142	トランサミン錠 250mg
院外限定採用	1124007F1ZZZ	【般】トリアゾラム錠0.125mg
院外限定採用	1124007F2ZZZ	【般】トリアゾラム錠0.25mg
院外限定採用	2132003F1400	【般】トリクロルメチアジド錠 2mg
院外限定採用	1179002F2072	トリプタノール錠 25mg
院外限定採用	2399006F1331	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg
院外限定採用	4291082F1028	★トルカブ錠 160mg (一包化不可)
院外限定採用	4291082F2024	★トルカブ錠 200mg (一包化不可)
院外限定採用	1319738Q2020	トルソプト点眼液 1% 5mL
院外限定採用	2139011F4ZZZ	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠 15mg
院外限定採用	2139011F3ZZZ	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠 7.5mg
院外限定採用	2492419A1029	★トレシーバ注 ペンフィル
院外限定採用	1179040F1136	トレドミン錠 15mg
院外限定採用	1179040F2132	トレドミン錠 25mg
院外限定採用	2399005F2ZZZ	【般】ドンペリドン錠 10mg
院外限定採用	2123015F1021	ナディック錠 30mg
院外限定採用	3969006F2026	★【般】ナテグリニド錠 90mg
院外限定採用	2590009F4135	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg
院外限定採用	2590009F5131	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 75mg
院外限定採用	2171017F2156	【般】ニコランジル錠 5mg
院外限定採用	2171014M2ZZZ	【般】ニフェジピンカプセル 10mg
院外限定採用	1319724Q1120	ニフラン点眼液0.1% 5mL
院外限定採用	1169700S5020	ニュープロパッチ 18mg
院外限定採用	1169700S1025	ニュープロパッチ 2.25mg
院外限定採用	1172005C1064	ニューレプチル細粒 10%
院外限定採用	1172005F1044	ニューレプチル錠 5mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	2149039F1031	ニューロタン錠 25mg
院外限定採用	2149039F2038	ニューロタン錠 50mg
院外限定採用	4291063F1025	★ニューベクオ錠 300mg
院外限定採用	3999004M4028	ネオオーラルカプセル 25mg (一包化不可)
院外限定採用	2590700S1025	ネオキシテープ73. 5mg
院外限定採用	2115002F1057	★ネオフィリン錠 100mg
院外限定採用	2329029M2023	ネキシウムカプセル20mg
院外限定採用	3179106F1039	ノイロビタン配合錠
院外限定採用	2492415A2035	★ノボラピッド注 ペンフィル
院外限定採用	2171022F6039	ノルバスク0D錠10mg
院外限定採用	2171022F3048	ノルバスク0D錠2. 5mg
院外限定採用	2171022F4044	ノルバスク0D錠5mg
院外限定採用	6250107F1026	ハーボニー配合錠
院外限定採用	2590018F2020	バイアグラ錠 25mg
院外限定採用	2590018F2026	バイアグラ錠 50mg
院外限定採用	3239527A1036	(在宅)ハイカリックRF輸液 250mL
院外限定採用	1319740Q1056	ハイパジール点眼液0.25% 5mL
院外限定採用	1149032F2023	ハイペン錠 200mg
院外限定採用	1179041G1020	パキシルCR錠 12. 5mg
院外限定採用	1179041G2027	パキシルCR錠 25mg
院外限定採用	2492700R1022	バクスミ一点鼻粉末剤3mg
院外限定採用	1319752Q1024	パタノール点眼液 0. 1%
院外限定採用	2590007F1021	バップフォー錠 10mg
院外限定採用	3399001C1027	パナルジン細粒10%
院外限定採用	6132011F1080	パナン錠 100mg
院外限定採用	1319750Q1025	パピロックミニ点眼液0. 1%
院外限定採用	3999050F1020	バフセオ錠150mg
院外限定採用	3999050F2026	バフセオ錠300mg
院外限定採用	6250019F1020	【般】バラシクロビル錠 500mg
院外限定採用	6250019D1020	【般】バラシクロビル顆粒50%
院外限定採用	2329028F1023	パリエット錠10mg
院外限定採用	2329028F3026	パリエット錠5mg
院外限定採用	2149041F3228	【般】バルサルタン錠 80mg
院外限定採用	2149041F4020	【般】バルサルタン錠160mg
院外限定採用	2149041F2221	【般】バルサルタン錠 40mg
院外限定採用	1124007F2026	ハルシオン 0. 25mg錠
院外限定採用	6250019F1020	バルトレックス錠 500mg
院外限定採用	2590008F2022	ハルナールD錠 0.2mg
院外限定採用	2290701G5026	パルミコート吸入液0.5mg
院外限定採用	1169701S4029	ハルロピテープ 32mg
院外限定採用	1169701S1020	ハルロピテープ 8mg
院外限定採用	1179041F1041	【般】パロキセチン錠10mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	1179041F2048	【般】パロキセチン錠20mg
院外限定採用	1179020F1ZZZ	【般】ハロペリドール錠0.75mg
院外限定採用	1179020F3ZZZ	【般】ハロペリドール錠1.5mg
院外限定採用	1179020F2ZZZ	【般】ハロペリドール錠1mg
院外限定採用	2190036D1025	ピートル顆粒分包 250mg
院外限定採用	2190036D2021	ピートル顆粒分包 500mg
院外限定採用	2190036F1026	ピートルチュアブル錠250mg (一包化不可)
院外限定採用	3969007F1067	★【般】ピオグリタゾン錠15mg
院外限定採用	2316017F1035	ビオスリー配合錠
院外限定採用	3190001R1031	ビオチン・ドライシロップ 0.1%「ホエイ」
院外限定採用	3999012D2020	ビオプテン顆粒10% (1g/包) (混合不可)
院外限定採用	3999012D1023	ビオプテン顆粒2.5% (0.4g/包) (混合不可)
院外限定採用	4291009F2116	★【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠 80mg
院外限定採用	2359005S1283	【般】ピコスルファートリウム経口液0.75% 10mL
院外限定採用	2478002F3056	★ヒスロンH錠 200mg
院外限定採用	2149700S2023	ビソノテープ 8mg
院外限定採用	2123016F1123	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
院外限定採用	2123016F2200	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg
院外限定採用	2189016F5023	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠 2mg
院外限定採用	6250700N1036	【般】ビダラビンクリーム 3% 5g
院外限定採用	3134003F3330	ピドキサール錠30mg
院外限定採用	3999038F1ZZZ	【般】ピドキシカチン硫酸塩錠200mg
院外限定採用	6152004F2089	(自費) ビブラマイシン錠100mg
院外限定採用	1317712Q1033	ピマリシン点眼液5%「センジュ」 5mL
院外限定採用	2492414G5024	★ヒューマログ注ミリオペン
院外限定採用	2129008M1ZZZ	【般】ピルカインド塩酸塩カプセル25mg
院外限定採用	2129008M2ZZZ	【般】ピルカインド塩酸塩カプセル50mg
院外限定採用	3969011F1ZZZ	★【般】ビルダグリプチン錠50mg
院外限定採用	3339950R1177	ヒルドイドフォーム0.3% 92g
院外限定採用	3339950Q1074	ヒルドイドローション0.3% 50g
院外限定採用	4413002C1035	ピレチア細粒 10%
院外限定採用	1319706Q3043	ピレキシ懸濁性点眼液 0.005% 5mL瓶
院外限定採用	3999464G2026	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター
院外限定採用	2190043M1025	ビンマックカプセル 61mg
院外限定採用	2325003F4147	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
院外限定採用	2325003B1065	【般】ファモチジン散10%
院外限定採用	2325003B2ZZZ	【般】ファモチジン散 2%
院外限定採用	1139014C1026	フィコンパ細粒1% (抗てんかん剤)
院外限定採用	2699717N1028	ブイタマークリーム 1% 15g
院外限定採用	4490023F1270	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
院外限定採用	4490023F2276	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg
院外限定採用	4490023R2027	【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5%

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	2649804X1265	フェノール・亜鉛華リメント「ホイ」 5 g
院外限定採用	2649804X1265	フェノール・亜鉛華リメント「ホイ」 10 g
院外限定採用	2649804X1265	フェノール・亜鉛華リメント「ホイ」 20 g
院外限定採用	2649804X1265	フェノール・亜鉛華リメント「ホイ」 30 g
院外限定採用	2649804X1265	フェノール・亜鉛華リメント「ホイ」 50 g
院外限定採用	2649804X1265	フェノール・亜鉛華リメント「ホイ」 100 g
院外限定採用	2649804X1265	フェノール・亜鉛華リメント「ホイ」 500 g
院外限定採用	3949003F1023	【般】フェブキソスタット錠10mg
院外限定採用	3949003F2020	【般】フェブキソスタット錠20mg
院外限定採用	3949003F1023	フェブリク錠10mg
院外限定採用	3949003F2020	フェブリク錠20mg
院外限定採用	3222013F1025	フェロミア錠 50mg
院外限定採用	3999003F1297	フオイパン錠 100mg
院外限定採用	3969019F1027	★フォシーガ錠5mg
院外限定採用	2190045F2021	フォゼベル錠10mg (一包化不可)
院外限定採用	2190045F1025	フォゼベル錠5mg (一包化不可)
院外限定採用	1139700Q4028	ブコラム口腔用液10mg
院外限定採用	1139700Q3021	ブコラム口腔用液7.5mg
院外限定採用	2590002F1371	ブラダロン錠200mg
院外限定採用	2189010F2329	【般】プラバスタチンNa錠10mg
院外限定採用	3399008F2021	プラビックス 75mg
院外限定採用	2171700S1095	フランドルテープ 40mg
院外限定採用	4490017M1044	【般】ランルカストカ [®] セル112.5mg
院外限定採用	4490017R1033	【般】ランルカストシロップ用10%
院外限定採用	2590009F4020	フリバスOD錠50mg
院外限定採用	1135002C1040	プリミドン細粒99.5%「日医工」
院外限定採用	2399004F1200	プリンペラン錠 5
院外限定採用	2399004Q1090	プリンペランシロップ0.1%
院外限定採用	2132003F1257	フルイトラン錠2mg
院外限定採用	2354003F2316	プルゼニド錠 12mg
院外限定採用	2290700G6028	フルタイド200ディスクス60プリスター
院外限定採用	1329711Q1021	【般】ルチガソ [®] ソ [®] ソ [®] ソ [®] 酸点鼻液27.5μg 56噴霧用
院外限定採用	1124008F1ZZZ	【般】フルニトラゼパム錠1mg
院外限定採用	1149001D1160	ブルフェン顆粒20%
院外限定採用	1149001F2168	ブルフェン錠200
院外限定採用	1315704Q1115	フルメトロン点眼液 0.02% 5mL
院外限定採用	2129009F1ZZZ	【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg
院外限定採用	2129009F2ZZZ	【般】フレカイニド酢酸塩錠100mg
院外限定採用	1190017F3021	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg
院外限定採用	1190017F1029	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg
院外限定採用	1190017F2025	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg
院外限定採用	3399002F4027	プレタールOD錠100mg

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	3399002F3020	プレタールOD錠50mg
院外限定採用	3999002F2027	ブレディニン錠50mg
院外限定採用	2149110F1040	プレミネント配合錠LD
院外限定採用	1231008F1032	プロ・バンサイン錠15mg
院外限定採用	3999014M2029	プログラフ 加糖 0.5mg
院外限定採用	3999014M1022	プログラフ 加糖 1mg
院外限定採用	3399005F1030	プロサイリン錠 20μg
院外限定採用	2478001F2179	プロスター錠25mg
院外限定採用	2139005F3020	【般】フロセミド錠10mg
院外限定採用	2139005F1060	【般】フロセミド錠20mg
院外限定採用	2139005F2385	【般】フロセミド錠40mg
院外限定採用	1124009F2076	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25mg
院外限定採用	1319743Q1033	プロナック点眼液 0.1% 5mL
院外限定採用	2129006F1ZZZ	【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg
院外限定採用	2590007F1277	【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg
院外限定採用	2149040F2022	プロプレス錠 4mg
院外限定採用	2149040F3029	プロプレス錠 8mg
院外限定採用	2149040F4025	プロプレス錠12mg
院外限定採用	249900XF1021	プロペシア錠0.2mg (一包化不可)
院外限定採用	249900XF1028	プロペシア錠1mg (一包化不可)
院外限定採用	1319743Q1041	【般】ブロムフェナクNa点眼液 0.1% 5mL
院外限定採用	2234700G1ZZZ	【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45mL
院外限定採用	3969004F4020	ベイスンOD錠0.3mg
院外限定採用	1179023F3020	ベタナミン錠50mg (ペモリン)
院外限定採用	1339005F1458	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg
院外限定採用	2171021F2020	【般】ベニジピン塩酸塩錠 4mg
院外限定採用	3999019F2030	ベネット錠17.5mg
院外限定採用	3339950QAZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (乳剤性) 50g/本
院外限定採用	3339950QBZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (水性) 50g/本
院外限定採用	3339950R1177	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% 100g
院外限定採用	4240001M1075	★ペプシドカプセル 25mg
院外限定採用	2129011F2031	【般】ペプリジル塩酸塩錠 100mg
院外限定採用	2129011F1035	【般】ペプリジル塩酸塩錠 50mg
院外限定採用	4490022F2034	【般】ペポタスチンベシル酸塩錠10mg
院外限定採用	6250045F1023	ペムリディ錠 25mg (一包化不可)
院外限定採用	2559101X1036	ヘモナーゼ配合錠 (一包化不可)
院外限定採用	3399005F1234	【般】ペラプロストNa錠20μg
院外限定採用	2190042F1021	ベリキューボ錠 2.5mg
院外限定採用	2190042F2028	ベリキューボ錠 5mg
院外限定採用	2144012F2ZZZ	【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4mg
院外限定採用	2171010F2553	ペルサンチン錠 25mg
院外限定採用	1169008F2022	ペルマックス錠 250μg (一包化不可)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	2399009F1149	ペンタサ錠 250mg
院外限定採用	2399715X1023	ペンタサ注腸1g
院外限定採用	2399009D2020	ペンタサ顆粒94% 0.53g/包
院外限定採用	2259707S1020	ホクナリンテープ 0.5mg
院外限定採用	2259707S2027	ホクナリンテープ 1mg
院外限定採用	2259707S3023	ホクナリンテープ 2mg
院外限定採用	3969004F4135	★【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg
院外限定採用	6135001R2110	ホスミシンドライソップ 400mg/g(混合不可)
院外限定採用	2190029F3029	ホスレノールOD錠 250mg (一包化不可)
院外限定採用	2190029F4025	ホスレノールOD錠 500mg (一包化不可)
院外限定採用	2190029D1025	ホスレノール顆粒分包250mg
院外限定採用	2190029D2021	ホスレノール顆粒分包500mg
院外限定採用	3999018Q1022	ボナロン経口ゼリー35mg (2g/包) (週1回投与)
院外限定採用	3999018F2036	ボナロン錠 35mg (一包化不可)
院外限定採用	6199105X1028	ポノピオンパック
院外限定採用	2612701Q3458	【般】ポビドンヨード外用液10% (イノール非含有)
院外限定採用	2329027F1ZZZ	【般】ポラプレジン口腔内崩壊錠75mg
院外限定採用	6179001F2089	【般】ポリコナゾール錠 200mg
院外限定採用	6179001F1082	【般】ポリコナゾール錠 50mg
院外限定採用	1190034F1022	ボルズィ錠 2.5mg
院外限定採用	1147700J1057	ボルタレンサポ 12.5mg
院外限定採用	1147700J2061	ボルタレンサポ 25mg
院外限定採用	1147700J3084	ボルタレンサポ 50mg
院外限定採用	1147002F1560	ボルタレン錠 25mg
院外限定採用	1141005Q1081	ポンタールシロップ 3.25%
院外限定採用	2699804M1023	マーデュオックス軟膏 10g
院外限定採用	2646725N1150	マイザークリーム 0.05% 5g
院外限定採用	1139006F2024	マイスタン錠 10mg
院外限定採用	1129009F1025	マイスリー錠 5mg
院外限定採用	1231001F1030	マイテラーゼ錠10mg
院外限定採用	6250113F1021	マヴィレット配合錠
院外限定採用	3969025F2029	★マリゼブ錠25mg (週1回投与)
院外限定採用	2499422G4023	★マンジャロ皮下注 10mg アテオス
院外限定採用	2499422G3027	★マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス
院外限定採用	2149117F1025	ミカムロ配合錠AP
院外限定採用	2149117F2021	ミカムロ配合錠BP
院外限定採用	2149042F1025	ミカルディス錠 20mg
院外限定採用	2149042F2021	ミカルディス錠 40mg
院外限定採用	1319823Q1026	ミケルナ配合点眼液 2.5mL
院外限定採用	2149113F1027	ミコンビ配合錠AP
院外限定採用	2149113F2023	ミコンビ配合錠BP
院外限定採用	2419001F2020	ミニリンメルトOD錠240μg (一包化不可)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	2419001F4022	ミニリンメルトOD錠 25 μ g (一包化不可)
院外限定採用	3999026F2030	【般】ミノドロン酸錠 50mg (月1回投与)
院外限定採用	6152005F1052	ミノマイシン錠 50mg
院外限定採用	1169012G2024	ミラベックスLA錠 1.5mg
院外限定採用	1179051F1ZZZ	【般】ミルタザピン錠 15mg
院外限定採用	2329021F1102	ムコスタ錠 100mg
院外限定採用	2239001F1696	ムコソルバン錠 15mg
院外限定採用	2233002R2029	ムコダインDS 50%
院外限定採用	2233002Q1035	ムコダインシロップ 5%
院外限定採用	2233002F2022	ムコダイン錠 500mg
院外限定採用	6132015C1103	マイアクトMS小児用細粒 10% (混合不可)
院外限定採用	6132015F1037	マイアクトMS錠 100mg
院外限定採用	2123016F1107	メインテート錠 2.5mg
院外限定採用	2123016F2189	メインテート錠 5mg
院外限定採用	2129003M1ZZZ	【般】マシチン塩酸塩カ ^o セル 50mg
院外限定採用	2129003M2ZZZ	【般】マシチン塩酸塩カ ^o セル 100mg
院外限定採用	2646726N1090	メサデルムクリーム 0.1% 5g
院外限定採用	2399009F1149	【般】メサラジン錠 250mg
院外限定採用	2399009F2030	【般】メサラジン錠 500mg
院外限定採用	3929001M2035	メタルカプターゼカプセル 100mg
院外限定採用	3962002F2027	★メトグルコ錠 250mg
院外限定採用	2399004F1243	【般】メトクロプラミド錠 5mg
院外限定採用	2189010F2027	メバロチン錠 10mg
院外限定採用	1190018F6025	メマリーOD錠 20mg
院外限定採用	1190018F4022	メマリーOD錠 5mg
院外限定採用	1190018F6025	【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 20mg
院外限定採用	1190018F4022	【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg
院外限定採用	1190028F1027	メラトベル錠小児用 1mg
院外限定採用	1339005F1296	メリスロン錠 6mg
院外限定採用	2699715M2020	モイゼルト軟膏 1% 10g
院外限定採用	2649729S2169	モーラステープ 20mg 7枚
院外限定採用	2649729S5028	モーラスパップXR 120mg 7枚
院外限定採用	2649729S6024	モーラスパップXR 240mg 7枚
院外限定採用	1179047F1022	モディオダール錠 100mg
院外限定採用	8114004C3028	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg 「フジト」
院外限定採用	8114004C4024	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 30mg 「フジト」
院外限定採用	8114004C3028	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒 10mg (12時間持続)
院外限定採用	8114004C4024	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒 30mg (12時間持続)
院外限定採用	4490026C1ZZZ	【般】モンテルカスト細粒 4mg (0.5g/包)
院外限定採用	4490026F2040	【般】モンテルカスト錠 10mg
院外限定採用	2699801V1165	ユーパスタ軟膏 100g
院外限定採用	2699801V1165	ユーパスタ軟膏 500g

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	2149116F2027	ユニシア配合錠HD
院外限定採用	2590010F4022	ユリーフOD錠4mg
院外限定採用	3949002F2114	ユリノーム錠 50mg
院外限定採用	2359005S1240	ラキソベロン内用液 0.75% 10mL
院外限定採用	1190032S1021	ラジカット内用懸濁液2.1%/ボトル 35mL
院外限定採用	1190032S1021	(継続用)ラジカット内用懸濁液2.1%/ボトル 50mL
院外限定採用	2139005F3039	ラシックス錠 10mg
院外限定採用	2139005F1052	ラシックス錠 20mg
院外限定採用	2139005F2342	ラシックス錠 40mg
院外限定採用	2149047F1028	ラジレス錠150mg (一包化不可)
院外限定採用	1319739Q1ZZZ	【般】ラプロスト点眼液0.005% 2.5mL
院外限定採用	6199102X1024	ラベキュアパック400
院外限定採用	6199103X1029	ラベファインパック
院外限定採用	2329028F1180	【般】ラベプラゾールNa錠10mg
院外限定採用	1139009F4020	ラミクタール錠100mg (一包化不可)
院外限定採用	2659710N1152	ラミシールクリーム 1% 10g
院外限定採用	6290005F1024	ラミシール錠 125mg
院外限定採用	1190016F1024	【般】ラメルテオン錠8mg
院外限定採用	1139009F3ZZZ	【般】ラモトリギン錠25mg
院外限定採用	1139009F2ZZZ	【般】ラモトリギン錠5mg
院外限定採用	2329023F2116	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
院外限定採用	2329023F1110	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
院外限定採用	1145003F1030	ランツジールコーワ錠30mg
院外限定採用	6239001M1022	ランプレンカプセル50mg
院外限定採用	3253003Q1029	リーバクト配合経口ゼリー
院外限定採用	3999026F2030	リカルボン錠 50mg
院外限定採用	1319736Q1076	リザベン点眼液 0.5% 5mL
院外限定採用	1179038C1027	リスパダール細粒 1%
院外限定採用	1179038S2ZZZ	【般】リスペリドン経口液0.1% 0.5ml包
院外限定採用	1179038S3ZZZ	【般】リスペリドン経口液0.1% 1ml包
院外限定採用	1179038F5ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg
院外限定採用	1179038F6ZZZ	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2mg
院外限定採用	2129002M2139	リスモダンカプセル 100mg
院外限定採用	3999060M1022	リットフーロカプセル 50mg
院外限定採用	2590004F1249	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg
院外限定採用	6249002F1024	【般】リネゾリド錠600mg (一包化不可)
院外限定採用	3339003F1ZZZ	【般】リバーロキサバン錠10mg
院外限定採用	3339003F2ZZZ	【般】リバーロキサバン錠15mg
院外限定採用	2189016F5023	リバロOD錠 2mg
院外限定採用	2189015F2020	リピトール錠 10mg
院外限定採用	2189015F1023	リピトール錠 5mg
院外限定採用	3919008S1025	リブマーリ内用液10mg/ml 30ml/瓶

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	3399003F1146	【般】リマ [°] ロスタアルファテ [°] クス錠5 μ g
院外限定採用	1190017F3021	リリカOD錠150mg
院外限定採用	1190017F1029	リリカOD錠25mg
院外限定採用	1190017F2025	リリカOD錠75mg
院外限定採用	1190011F1021	リルテック錠 50mg (一包化不可)
院外限定採用	1315706Q2102	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL
院外限定採用	2473700M2026	ル・エストロジェル 0.06% 80g
院外限定採用	3969020F1020	★ルセフィ錠2.5mg (一包化不可)
院外限定採用	2482009F2020	ルナベル配合錠ULD (一包化不可)
院外限定採用	1129010F1028	ルネスタ錠 1mg
院外限定採用	1129010F2024	ルネスタ錠 2mg
院外限定採用	3999065M1025	ルプキネスカ [°] セル7.9mg(一包化不可)
院外限定採用	2139009F1026	ルブラック錠 4mg
院外限定採用	2655712Q1027	ルリコン液1% 10ml
院外限定採用	1190030F1024	レイボー錠 50mg
院外限定採用	1179058F4020	レキサルティOD錠 1mg
院外限定採用	1169013G1022	レキップCR錠 2mg (一包化不可)
院外限定採用	1169013G2029	レキップCR錠 8mg (一包化不可)
院外限定採用	1190020F1020	レグナイト錠300mg (一包化不可)
院外限定採用	2149115F2022	レザルタス配合錠HD
院外限定採用	3969013F2026	★【般】パ [°] グリド [°] 錠0.5mg
院外限定採用	1139010F1024	【般】レベチラセタム錠250mg
院外限定採用	1139010F2020	【般】レベチラセタム錠500mg
院外限定採用	1139010R1020	【般】レベチラセタムシロップ用50%
院外限定採用	6250022M1021	レベトールカプセル 200mg
院外限定採用	2492417A1038	★レベミル注 ペンフィル
院外限定採用	3999033S1024	【般】レボカルニチンFF経口液10%
院外限定採用	3999033S2020	4【般】レ [°] カルニチンFF経口液10% 5mL包
院外限定採用	4490028Q1028	【般】レ [°] セリジン塩酸塩シロップ [°] 0.05%
院外限定採用	4490028F1027	【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg
院外限定採用	6241013F3302	【般】レボフロキサシン錠500mg
院外限定採用	1190019F4027	レミニールOD錠4mg
院外限定採用	1190019F5023	レミニールOD錠8mg
院外限定採用	1124009F2025	レンドルミンD錠 0.25mg
院外限定採用	3279104X2037	ロ [°] イ [°] イ [°] イ [°] ハ [°] リン除去 [°] 配合散「雪印」1200g
院外限定採用	6149002F1ZZZ	【般】ロキシスロマイシン錠150mg
院外限定採用	2649735S3020	ロキソニンテープ100mg 7枚
院外限定採用	1149019F1560	ロキソニン錠 60mg
院外限定採用	1149019F1595	【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg
院外限定採用	2149039F1279	【般】ロサルタンK錠25mg
院外限定採用	2149039F2275	【般】ロサルタンK錠50mg
院外限定採用	2189102F2020	ロスーゼット配合錠HD (一包化不可)

静岡済生会総合病院採用薬一覧

(処方調剤対応医薬のみ、院内限定採用薬は除く)

2026. 4. 1現在

採用区分	YJコード	★薬品名称
院外限定採用	2189017F3025	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2. 5 m g
院外限定採用	2189017F4021	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5 m g
院外限定採用	2699713Q1026	ロゼックスゲル0. 7 5 % 1 5 g
院外限定採用	1190016F1024	ロゼレム錠8mg
院外限定採用	1179024F2036	ロドピン錠 5 0 m g
院外限定採用	1169013G1022	【般】ロピニロール徐放錠 2 m g
院外限定採用	1169013G2029	【般】ロピニロール徐放錠 8 m g
院外限定採用	2319001M1213	ロペミン カプセル 1 m g
院外限定採用	2319001M1213	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1 m g
院外限定採用	4490027R1061	【般】ロラタジンシロップ用 1 % (0. 5g/包)
院外限定採用	2344009F2ZZZ	【般】酸化マグネシウム錠3 3 0 m g
院外限定採用	2171700S1133	【般】硝酸イソソルビドテープ 4 0 m g
院外限定採用	3929007F2025	【般】酢酸亜鉛錠 5 0 m g
院外限定採用	2190029F3029	【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠2 5 0 m g
院外限定採用	2190029F4025	【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠5 0 0 m g