

# 採用医薬品集

FORMULARY OF  
SHIZUOKA GENERAL HOSPITAL

2024年5月1日現在

静岡県立総合病院 薬剤部  
医薬品情報室 内線 2033

# 採用医薬品集

## 目次

- ・ 医薬品情報検索の操作法
- ・ 薬品名索引
- ・ 薬効分類別一覧
- ・ 院外専用薬品の代替薬
- ・ 院内製剤一覧

# 医薬品情報検索の操作法

ナビゲーションマップから検索する方法（全職種共通）と、医師の処方時に検索する方法があります。

## ●ナビゲーションマップからの検索（全職種共通）●

ナビゲーションマップを開きます。（患者の選択は必須ではありません。）

共通 ⇒ 薬剤 ⇒ 薬品情報検索 を選択します。

※ ナビゲーションマップの表示はユーザーによって異なる可能性があります。

The image shows a screenshot of a medical information system's navigation map. A red box highlights the '共通' (Common) menu item. A red arrow points from '共通' to the '薬剤' (Medicine) menu item, and another red arrow points from '薬剤' to the '薬品情報検索' (Drug Information Search) menu item. Below the navigation map, a detailed view of the '薬品情報検索' (Drug Information Search) window is shown. The window has a search bar with a dropdown menu set to '商品名' (Product Name). Below the search bar are several filter categories: '投与経路' (Administration Route), '薬効分類' (Drug Effect Classification), '標準薬効' (Standard Drug Effect), '採用区分' (Adoption Classification), '添付文書' (Attachment Document), and '対象' (Target). At the bottom, there is a table with columns for '採用薬レベル' (Adoption Drug Level), '先発後発' (First/Second), '商品名' (Product Name), '一般名' (Generic Name), '薬効' (Drug Effect), '薬価' (Drug Price), and '会社名' (Company Name). The search results area is currently empty, displaying '検索結果がありません。' (No search results found).

## ●処方画面（注射処方画面）からの検索（医師向け）●

まず、患者 ID を入力し、オーダ入力画面に入ります。

### ① [医薬品情報の検索]

処方入力画面で右クリックをして、「DI 検索」を選択すると、  
医薬品情報検索用のウィンドウが立ち上がります。

薬剤名入力前

患者情報  
保険 ▼ 自費非  
身長 ▼ 160.0 cm 測定日 2012/01/27 体表面積 1.501 m<sup>2</sup>  
体重 50.0 Kg 測定日 2012/01/27

内服処方用量を1日量で入力して下さい 日数一括変更 ヘルプ  
※3文字以上入力して検索してください  
前方一致 部分一致 キーボード  Rp辞書使用 Rp入替

| Rp | 選択薬品 | 数量 | 単位 |
|----|------|----|----|
|    |      |    |    |

右クリック

DI「検索」を選択

薬剤名入力後

患者情報  
保険 ▼ 自費非  
身長 ▼ 160.0 cm 測定日 2012/01/27 体表面積 1.501 m<sup>2</sup>  
体重 50.0 Kg 測定日 2012/01/27

さい。 日数一括変更 ヘルプ  
※3文字以上入力して検索してください  
前方一致 部分一致 キーボード  Rp辞書使用 Rp入替

| Rp | 選択薬品                 | 数量 | 単位 | 変更 |
|----|----------------------|----|----|----|
|    | ロキソプロフェン錠 60mg【EMEC】 | 3  | 錠  |    |

右クリック

DI「検索」を選択

「医薬品情報検索用ウィンドウ」  
(前頁下図と同じもの)

薬剤名検索 鑑別検索 同効薬検索 クリア 検索

検索名  
 商品名  一般名  
薬剤名  ●前方一致 ○部分一致 ○完全一致

投与経路【全て】  
薬効分類  
標榜薬効  
採用区分【全薬品】  
添付文書  
対象

| 採用薬レベル      | 先発後発 | 商品名 ^ | 一般名 | 薬効 | 薬価 | 会社名 |
|-------------|------|-------|-----|----|----|-----|
| 検索結果がありません。 |      |       |     |    |    |     |

印刷 添付文書 先発後発



# 藥品名索引

(50 音順)

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                           | 規格・単位          | 頁     |
|-------------------------------|----------------|-------|
| ア 動注用アイエーコール 50mg             | 50mg/V         | 7     |
| アイオピジンUD点眼液 1%                | 1%-0.1mL       | 53    |
| アイクルシグ錠 15mg (臨時)             | 15mg           | 10    |
| アイセントレス錠 400mg (臨時)           | 400mg          | 4     |
| アイピーディカプセル 100                | 100mg          | 15    |
| アイファガン点眼液 0.1%                | 0.1%-5mL       | 53    |
| アイモビーグ皮下注 70mg-ペン(臨時)         | 70mg-1mL/KT    | 44    |
| アイラミド配合懸濁性点眼液                 | 5mL            | 54    |
| アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL       | 40mg-mL/KT     | 53    |
| 亜鉛華 (10%) 単軟膏「ニッコー」           | 500g           | 57    |
| アキネトン錠 1mg                    | 1mg            | 45    |
| アキネトン注射液 5mg (臨時)             | 5mg-1mL/A      | 45    |
| アクアチムクリーム 1%                  | 1%-10g         | 56    |
| アクチバシン注 600万                  | 600万IU/V       | 28,46 |
| アクチバシン注 1200万                 | 1200万IU/V      | 29,46 |
| アクチバシン注 2400万                 | 2400万IU/V      | 29,46 |
| アクテムラ点滴静注用 80mg (臨時)          | 80mg-4mL/V     | 14    |
| アクテムラ点滴静注用 200mg (臨時)         | 200mg-10mL/V   | 14    |
| アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター (臨時) | 162mg-0.9mL/KT | 14    |
| アクトシン軟膏 3%                    | 3%-30g         | 57    |
| アクトネル錠 17.5mg                 | 17.5mg         | 22    |
| アクトネル錠 75mg (院外専用)            | 75mg           | 22    |
| アクトヒブ                         | 10µg/V         | 4     |
| アクブラ静注用 10mg                  | 10mg/V         | 7     |
| アクブラ静注用 100mg                 | 100mg/V        | 7     |
| アクラシノン注射用 20mg                | 20mg/V         | 8     |
| アグリリンカプセル 0.5mg (臨時)          | 0.5mg          | 6     |
| アコアラン静注用 600                  | 600IU/V        | 26    |
| アコアラン静注用 1800                 | 1800IU/V       | 26    |
| アコファイド錠 100mg                 | 100mg          | 38    |
| アザクタム注射用 1g                   | 1g/V           | 1     |
| アサコール錠 400mg                  | 400mg          | 13,38 |
| アザルフィジンEN錠 500mg              | 500mg          | 13    |
| アシクロビル錠 200mg「サワイ」            | 200mg          | 3     |
| アシクロビル点滴静注用 250mg「サワイ」        | 250mg/V        | 3     |
| アジスロマイシン錠 250mg「タカタ」          | 250mg          | 2     |
| アジマイシン点眼液 1% (臨時)             | 1%-2.5mL       | 54    |
| 亜硝酸アミル「第一三共」                  | 0.25mL/A       | 58    |
| アジョピ皮下注 225mgシリンジ(採用廃止)       | 225mg-1.5mL/KT | 44    |
| アジョピ皮下注 225mgオートインジェクター       | 225mg-1.5mL/KT | 44    |
| アジルサルタンOD錠 20mg「明治」           | 20mg           | 30    |
| アジルサルタンOD錠 40mg「明治」           | 40mg           | 30    |
| アジレクト錠 0.5mg                  | 0.5mg          | 45    |
| アジレクト錠 1mg (院外専用)             | 1mg            | 45    |
| アスタット軟膏 5%                    | 10g            | 4     |
| アストミン錠 10mg                   | 10mg           | 36    |
| アストミンシロップ 0.25%               | 2.5mg/mL       | 36    |
| アズノールうがい液 4%                  | 4%-10mL        | 57    |
| アズノール軟膏 0.033%                | 0.033%-20g     | 57    |
| アズノール軟膏 0.033% (臨時)           | 0.033%-500g    | 57    |
| アスパラ - CA錠 200                | 200mg          | 22    |
| アスパラカリウム錠 300mg               | 300mg          | 24    |
| アスパラ配合錠(臨時)                   |                | 24    |

| 薬品名                              | 規格・単位           | 頁     |
|----------------------------------|-----------------|-------|
| アスピリン (原末)                       |                 | 12    |
| アスペノンカプセル 10                     | 10mg            | 32    |
| アスペノンカプセル 20                     | 20mg            | 32    |
| アズマネックスツイストヘラー 200µg 60吸入 (院外専用) | 60吸入/KT         | 35    |
| アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」          | 176.2mg/mL-20mL | 58    |
| アセトアミノフェン錠 200mg「三和」             | 200mg           | 12    |
| アセトアミノフェンドライシロップ 40%「三和」         | 400mg/g         | 12    |
| アセリオ静注液バッグ 1000mg                | 1000mg-100mL/BG | 12    |
| アセレンド注 100µg(臨時)                 | 100µg/V         | 25    |
| アゾセמיד錠 30mg「JG」                 | 30mg            | 34    |
| アゾセמיד錠 60mg「JG」                 | 60mg            | 34    |
| アダプチノール錠 5mg (臨時)                | 5mg             | 53    |
| アタラックス - Pカプセル 25mg              | 25mg            | 15    |
| アタラックス - Pシロップ 0.5%              | 5mg/mL          | 15    |
| アタラックス-P注射液 (50mg/ml)            | 50mg-1mL/A      | 15    |
| アテキユラ吸入用カプセル 低用量 (院外専用)          |                 | 36    |
| アテキユラ吸入用カプセル 中用量 (院外専用)          |                 | 36    |
| アテキユラ吸入用カプセル 高用量 (院外専用)          |                 | 36    |
| アテディオ配合錠 (院外専用)                  |                 | 30    |
| アデノシン負荷用静注 60mgシリンジ「FRI」         | 60mg-20mL/KT    | 31,60 |
| アデホスコワ腸溶錠 20                     | 20mg            | 45,46 |
| アデホスコワ顆粒 10% (分包)                | 100mg-1g/P      | 45,46 |
| アデホス-Lコワ注 20mg                   | 20mg-2mL/A      | 45,46 |
| アデムパス錠 0.5mg (臨時)                | 0.5mg           | 34    |
| アデムパス錠 1mg (臨時)                  | 1mg             | 34    |
| アーテン錠 2mg                        | 2mg             | 45    |
| アドエア 50エアゾール 120吸入用              | 120吸入/KT        | 36    |
| アドエア 100ディスカス 60吸入用              | 60プリスター/KT      | 36    |
| アドエア 125エアゾール 120吸入用 (院外専用)      | 120吸入/KT        | 36    |
| アドエア 250エアゾール 120吸入用 (院外専用)      | 120吸入/KT        | 36    |
| アトガム点滴静注液 250mg (臨時)             | 250mg-5mL/A     | 27    |
| アトーゼット配合錠 LD (院外専用)              |                 | 18    |
| アトーゼット配合錠 HD (院外専用)              |                 | 18    |
| アドセトリス点滴静注用 50mg (臨時)            | 50mg/V          | 9     |
| アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (臨時)           | 500mL/KT        | 25    |
| アドトラザ皮下注 150mgシリンジ(臨時)           | 150mg/KT        | 55    |
| アトニン-O注 5単位                      | 5IU-1mL/A       | 20    |
| アトルバスタチン錠 5mg「DSEP」              | 5mg             | 18    |
| アトルバスタチン錠 10mg「DSEP」             | 10mg            | 18    |
| アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」            | 1mg-1mL/KT      | 33    |
| アトロピン注 0.05%シリンジ「テルモ」            | 0.5mg-1mL/KT    | 37,58 |
| アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」             | 0.5mg-1mL/A     | 58    |
| 日点アトロピン点眼液 1%                    | 1%-5mL          | 53    |
| アトワゴリバース静注シリンジ 6mL               |                 | 47,48 |
| アナストロゾール錠 1mg「NK」                | 1mg             | 7     |
| アナフラニール錠 10mg (臨時)               | 10mg            | 41    |
| アナフラニール錠 25mg (臨時)               | 25mg            | 41    |
| アナフラニール点滴静注液 25mg (臨時)           | 25mg-2mL/A      | 41    |
| アナペイン注 2mg/mL                    | 0.2%-10mL/A     | 49    |
| アナペイン注 2mg/mL                    | 0.2%-100mL/BG   | 50    |
| アナペイン注 7.5mg/mL                  | 0.75%-20mL/A    | 50    |
| アニューイティ 100µgエリプタ 30吸入用 (院外専用)   | 30吸入/KT         | 35    |
| アネメトロ点滴静注液 500mg                 | 500mg-100mL/V   | 3,4   |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                            | 規格・単位          | 頁     |
|--------------------------------|----------------|-------|
| アネレム静注用 50mg                   | 50mg/V         | 50    |
| アノーロエリプタ 30吸入用                 | 30吸入/KT        | 35    |
| アバスチン点滴静注用 100mg/4mL           | 100mg-4mL/V    | 8     |
| アバスチン点滴静注用 400mg/16mL          | 400mg-16mL/V   | 8     |
| アービタックス注射液 100mg               | 100mg-20mL/V   | 8     |
| アービタックス注射液 500mg               | 500mg-100mL/V  | 8     |
| アピドラ注カート (臨時)                  | 300U-3mL/KT    | 17    |
| アピドラ注ノロスター                     | 300U-3mL/KT    | 17    |
| アピドラ注 100単位/mL (臨時)            | 1000U-10mL/V   | 17    |
| アフィニトール錠 2.5mg                 | 2.5mg          | 10    |
| アブストラル舌下錠 100µg                | 100µg          | 48    |
| アブストラル舌下錠 200µg                | 200µg          | 48    |
| アフタッチ口腔用貼付剤 25µg               | 0.025mg        | 57    |
| アブラキサン点滴静注用 100mg              | 100mg/V        | 7     |
| アプレゾリン錠 25mg (臨時)              | 25mg           | 30    |
| アプレピタントカプセル 80mg 「NK」          | 80mg           | 44    |
| アプレピタントカプセルセット 「NK」            | 125mg・80mg     | 44    |
| アベロックス錠 400mg (臨時)             | 400mg          | 2     |
| アヘンチンキ「第一三共」                   | 100mg/mL       | 48    |
| アポカイン皮下注 30mg (臨時)             | 30mg/KT        | 45    |
| アボネックス筋注用シリンジ 30µg (臨時)        | 30µg-0.5mL/KT  | 47    |
| アボネックス筋注30µgペン (臨時)            | 30µg-0.5mL/KT  | 47    |
| アマージ錠 2.5mg (臨時)               | 2.5mg          | 44    |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg 「TE」         | 50mg           | 32    |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」        | 100mg          | 32    |
| アミオダロン塩酸塩静注 150mg 「TE」         | 150mg-3mL/A    | 32    |
| アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「SW」         | 200mg-2mL/A    | 2     |
| アミカシン硫酸塩注射用 200mg 「日医工」 (OP専用) | 200mg/V        | 2     |
| アミサリン注 100mg                   | 100mg-1mL/A    | 32    |
| アミティーザカプセル 12µg                | 12µg           | 39    |
| アミティーザカプセル 24µg (院外専用)         | 24µg           | 39    |
| アミノレバンEN配合散 (コーヒー味)            | 50g/P          | 25    |
| アミノレバンEN配合散 (フルーツ味)            | 50g/P          | 25    |
| アミノレバン点滴静注(代替使用)               | 200mL/BG       | 24    |
| アミノレバン点滴静注(代替使用)               | 500mL/BG       | 24    |
| アミパレン輸液                        | 10%-200mL/BG   | 24    |
| アムヴトラ皮下注 25mgシリンジ(臨時)          | 25mg-0.5mL/KT  | 48    |
| アムノレイク錠 2mg (臨時)               | 2mg            | 11    |
| アムバロ配合錠「サンド」 (院外専用)            |                | 30    |
| アムビゾーム点滴静注用 50mg               | 50mg/V         | 4     |
| アムロジピンOD錠 2.5mg 「明治」           | 2.5mg          | 29,31 |
| アムロジピンOD錠 5mg 「明治」             | 5mg            | 29,31 |
| アムロジピンOD錠 10mg 「明治」            | 10mg           | 29,31 |
| アメナリーフ錠 200mg                  | 200mg          | 3     |
| アメパロモカプセル 250mg (臨時)           | 250mg          | 4     |
| アモキシシリンカプセル 250mg 「トーワ」        | 250mg          | 1     |
| アラグリオ顆粒剤分包 1.5g(採用廃止)          | 1.5g/P         | 60    |
| アラグリオ内用剤 1.5g                  | 1.5g/V         | 60    |
| アラセナ・A点滴静注用 300mg (臨時)         | 300mg/V        | 3     |
| アラバ錠 10mg (臨時)                 | 10mg           | 13    |
| アラバ錠 20mg (臨時)                 | 20mg           | 13    |
| アラベル内用剤1.5g                    | 1.5g/V         | 60    |
| アリクストラ皮下注 1.5mg                | 1.5mg-0.3mL/KT | 28    |

| 薬品名                             | 規格・単位         | 頁        |
|---------------------------------|---------------|----------|
| アリケイス吸入液 590mg (臨時)             | 590mg-8.4mL/V | 2        |
| アーリーダ錠 60mg(院外専用)               | 60mg          | 7        |
| アリドネパッチ 27.5mg                  | 27.5mg/マイ     | 47       |
| アリドネパッチ 55mg                    | 55mg/マイ       | 47       |
| アリナミンF 10注 (臨時)                 | 10mg-2mL/A    | 22       |
| アリピプラゾールOD錠 3mg 「ニプロ」           | 3mg           | 41       |
| アリピプラゾールOD錠 6mg 「ニプロ」           | 6mg           | 41       |
| アルギニン点滴静注 30g 「AY」 (臨時)         | 10%-300mL/B   | 21,60    |
| アルギU配合顆粒 (臨時)                   |               | 21,24    |
| アルギU点滴静注 20g (臨時)               | 10%-200mL/BG  | 21       |
| アルキルジアミノエチルグリシン消毒液 10% 「日医工」    | 10%-500mL/B   | 5        |
| アルケラン錠 2mg (臨時)                 | 2mg           | 5        |
| アルケラン静注用 50mg (臨時)              | 50mg/V        | 5        |
| アルスロマチック関節手術用灌流液                | 3L            | 23       |
| アルダクトンA細粒 10%                   | 100mg/g       | 31,33,34 |
| アルツディスポ関節注 25mg                 | 25mg-2.5mL/KT | 13       |
| アルト原末                           | 1g/本          | 27       |
| アルドメット錠 250mg                   | 250mg         | 29       |
| アルピニー坐剤 100                     | 100mg         | 12       |
| アルピニー坐剤 200                     | 200mg         | 12       |
| アルファカルシドールカプセル 0.25µg 「フソー」     | 0.25µg        | 22       |
| アルファカルシドールカプセル 1µg 「フソー」        | 1µg           | 22       |
| アルファロール内用液 0.5µg/mL             | 0.5µg/mL      | 22       |
| 献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL 「ベネシス」 | 25%-50mL/V    | 26       |
| 献血アルブミン 5%静注 12.5g/250mL 「JB」   | 5%-250mL/V    | 26       |
| アルプロスタジル注 10µgシリンジ「科研」          | 10µg-2mL/KT   | 34       |
| アルメタ軟膏                          | 5g            | 55       |
| アルロイドG内用液 5%                    | 50mg/mL       | 37       |
| アルンブリグ錠 30mg (臨時)               | 30mg          | 9        |
| アルンブリグ錠 90mg (臨時)               | 90mg          | 9        |
| アレックスビー筋注用                      | 120µg/V       | 4        |
| アレジオンLX点眼液 0.1%                 | 0.1%-5mL      | 54       |
| アレセンサカプセル 150mg (臨時)            | 150mg         | 9        |
| アレビアチン錠 25mg                    | 25mg          | 43       |
| アレビアチン錠 100mg                   | 100mg         | 43       |
| アレビアチン散 10%                     | 100mg/g       | 43       |
| 診断用 皮内エキス (アレルゲン各種)             | 2mL/V         | 60       |
| 診断用 スクラッチエキス (アレルゲン各種)          | 1mL/V         | 60       |
| 診断用皮内/治療用皮下エキス (ハウスダスト各濃度)      | 2mL/V         | 60       |
| 診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」           | 1.8mL/V       | 60       |
| アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」           | 1mL/V         | 60       |
| 治療用 標準化/皮下エキス (アレルゲン各種)         | 2mL/V         | 60       |
| アレロック顆粒 0.5% (臨時)               | 5mg/g         | 15       |
| アレンドロン酸錠 5mg 「トーワ」              | 5mg           | 22       |
| アレンドロン酸錠 35mg 「F」               | 35mg          | 22       |
| アロカリス点滴静注 235mg                 | 235mg-10mL/V  | 44       |
| アローゼン顆粒                         | 0.5g/P        | 39       |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg                 | 5mg           | 29,31    |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg                | 10mg          | 29,31    |
| アロフィセル                          | 6mL/V         | 15,38    |
| アロプリノール錠 100mg 「杏林」             | 100mg         | 19       |
| アロンアルファA 「三共」                   | 0.5g/A        | 60       |
| アンコチル錠 500mg (臨時)               | 500mg         | 4        |

## 薬 品 名 索 引 (50音順)

| 薬 品 名                          | 規格・単位         | 頁     |
|--------------------------------|---------------|-------|
| アンチレクス静注 10mg                  | 10mg-1mL/A    | 47    |
| アンテベートクリーム 0.05%               | 0.05%-5g      | 55    |
| アンテベート軟膏 0.05%                 | 0.05%-5g      | 55    |
| アンテベートローション 0.05%              | 0.05%-10g     | 55    |
| アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠 45mg「ニプロ」     | 45mg          | 36    |
| アンペック坐剤 10mg                   | 10mg          | 48    |
| イオパミドール150注 50mL「F」            | 50mL/V        | 58    |
| イオパミドール300注 20mL「F」            | 20mL/V        | 58    |
| イオパミドール300注 50mL「F」            | 50mL/V        | 58    |
| イオパミドール300注 100mL「F」           | 100mL/V       | 59    |
| イオパミドール370注 シリンジ 100mL「F」      | 100mL/KT      | 59    |
| イオパミロン注 300                    | 20mL/B        | 59    |
| イオパミロン注 300                    | 50mL/B        | 59    |
| イオパミロン注 300                    | 100mL/B       | 59    |
| イオパミロン注 370                    | 20mL/B        | 59    |
| イオパミロン注 370                    | 50mL/B        | 59    |
| イオパミロン注 370                    | 100mL/B       | 59    |
| イオパミロン注 370シリンジ                | 100mL/KT      | 59    |
| EOB・プリモビスト注シリンジ                | 5mL/KT        | 58    |
| EOB・プリモビスト注シリンジ                | 10mL/KT       | 58    |
| イオメロン300注                      | 20mL/V        | 59    |
| イオメロン350注シリンジ 135mL            | 135mL/KT      | 59    |
| イグザレルトOD錠 10mg                 | 10mg          | 28,46 |
| イグザレルトOD錠 15mg                 | 15mg          | 28,46 |
| イクスタンジ錠 40mg                   | 40mg          | 7     |
| イクスタンジ錠 80mg                   | 80mg          | 7     |
| イクセロンパッチ 4.5mg                 | 4.5mg/マイ      | 47    |
| イクセロンパッチ 9mg                   | 9mg/マイ        | 47    |
| イクセロンパッチ 13.5mg(院外専用)          | 13.5mg/マイ     | 47    |
| イーケプラ錠 250mg (院外専用)            | 250mg         | 43    |
| イーケプラ錠 500mg                   | 500mg         | 43    |
| イーケプラ点滴静注 500mg                | 500mg-5mL/V   | 43    |
| イーケプラドライシロップ 50%               | 500mg/g       | 43    |
| イコサベント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」    | 900mg/P       | 18,28 |
| イジユド点滴静注 25mg                  | 25mg-1.25mL/V | 9     |
| イジユド点滴静注 300mg (臨時)            | 300mg-15mL/V  | 9     |
| イスコチン錠 100mg                   | 100mg         | 3     |
| イスコチン原末                        |               | 3     |
| イスコチン注 100mg                   | 100mg-2mL/A   | 3     |
| イストリサ錠 1mg (臨時)                | 1mg           | 21    |
| イストリサ錠 5mg (臨時)                | 5mg           | 21    |
| イストダックス点滴静注用 10mg (臨時)         | 10mg          | 11    |
| イソジンシュガーパスタ軟膏                  | 3%-100g       | 57    |
| イソソルビド内服ゼリー70%分包 30g「日医工」 (臨時) | 30g/個         | 35    |
| イソバイドシロップ 70%分包 20mL           | 20mL/P        | 35    |
| イソバイドシロップ 70%分包 30mL           | 30mL/P        | 35    |
| イソピスト注240 10mL                 | 10mL/V        | 59    |
| イダマイシン静注用 5mg (臨時)             | 5mg/V         | 8     |
| 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」           | 20mg          | 31    |
| イトブリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」            | 50mg          | 38,44 |
| イトリゾールカプセル 50                  | 50mg          | 4     |
| イトリゾール内用液 1%                   | 10mg/mL       | 4     |
| イナビル吸入粉末剤 20mg                 | 20mg/KT       | 3     |

| 薬 品 名                          | 規格・単位             | 頁           |
|--------------------------------|-------------------|-------------|
| イニシク配合錠 (院外専用)                 |                   | 17          |
| イスリード注                         | 4g-40mL/V         | 51          |
| イノバン注 0.3%シリンジ                 | 0.3%-50mL/KT      | 33          |
| イノラス配合経腸用液(院外専用)               | 300kcal-187.5mL/本 | 25          |
| イフェクサーSRカプセル 37.5mg (臨時)       | 37.5mg            | 41          |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「サワイ」        | 20mg              | 45,46       |
| イブランス錠 25mg                    | 25mg              | 9           |
| イブランス錠 125mg                   | 125mg             | 9           |
| イベニティ皮下注 105mgシリンジ             | 105mg-1.17mL/KT   | 22          |
| 注射用イホマイド 1g                    | 1g/V              | 5           |
| イマチニブ錠 100mg「NK」               | 100mg             | 10          |
| イミグラン点鼻液 20                    | 20mg/本            | 44          |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」          | 0.1mg             | 52          |
| イミフィンジ点滴静注 120mg               | 120mg-2.4mL/V     | 9           |
| イミフィンジ点滴静注 500mg (臨時)          | 500mg-10mL/V      | 9           |
| イムセラカプセル 0.5mg (臨時)            | 0.5mg             | 47          |
| イムネース注 35 (臨時)                 | 35万IU/V           | 8           |
| イムノブラダー膀胱注用 40mg               | 40mg/V            | 11          |
| イムノブラダー膀胱注用 80mg               | 80mg/V            | 11          |
| イムノマックス-γ注 50 (代替使用)           | 50万国内標準単位/V       | 8           |
| イムノマックス-γ注 100 (臨時)            | 100万国内標準単位/V      | 8           |
| イムブルピカカプセル 140mg (臨時)          | 140mg             | 10          |
| イムラン錠 50mg                     | 50mg              | 13          |
| イモバックスポリオ皮下注                   | 0.5mL/KT          | 5           |
| イリボー錠 2.5μg                    | 2.5μg             | 39          |
| イリボー錠 5μg(院外専用)                | 5μg               | 39          |
| イルアミクス配合錠LD「DSPB」 (院外専用)       |                   | 30          |
| イルアミクス配合錠HD「DSPB」 (院外専用)       |                   | 30          |
| イルベサルタン錠 50mg「DSPB」 (院外専用)     | 50mg              | 30          |
| イルベサルタン錠 100mg「DSPB」 (院外専用)    | 100mg             | 30          |
| イルミア皮下注 100mgシリンジ (臨時)         | 100mg-1mL/KT      | 15,56       |
| インヴェガ錠 6mg(臨時)                 | 6mg               | 41          |
| インクレミンシロップ 5%                  | 6mg(鉄として)/mL      | 26          |
| インジゴカルミン静注 20mg「AFP」           | 20mg-5mL/A        | 51          |
| インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」     | 300U-3mL/KT       | 17          |
| インスリン グラルギン BS注ミリオペン「リリー」      | 300U-3mL/KT       | 17          |
| インスリン グラルギン BS注カート「リリー」 (臨時)   | 300U-3mL/KT       | 17          |
| インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」      | 300U-3mL/KT       | 17          |
| インターール吸入液 1%                   | 20mg-2mL/A        | 15          |
| インチュニブ錠 3mg (臨時)               | 3mg               | 42          |
| インテバンクリーム1% (院外専用)             | 1%-25g            | 12          |
| インテバン坐剤 50mg (臨時)              | 50mg              | 12          |
| インデラル錠 10mg                    | 10mg              | 29,31,32,44 |
| インデラル注射液 2mg                   | 2mg-2mL/A         | 29,31,32    |
| インドメタシンクリーム 1%「サワイ」 (採用廃止)     | 1%-25g            | 12          |
| イントラリボス輸液 20% (100mL袋)         | 20%-100mL/BG      | 25,58       |
| イントラリボス輸液 20% (250mL袋)         | 20%-250mL/BG      | 25,58       |
| インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「NK」 (臨時) | 100mg/V           | 14,38,56    |
| インフルエンザHAワクチン                  | 1mL/V             | 5           |
| インライタ錠 1mg                     | 1mg               | 10          |
| インライタ錠 5mg                     | 5mg               | 10          |
| ヴィアレブ配合持続皮下注                   | 10mL/V            | 45          |
| ウィファート点滴静注 400mg(臨時)           | 400mg-20mL/V      | 47          |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                           | 規格・単位           | 頁        |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| ヴィーン3G輸液 500mL                | 500mL/BG        | 23       |
| ヴィーンD輸液 500mL                 | 500mL/BG        | 23       |
| ヴィーンF輸液 500mL                 | 500mL/BG        | 23       |
| ウインタミン細粒 10%                  | 100mg/g         | 40,44    |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 2.5g/25mL   | 2.5g-25mL/V     | 25,47,48 |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL     | 5g-50mL/V       | 25,47,48 |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 20g/200mL   | 20g-200mL/V     | 25,47,48 |
| ヴォトリエン錠 200mg                 | 200mg           | 10       |
| ヴォリブリス錠 2.5mg (臨時)            | 2.5mg           | 34       |
| ウゴービ皮下注 0.25mgSD(臨時)          | 0.25mg-0.5mL/KT | 16       |
| ウテメリン注 50mg (臨時)              | 50mg-5mL/A      | 20       |
| ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg (臨時)      | 200mg           | 19       |
| ウプトラビ錠 0.2mg (臨時)             | 0.2mg           | 34       |
| ウプトラビ錠 0.4mg (臨時)             | 0.4mg           | 34       |
| ウブレチド錠 5mg                    | 5mg             | 47       |
| ウラリット配合錠                      |                 | 52       |
| ウリアデック錠 20mg                  | 20mg            | 19       |
| ウリアデック錠 60mg                  | 60mg            | 19       |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」       | 100mg           | 40       |
| ウルティプロ吸入用カプセル                 |                 | 35       |
| ウレパールクリーム 10%                 | 10%-20g         | 56       |
| ウロカルン錠 225mg                  | 225mg           | 52       |
| ウログラフィン注 60%                  | 20mL/A          | 59       |
| ウロナーゼ静注用 6万単位                 | 6万U/V           | 29       |
| ウロマチックS泌尿器科用灌流液 3%            | 3L              | 53       |
| ウロミテキサン注 400mg                | 400mg-4mL/A     | 53       |
| エ ACD-A液                      | 500mL/BG        | 25       |
| エイゾプト懸濁性点眼液 1%                | 1%-5mL          | 53       |
| HMG注射用 75IU「フェリング」(臨時)        | 75IU-1mL/V      | 21       |
| HMG注射用 150IU「フェリング」(臨時)       | 150IU-2mL/V     | 21       |
| エイムゲン (臨時)                    | 0.5μg-0.5mL/V   | 5        |
| エカード配合錠LD (院外専用)              |                 | 30       |
| エカード配合錠HD (院外専用)              |                 | 30       |
| エキザルバ                         | 5g              | 55       |
| エキセメスタン錠 25mg「NK」             | 25mg            | 7        |
| エクア錠 50mg                     | 50mg            | 16       |
| エクザール注射用 10mg(臨時)             | 10mg/V          | 6        |
| エクストラニール (シングルバッグ) (臨時)       | 1.5L            | 52       |
| エクストラニール (SII) (シングルバッグ) (臨時) | 2L              | 52       |
| エクストラニール (シングルバッグ機器専用) (臨時)   | 1.5L            | 52       |
| エクストラニール (シングルバッグ機器専用) (臨時)   | 2L              | 52       |
| エクストラニール (UVツインバッグ) (臨時)      | 1.5L            | 52       |
| エクストラニール (UVツインバッグ) (臨時)      | 2L              | 52       |
| エクストラニール (排液B付) (ツインバッグ) (臨時) | 2L              | 52       |
| エクセグラン錠 100mg                 | 100mg           | 43       |
| エクセグラン散 20%                   | 200mg/g         | 43       |
| エクフィナ錠 50mg (院外専用)            | 50mg            | 45       |
| エクメット配合錠 LD (院外専用)            |                 | 17       |
| エクメット配合錠 HD (院外専用)            |                 | 17       |
| エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup> | 7.5*10cm        | 55       |
| エクリラ 400μgジェヌエア 60吸入用 (院外専用)  | 60吸入/KT         | 35       |
| エクロックゲル 5% (臨時)               | 20g/B           | 57       |
| エサンブトール錠 250mg                | 250mg           | 3        |

| 薬品名                      | 規格・単位            | 頁     |
|--------------------------|------------------|-------|
| エジャイモ点滴静注 1.1g (臨時)      | 1.1g-22mL/V      | 27    |
| S・M配合散(院外専用)             | 1.3g/P           | 38    |
| エスクレ坐剤「250」              | 250mg            | 43    |
| エスゾピクロン錠 1mg「DSEP」       | 1mg              | 42    |
| エスゾピクロン錠 2mg「DSEP」       | 2mg              | 42    |
| エスタゾラム錠 1mg「アメル」         | 1mg              | 42    |
| エストラサイトカプセル 156.7mg(臨時)  | 156.7mg          | 7     |
| エストラーナテープ 0.72mg (臨時)    | 0.72mg/マイ        | 19,22 |
| エストリール膣錠 0.5mg           | 0.5mg            | 19    |
| SPトローチ 0.25mg「明治」        | 0.25mg           | 57    |
| エスポー皮下用 24000シリンジ        | 24000IU-0.5mL/KT | 26,50 |
| エスワントイホウ配合OD錠T20         | 20mg             | 6     |
| エスワントイホウ配合OD錠T25         | 25mg             | 6     |
| エゼチミブ錠 10mg「DSEP」        | 10mg             | 18    |
| エソメプラゾールカプセル 20mg「ニプロ」   | 20mg             | 37    |
| 局方エタノール                  | 500mL/B          | 5     |
| 無水エタノール注「フソー」            | 5mL/A            | 11    |
| 無水エタノール「ヤクハン」            | 500mL/B          | 5     |
| 消毒用エタライト液                | 500mL/B          | 5     |
| エダラボン点滴静注液バッグ 30mg「NP」   | 30mg-100mL/BG    | 46    |
| エチゾラム錠 0.5mg「トーワ」        | 0.5mg            | 42    |
| エトキシスクレロール 1%注射液         | 0.3g-30mL/V      | 27    |
| エトボシド点滴静注液 100mg「サンド」    | 100mg-5mL/V      | 8     |
| エドルミズ錠 50mg(臨時)          | 50mg             | 11    |
| エナジア吸入用カプセル 中用量          |                  | 36    |
| エナジア吸入用カプセル 高用量          |                  | 36    |
| エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーワ」 | 2.5mg            | 30,33 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」   | 5mg              | 30,33 |
| エナルモンデポー筋注 250mg         | 250mg-1mL/A      | 20    |
| エナロイ錠 2mg (院外専用)         | 2mg              | 27,50 |
| エナロイ錠 4mg (院外専用)         | 4mg              | 27,50 |
| エネフリード輸液550mL            | 550mL            | 25    |
| エネフリード輸液1100mL           | 1100mL           | 25    |
| エネーゴ配合経腸用液               | 300kcal-250mL/BG | 25    |
| エバシエルド筋注セット(臨時)          |                  | 3     |
| エバステルOD錠 10mg            | 10mg             | 15    |
| エバミール錠 1.0               | 1mg              | 42    |
| エパルレスタット錠 50mg「VTRS」     | 50mg             | 18    |
| エビスタ錠 60mg               | 60mg             | 22    |
| エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」    | 20mg             | 15    |
| エピビル錠 150mg (臨時)         | 150mg            | 4     |
| エピペン注射液 0.15mg (臨時)      | 0.15mg/KT        | 33    |
| エピペン注射液 0.3mg (臨時)       | 0.3mg/KT         | 33    |
| エビリファイ持続性水懸筋注用300mg(臨時)  | 300mg/V          | 41    |
| エピルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」    | 50mg/V           | 8     |
| エピレオプチマル散 50% (臨時)       | 500mg/g          | 43    |
| エフィエント錠 3.75mg           | 3.75mg           | 28    |
| エフィエントOD錠 20mg           | 20mg             | 28    |
| エフェドリン「ナガキ」注射液 40mg      | 40mg-1mL/A       | 35    |
| エプキンリ皮下注 4mg(臨時)         | 4.0mg-0.8mL/V    | 8     |
| エプキンリ皮下注 48mg(臨時)        | 48.0mg-0.8mL/V   | 9     |
| エプクルーサ配合錠 (臨時)           |                  | 40    |
| エフピーOD錠 2.5              | 2.5mg            | 45    |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                             | 規格・単位           | 頁     |
|---------------------------------|-----------------|-------|
| エブランチルカプセル 15mg                 | 15mg            | 29,52 |
| エペリゾン塩酸塩錠 50mg「トーワ」             | 50mg            | 48    |
| エベレンゾ錠 20mg                     | 20mg            | 27,50 |
| エベレンゾ錠 50mg                     | 50mg            | 27,50 |
| エベレンゾ錠 100mg                    | 100mg           | 27,50 |
| エホチール注 10mg                     | 10mg-1mL/A      | 33    |
| エボprostanoール静注用 0.5mg「ヤンセン」(臨時) | 0.5mg/V         | 34    |
| エボprostanoール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(臨時) | 50mL/B          | 34    |
| エボルトラ点滴静注 20mg(臨時)              | 20mg-20mL/V     | 6     |
| MS温シップ「タイハウ」                    | 20g*5マイ/BG      | 13    |
| MS冷シップ「タイハウ」                    | 20g*5マイ/BG      | 13    |
| MSツワイスロンカプセル 10mg               | 10mg            | 48    |
| MSツワイスロンカプセル 30mg               | 30mg            | 49    |
| MSツワイスロンカプセル 60mg               | 60mg            | 49    |
| エムガルティ皮下注 120mgオートインジェクター(臨時)   | 120mg/KT        | 44    |
| エムブリシティ点滴静注用 300mg(臨時)          | 300mg/V         | 9     |
| エムブリシティ点滴静注用 400mg(臨時)          | 400mg/V         | 9     |
| エムラクリーム                         | 5g              | 50    |
| 注射用エラスポール 100                   | 100mg/V         | 37    |
| エリキユース錠 2.5mg                   | 2.5mg           | 28,46 |
| エリキユース錠 5mg                     | 5mg             | 28,46 |
| エリザス点鼻粉末 200µg 28噴霧用            | 5.6mg/本         | 54    |
| エリスロシン錠 200mg                   | 200mg           | 2     |
| エリスロシンドライシロップW 20%              | 200mg/g         | 2     |
| エリスロシン点滴静注用 500mg               | 500mg/V         | 2     |
| エリル点滴静注液 30mg                   | 30mg-2mL/A      | 46    |
| L-アスパラギン酸Ca錠 200mg「トーワ」(代替使用)   | 200mg           | 22    |
| LH-RH注 0.1mg「ニプロ」               | 0.1mg-1mL/A     | 20,60 |
| エルカルチンFF錠 250mg                 | 250mg           | 23    |
| エルカルチンFF内用液 10%分包 5mL(院外専用)     | 5mL/P           | 23    |
| エルサメットS配合錠                      |                 | 52    |
| エルシトニン注 40単位                    | 40IU-1mL/A      | 21    |
| エルデカルシトールカプセル 0.75µg「トーワ」       | 0.75µg          | 22    |
| エルネオパNF2号輸液(在宅用)                | 1000mL/BG       | 25    |
| エルネオパNF2号輸液(在宅用)(臨時)            | 1500mL/BG       | 25    |
| エルプラット点滴静注液 50mg                | 50mg-10mL/V     | 7     |
| エルプラット点滴静注液 100mg               | 100mg-20mL/V    | 7     |
| エレジェクト注シリンジ                     | 2mL/KT          | 25    |
| エレンタール配合内用剤                     | 80g/P           | 25    |
| 塩化カリウム「日医工」(臨時)                 |                 | 24    |
| 塩化カリウム徐放錠 600mg「St」             | 600mg           | 24    |
| 塩化Ca補正液 1mEq/mL                 | 0.5M-20mL/A     | 22    |
| 塩化ナトリウム「オーツカ」                   |                 | 24    |
| 10%塩化ナトリウム注射液                   | 2g-20mL/A       | 24    |
| 塩化Na補正液 1mEq/mL                 | 1.169g-20mL/A   | 24    |
| エンクラッセ 62.5µg エリプタ 30吸入用(院外専用)  | 30吸入/KT         | 35    |
| 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg「タカタ」         | 10mg-2mL/A      | 38,44 |
| エンシュア・H                         | 375kcal-250mL/本 | 25    |
| エンスプリング皮下注120mgシリンジ(臨時)         | 120mg-1mL/KT    | 47    |
| エンタイビオ点滴静注用 300mg(臨時)           | 300mg/V         | 14,38 |
| エンタイビオ皮下注 108mgペン               | 108mg-0.68mL/KT | 14,38 |
| エンタカポン錠 100mg「サンド」              | 100mg           | 45    |
| エンテカビルOD錠 0.5mg「サワイ」            | 0.5mg           | 40    |

| 薬品名                        | 規格・単位           | 頁     |
|----------------------------|-----------------|-------|
| エンドキサン錠 50mg               | 50mg            | 6,13  |
| 注射用エンドキサン 500mg            | 500mg/V         | 6,13  |
| エンハーツ点滴静注用 100mg           | 100mg/V         | 9     |
| エンブレル皮下注 25mgクリックワイズ用0.5mL | 25mg-0.5mL/KT   | 14    |
| エンブレル皮下注 50mgシリンジ1.0mL(臨時) | 50mg-1.0mL/KT   | 14    |
| エンブレル皮下注用 25mg(臨時)         | 25mg/V          | 14    |
| エンブレル皮下注 25mgペン0.5mL       | 25mg-0.5mL/KT   | 14    |
| エンブレル皮下注 50mgペン1.0mL       | 50mg-1.0mL/KT   | 14    |
| エンレスト錠 50mg                | 50mg            | 30,33 |
| エンレスト錠 100mg               | 100mg           | 30,33 |
| エンレスト錠 200mg               | 200mg           | 30,33 |
| オオイラックスクリーム 10%            | 10%-10g         | 55    |
| オキサロール軟膏 25µg/g            | 0.0025%-10g     | 56    |
| オキシコドン錠 2.5mgNX「第一三共」      | 2.5mg           | 49    |
| オキシコドン錠 5mgNX「第一三共」        | 5mg             | 49    |
| オキシコドン錠 10mgNX「第一三共」       | 10mg            | 49    |
| オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」      | 5mg             | 49    |
| オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」     | 10mg            | 49    |
| オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」     | 20mg            | 49    |
| オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」     | 40mg            | 49    |
| オキシコドン注射液 10mg「第一三共」       | 10mg-1mL/A      | 49    |
| オキシコドン注射液 50mg「第一三共」       | 50mg-5mL/A      | 49    |
| オキシコナゾール硝酸塩錠 600mg「F」      | 600mg           | 4     |
| オキシドール消毒液 3%「マルイシ」         | 3%-500mL/B      | 5     |
| オクトレオスキャン静注用セット            |                 | 59    |
| オクトレオチド皮下注 100µg「あすか」      | 100µg-1mL/A     | 20    |
| オーグメンチン配合錠 250RS           | 250mg           | 1     |
| オザグレルNa点滴静注液 80mg「ケミファ」    | 80mg-4mL/A      | 46    |
| オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg(臨時)   | 1.5mg-0.75mL/KT | 22    |
| オスポロット錠 50mg(臨時)           | 50mg            | 43    |
| オゼックス細粒小児用 15%(院外専用)       | 150mg/g         | 2     |
| オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」      | 75mg            | 3     |
| オセルタミビルDS 3%「サワイ」          | 30mg/g          | 3     |
| オゼンピック皮下注 2mg              | 2mg/KT          | 16    |
| オダイン錠 125mg                | 125mg           | 7     |
| おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」          |                 | 5     |
| オーツカMV注(臨時)                |                 | 23    |
| オテズラ錠 10mg(臨時)             | 10mg            | 13,56 |
| オテズラ錠 20mg(臨時)             | 20mg            | 13,56 |
| オテズラ錠 30mg(臨時)             | 30mg            | 13,56 |
| オニバイド点滴静注 43mg(臨時)         | 43mg-10mL/V     | 7     |
| オノアクト点滴静注用 50mg            | 50mg/V          | 32    |
| オノンカプセル 112.5mg            | 112.5mg         | 15    |
| オノンドライシロップ 10%             | 100mg/g         | 15    |
| オビソート注射用 0.1g              | 100mg/A         | 39    |
| オビドレル皮下注シリンジ 250µg(臨時)     | 250µg/KT        | 21    |
| オフエブカプセル 100mg             | 100mg           | 37    |
| オフエブカプセル 150mg             | 150mg           | 37    |
| オフサロン点眼液(臨時)               | 5mL             | 54    |
| オブジーボ点滴静注 20mg             | 20mg-2mL/V      | 9     |
| オブジーボ点滴静注 120mg            | 120mg-12mL/V    | 9     |
| オブジーボ点滴静注 240mg            | 240mg-24mL/V    | 9     |
| オブスミット錠 10mg(臨時)           | 10mg            | 34    |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                              | 規格・単位        | 頁        |
|----------------------------------|--------------|----------|
| オプソ内用液 5mg                       | 5mg-2.5mL/P  | 49       |
| オプソ内用液 10mg                      | 10mg-5mL/P   | 49       |
| オプチレイ320注 100mLシリンジ              |              | 59       |
| オプチレイ注 350 (血管用)                 | 20mL/B       | 59       |
| オプチレイ注 350 (血管用)                 | 50mL/B       | 59       |
| オプチレイ注 350 (血管用)                 | 100mL/B      | 59       |
| オペガードMA眼灌流液                      | 500mL/BG     | 54       |
| オペガン1.1眼粘弾剤 1% (臨時)              | 1%-1.1mL/KT  | 54       |
| オムニパーク注240 10mL                  | 10mL/V       | 59       |
| オムニパーク300注シリンジ 100mL             | 100mL/KT     | 59       |
| オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」        | 2g/P         | 18       |
| オメプラゾール注射用 20mg「日医工」             | 20mg/V       | 37       |
| オラセフ錠 250mg (臨時)                 | 250mg        | 1        |
| オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ 10mL(診療材料)   | 10mL/KT      | 5        |
| オラネジン液1.5%消毒用アプリケータ 25mL(診療材料)   | 25mL/KT      | 5        |
| オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ 25mL(診療材料) | 25mLKT       | 5        |
| オラネジン消毒液1.5%(診療材料)               | 200mL/B      | 5        |
| オラネジン消毒液1.5%OR(診療材料)             | 200mL/B      | 5        |
| オリブ油「ヨシダ」                        | 25mL/B       | 60       |
| オルケディア錠 1mg                      | 1mg          | 22,51    |
| オルケディア錠 2mg (院外専用)               | 2mg          | 22,51    |
| オルケディア錠 4mg (院外専用)               | 4mg          | 22,51    |
| オルダミン注射用 1g                      | 10g/V        | 28       |
| オルドレブ点滴静注用 150mg (臨時)            | 150mg/V      | 2        |
| オルベスコ 100µgインヘラー 56吸入用 (院外専用)    | 56吸入/KT      | 35       |
| オルベスコ 200µgインヘラー 56吸入用 (院外専用)    | 56吸入/KT      | 35       |
| オルミエント錠 2mg (臨時)                 | 2mg          | 14,55,56 |
| オルミエント錠 4mg (臨時)                 | 4mg          | 14,55,56 |
| オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」            | 20mg         | 30       |
| オルメサルタンOD錠 40mg「DSEP」            | 40mg         | 30       |
| オレンシア皮下注 125mgシリンジ 1mL (臨時)      | 125mg-1mL/KT | 14       |
| オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL (臨時) | 125mg-1mL/KT | 14       |
| オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「サワイ」            | 5mg          | 15       |
| オロパタジン点眼液 0.1%「サンド」              | 0.1%-5mL     | 54       |
| オングリザ錠 5mg (院外専用)                | 5mg          | 16       |
| オンコピン注射用 1mg                     | 1mg/V        | 7        |
| オンジェンティス錠 25mg (院外専用)            | 25mg         | 45       |
| オンダンセトロン注 4mgシリンジ「マルイシ」          | 4mg-2mL/KT   | 44       |
| オンデキサ静注用 200mg                   | 200mg/V      | 28       |
| オンパットロ点滴静注 2mg/mL (臨時)           | 10mg-5mL/V   | 48       |
| オンプレス吸入用カプセル 150µg               | 150µg/C      | 35       |
| オンボ一点滴静注 300mg                   | 300mg-15mL/V | 15,38    |
| オンボ一皮下注 100mgオートインジェクター          | 100mg-1mL/KT | 15,38    |
| カ カイトリル錠 1mg                     | 1mg          | 44       |
| カイプロリス点滴静注用 10mg (臨時)            | 10mg/V       | 11       |
| カイプロリス点滴静注用 40mg (臨時)            | 40mg/V       | 11       |
| ガザイバ点滴静注 1000mg                  | 1000mg-4mL/V | 8        |
| ガスコン錠 40mg                       | 40mg         | 38       |
| ガストログラフィン経口・注腸用                  | 100mL/B      | 59       |
| ガストローム顆粒 66.7%                   | 66.7%-1.5g/P | 37       |
| ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (臨時)             | 0.5mL/KT     | 5        |
| カタプレス錠 75µg                      | 75µg         | 29       |
| カチリ (フェノール・亜鉛華リニメント)「ホエイ」(院外専用)  | 500g         | 55       |

| 薬品名                             | 規格・単位           | 頁     |
|---------------------------------|-----------------|-------|
| カデックス軟膏 0.9% (臨時)               | 0.9%-40g        | 57    |
| カデュエット配合錠 3番 (院外専用)             |                 | 30    |
| カデュエット配合錠 4番 (院外専用)             |                 | 30    |
| カドサイラ点滴静注用 100mg                | 100mg/V         | 9     |
| カドサイラ点滴静注用 160mg                | 160mg/V         | 9     |
| ガドテリドール静注シリンジ 13mL「HK」          | 13mL/KT         | 58    |
| ガドビスト静注 1.0mol/Lシリンジ 5mL        | 5mL/KT          | 58    |
| ガドビスト静注 1.0mol/Lシリンジ 7.5mL      | 7.5mL/KT        | 58    |
| カナグル錠 100mg                     | 100mg           | 16    |
| カナマイシンカプセル 250mg「明治」            | 250mg           | 2     |
| カナリア配合錠 (院外専用)                  |                 | 17    |
| ガニレスト皮下注 0.25mgシリンジ(臨時)         | 0.25mg-0.5mL/KT | 19    |
| カバサール錠 0.25mg                   | 0.25mg          | 20,45 |
| カバサール錠 1mg                      | 1mg             | 20,45 |
| ガバペン錠 200mg                     | 200mg           | 43    |
| ガバペン錠 400mg(院外専用)               | 400mg           | 43    |
| カプトリル錠 12.5mg (臨時)              | 12.5mg          | 30    |
| ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」       | 100mg/V         | 40    |
| ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「タカタ」       | 500mg/V         | 40    |
| カペシタビン錠 300mg「サワイ」              | 300mg           | 6     |
| カーボスター透析液・L(6L) (臨時)            | A剤6L・B剤7.6L     | 51    |
| カボメティクス錠 20mg                   | 20mg            | 10    |
| カボメティクス錠 60mg (臨時)              | 60mg            | 10    |
| カーミパック生理食塩液L                    | 1300mL/BG       | 23    |
| カムシア配合錠HD「あすか」 (院外専用)           |                 | 30    |
| ガラフォールドカプセル 123mg (臨時)          | 123mg           | 21,51 |
| カリメート経口液 20% (院外専用)             | 25g/P           | 51    |
| カルセド注射用 20mg                    | 20mg/V          | 8     |
| カルセド注射用 50mg                    | 50mg/V          | 8     |
| カルチコール注射液 8.5% 5mL              | 8.5%-5mL/A      | 22,58 |
| カルナクリン錠 50                      | 50IU            | 34    |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」        | 30mg            | 27,46 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg「日医工」 | 100mg-20mL/A    | 27,46 |
| カルブロック錠 16mg                    | 16mg            | 29    |
| カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」             | 2.5mg           | 33    |
| カルベジロール錠 10mg「サワイ」              | 10mg            | 31,33 |
| カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」             | 2.5mg           | 29    |
| カルベジロール錠 10mg「サワイ」              | 10mg            | 29    |
| カルベジロール錠 10mg「トーワ」(代替使用)        | 10mg            | 29    |
| 1% カルボカイン注                      | 1%-10mL/A       | 50    |
| カルボシステイン錠 250mg「トーワ」            | 250mg           | 36    |
| カルボシステイン錠 500mg「トーワ」            | 500mg           | 36    |
| カルボシステインシロップ 5%「タカタ」            | 50mg/mL         | 36    |
| カルボシステインDS 50%「タカタ」             | 500mg/g         | 36    |
| カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」           | 50mg-5mL/V      | 7     |
| カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」          | 150mg-15mL/V    | 7     |
| カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」          | 450mg-45mL/V    | 7     |
| カログラ錠 120mg (臨時)                | 120mg           | 14,38 |
| カンサイダス点滴静注 50mg                 | 50mg/V          | 4     |
| カンサイダス点滴静注 70mg                 | 70mg/V          | 4     |
| ガンシクロビル点滴静注用 500mg「VTRS」(代替使用)  | 500mg/V         | 3     |
| 乾燥HBグロブリン筋注用 200単位「ニチヤク」        | 200IU/V         | 26    |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」                |                 | 5     |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                          | 規格・単位       | 頁     |
|------------------------------|-------------|-------|
| 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」            |             | 5     |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」            |             | 5     |
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」       |             | 5     |
| 乾燥BCGワクチン (経皮用・1人用)          | 12mg/A      | 5     |
| 乾燥まむしシウマ抗毒素注射用 6000単位「KMB」   | 6000IU/V    | 58    |
| カンデサルタン錠 2mg「あすか」 (院外専用)     | 2mg         | 30,33 |
| カンデサルタン錠 4mg「あすか」 (院外専用)     | 4mg         | 30,33 |
| カンデサルタン錠 8mg「あすか」 (院外専用)     | 8mg         | 30,33 |
| カンデサルタン錠 12mg「あすか」 (院外専用)    | 12mg        | 30    |
| カンプト点滴静注 100mg               | 100mg・5mL/V | 8     |
| クラシエ八味地黄丸料エキス細粒【7】           | 2g/P        | 59    |
| ヨクイニンエキス散「コタロー」              | 2g/P        | 59    |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒【1】               | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ大柴胡湯エキス顆粒 (臨時)【8】         | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 (臨時)【12】    | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒【14】            | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (臨時)【15】       | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒【16】            | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ五苓散エキス顆粒【17】              | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ桂枝加朮附湯 (臨時)【18】           | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒【19】             | 3g/P        | 59    |
| ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 (臨時)【20】       | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒【23】            | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒【24】            | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒【25】            | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒【29】             | 3g/P        | 59    |
| ツムラ真武湯エキス顆粒 (臨時)【30】         | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (臨時)【31】        | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (臨時)【37】     | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (臨時)【38】 | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ苓桂朮甘湯 (臨時)【39】            | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒【40】              | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒【41】            | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒【43】             | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒 (臨時)【47】         | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (臨時)【50】       | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ潤腸湯エキス顆粒 (臨時)【51】         | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒【54】              | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ温清飲エキス顆粒 (臨時)【57】         | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (臨時)【61】       | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (臨時)【62】       | 2.5g/P      | 59    |
| ツムラ五積散エキス顆粒 (臨時)【63】         | 2.5g/P      | 60    |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒【68】            | 2.5g/P      | 60    |
| ツムラ茯苓飲エキス顆粒 (臨時)【69】         | 2.5g/P      | 60    |
| ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (臨時)【83】    | 2.5g/P      | 60    |
| ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒【84】            | 2.5g/P      | 60    |
| ツムラ治打撲一方エキス顆粒【89】            | 2.5g/P      | 60    |
| ツムラ清肺湯エキス顆粒【90】              | 3g/P        | 60    |
| ツムラ柴朴湯エキス顆粒【96】              | 2.5g/P      | 60    |
| ツムラ小建中湯エキス顆粒 (臨時)【99】        | 2.5g/P      | 60    |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒【100】            | 2.5g/P      | 60    |
| ツムラ通導散エキス顆粒 (臨時)【105】        | 2.5g/P      | 60    |
| ツムラ温経湯エキス顆粒 (臨時)【106】        | 2.5g/P      | 60    |

| 薬品名                                  | 規格・単位            | 頁     |
|--------------------------------------|------------------|-------|
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒【107】                   | 2.5g/P           | 60    |
| ツムラ人参養榮湯エキス顆粒【108】                   | 3g/P             | 60    |
| ツムラ立効散 (臨時)【110】                     | 2.5g/P           | 60    |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒【114】                     | 3g/P             | 60    |
| ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (臨時)【122】              | 2.5g/P           | 60    |
| ツムラ川芎茶調散エキス顆粒 (臨時)【124】              | 2.5g/P           | 60    |
| ツムラ麻子仁丸エキス顆粒【126】                    | 2.5g/P           | 60    |
| ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (臨時)【127】            | 2.5g/P           | 60    |
| ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒 (臨時)【135】               | 2.5g/P           | 60    |
| ツムラ清暑益気湯エキス顆粒 (臨時)【136】              | 2.5g             | 60    |
| ツムラ加味帰脾湯 (臨時)【137】                   | 2.5g/P           | 60    |
| ツムラ桔梗湯エキス顆粒 (臨時)【138】                | 2.5g/P           | 60    |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 (臨時)【26】            | 2.5g/P           | 59    |
| ブシ末 (調剤用)「ツムラ」 (臨時)                  |                  | 60    |
| キイトルーダ点滴静注 100mg                     | 100mg・4mL/V      | 9     |
| キサラタン点眼液 0.005%                      | 0.005%-2.5mL     | 53    |
| キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1:100,000) 含有 | 0.5%-20mL/V      | 50    |
| キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000) 含有   | 1%-20mL/V        | 50    |
| キシロカイン液「4%」                          | 4%-100mL/B       | 50    |
| キシロカイン注シリンジ 1%                       | 1%-10mL/KT       | 50    |
| キシロカインゼリー 2%                         | 2%-30mL          | 50    |
| キシロカイン点眼液 4%                         | 4%-20mL          | 50    |
| キシロカインポンプスプレー「8%」                    | 8%-80g           | 50    |
| キックリンカプセル 250mg                      | 250mg            | 51    |
| キドミン輸液                               | 7.2%-200mL/BG    | 24    |
| キノジン塩酸塩錠 100mg「VTRS」 (臨時)            | 100mg            | 32    |
| キプレスOD錠 10mg                         | 10mg             | 15    |
| キプレス細粒 4mg                           | 4mg/P            | 15    |
| ギャバロン錠 5mg                           | 5mg              | 48    |
| キャブピリン配合錠 (院外専用)                     |                  | 28,46 |
| キューバル 100エアゾール (院外専用)                | 15mg・8.7g/KT     | 36    |
| キュビシン静注用 350mg                       | 350mg/V          | 2     |
| 強力ネオミノファーゲンシー P 静注 20mL              | 20mL/A           | 40    |
| ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg (臨時)               | 7.7mg/マイ         | 6     |
| キロサイド注 20mg                          | 20mg・1mL/A       | 6     |
| キロサイド注 200mg                         | 200mg・10mL/A     | 6     |
| キロサイドN注 1g                           | 1g・50mL/V        | 6     |
| キンダベート軟膏 0.05%                       | 0.05%-5g         | 55    |
| キンダリー透析剤4E                           | A剤2988g・B剤805.5g | 51    |
| キンダリー透析剤AF4号                         | A液6L・B液7.56L     | 51    |
| クエチアピン錠 25mg「タカタ」                    | 25mg             | 41    |
| クエチアピン錠 100mg「タカタ」                   | 100mg            | 41    |
| クエン酸第一鉄Na錠 50mg「サワイ」                 | 50mg             | 26    |
| グーフィス錠 5mg                           | 5mg              | 39    |
| グラアルファ配合点眼液 (院外専用)                   | 5mL              | 54    |
| グラケーカプセル 15mg                        | 15mg             | 22    |
| グラセプターカプセル 0.5mg                     | 0.5mg            | 13    |
| グラセプターカプセル 1mg                       | 1mg              | 13    |
| グラセプターカプセル 5mg                       | 5mg              | 13    |
| グラッシュビスタ外用液剤 0.03% (自由診療)            | 0.03%-5mL        | 57    |
| グラナテック点眼液 0.4%                       | 0.4%-5mL         | 54    |
| グラニセトロン静注液 1mgシリンジ「サワイ」              | 1mg・1mL/KT       | 44    |
| グラニセトロン静注液 3mgシリンジ「サワイ」              | 3mg・3mL/KT       | 44    |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                                 | 規格・単位           | 頁     |
|-------------------------------------|-----------------|-------|
| グラネセトロン内服ゼリー 1mg「ケミファ」(院外専用)        | 1mg-2g/P        | 44    |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ                 | 636.5mg/g       | 1     |
| クラフォラン注射用 0.5g                      | 0.5g/V          | 1     |
| クラフォラン注射用 1g                        | 1g/V            | 1     |
| クラリスロマイシンDS 10%「タカタ」                | 100mg/g         | 2     |
| クラリスロマイシン錠小児用 50「タカタ」               | 50mg            | 2     |
| クラリスロマイシン錠 200「タカタ」                 | 200mg           | 2     |
| グランシリンジ M300                        | 300µg-0.7mL/KT  | 27    |
| グランダキシ錠 50                          | 50mg            | 42    |
| クリアクター静注用 80万 (臨時)                  | 80万IU/V         | 29    |
| クリアナル錠 200mg                        | 200mg           | 36    |
| グリセオール注(代替使用)                       | 200mL/BG        | 35    |
| グリセリン「ニッコー」                         | 500mL/B         | 60    |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 30mL              | 30mL            | 39    |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL              | 60mL            | 39    |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 120mL             | 120mL           | 39    |
| グリセレブ配合点滴静注                         | 200mL/BG        | 35,46 |
| グリチロン配合錠                            |                 | 40    |
| グリミクロンHA錠 20mg                      | 20mg            | 16    |
| グリメピリド錠 0.5mg「三和」                   | 0.5mg           | 16    |
| グリメピリド錠 1mg「三和」                     | 1mg             | 16    |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」        | 600mg-4mL/A     | 2     |
| グルカゴンGノボ注射用 1mg                     | 1mg/V           | 21,58 |
| グルコンサンK細粒 4mEq/g (バラ)               |                 | 24    |
| グルコンサンK細粒 4mEq/g (分包)               | 1g/P            | 24    |
| グルファスト錠 10mg                        | 10mg            | 16    |
| グルベス配合OD錠 (院外専用)                    |                 | 17    |
| クレキサン皮下注キット 2000 I U                | 2000IU-0.2mL/KT | 28    |
| グレースビット錠 50mg (臨時)                  | 50mg            | 2     |
| クレセンバカプセル100mg (臨時)                 | 100mg           | 4     |
| クレセンバ点滴静注用 200mg(臨時)                | 200mg/V         | 4     |
| クレナフィン爪外用液 10%                      | 10%-3.56g       | 4     |
| クレメジン速崩錠 500mg                      | 500mg           | 51    |
| グロウジェクト皮下注 6mg(臨時)                  | 6mg-1.5mL/KT    | 21    |
| クロトリマゾール錠 100mg「F」(臨時)              | 100mg           | 4     |
| クロピドグレル錠 25mg「トーワ」                  | 25mg            | 28,46 |
| クロピドグレル錠 75mg「トーワ」                  | 75mg            | 28,46 |
| 献血グロベニン - I 静注用 2500mg              | 2.5g/V          | 25,48 |
| 献血グロベニン - I 静注用 5000mg              | 5g/V            | 25,48 |
| クロミッド錠 50mg (臨時)                    | 50mg            | 19    |
| クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1%「東豊」(診療材料) | 250mL/B         | 5     |
| ケアラム錠 25mg                          | 25mg            | 13    |
| ケイキサレートドライシロップ 76%                  | 3.27g/P         | 51    |
| K C L注 20mEqキット「テルモ」                | 1M-20mL/KT      | 24    |
| ケイセントラ静注用 500                       | 500IU/V         | 26    |
| ケイセントラ静注用 1000                      | 1000IU/V        | 26    |
| ケイツーシロップ 0.2%                       | 2mg-1mL/P       | 23    |
| ケイツーN静注 10mg                        | 10mg-2mL/A      | 23    |
| ケシンプタ皮下注 20mgペン (臨時)                | 20mg/KT         | 47    |
| ケタスカプセル 10mg                        | 10mg            | 45,46 |
| ケタラル静注用 200mg                       | 200mg-20mL/V    | 50    |
| ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL         | 40mg-1mL/V      | 11    |
| ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL         | 50mg-5mL/V      | 11    |

ケ

| 薬品名                      | 規格・単位           | 頁     |
|--------------------------|-----------------|-------|
| ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」      | 250mg           | 9     |
| ケブザラ皮下注 200mgオートインジェクター  | 200mg-1.14mL/KT | 14    |
| ケフラル細粒小児用 100mg          | 100mg/g         | 1     |
| ゲーバンクリーム 1%              | 1%-100g         | 57    |
| ゲーバンクリーム 1%              | 1%-500g         | 57    |
| ゲムシタピン点滴静注用 1g「ヤクルト」     | 1g/V            | 6     |
| ケレンディア錠 10mg             | 10mg            | 51    |
| ケレンディア錠 20mg(院外専用)       | 20mg            | 51    |
| ケーワン錠 5mg                | 5mg             | 23    |
| ゲンタシン注 40                | 40mg-1mL/A      | 2     |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」   | 0.1%-10g        | 2     |
| ケンブラン吸入粉末溶解用 100mg       | 100mg/V         | 60    |
| ゲンボイヤ配合錠 (臨時)            |                 | 4     |
| コ アテック注 5mg              | 5mg-5mL/A       | 33    |
| コアベータ静注用 12.5mg          | 12.5mg/V        | 32    |
| 抗D人免疫グロブリン筋注用 1000倍「JB」  | 1000倍           | 26    |
| コスメゲン静注用 0.5mg (臨時)      | 0.5mg/V         | 6     |
| コセンティクス皮下注 75mgシリンジ (臨時) | 75mg-0.5mL/KT   | 14,56 |
| コセンティクス皮下注 150mgペン (臨時)  | 150mg-1mL/KT    | 14,56 |
| コソプト配合点滴眼液               | 5mL             | 54    |
| コソプトミニ配合点滴眼液             | 0.4mL           | 54    |
| コディオ配合錠MD (院外専用)         |                 | 30    |
| コディオ配合錠EX (院外専用)         |                 | 30    |
| コダイニンリン酸塩錠 20mg「第一三共」    | 20mg            | 36,49 |
| コートリル錠 10mg              | 10mg            | 11    |
| コートロシン注射用 0.25mg         | 0.25mg/V        | 20    |
| コートロシンZ筋注 0.5mg (臨時)     | 0.5mg-1mL/V     | 21    |
| ゴナックス皮下注用 80mg           | 80mg/V          | 7     |
| ゴナックス皮下注用 120mg          | 120mg/V         | 7     |
| ゴナトロピン注用 5000単位          | 5000U/V         | 21    |
| ゴナールエフ皮下注ペン 300 (臨時)     | 300IU/KT        | 21    |
| ゴナールエフ皮下注ペン 450(臨時)      | 450IU/KT        | 21    |
| ゴナールエフ皮下注ペン 900(臨時)      | 900IU/KT        | 21    |
| ゴナールエフ皮下注ペン 150 (臨時)     | 150IU/KT        | 21    |
| コバキソン皮下注 20mgシリンジ (臨時)   | 20mg-1mL/KT     | 47    |
| ゴービック水性懸濁注シリンジ           | 0.5mL/KT        | 5     |
| コムクロシャンプー 0.05%(臨時)      | 125mL/B         | 55    |
| コメリアンコーワ錠 100            | 100mg           | 31    |
| コラテジェン筋注用 4mg (臨時)       | 4mg-1.6mL/V     | 34    |
| コララン錠 2.5mg (臨時)         | 2.5mg           | 33    |
| コララン錠 5mg (臨時)           | 5mg             | 33    |
| コララン錠 7.5mg (臨時)         | 7.5mg           | 33    |
| コランチル配合顆粒 (臨時)           | 1g/P            | 38    |
| コールドタイジン点鼻液              | 15mL            | 54    |
| コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」        | 0.5mg           | 19    |
| コレアジン錠 12.5mg (臨時)       | 12.5mg          | 48    |
| コレクチム軟膏0.5%              | 0.5%-5g         | 14,55 |
| コレチメント錠 9mg(臨時)          | 9mg             | 15,38 |
| コレバイン錠 500mg             | 500mg           | 18    |
| コンスタン 0.4mg錠             | 0.4mg           | 42    |
| コントミン糖衣錠 12.5mg          | 12.5mg          | 40,44 |
| コントミン筋注 10mg             | 10mg-2mL/A      | 40,44 |
| コンプラビン配合錠 (院外専用)         |                 | 28    |

コ

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                       |                 |             | 薬品名                          |              |          |
|---------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------|----------|
| 薬品名                       | 規格・単位           | 頁           | 薬品名                          | 規格・単位        | 頁        |
| サ アサミオン錠 5mg              | 5mg             | 46          | 酸化マグネシウム細粒 83%「ヨシダ」(分包)      | 0.5g-0.6g/P  | 39       |
| ザイアジェン錠 300mg (臨時)        | 300mg           | 4           | 酸化マグネシウム錠 250mg「ヨシダ」         | 250mg        | 37,39    |
| サイクロセリンカプセル 250mg「明治」(臨時) | 250mg           | 3           | サンコバ点眼液 0.02%                | 0.02%-5mL    | 54       |
| ザイザル錠 5mg                 | 5mg             | 15          | サンディミュン点滴静注用 250mg           | 250mg-5mL/A  | 13       |
| ザイザルシロップ 0.05%            | 0.5mg/mL        | 15          | サンドスタチンLAR筋注用キット 10mg        | 10mg/KT      | 20       |
| ザイティガ錠 250mg              | 250mg           | 7           | サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg        | 20mg/KT      | 20       |
| ザイティガ錠 500mg(院外専用)        | 500mg           | 7           | サンドスタチンLAR筋注用キット 30mg        | 30mg/KT      | 20       |
| サイトテック錠 200               | 200μg           | 37          | サンピロ点眼液 2%                   | 2%-5mL       | 54       |
| サイバインコ錠 100mg (臨時)        | 100mg           | 14,55       | サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1%            | 0.1%-5mL     | 53,54    |
| 注射用サイメリン 50mg (臨時)        | 50mg/V          | 6           | サンラビン点滴静注用 250mg (臨時)        | 250mg/V      | 6        |
| サイモグロブリン点滴静注用 25mg (臨時)   | 25mg/V          | 27          | サンリズム注射液 50                  | 50mg-5mL/A   | 32       |
| サイラムザ点滴静注液 100mg          | 100mg-10mL/V    | 8           | シ ジアグノグリーン注射用 25mg           | 25mg/V       | 60       |
| サイラムザ点滴静注液 500mg          | 500mg-50mL/V    | 8           | ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」(臨時)      | 25mg         | 18       |
| サイレース静注 2mg               | 2mg-1mL/V       | 42,50       | シアノキット注射用 5gセット(臨時)          | 5g/V         | 58       |
| サインバルタカプセル 20mg           | 20mg            | 41          | シアリス錠 10mg (自由診療)            | 10mg         | 53       |
| サインバルタカプセル 30mg           | 30mg            | 41          | シアリス錠 20mg (自由診療)            | 20mg         | 53       |
| ザガーロカプセル 0.5mg (自由診療)     | 0.5mg           | 56          | ジェイゾロフトOD錠 25mg              | 25mg         | 41       |
| 酢酸亜鉛錠 25mg「ノーベル」          | 25mg            | 25          | ジェイゾロフトOD錠 50mg              | 50mg         | 41       |
| ザクラス配合錠LD (院外専用)          |                 | 30          | 注射用GHRP 科研100                | 100μg/V      | 20,60    |
| ザクラス配合錠HD (院外専用)          |                 | 30          | ジェセリ錠 40mg (臨時)              | 40mg         | 10       |
| サークリサ点滴静注 100mg (臨時)      | 100mg-5mL/V     | 8           | ジェニナック錠 200mg (臨時)           | 200mg        | 2        |
| サークリサ点滴静注 500mg (臨時)      | 500mg-25mL/V    | 8           | ジェノゲスト錠 0.5mg「モチダ」(院外専用)     | 0.5mg        | 19       |
| ザーコリカプセル 200mg (臨時)       | 200mg           | 9           | ジェノゲスト錠 1mg「モチダ」             | 1mg          | 20       |
| ザーコリカプセル 250mg (臨時)       | 250mg           | 9           | ジェノトロピンゴークイック注用 5.3mg        | 5.3mg/KT     | 21       |
| サーティカン錠 0.25mg            | 0.25mg          | 13          | ジェービック V                     |              | 5        |
| サーティカン錠 0.5mg             | 0.5mg           | 13          | ジェブタナ点滴静注 60mg               | 60mg-1.5mL/V | 7        |
| ザノサー点滴静注用 1g (臨時)         | 1g/V            | 6           | ジェムザール注射用 1g(採用廃止)           | 1g/V         | 6        |
| ザバクサ配合点滴静注用 (臨時)          | 1500mg/V        | 1           | ジオチルソゾウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | 10mL         | 55       |
| サーファクテン気管注入用 120mg        | 120mg/V         | 37          | ジオトリフ錠 20mg                  | 20mg         | 9        |
| ザファテック錠 50mg (院外専用)       | 50mg            | 16          | ジオトリフ錠 30mg                  | 30mg         | 9        |
| ザファテック錠 100mg (院外専用)      | 100mg           | 16          | ジオトリフ錠 40mg                  | 40mg         | 9        |
| サブネロー点滴静注 300mg           | 300mg-2mL/V     | 15          | ジクアスLX点眼液 3%                 | 3%-5mL       | 53       |
| サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL   | 2020mL/BG       | 51          | ジクトルテープ 75mg                 | 75mg/枚       | 12       |
| サムスカOD錠 7.5mg             | 7.5mg           | 20,35,40,51 | シグニフォーLAR筋注用キット 20mg (臨時)    | 20mg/KT      | 20       |
| サムスカOD錠 15mg              | 15mg            | 20,35,51    | シグマート注 12mg(代替使用)            | 12mg/V       | 31       |
| サムスカOD錠 30mg (院外専用)       | 30mg            | 20,35,51    | シグマート注 48mg(代替使用)            | 48mg/V       | 31       |
| サムタス点滴静注用 8mg             | 8mg/V           | 20,35,51    | シクロスポリンカプセル 10mg「サンド」        | 10mg         | 13,47,55 |
| サムチレール内用懸濁液 15%           | 750mg-5mL/P     | 4           | シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」        | 25mg         | 13,47,55 |
| サラジェン錠 5mg                | 5mg             | 57          | シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」        | 50mg         | 13,47,55 |
| サラゾピリン錠 500mg (臨時)        | 500mg           | 13,38       | ジクロフェナクNa点眼液 0.1%「ニッテン」      | 0.1%-5mL     | 53       |
| サリグレンカプセル 30mg            | 30mg            | 57          | ジクロフェナクNaゲル 1%「日本臓器」         | 1%-50g       | 12       |
| 5% サリチル酸ワセリン軟膏            | 5%-500g         | 56          | ジクロフェナクNa坐剤 25mg「ゼリア」        | 25mg         | 12       |
| サリベートエアゾール                | 50g             | 57          | ジクロフェナクNa坐剤 50mg「ゼリア」        | 50mg         | 12       |
| サルコートカプセル外用 50μg (臨時)     | 50μg            | 57          | ジクロフェナクNa錠 25mg「トーワ」         | 25mg         | 12       |
| サルタノールインヘラー 100μg         | 0.16%-13.5mL/KT | 35          | ジゴシン散 0.1%                   | 1mg/g        | 32       |
| ザルティア錠 2.5mg              | 2.5mg           | 52          | ジゴシン注 0.25mg                 | 0.25mg-1mL/A | 32       |
| ザルティア錠 5mg                | 5mg             | 52          | シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」         | 10mg-20mL/V  | 7        |
| ザルトラップ点滴静注 100mg (臨時)     | 100mg-4mL/V     | 10          | シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」         | 50mg-100mL/V | 7        |
| ザルトラップ点滴静注 200mg (臨時)     | 200mg-8mL/V     | 10          | ジスロマック細粒小児用 10%              | 100mg/g      | 2        |
| サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「サワイ」   | 100mg           | 28          | ジスロマック点滴静注用 500mg            | 500mg/V      | 2        |
| サワシリン細粒 10%               | 100mg/g         | 1           | ジセレカ錠 100mg                  | 100mg        | 14,38    |
| 酸化マグネシウム細粒 83%「ヨシダ」(分包)   | 0.33g-0.4g/P    | 37          | ジセレカ錠 200mg (臨時)             | 100mg        | 14,38    |
| 酸化マグネシウム細粒 83%「ヨシダ」(分包)   | 0.33g-0.4g/P    | 39          | シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU (臨時)   | 2,000JAU     | 16       |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                             | 規格・単位          | 頁        |
|---------------------------------|----------------|----------|
| シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU (臨時)      | 5,000JAU       | 16       |
| シナジス筋注液 50mg                    | 50mg-0.5mL/V   | 3        |
| シナジス筋注液 100mg                   | 100mg-1mL/V    | 3        |
| ジノプロスト注射液 1000µg「F」             | 1000µg-1mL/A   | 20       |
| シーピー配合顆粒                        | 1g/P           | 23       |
| ジピリダモール錠 25mg「トーワ」              | 25mg           | 28,31    |
| ジピリダモール錠 100mg「トーワ」(臨時)         | 100mg          | 28,31    |
| ジフォルタ注射液 20mg (臨時)              | 20mg-1mL/V     | 6        |
| シーブリ吸入用カプセル 50µg (院外専用)         | 50µg/C         | 35       |
| ジプレキサザイデイス錠 2.5mg               | 2.5mg          | 41       |
| ジプレキサザイデイス錠 5mg                 | 5mg            | 41,44    |
| ジプレキサザイデイス錠 10mg                | 10mg           | 41,44    |
| ジプレキサ筋注用 10mg (臨時)              | 10mg/V         | 41       |
| シプロキサン錠 200mg                   | 200mg          | 2        |
| シプロフロキサシン点滴静注液 400mg/200mL「ニプロ」 | 400mg-200mL/BG | 2        |
| シベクトロ錠 200mg (臨時)               | 200mg          | 2        |
| シベクトロ点滴静注用 200mg (臨時)           | 200mg/V        | 2        |
| シベノール錠 50mg                     | 50mg           | 32       |
| シベノール錠 100mg                    | 100mg          | 32       |
| シベノール静注 70mg                    | 70mg-5mL/A     | 32       |
| シムジア皮下注 200mgオートクリックス (臨時)      | 200mg-1mL/KT   | 14,56    |
| シムジア皮下注 200mg シリンジ (臨時)         | 200mg-1mL/KT   | 14,56    |
| ジムソ膀胱内注入液50% (臨時)               | 50mL/V         | 53       |
| シムビコートタービュヘイラー 60吸入             | 60吸入/KT        | 36       |
| シムレクト静注用 20mg (臨時)              | 20mg/V         | 14       |
| ジメチコン内用液 2%「FSK」                | 20mg/mL        | 38       |
| ジャカビ錠 5mg (臨時)                  | 5mg            | 11       |
| ジャディアンス錠 10mg                   | 10mg           | 16       |
| ジャディアンス錠 25mg                   | 25mg           | 16       |
| ジャヌビア錠 25mg                     | 25mg           | 16       |
| ジャヌビア錠 50mg                     | 50mg           | 16       |
| ジャヌビア錠 100mg (院外専用)             | 100mg          | 16       |
| シュアポスト錠 0.25mg                  | 0.25mg         | 16       |
| シュアポスト錠 0.5mg                   | 0.5mg          | 16       |
| ジュリナ錠 0.5mg (臨時)                | 0.5mg          | 19       |
| 硝酸イソソルビド注 5mg/10mL「タカタ」         | 5mg-10mL/A     | 31       |
| 硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」          | 40mg/マイ        | 31       |
| 大塚蒸留水                           | 20mL/A         | 25       |
| 大塚蒸留水                           | 100mL/PB       | 25       |
| 注射用水 500mL                      | 500mL/PB       | 25       |
| 大塚蒸留水 (広口開栓)                    | 1000mL/PB      | 25       |
| ジーラスタ皮下注 3.6mg                  | 3.6mg/KT       | 27       |
| ジーラスタ皮下注 3.6mgボディーパード           | 3.6mg/KT       | 27       |
| シルガード9水性懸濁筋注シリンジ (臨時)           |                | 5        |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」       | 100mg          | 29,31,32 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サワイ」            | 30mg           | 29,31,32 |
| ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」          | 50mg/V         | 29,31,32 |
| シルニジピン錠 10mg「サワイ」               | 10mg           | 29       |
| シロスタゾールOD錠 50mg「ケミファ」           | 50mg           | 28,46    |
| シロスタゾールOD錠 100mg「ケミファ」          | 100mg          | 28,46    |
| シロドシンOD錠 4mg「DSEP」              | 4mg            | 52       |
| シングリックス筋注用                      | 50µg           | 5        |
| シングレアチュアブル 5mg                  | 5mg            | 15       |

| 薬品名                         | 規格・単位          | 頁          |
|-----------------------------|----------------|------------|
| 人工涙液マイティア点眼液                | 5mL            | 53         |
| シンバスタチン錠 5mg「トーワ」(院外専用)     | 5mg            | 18         |
| シンビット静注用 50mg               | 50mg/V         | 32         |
| ジーンプラバ点滴静注 625mg (臨時)       | 625mg-25mL/V   | 58         |
| シンボニー皮下注 50mgオートインジェクター     | 50mg-0.5mL/KT  | 14,38      |
| シンメトレル錠 50mg                | 50mg           | 3,45,46    |
| シンメトレル錠 100mg (院外専用)        | 100mg          | 3,45,46    |
| シンメトレル細粒 10%                | 100mg/g        | 3,45,46    |
| 新レシカルボン坐剤                   |                | 39         |
| ス イ ニー錠 100mg (院外専用)        | 100mg          | 16         |
| スインプロイク錠 0.2mg              | 0.2mg          | 39         |
| スキサメトニウム注 100「マルイシ」         | 100mg/V        | 48         |
| スキリージ皮下注 150mgシリンジ1mL       | 150mg-1mL/KT   | 15,56      |
| スキリージ皮下注 360mgオートドージャー      | 360mg-2.4mL/KT | 15,38      |
| スキリージ点滴静注 600mg             | 600mg-10mL/V   | 15,39      |
| スーグラ錠 50mg                  | 50mg           | 16         |
| スクラビインS4%液(診療材料)            | 500mL/B        | 5          |
| スクラルファート内用液 10%「N I G」      | 1g-10mL/P      | 37         |
| スコピゾル眼科用液                   | 15mL           | 54         |
| スー ज्याス配合錠 (院外専用)          |                | 17         |
| スタラシドカプセル 100 (臨時)          | 100mg          | 6          |
| スタレボ配合錠 L50                 |                | 45         |
| スタレボ配合錠 L100(院外専用)          |                | 45         |
| スチバーガ錠 40mg                 | 40mg           | 10         |
| ステラーラ皮下注 45mgシリンジ           | 45mg-0.5mL/KT  | 14,39,56   |
| ステラーラ点滴静注 130mg (臨時)        | 130mg-26mL/V   | 14,39      |
| ステルイズ水性懸濁筋注 240万単位シリンジ (臨時) | 240万単位/KT      | 1          |
| スーテントカプセル 12.5mg            | 12.5mg         | 10         |
| ストラテラカプセル 40mg(臨時)          | 40mg           | 42         |
| ストレプトマイシン硫酸塩注射用 1g「明治」      | 1g/V           | 2          |
| スピオルトレスピマット 60吸入            | 60吸入/KT        | 35         |
| スピリーバ 2.5µg レスピマット 60吸入     | 60吸入/KT        | 35         |
| スピリーバ吸入用カプセル 18µg (臨時)      | 18µg/C         | 35         |
| スピール膏M (院外専用)               | 5cm*5cm        | 56         |
| スピロノラクトン錠 25mg「NP」          | 25mg           | 31,33,34   |
| スピロペント錠 10µg                | 10µg           | 35,52      |
| ズファジラン錠 10mg (臨時)           | 10mg           | 20,34      |
| ズファジラン筋注 5mg (臨時)           | 5mg-1mL/A      | 20,34      |
| スープレイン吸入麻酔液                 | 240mL/本        | 50         |
| スポンゼル                       | 2.5cm*5cm      | 27         |
| スマトリブタン錠 50mg「SPKK」         | 50mg           | 44         |
| スミフェロン注D S 300万IU           | 300万IU/KT      | 8,40       |
| スミフェロン注D S 600万IU(臨時)       | 600万IU/KT      | 8,40       |
| スルバシリン静注用 3g                | 3g/V           | 1          |
| スルピリド錠 50mg「サワイ」            | 50mg           | 38,41      |
| スロンノンH I 注 10mg/2mL         | 10mg-2mL/A     | 28,46      |
| セ 生食注シリンジ「オーツカ」             | 5mL            | 5mL/KT 23  |
| 生食注シリンジ「テルモ」                | 10mL           | 10mL/KT 23 |
| 生食注シリンジ「NP」                 | 20mL           | 20mL/KT 23 |
| 生食注シリンジ「ニプロ」                | 50mL           | 50mL/KT 23 |
| 大塚生食注                       | 20mL/A         | 23         |
| 大塚生食注                       | 50mL/PB        | 23         |
| 生食溶解液キットH                   | 50mL/KT        | 23         |

## 薬 品 名 索 引 (50音順)

| 薬 品 名                                 | 規格・単位          | 頁        | 薬 品 名                            | 規格・単位         | 頁        |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------|---------------|----------|
| 大塚生食注                                 | 100mL/PB       | 23       | セレネース錠 0.75mg                    | 0.75mg        | 41       |
| 生食溶解液キットH                             | 100mL/KT       | 23       | セレネース注 5mg                       | 5mg-1mL/A     | 41       |
| テルモ生食                                 | 250mL/BG       | 23       | ゼンタコートカプセル 3mg (臨時)              | 3mg           | 15,39    |
| 大塚生食注 (細口開栓)                          | 500mL/PB       | 23       | センノシド錠 12mg 「サワイ」                | 12mg          | 39       |
| 生理食塩液バック「フソー」                         | 1L/BG          | 23       | ソ グルーヤ皮下注 5mg                    | 5mg-1.5mL/KT  | 21       |
| 生理食塩液P L「フソー」                         | 2L/BG          | 23       | ソ グルーヤ皮下注 10mg (臨時)              | 5mg-1.5mL/KT  | 21       |
| ゼオマイン筋注用 50単位 (臨時)                    | 50U/V          | 48       | ゾ コーバ錠 125mg                     | 125mg         | 3        |
| ゼオマイン筋注用 100単位 (臨時)                   | 100U/V         | 48       | ゾ スパタ錠 40mg (臨時)                 | 40mg          | 10       |
| ゼオマイン筋注用 200単位 (臨時)                   | 200U/V         | 48       | ソセゴン注射液 15mg                     | 15mg-1mL/A    | 49       |
| セキコデ配合シロップ                            |                | 36       | ソタロール塩酸塩錠 80mg 「TE」              | 80mg          | 32       |
| セキノビット錠 100mg (臨時)                    | 100mg          | 19       | ソーティクツ錠 6mg (臨時)                 | 6mg           | 14       |
| ゼジューラ錠 100mg (臨時)                     | 100mg          | 10       | ソナゾイド注射用 16μL                    | 16μL/V        | 59       |
| ゼスタッククリーム (臨時)                        | 25g            | 12       | ゾニサミドOD錠 25mgTRE 「SMPP」          | 25mg          | 45       |
| セディール錠 10mg                           | 10mg           | 42       | ゾニサミドOD錠 50mgTRE 「SMPP」 (院外専用)   | 50mg          | 46       |
| セトロタイド注射用 0.25mg(臨時)                  | 0.25mg-1mL/A   | 19       | ゾビラックス眼軟膏 3%                     | 3%-5g         | 3,54     |
| セパミット - Rカプセル 10                      | 10mg           | 29,31    | ゾビラックス軟膏 5% (臨時)                 | 5%-5g         | 3        |
| ゼビアックスローション 2% (臨時)                   | 10g            | 56       | ゾーフィゴ静注                          | 6160kBq/V     | 11       |
| ゼビュディ点滴静注液 500mg(臨時)                  | 500mg-8mL/V    | 3        | ゾフルーザ錠 20mg                      | 20mg          | 3        |
| セファクロルカプセル 250mg 「SW」                 | 250mg          | 1        | ソマチュリン皮下注 90mg (臨時)              | 90mg/KT       | 20       |
| セファゾリンNa注射用 1g 「NP」                   | 1g/V           | 1        | ソマチュリン皮下注 120mg (臨時)             | 120mg/KT      | 20       |
| セファゾリンNa注射用 2g 「NP」                   | 2g/V           | 1        | ソマトロピンBS皮下注 5mg 「サンド」 シュアバル (臨時) | 5mg-1.5mL/KT  | 21       |
| セファゾリンNa点滴静注用 1g バッグ 「NP」             | 1g-100mL/BG    | 1        | ソマバート皮下注用 10mg (臨時)              | 10mg/V        | 21       |
| セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 (オへ室専用/代替使用) | 1g-100mL/BG    | 1        | ゾーミグ錠 2.5mg (臨時)                 | 2.5mg         | 44       |
| セファゾリンナトリウム注射用 1g 「日医工」 (代替使用)        | 1g/V           | 1        | ゾーミグRM錠 2.5mg (臨時)               | 2.5mg         | 44       |
| セファドール錠 25mg                          | 25mg           | 45       | ゾラデックス 3.6mgデポ                   | 3.6mg/KT      | 7        |
| セファランチン錠 1mg                          | 1mg            | 27       | ゾラデックスLA 10.8mgデポ                | 10.8mg/KT     | 7        |
| セファランチン末 1% (臨時)                      | 10mg/g         | 27       | ソリクア配合注ソロスター                     |               | 17       |
| セファランチン注 10mg                         | 10mg-2mL/A     | 27       | ソリターT 2号輸液                       | 500mL/BG      | 23       |
| ゼフィックス錠 100 (臨時)                      | 100mg          | 40       | ソリターT 4号輸液                       | 500mL/BG      | 23       |
| セフェピム塩酸塩静注用 1g 「サンド」                  | 1g/V           | 1        | ソリターT配合顆粒3号 (臨時)                 | 4g/P          | 24       |
| セフォセフ静注用 1g                           | 1g/V           | 1        | ソリタックス - H輸液                     | 500mL/BG      | 24       |
| セフタジジム静注用 1g 「VTRS」                   | 1g/V           | 1        | ソリリス点滴静注 300mg (臨時)              | 300mg-30mL/V  | 27,47    |
| セフトリアキソンナトリウム静注用 1g 「日医工」             | 1g/V           | 1        | ソル・コーテフ注射用 100mg                 | 100mg/V       | 11       |
| セフメタゾールNa静注用 1g 「NP」                  | 1g/V           | 1        | ソル・コーテフ静注用 250mg                 | 250mg/V       | 11       |
| セフメタゾールNa静注用 2g 「NP」                  | 2g/V           | 1        | ソルダクトン静注用 200mg                  | 200mg/A       | 34       |
| ゼプリオン水懸筋注 100mgシリンジ(臨時)               | 100mg-1mL/KT   | 41       | ソルデム 3 A輸液 200mL                 | 200mL/BG      | 24       |
| セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」                     | 250mL          | 50       | ソルデム 3 A輸液 500mL                 | 500mL/BG      | 24       |
| セムブリックス錠 20mg (臨時)                    | 20mg           | 10       | ソルデム 3 A輸液 1000mL                | 1L/BG         | 24       |
| セムブリックス錠 40mg (臨時)                    | 40mg           | 10       | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ                |               | 17       |
| セララ錠 50mg                             | 50mg           | 31,33,34 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」           | 5mg           | 42       |
| セルシン錠 2mg                             | 2mg            | 42       | D-ソルビトール内用液 75% 「コーワ」            | 750mg/mL      | 39       |
| セルシン錠 5mg                             | 5mg            | 42       | ソル・メドロール静注用 40mg                 | 40mg/V        | 11       |
| セルシン注射液 10mg                          | 10mg-2mL/A     | 42,50    | ソル・メドロール静注用 125mg                | 125mg/V       | 11       |
| セルセプトカプセル 250                         | 250mg          | 13       | ソル・メドロール静注用 500mg                | 500mg/V       | 11       |
| セルタッチパップ 140                          | 14*20cm*7*7/BG | 12       | ソル・メドロール静注用 1000mg               | 1g/V          | 11       |
| セルニルトン錠                               |                | 52       | ソルラクト輸液 (二重包装) (臨時)              | 500mL/BG      | 24       |
| ゼルヤンツ錠 5mg (臨時)                       | 5mg            | 14,39    | ゾレア皮下注 75mgシリンジ (臨時)             | 75mg-0.5mL/KT | 15,36,55 |
| セレクトール錠 100mg                         | 100mg          | 29,31    | ゾレア皮下注 150mgシリンジ                 | 150mg-1mL/KT  | 15,36,55 |
| セレコキシブ錠 100mg 「VTRS」                  | 100mg          | 12       | ゾレドロン酸点滴静注 4mg-100mLバッグ 「NK」     | 4mg-100mL/BG  | 22       |
| セレコキシブ錠 200mg 「VTRS」                  | 200mg          | 12       | タ ダイアアップ坐剤 4                     | 4mg           | 43       |
| セレジスト錠 5                              | 5mg            | 20       | ダイアアップ坐剤 6                       | 6mg           | 43       |
| セレスタミン配合錠                             |                | 11,15    | ダイアニールN PD4 1.5 腹膜透析液 (S II)     | 1.5% 2L/BG    | 52       |
| セレニカR顆粒 40%                           | 400mg/g        | 42,43,44 | ダイアニールN PD4 1.5 腹膜透析液 (S II)     | 1.5% 2.5L/BG  | 52       |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                                  | 規格・単位         | 頁     |
|--------------------------------------|---------------|-------|
| ダイアニールN PD4 2.5 腹膜透析液 (S II)         | 2.5% 2L/BG    | 52    |
| ダイアニールN PD4 2.5 腹膜透析液 (S II)         | 2.5% 2.5L/BG  | 52    |
| ダイアニールN PD4 2.5 腹膜透析液 (シングルバッグ) (臨時) | 2.5% 5L/BG    | 52    |
| ダイアニール PD4 4.25 腹膜透析液 (シングルバッグ) (臨時) | 4.25% 2L/BG   | 52    |
| ダイアモックス錠 250mg                       | 250mg         | 35,43 |
| ダイアモックス注射用 500mg                     | 500mg/V       | 35,44 |
| タイガシル点滴静注用50mg (臨時)                  | 50mg/V        | 2     |
| タイケルブ錠 250mg (臨時)                    | 250mg         | 10    |
| タイサブリ点滴静注 300mg (臨時)                 | 300mg-15mL/V  | 47    |
| ダイビタミックス注(代替使用)                      |               | 23    |
| ダウノマイシン静注用 20mg                      | 20mg/V        | 8     |
| タウリン散 98%「大正」 (臨時)                   | 1.02g/P       | 40,48 |
| ダカルバジン注用 100                         | 100mg/V       | 6     |
| タグリッソ錠 40mg                          | 40mg          | 9     |
| タグリッソ錠 80mg                          | 80mg          | 9     |
| タケキャブOD錠 10mg                        | 10mg          | 37    |
| タケキャブ錠 20mg                          | 20mg          | 37    |
| タケプロン静注用 30mg                        | 30mg/V        | 37    |
| タケルダ配合錠 (院外専用)                       |               | 28,46 |
| タコシール組織接着用シート (スモールサイズ)              | 3*2.5cm/マイ    | 26    |
| タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)             | 9.5*4.8cm/マイ  | 26    |
| ダサチニブ錠 20mg「BMSH」                    | 20mg          | 10    |
| ダサチニブ錠 50mg「BMSH」                    | 50mg          | 10    |
| タシグナカプセル 150mg (臨時)                  | 150mg         | 10    |
| タズベリク錠 200mg (臨時)                    | 200mg         | 10    |
| タゾピペ配合静注用 2.25「明治」                   | 2.25g/V       | 1     |
| タゾピペ配合静注用 4.5「明治」                    | 4.5g/V        | 1     |
| タダラフィル錠 20mgAD「TE」                   | 20mg          | 34    |
| タナトリル錠 2.5                           | 2.5mg         | 18,30 |
| タナトリル錠 5                             | 5mg           | 18,30 |
| タバリス錠 100mg(臨時)                      | 100mg         | 14    |
| タバリス錠 150mg(臨時)                      | 150mg         | 14    |
| タフィンラーカプセル 50mg (臨時)                 | 50mg          | 9     |
| タフィンラーカプセル 75mg (臨時)                 | 75mg          | 9     |
| ダフクリア錠 200mg (臨時)                    | 200mg         | 2     |
| タブコム配合点眼液                            | 2.5mL         | 54    |
| タブネオスカプセル 10mg (臨時)                  | 10mg          | 14    |
| タブロスミニ点眼液 0.0015%                    | 0.0015%-0.3mL | 53    |
| ダーブロック錠 1mg                          | 1mg           | 27,50 |
| ダーブロック錠 2mg                          | 2mg           | 27,50 |
| ダーブロック錠 4mg                          | 4mg           | 27,50 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「サワイ」              | 0.2mg         | 52    |
| タモキシフェン錠 20mg「DSEP」                  | 20mg          | 7     |
| ダラキューロ配合皮下注(臨時)                      | 1800mg-15mL/V | 8     |
| ダラザレックス点滴静注 100mg (臨時)               | 100mg-5mL/V   | 8     |
| ダラザレックス点滴静注 400mg (臨時)               | 400mg-20mL/V  | 8     |
| ダラシンカプセル 150mg                       | 150mg         | 2     |
| ダラシンTゲル 1%                           | 1%-10g        | 2,56  |
| タリージェOD錠 5mg                         | 5mg           | 13    |
| タリージェOD錠 10mg                        | 10mg          | 13    |
| タリージェOD錠 15mg (院外専用)                 | 15mg          | 13    |
| タリビッド眼軟膏 0.3%                        | 0.3%-3.5g     | 2,54  |
| タリビッド耳科用液 0.3%                       | 0.3%-5mL      | 2,55  |

| 薬品名                          | 規格・単位          | 頁        |
|------------------------------|----------------|----------|
| タリムス点眼液 0.1% (臨時)            | 0.1%-5mL       | 54       |
| タルグレチンカプセル 75mg (臨時)         | 75mg           | 11       |
| タルセバ錠 25mg (臨時)              | 25mg           | 9        |
| タルセバ錠 100mg (臨時)             | 100mg          | 9        |
| タルセバ錠 150mg (臨時)             | 150mg          | 9        |
| ダルビアス点滴静注用 135mg (臨時)        | 135mg/V        | 11       |
| ダルボエチンアルファ注 10μg シリンジ「KKF」   | 10μg-0.5mL/KT  | 26,50    |
| ダルボエチンアルファ注 20μg シリンジ「KKF」   | 20μg-0.5mL/KT  | 26,50    |
| ダルボエチンアルファ注 30μg シリンジ「KKF」   | 30μg-0.5mL/KT  | 26,50    |
| ダルボエチンアルファ注 60μg シリンジ「KKF」   | 60μg-0.5mL/KT  | 26,50    |
| ダルボエチンアルファ注 120μg シリンジ「KKF」  | 120μg-0.5mL/KT | 26,50    |
| 炭酸水素Na静注 1.26%バッグ「フソー」       | 1L             | 24       |
| 炭酸水素ナトリウム (バラ)               |                | 37,51    |
| 炭酸水素ナトリウム錠 500mg「VTRS」(院外専用) | 500mg          | 37,51    |
| 炭酸水素ナトリウム                    | 1g/P           | 37,51    |
| 炭酸ランタンOD錠 250mg「フソー」         | 250mg          | 51       |
| 炭酸リチウム錠 100mg「大正」 (臨時)       | 100mg          | 42       |
| 炭酸リチウム錠 200mg「大正」 (臨時)       | 200mg          | 42       |
| 単シロップ                        | 500mL          | 60       |
| ダントリウムカプセル 25mg              | 25mg           | 48       |
| ダントリウム静注用 20mg               | 20mg/V         | 48       |
| タンニン酸アルブミン「VTRS」原末           |                | 38       |
| タンボコール静注 50mg                | 50mg-5mL/A     | 32       |
| チアトロンカプセル 10mg               | 10mg           | 37       |
| チアプリド錠 25mg「サワイ」             | 25mg           | 41       |
| ジアミトール水 0.025W/V%            | 0.025%-500mL/B | 5        |
| ジアミトール水 0.05W/V% (臨時)        | 0.05%-500mL/B  | 5        |
| チエナム点滴静注用 0.5g (臨時)          | 0.5g/V         | 1        |
| チオラ錠 100 (臨時)                | 100mg          | 40,54    |
| チガソンカプセル 10                  | 10mg           | 13,22,56 |
| チクロピジン塩酸塩錠 100mg「サワイ」        | 100mg          | 28,46    |
| チザニジン錠 1mg「サワイ」              | 1mg            | 48       |
| 診断用チトラミン「フソー」                | 38mg-1mL/A     | 60       |
| チャンピックス錠 0.5mg               | 0.5mg          | 58       |
| チャンピックス錠 1mg                 | 1mg            | 58       |
| チョコラA末1万単位/g (臨時)            | 1万U/g          | 22       |
| チラーゼンS錠 12.5μg (院外専用)        | 12.5μg         | 21       |
| チラーゼンS錠 25μg                 | 25μg           | 21       |
| チラーゼンS錠 50μg                 | 50μg           | 21       |
| チラーゼンS散 0.01%                | 100μg/g        | 21       |
| チラーゼンS静注液 200μg (臨時)         | 200μg-1mL/A    | 21       |
| チロナミン錠 25μg                  | 25μg           | 21       |
| チンク油「ニッコー」                   | 500g           | 57       |
| 沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」         | 500mg          | 37,51    |
| 沈降破傷風トキシイド「生研」               | 0.5mL/V        | 5        |
| ツイミーグ錠 500mg                 | 500mg          | 16       |
| ツインパル輸液                      | 1L/BG          | 25       |
| 一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用      | 0.25μg/A       | 5        |
| ツベルミン錠 100mg (臨時)            | 100mg          | 3        |
| ツルバダ配合錠 (臨時)                 | E200・T245mg    | 4        |
| ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」         | 0.5mg/マイ       | 35       |
| ツロブテロールテープ 1mg「久光」           | 1mg/マイ         | 35       |
| ツロブテロールテープ 2mg「久光」           | 2mg/マイ         | 35       |

チ

ツ

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                              | 規格・単位           | 頁        |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| テ テイコブラニン点滴静注用 200mg 「日医工」(代替使用) | 200mg/V         | 1        |
| テイコブラニン点滴静注用 400mg 「F」           | 400mg/V         | 1        |
| DTビック                            | 1mL/V           | 5        |
| ディビゲル 1mg                        | 1mg-1g/P        | 19       |
| ディフェリンゲル 0.1%                    | 0.1%-15g        | 56       |
| 1% ディプリバン注ーキット                   | 10mg/mL-20mL/KT | 50       |
| 1% ディプリバン注ーキット                   | 10mg/mL-50mL/KT | 50       |
| 低分子デキストランL注                      | 250mL/BG        | 25       |
| デエビゴ錠 2.5mg                      | 2.5mg           | 42       |
| デエビゴ錠 5mg                        | 5mg             | 42       |
| デエビゴ錠 10mg                       | 10mg            | 42       |
| テオロング錠 100mg                     | 100mg           | 35,36    |
| テオロング錠 200mg                     | 200mg           | 35,37    |
| デカドロン錠 0.5mg                     | 0.5mg           | 11       |
| デカドロン錠 4mg                       | 4mg             | 11       |
| デキサート注射液 1.65mg                  | 1.65mg-0.5mL/A  | 11       |
| デキサート注射液 6.6mg                   | 6.6mg-2mL/V     | 11       |
| デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「NK」           | 5g              | 57       |
| デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠 15mg 「NP」     | 15mg            | 36       |
| デクスメドミジン静注液 200µg/50mLシリンジ 「ニプロ」 | 200µg-50mL/KT   | 50       |
| テクフィデラカプセル 120mg (臨時)            | 120mg           | 47       |
| テクフィデラカプセル 240mg (臨時)            | 240mg           | 47       |
| テグレート錠 100mg (臨時)                | 100mg           | 41,42,43 |
| テグレート錠 200mg                     | 200mg           | 41,42,43 |
| テグレート細粒 50%                      | 500mg/g         | 41,42,43 |
| デザレックス錠 5mg (院外専用)               | 5mg             | 15       |
| デスフェラル注射用 500mg (臨時)             | 500mg/V         | 58       |
| デスマブレシン点鼻スプレー 2.5µg 「フェリング」      | 125µg-5mL       | 20       |
| テゼスパイア皮下注 210mgペン                | 210mg-1.91mL/KT | 15,36    |
| テセントリク点滴静注 840mg (臨時)            | 840mg           | 9        |
| テセントリク点滴静注 1200mg                | 1200mg          | 9        |
| デソパン錠 60mg (臨時)                  | 60mg            | 21       |
| テタノブリン I H静注 250単位               | 250IU-3.4mL/V   | 26       |
| テタノブリン I H静注 1500単位 (臨時)         | 1500IU-20mL/V   | 26       |
| デタントールR錠 3mg                     | 3mg             | 29       |
| デトキソール静注液 2g                     | 2g-20mL/V       | 58       |
| テトラビック皮下注シリンジ                    | 0.5mL/KT        | 5        |
| テトラミド錠 10mg                      | 10mg            | 41       |
| テネリアOD錠 20mg                     | 20mg            | 16       |
| デノシン点滴静注用 500mg                  | 500mg/V         | 3        |
| テノゼット錠 300mg                     | 300mg           | 40       |
| デノタスチュアブル配合錠                     |                 | 22       |
| テノーミン錠 25 (臨時)                   | 25mg            | 29,31,32 |
| テノーミン錠 50                        | 50mg            | 29,31,32 |
| デパケンR錠 100                       | 100mg           | 42,43,44 |
| デパケンR錠 200                       | 200mg           | 42,43,44 |
| デパケン細粒 40% (臨時)                  | 400mg/g         | 42,43,44 |
| デフェラシロクス顆粒分包 90mg 「サンド」 (臨時)     | 90mg/P          | 58       |
| デフェラシロクス顆粒分包 360mg 「サンド」 (臨時)    | 360mg/P         | 58       |
| テブミトコ錠 250mg (臨時)                | 250mg           | 10       |
| テブレノンカプセル 50mg 「サワイ」             | 50mg            | 37       |
| デプロメール錠 25                       | 25mg            | 41       |
| デベルザ錠 20mg (院外専用)                | 20mg            | 16       |

| 薬品名                              | 規格・単位          | 頁        |
|----------------------------------|----------------|----------|
| テムセルHS                           | 10.8mL/BG      | 26       |
| テモゾロミド錠 20mg 「NK」                | 20mg           | 6        |
| テモゾロミド錠 100mg 「NK」               | 100mg          | 6        |
| テモダール点滴静注用 100mg (臨時)            | 100mg/V        | 6        |
| デュオトラバ配合点眼液                      | 2.5mL          | 54       |
| デュタステリド錠 0.5mgAV 「DSEP」          | 0.5mg          | 52       |
| デュピクセント皮下注 300mgペン               | 300mg-2mL/KT   | 15,36,55 |
| デュファストン錠 5mg (臨時)                | 5mg            | 19       |
| デュロテップMTパッチ 2.1 (臨時)             | 2.1mg/マイ       | 49       |
| デュロテップMTパッチ 4.2 (臨時)             | 4.2mg/マイ       | 49       |
| デュロテップMTパッチ 16.8 (臨時)            | 16.8mg/マイ      | 49       |
| テラ・コートリル軟膏                       | 5g             | 55       |
| テラムロ配合錠AP 「DSEP」 (院外専用)          |                | 30       |
| テラムロ配合錠BP 「DSEP」 (院外専用)          |                | 30       |
| テリバラチドBS皮下注キット 600µg 「モチダ」       | 600µg-2.4mL/KT | 22       |
| テリボン皮下注 28.2µgオートインジェクター         | 28.2µg-0.2g/KT | 22       |
| テリルジー100エリプタ 30吸入用               | 30吸入/KT        | 36       |
| テリルジー200エリプタ 30吸入用               | 30吸入/KT        | 36       |
| テルチア配合錠AP 「DSEP」 (院外専用)          |                | 30       |
| テルチア配合錠BP 「DSEP」 (院外専用)          |                | 30       |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「F」            | 1%-10g         | 4        |
| テルフィス点滴静注 200mL                  | 200mL/BG       | 24,40    |
| テルフィス点滴静注 500mL                  | 500mL/BG       | 24,40    |
| テルミサルタンOD錠 20mg 「サワイ」            | 20mg           | 30       |
| テルミサルタンOD錠 40mg 「サワイ」            | 40mg           | 30       |
| テルミサルタン錠 80mg 「DSEP」 (院外専用)      | 80mg           | 30       |
| デルモベートクリーム 0.05%                 | 0.05%-5g       | 55       |
| デルモベートスカルプローション 0.05%            | 0.05%-10g      | 55       |
| デルモベート軟膏 0.05%                   | 0.05%-5g       | 55       |
| ト アラセット配合錠 「サワイ」                 |                | 49       |
| トウモロコシデンペン 「ヨシダ」                 | 500g           | 60       |
| ドキサゾシン錠 1mg 「サワイ」                | 1mg            | 29       |
| ドキシル注 20mg                       | 20mg/V         | 8        |
| ドキシソルピシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」         | 50mg/V         | 8        |
| トコフェロール酢酸エステル顆粒 20% 「ツルハラ」 (臨時)  | 200mg/g        | 23       |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg 「サワイ」 | 200mg          | 18,34    |
| ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL 「ヤクルト」       | 20mg-1mL/V     | 7        |
| ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL 「ヤクルト」       | 80mg-4mL/V     | 7        |
| ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg 「サワイ」            | 3mg            | 47       |
| ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg 「サワイ」            | 5mg            | 47       |
| ドネベジル塩酸塩OD錠 10mg 「サワイ」 (臨時)      | 10mg           | 47       |
| ドバトン静注 25mg                      | 25mg-10mL/A    | 45       |
| ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mgキット 「KCC」      | 600mg-200mL/BG | 33       |
| ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg 「KCC」          | 100mg-5mL/A    | 33       |
| トビエース錠 4mg                       | 4mg            | 52       |
| トピナ錠 50mg (臨時)                   | 50mg           | 43       |
| トプシムEクリーム 0.05% (院外専用)           | 0.05%-5g       | 55       |
| ドプスOD錠 100mg                     | 100mg          | 33,45,48 |
| ドブタミン持続静注150mgシリンジ 「KCC」         | 0.3%-50mL/KT   | 33       |
| ドブタミン点滴静注液 100mg 「F」 (臨時)        | 100mg-5mL/A    | 33       |
| ドブテレット錠 20mg (臨時)                | 20mg           | 27       |
| トブラシン注 60mg                      | 60mg-1.5mL/A   | 2        |
| トブラシン点眼液 0.3% (臨時)               | 0.3%-5mL       | 54       |

# 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                        | 規格・単位        | 頁           |
|----------------------------|--------------|-------------|
| トフラニール錠 10mg               | 10mg         | 41          |
| トフラニール錠 25mg (臨時)          | 25mg         | 41          |
| ドボネックス軟膏 50µg/g            | 0.005%-10g   | 56          |
| ドボベツトゲル (院外専用)             | 15g          | 56          |
| ドボベツト軟膏                    | 15g          | 56          |
| ドボベツトフォーム(臨時)              | 60g          | 56          |
| トラクリア錠 62.5mg (臨時)         | 62.5mg       | 34          |
| トラスツズマブBS点滴静注用 60mg「NK」    | 60mg/V       | 8           |
| トラスツズマブBS点滴静注用 150mg「NK」   | 150mg/V      | 8           |
| トラセミドOD錠 4mg「TE」           | 4mg          | 34          |
| トラセミドOD錠 8mg「TE」           | 8mg          | 34          |
| トラゼンタ錠 5mg                 | 5mg          | 16          |
| トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」        | 25mg         | 42          |
| トラディアンス配合錠 AP (院外専用)       |              | 17          |
| トラディアンス配合錠 BP (院外専用)       |              | 17          |
| トラネキサム酸注射液 1000mg「NIG」     | 1g-10mL/A    | 27,46       |
| トラバタンズ点眼液 0.004%           | 0.004%-2.5mL | 53          |
| トラベルミン配合錠                  |              | 44          |
| トラマールOD錠 25mg              | 25mg         | 49          |
| ドラル錠 15                    | 15mg         | 42          |
| トランサミンカプセル 250mg           | 250mg        | 27,46       |
| トランサミン錠 250mg (臨時)         | 250mg        | 27          |
| トランデート錠 50mg (臨時)          | 50mg         | 29          |
| トリキュラー錠 28 (自由診療)          |              | 19          |
| トリクロリールシロップ 10%            | 100mg/mL     | 43          |
| トリセノックス点滴静注 12mg (臨時)      | 12mg-6mL/V   | 11          |
| トリーセル点滴静注液 25mg (臨時)       | 25mg/V       | 10          |
| トリテレン・カプセル 50mg (臨時)       | 50mg         | 29,33,34    |
| トリビック(臨時)                  | 0.5mL        | 5           |
| トリプタノール錠 10                | 10mg         | 41          |
| トリンテリックス錠 10mg (臨時)        | 10mg         | 42          |
| トルソプト点眼液 1%                | 1%-5mL       | 53          |
| トルツ皮下注オートインジェクター 80mg (臨時) | 80mg-1mL/KT  | 14,56       |
| トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」      | 7.5mg        | 20,35,40,51 |
| トルバプタンOD錠 15mg「オーツカ」       | 15mg         | 20,35,51    |
| トルリシディ皮下注 0.75mgアテオス       | 0.75mg/KT    | 17          |
| トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL      | 100mg-4mL/V  | 6           |
| トレシーバ注フレックスタッチ             | 300U-3mL/KT  | 18          |
| トレシーバ注ペンフィル (臨時)           | 300U-3mL/KT  | 18          |
| トレドミン錠 15mg                | 15mg         | 41          |
| トレドミン錠 25mg                | 25mg         | 42          |
| トレムフィア皮下注 100mgシリンジ        | 100mg-1mL/KT | 15,56       |
| トレーランG液 75g                | 75g-225mL/B  | 60          |
| トレリーフOD錠 25mg(採用廃止)        | 25mg         | 46          |
| トレリーフOD錠 50mg(採用廃止)        | 50mg         | 46          |
| ドロレプタン注射液 25mg             | 25mg-10mL/V  | 50          |
| トロンビン液モチダソフトボトル 5千         | 5000U-5mL/B  | 27          |
| ドンペリドン錠 10mg「杏林」           | 10mg         | 38,44       |
| ナ                          |              |             |
| ナイキサン錠 100mg               | 100mg        | 12          |
| ナウゼリン坐剤 10                 | 10mg         | 38,44       |
| ナウゼリン坐剤 30                 | 30mg         | 38,44       |
| ナウゼリン坐剤 60                 | 60mg         | 38,44       |
| ナサニール点鼻液 0.2% (臨時)         | 10mg-5mL     | 19          |

| 薬品名                           | 規格・単位           | 頁     |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| ナトリックス錠 1mg                   | 1mg             | 29,34 |
| ナノゾラ皮下注 30mgシリンジ(臨時)          | 30mg-0.375mL/KT | 14    |
| ナファモスタットメシル酸塩注射液 100mg「AY」    | 100mg/V         | 40    |
| ナファモスタットメシル酸塩注射液 150mg「AY」    | 150mg/V         | 40    |
| ナフトピジルOD錠 25mg「DSEP」          | 25mg            | 52    |
| ナフトピジルOD錠 50mg「DSEP」 (院外専用)   | 50mg            | 53    |
| ナフトピジルOD錠 75mg「DSEP」 (院外専用)   | 75mg            | 53    |
| ナルサス錠 2mg                     | 2mg             | 49    |
| ナルサス錠 6mg                     | 6mg             | 49    |
| ナルサス錠 12mg                    | 12mg            | 49    |
| ナルサス錠 24mg                    | 24mg            | 49    |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5µg「フソー」      | 2.5µg           | 51    |
| ナルベイン注 2mg                    | 2mg-1mL         | 49    |
| ナルラピド錠 1mg                    | 1mg             | 49    |
| ナルラピド錠 2mg                    | 2mg             | 49    |
| ナルラピド錠 4mg                    | 4mg             | 49    |
| ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」         | 0.2mg-1mL/A     | 49,58 |
| ニ                             |                 |       |
| ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」        | 10mg-10mL/A     | 29,33 |
| ニコチネルTTS10 (臨時)               | 10cm2-17.5mg/マイ | 58    |
| ニコチネルTTS20 (臨時)               | 20cm2-35mg/マイ   | 58    |
| ニコチネルTTS30 (臨時)               | 30cm2-52.5mg/マイ | 58    |
| ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」 (臨時)       | 100mg/g         | 22    |
| ニコベリック腹膜透析液 1500mL (排B付) (臨時) | 1.5L/BG         | 52    |
| ニコベリック腹膜透析液 2000mL (排B付) (臨時) | 2L/BG           | 52    |
| ニコベリック腹膜透析液 1500mL (排B無) (臨時) | 1.5L/BG         | 52    |
| ニコランジル錠 5mg「サワイ」              | 5mg             | 32    |
| ニコランジル点滴静注用 12mg「サワイ」         | 12mg/V          | 32    |
| ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」(代替使用)   | 48mg/V          | 32    |
| ニゾラールローション 2%                 | 2%-10g          | 4     |
| ニゾラールクリーム 2%                  | 2%-10g          | 4     |
| ニッパスカルシウム顆粒 100%(臨時)          | 1g/g            | 3     |
| ニトプロ持続静注液 30mg                | 30mg-10mL/A     | 31    |
| ニドラン注射用 25mg (臨時)             | 25mg/V          | 6     |
| ニトログリセリン点滴静注 50mg「TE」         | 50mg-100mL/BG   | 31    |
| ニトロペン舌下錠 0.3mg                | 0.3mg           | 31    |
| ニトロールRカプセル 20mg               | 20mg            | 31    |
| ニバジール錠 4mg                    | 4mg             | 29    |
| ニフェジピン錠 20mg「三和」(採用廃止)        | 20mg            | 30,31 |
| ニフェジピンCR錠 10mg「NP」            | 10mg            | 29,31 |
| ニフェジピンCR錠 20mg「NP」            | 20mg            | 29,31 |
| ニフェジピンCR錠 40mg「NP」            | 40mg            | 29,31 |
| ニフレック配合内用剤                    | 137.155g/BG     | 39,57 |
| ニポラジン錠 3mg                    | 3mg             | 15    |
| ニポラジン小児用細粒 0.6%               | 6mg/g           | 15    |
| 乳酸カルシウム水和物 (分包)               | 1g/P            | 22    |
| 乳糖「ホエイ」EFC(倍散用結晶)             | 500g            | 60    |
| ニュープロパッチ 2.25mg               | 2.25mg/マイ       | 45    |
| ニュープロパッチ 4.5mg                | 4.5mg/マイ        | 45    |
| ニュープロパッチ 9mg                  | 9mg/マイ          | 45    |
| ニュープロパッチ 13.5mg               | 13.5mg/マイ       | 45    |
| ニュープロパッチ 18mg (臨時)            | 18mg/マイ         | 45    |
| ニューベクオ錠 300mg                 | 300mg           | 7     |
| ニューモバックスN Pシリンジ               | 575µg-0.5mL/V   | 5     |

## 薬品名索引 (50音順)

|   | 薬品名                         | 規格・単位          | 頁           |   | 薬品名                        | 規格・単位            | 頁     |
|---|-----------------------------|----------------|-------------|---|----------------------------|------------------|-------|
|   | 尿素クリーム 20% 「SUN」            | 20%-25g        | 56          | ハ | バイアグラ錠 50mg (自由診療)         | 50mg             | 53    |
|   | ニンラーロカプセル 2.3mg (臨時)        | 2.3mg          | 11          |   | バイアスピリン錠 100mg             | 100mg            | 28,46 |
|   | ニンラーロカプセル 3mg (臨時)          | 3mg            | 11          |   | ハイアミン液 10% (臨時)            | 10%-1L/B         | 5     |
|   | ニンラーロカプセル 4mg (臨時)          | 4mg            | 11          |   | ハイカムチン注射用 1.1mg (臨時)       | 1.1mg/V          | 8     |
| ヌ | ヌーカラ皮下注用 100mgペン (臨時)       | 100mg-1mL/KT   | 16,36       |   | ハイカリック R F 輸液              | 500mL/BG         | 25    |
| ネ | ネイリンカプセル 100mg (臨時)         | 100mg          | 4           |   | バイカロン錠 25mg                | 25mg             | 29,34 |
|   | ネオシネジンコーワ注 1mg              | 1mg-1mL/A      | 33          |   | ハイゼントラ20%皮下注 2g/10mL (臨時)  | 2g-10mL/V        | 25,48 |
|   | ネオパレン1号輸液                   | 1000mL/BG      | 25          |   | ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL (臨時)  | 4g-20mL/V        | 25,48 |
|   | ネオパレン2号輸液                   | 1000mL/BG      | 25          |   | ハイドレアカプセル 500mg            | 500mg            | 6     |
|   | ネオフィリン注 250mg               | 250mg-10mL/A   | 33,35,37    |   | 水溶性ハイドロコートン注射液 100mg       | 100mg-2mL/V      | 11    |
|   | ネオーラル 10mgカプセル              | 10mg           | 13,47,55,56 |   | ハイパジールコーワ錠 3 (臨時)          | 3mg              | 29,31 |
|   | ネオーラル 25mgカプセル              | 25mg           | 13,47,55,56 |   | ハイペン錠 200mg                | 200mg            | 12    |
|   | ネオーラル 50mgカプセル              | 50mg           | 13,47,55,56 |   | ハイポエタノール液 2% 「ヨシダ」         | 2%-500mL/B       | 5     |
|   | ネキシウム懸濁用顆粒分包 20mg           | 20mg/P         | 37          |   | ハイヤスタ錠 10mg (臨時)           | 10mg             | 11    |
|   | ネクサバル錠 200mg                | 200mg          | 10          |   | パキシル錠 5mg                  | 5mg              | 41    |
|   | ネシーナ錠 12.5mg (院外専用)         | 12.5mg         | 16          |   | パキシルCR錠 12.5mg             | 12.5mg           | 41    |
|   | ネシーナ錠 25mg (院外専用)           | 25mg           | 16          |   | パキシルCR錠 25mg               | 25mg             | 41    |
|   | ネスブ注射液 120μgプラシリンジ (臨時)     | 120μg-0.5mL/KT | 50          |   | パキロビッドパック 300              |                  | 3     |
|   | ネスブ注射液 120μgプラシリンジ(臨時)      | 120μg-0.5mL/KT | 26          |   | パキロビッドパック 600              |                  | 3     |
|   | ネリザ坐剤                       |                | 40          |   | バクスマー一点鼻粉末剤 3mg (院外専用)     | 3mg/本            | 21    |
|   | ネリザ軟膏                       | 2g             | 40          |   | バクタ配合錠 (臨時)                | S400・T80mg       | 2,4   |
|   | ネリゾナソリューション 0.1% (採用廃止)     | 0.1%-10mL      | 55          |   | バクトラミン注                    | S400・T80mg-5mL/A | 2,4   |
|   | ネリゾナ軟膏 0.1%                 | 0.1%-5g        | 55          |   | バクトラミン配合顆粒                 | S400・T80mg/g     | 2,4   |
|   | ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%         | 0.1%-5g        | 55          |   | バクトラミン配合錠                  | S400・T80mg       | 2,4   |
| ノ | ノイトロジン注 100μg               | 100μg/V        | 27          |   | バクトロバン鼻腔用軟膏 2%             | 2%-3g            | 3,55  |
|   | ノイトロジン注 250μg               | 250μg/V        | 27          |   | バクニューバンス水性懸濁注シリンジ          | 0.5mL/KT         | 5     |
|   | ノイロトロピン錠 4単位                | 4U             | 13          |   | パクリタキセル注 30mg/5mL 「NK」     | 30mg-5mL/V       | 7     |
|   | ノイロトロピン注射液 3.6単位            | 3.6U-3mL/A     | 13          |   | パクリタキセル注 100mg/16.7mL 「NK」 | 100mg-16.7mL/V   | 7     |
|   | ノウリアスト錠 20mg                | 20mg           | 45          |   | パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg         | 5mg-2mL/KT       | 22,51 |
|   | ノクサフィル錠 100mg (臨時)          | 100mg          | 4           |   | パージェタ点滴静注 420mg            | 420mg-14mL/V     | 8     |
|   | ノクサフィル点滴静注 300mg (臨時)       | 300mg-16.7mL/V | 4           |   | ハチミツ (臨時)                  |                  | 60    |
|   | ノバミン錠 5mg                   | 5mg            | 40,44       |   | ハッカ油 「ニッコー」                | 20mL             | 57    |
|   | ノバントロン注 10mg                | 10mg-5mL/V     | 8           |   | パッチテスト試薬 (金属)              | 5g,5mL           | 60    |
|   | ノービア錠 100mg (臨時)            | 100mg          | 4           |   | パッチテスト試薬 (軟膏)              | 5g               | 60    |
|   | ノベルジン錠 25mg                 | 25mg           | 40          |   | パッチテストパネル (S)              | 2マイ              | 60    |
|   | ノーベルバル静注用 250mg             | 250mg/V        | 43          |   | バップフォー錠 10                 | 10mg             | 52    |
|   | ノボエイト静注用 1500 (臨時)          | 1500IU/V       | 26          |   | パドセブ点滴静注用 30mg             | 30mg/V           | 9     |
|   | ノボエイト静注用 2000 (臨時)          | 2000IU/V       | 26          |   | パパベリン塩酸塩注 40mg 「日医工」       | 40mg-1mL/A       | 40    |
|   | ノボセブンHI静注用 5mg シリンジ(臨時)     | 5mg-5mL/KT     | 26          |   | バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL(臨時)  | 28.8mg-0.24mL/V  | 53    |
|   | ノボラピッド注フレックスタッチ(採用廃止)       | 300U-3mL/KT    | 17          |   | ハーフジゴキシンKY錠 0.125          | 0.125mg          | 32    |
|   | ノボラピッド注 100単位/mL            | 1000U-10mL/V   | 17          |   | バフセオ錠 150mg(院外専用)          | 150mg            | 27,50 |
|   | ノボラピッド注ペンフィル                | 300U-3mL/KT    | 17          |   | バフセオ錠 300mg(院外専用)          | 300mg            | 27,50 |
|   | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン        | 300U-3mL/KT    | 17          |   | ハプトグロビン静注 2000 「JB」        | 2000U-100mL/V    | 26    |
|   | ノボラピッド50ミックス注フレックスペン (院外専用) | 300U-3mL/KT    | 17          |   | バベンチオ点滴静注 200mg (臨時)       | 200mg-10mL/V     | 9     |
|   | ノボリンR注フレックスペン               | 300U-3mL/KT    | 17          |   | ハーボニー配合錠                   |                  | 40    |
|   | ノボリン30R注フレックスペン (院外専用)      | 300U-3mL/KT    | 17          |   | パム静注 500mg                 | 500mg-20mL/A     | 58    |
|   | ノボリンN注フレックスペン               | 300U-3mL/KT    | 17          |   | ハラヴェン静注 1mg                | 1mg-2mL/V        | 7     |
|   | ノルアドリナリン注 1mg               | 1mg-1mL/A      | 33          |   | バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」      | 500mg            | 3     |
|   | ノルスパンテープ 5mg (臨時)           | 5mg/マイ         | 49          |   | バラシクロビル顆粒 50% 「SPKK」       | 500mg/g          | 3     |
|   | ノルスパンテープ 10mg (臨時)          | 10mg/マイ        | 49          |   | パラミジンカプセル 300mg (臨時)       | 300mg            | 19    |
|   | ノルスパンテープ 20mg (臨時)          | 20mg/マイ        | 49          |   | バリエース発泡顆粒                  | 5g/P             | 60    |
|   | ノルディトロピンフレックスプロ注 5mg (臨時)   | 5mg-1.5mL/KT   | 21          |   | バリキサ錠 450mg                | 450mg            | 3     |
|   | 献血ノンスロン                     | 1500IU/V       | 26          |   | ハリゾンシロップ 100mg/mL          | 100mg/mL         | 4     |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                               | 規格・単位         | 頁        |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| バル筋注 100mg 「AFP」                  | 100mg-1mL/A   | 58       |
| パルクス注 5μg                         | 5μg-1mL/A     | 34       |
| バルサルタン錠 40mg 「サンド」 (院外専用)         | 40mg          | 30       |
| バルサルタン錠 80mg 「サンド」 (院外専用)         | 80mg          | 30       |
| バルサルタン錠 160mg 「サンド」 (院外専用)        | 160mg         | 30       |
| パルタンM錠 0.125mg                    | 0.125mg       | 20       |
| パルタンM注 0.2mg                      | 0.2mg-1mL/A   | 20       |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「DSP」           | 50mg/mL       | 42,43,44 |
| バルミコート 200μgタービュヘイラー 112吸入 (院外専用) | 112吸入/KT      | 36       |
| バルミコート吸入液 0.25mg                  | 0.25mg-2mL/A  | 36       |
| パルモディア錠 0.1mg                     | 0.1mg         | 18       |
| パルモディアXR錠 0.2mg (院外専用)            | 0.2mg         | 18       |
| パルモディアXR錠 0.4mg (院外専用)            | 0.4mg         | 18       |
| ハルロピテープ 8mg (臨時)                  | 8mg/マイ        | 45       |
| ハルロピテープ 16mg (臨時)                 | 16mg/マイ       | 45       |
| ハルロピテープ 24mg (臨時)                 | 24mg/マイ       | 45       |
| ハルロピテープ 32mg (臨時)                 | 32mg/マイ       | 45       |
| ハルロピテープ 40mg (臨時)                 | 40mg/マイ       | 45       |
| パロノセトロン静注 0.75mg/5mL 「タイホウ」       | 0.75mg-5mL/V  | 44       |
| バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「明治」             | 0.5g/V        | 1        |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「明治」         | 0.5g/V        | 1        |
| パンテチン散 20% 「NIG」                  | 200mg-1g/P    | 19,23    |
| パントシン錠 200mg (臨時)                 | 200mg         | 23       |
| パントール注射液 500mg                    | 500mg-2mL/V   | 23       |
| 調剤用 パンピタン末                        |               | 23       |
| ハンブ注射用 1000                       | 1000μg/V      | 33       |
| ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「生化学」        | 1%-0.85mL/KT  | 54       |
| ヒアレイン点眼液 0.1%                     | 0.1%-5mL      | 53       |
| ヒアレインミニ点眼液 0.3%                   | 0.3%-0.4mL    | 53       |
| PPSB-HT静注用 500単位 「タケダ」            | 500IU/V       | 26       |
| ピヴラツ点滴静注液 150mg                   | 150mg-6mL/V   | 47       |
| ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%          | 500mL/B       | 54       |
| ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184% (バック製剤)  | 500mL/BG      | 54       |
| P L 配合顆粒                          | 1g/P          | 12       |
| ピオグリタゾン錠 15mg 「武田テバ」              | 15mg          | 16       |
| ピオグリタゾン錠 30mg 「武田テバ」              | 30mg          | 16       |
| ビオスリー配合OD錠                        |               | 38       |
| ビオチン散 0.2% 「ホエイ」                  | 2mg/g         | 23       |
| ビオフィェルミン錠剤 (臨時)                   | 12mg          | 38       |
| ビオフィェルミンR散 (バラ)                   |               | 38       |
| ビオフィェルミンR散 (分包)                   | 1g/P          | 38       |
| ビカネイト輸液 500mL                     | 500mg/BG      | 24       |
| ビカルタミドOD錠 80mg 「NK」               | 80mg          | 7        |
| ビクシリン注射用 0.5g                     | 0.5g/V        | 1        |
| ビクシリン注射用 2g                       | 2g/V          | 1        |
| ビクトーザ皮下注 18mg                     | 18mg-3mL/KT   | 17       |
| ビコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「イワキ」      | 7.5mg/mL-10mL | 39       |
| ピコプレップ配合内用剤                       | 16.1g/包       | 39       |
| ビザミル静注                            | 185MBq-2mL/V  | 59       |
| ビジパーク270注 50mL (臨時)               | 50mL          | 59       |
| ピシバニール注射用 5KE                     | 5KE/V         | 11       |
| ビ・シフロール錠 0.125mg                  | 0.125mg       | 45       |
| ビジンプロ錠 15mg (臨時)                  | 15mg          | 10       |

| 薬品名                         | 規格・単位         | 頁           |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| ビスコート0.5眼粘弾剤                | 0.5mL/KT      | 54          |
| ヒスロンH錠 200mg                | 200mg         | 7           |
| ビソノテープ 2mg                  | 2mg/マイ        | 29          |
| ビソノテープ 4mg                  | 4mg/マイ        | 29          |
| ビソノテープ 8mg                  | 8mg/マイ        | 29          |
| ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「サンド」 | 0.625mg       | 29,31,32,33 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg 「トーワ」   | 2.5mg         | 29,31,32,33 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg 「トーワ」     | 5mg           | 29,31,32,33 |
| ビダーザ注射用 100mg               | 100mg/V       | 6           |
| ビタジェクト注キット                  |               | 23          |
| ビタノイリンカプセル25                |               | 23          |
| ビタバスタチンCa・OD錠 1mg 「トーワ」     | 1mg           | 18          |
| ビタバスタチンCa・OD錠 2mg 「トーワ」     | 2mg           | 18          |
| ビタミンC注 「フソー」 500mg-2mL (臨時) | 500mg-2mL/A   | 23          |
| ビタメジン静注用                    |               | 23          |
| ビダラビン軟膏 3% 「F」              | 3%-5g         | 3           |
| ヒトC R H静注用 100μg 「ニプロ」      | 100μg/V       | 20,60       |
| ピートル顆粒分包 250mg              | 250mg/包       | 51          |
| ピトレシン注射液 20                 | 20IU-1mL/A    | 20          |
| ヒドロクロロチアジドOD錠 12.5mg 「トーワ」  | 12.5mg        | 29,34       |
| ピノルビン注射用 10mg               | 10mg/V        | 8           |
| ピノルビン注射用 20mg               | 20mg/V        | 8           |
| ビビアント錠 20mg                 | 20mg          | 22          |
| ピフェルトロ錠 100mg (臨時)          | 100mg         | 4           |
| ビブラマイシン錠 100mg              | 100mg         | 2           |
| ビーフリード輸液                    | 500mL/BG      | 25          |
| ビバスピエアロスフィア 120吸入 (臨時)      | 120吸入/KT      | 35          |
| ピペラシリンナトリウム注射用 2g 「NIG」     | 2g/V          | 1           |
| ヒベルナ糖衣錠 25mg (臨時)           | 25mg          | 15          |
| ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」 (臨時)     | 1%-5g         | 54          |
| ピマリシン点眼液 5% 「センジュ」 (臨時)     | 5%-5mL        | 54          |
| ビムパット錠 50mg                 | 50mg          | 43          |
| ビムパット錠 100mg (院外専用)         | 100mg         | 43          |
| ビムパットドライシロップ 10% (臨時)       | 100mg/g       | 43          |
| ビムパット点滴静注 100mg             | 100mg-10mL/V  | 43          |
| ピメノールカプセル 50mg (臨時)         | 50mg          | 32          |
| ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」         | 1.25mg        | 33          |
| ヒューマトロップ注射用 6mg             | 6mg/KT        | 21          |
| ヒューマリンR注 100単位/mL           | 1000U-10mL/V  | 17,58       |
| ヒューマログ注 100単位/mL (臨時)       | 1000U-10mL/V  | 17          |
| ヒューマログ注カート (臨時)             | 300U-3mL/KT   | 17          |
| ヒューマログ注ミリオペンHD (臨時)         | 300U-3mL/KT   | 17          |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン (院外専用)   | 300U-3mL/KT   | 17          |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン          | 300U-3mL/KT   | 17          |
| ヒュミラ皮下注 40mgペン0.4mL         | 40mg-0.4mL/KT | 14,39,56    |
| ヒュミラ皮下注 80mgペン0.8mL         | 80mg-0.8mL/KT | 14,39,56    |
| ピューラックス                     | 600mL/B       | 5           |
| ピラノアOD錠 20mg (院外専用)         | 20mg          | 15          |
| ピラフトビカプセル 50mg (臨時)         | 50mg          | 9           |
| ピラフトビカプセル 75mg (臨時)         | 75mg          | 9           |
| ピラマイド原末                     |               | 3           |
| ピリヴィジェン10%静注 2.5g/25mL      | 2.5g-25mL/V   | 25,48       |
| ピリヴィジェン10%静注 5g/50mL        | 5g-50mL/V     | 26,48       |

## 薬 品 名 索 引 (50音順)

| 薬 品 名                           | 規格・単位         | 頁     |
|---------------------------------|---------------|-------|
| ピリヴィジェン10%静注 10g/100mL          | 10g-100mL/V   | 26,48 |
| ピリヴィジェン10%静注 20g/200mL          | 20g-200mL/V   | 26,48 |
| ピリドキサル錠 10mg 「イセイ」              | 10mg          | 23    |
| ピーリンサイト点滴静注用 35µg (臨時)          | 35µg/V        | 8     |
| ピルシカインド塩酸塩カプセル 25mg 「DSEP」      | 25mg          | 32    |
| ピルシカインド塩酸塩カプセル 50mg 「DSEP」      | 50mg          | 32    |
| ヒルドイドクリーム 0.3% (院外専用)           | 25g           | 57    |
| ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (院外専用)          | 25g           | 57    |
| ヒルドイドフォーム 0.3% (院外専用)           | 92g           | 57    |
| ヒルドイドローション 0.3%                 | 50g           | 57    |
| ヒルナミン錠 5mg                      | 5mg           | 40    |
| ヒルナミン錠 25mg                     | 25mg          | 41    |
| ビレーズトリエアロスフィア 120吸入             | 120吸入/KT      | 36    |
| ピレスパ錠 200mg (臨時)                | 200mg         | 37    |
| ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」        | 0.005%-5mL    | 54    |
| ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ 0.6mL         | 2.3%-0.6mL/KT | 54    |
| ピンゼレックス皮下注 160mgオートインジェクター (臨時) | 160mg-1mL/KT  | 14,56 |
| ビンダケルカプセル 20mg (臨時)             | 20mg          | 33,48 |
| ビンマックカプセル 61mg (臨時)             | 61mg          | 33,48 |
| 7 ファセンラ皮下注シリンジ 30mg (臨時)        | 30mg/KT       | 16,36 |
| ファブラザイム点滴静注用 35mg (臨時)          | 35mg/V        | 21,51 |
| ファムビル錠 250mg                    | 250mg         | 3     |
| ファモチジンD錠 10mg 「サワイ」             | 10mg          | 37    |
| ファモチジンD錠 20mg 「サワイ」             | 20mg          | 37    |
| ファモチジン静注 20mg 「日新」              | 20mg-20mL/A   | 37    |
| ファロム錠 200mg                     | 200mg         | 1     |
| ファンガード点滴用 50mg(代替使用)            | 50mg/V        | 4     |
| ファンガード点滴用 75mg(代替使用)            | 75mg/V        | 4     |
| フィアスブ注 100単位/mL (院外専用)          | 1000U-10mL/V  | 17    |
| フィアスブ注フレックスタッチ                  | 300U-3mL/KT   | 17    |
| フィコンパ錠 2mg                      | 2mg           | 43    |
| フィコンパ錠 4mg (臨時)                 | 4mg           | 43    |
| フィジオ35輸液                        | 500mL/BG      | 24    |
| フィジオ140輸液                       | 500mL/BG      | 24    |
| フィニボックス点滴静注用 0.5g (臨時)          | 0.5g/V        | 1     |
| ブイフェンド錠 50mg                    | 50mg          | 4     |
| ブイフェンド 200mg 静注用                | 200mg/V       | 4     |
| フィブラストスプレー500                   | 500µg/V       | 57    |
| フィブリノゲンHT静注用 1g 「JB」 (臨時)       | 1g/V          | 26    |
| フィプロガミンP 静注用                    | 4mL/V         | 26    |
| フィラジル皮下注 30mgシリンジ (臨時)          | 30mg-3mL/KT   | 16    |
| フィルグラスチムBS注 75µgシリンジ 「F」        | 75µg-0.3mL/KT | 27    |
| 注射用フィルデシン 3mg                   | 3mg/V         | 7     |
| フェアストーン錠 40                     | 40mg          | 7     |
| フェインジェクト静注 500mg                | 500mg-10mL/V  | 26    |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SANIK」      | 30mg          | 15    |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」      | 60mg          | 15    |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS 5% 「トーワ」         | 50mg/g        | 15    |
| フェジン静注 40mg                     | 40mg-2mL/A    | 26    |
| フェスゴ配合皮下注 IN                    |               | 8     |
| フェスゴ配合皮下注 MA                    |               | 8     |
| フェソロデックス筋注 250mg                | 250mg/KT      | 7     |
| フェトロージャ点滴静注用 1g                 | 1g/V          | 1     |

| 薬 品 名                        | 規格・単位        | 頁     |
|------------------------------|--------------|-------|
| フェノバル錠 30mg                  | 30mg         | 42,43 |
| フェノバル散 10%                   | 100mg/g      | 42,43 |
| フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」       | 80mg         | 18    |
| フェブキソスタット錠 10mg 「DSEP」       | 10mg         | 19    |
| フェブキソスタット錠 20mg 「DSEP」       | 20mg         | 19    |
| フェルビナクスチック軟膏 3% 「三笠」         | 3%-40g       | 12    |
| フェルビナクローション 3% 「三笠」          | 3%-60mL      | 12    |
| フェロ・グラデュメット錠 105mg           | 105mg        | 26    |
| フェロン注射用 300万                 | 300万IU/V     | 40    |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 1mg 「第一三共」 | 1mg/マイ       | 49    |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 2mg 「第一三共」 | 2mg/マイ       | 49    |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 4mg 「第一三共」 | 4mg/マイ       | 49    |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 6mg 「第一三共」 | 6mg/マイ       | 49    |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 8mg 「第一三共」 | 8mg/マイ       | 49    |
| フェンタニル注射液 0.1mg 「テルモ」        | 0.1mg-2mL/A  | 49    |
| フェンタニル注射液 0.5mg 「テルモ」        | 0.5mg-10mL/A | 49    |
| フェントステープ 0.5mg               | 0.5mg/マイ     | 49    |
| フェントステープ 1mg (臨時)            | 1mg/マイ       | 49    |
| フェントステープ 2mg (臨時)            | 2mg/マイ       | 49    |
| フェントステープ 4mg (臨時)            | 4mg/マイ       | 49    |
| フェントステープ 6mg (臨時)            | 6mg/マイ       | 49    |
| フェントステープ 8mg (臨時)            | 8mg/マイ       | 49    |
| フオイバン錠 100mg                 | 100mg        | 40    |
| フォシーガ錠 5mg                   | 5mg          | 16    |
| フォシーガ錠 10mg                  | 10mg         | 16    |
| フォゼベル錠 5mg(院外専用)             | 5mg          | 51    |
| フォゼベル錠 10mg(院外専用)            | 10mg         | 51    |
| フォゼベル錠 20mg(院外専用)            | 20mg         | 51    |
| フォゼベル錠 30mg(院外専用)            | 30mg         | 51    |
| フォリアミン錠                      | 5mg          | 23,58 |
| フォリアミン注射液(臨時)                | 15mg-1mL/A   | 23,58 |
| フォルリモンP注 75(臨時)              | 75U-1mL/A    | 21    |
| フォルリモンP注 150(臨時)             | 150U-2mL/A   | 21    |
| ブコラム口腔用液 5mg (臨時)            | 5mg-1mL/KT   | 43    |
| ブスコパン錠 10mg                  | 10mg         | 37    |
| ブスルフェクス点滴静注用 60mg (臨時)       | 60mg-10mL/V  | 6     |
| 大塚糖液 5%                      | 5%-20mL/A    | 24    |
| 大塚糖液 5%                      | 5%-50mL/PB   | 24    |
| 5%糖液キットH                     | 5%-50mL/KT   | 24    |
| 大塚糖液 5%                      | 5%-100mL/PB  | 24    |
| 5%糖液キットH                     | 5%-100mL/KT  | 24    |
| 大塚糖液 5%                      | 5%-250mL/BG  | 24    |
| テルモ糖注 5%                     | 5%-500mL/BG  | 24    |
| 大塚糖液 10%(代替使用)               | 10%-500mL/BG | 24    |
| テルモ糖注 10%                    | 10%-500mL/BG | 24    |
| 大塚糖注 20%                     | 20%-20mL/A   | 24    |
| 光糖液 20%                      | 20%-500mL/BG | 24    |
| ブドウ糖注 50% P L 「フソー」          | 50%-20mL/A   | 24    |
| 大塚糖液50% 500mL                | 50%-500mL/BG | 24    |
| 大塚糖液70% 350mL (臨時)           | 70%-350mL/BG | 24    |
| ブドウ糖末                        | 500g         | 60    |
| プラケニル錠 200mg                 | 200mg        | 13    |
| プラザキサカプセル 75mg               | 75mg         | 28,46 |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名   | 規格・単位           | 頁     |
|---|-----------------|-------|
| プラザキサカプセル 110mg                                 | 110mg           | 28,46 |
| フラジール内服錠 250mg                                  | 250mg           | 3,4   |
| フラジール膣錠 250mg                                   | 250mg           | 4     |
| プラノバル配合剤  |                 | 19    |
| ブラバスタチンNa錠 5mg「サワイ」(院外専用)                       | 5mg             | 18    |
| ブラバスタチンNa錠 10mg「サワイ」(院外専用)                      | 10mg            | 18    |
| プラリア皮下注 60mgシリンジ                                | 60mg-1mL/KT     | 22    |
| プリズバインド静注液 2.5g                                 | 2.5g-50mL/V     | 28    |
| ブリディオ静注 200mg                                   | 200mg-2mL/V     | 48    |
| プリミドン細粒 99.5%「日医工」(臨時)                          | 0.995           | 43    |
| プリモボラン錠 5mg                                     | 5mg             | 20    |
| フルイトラン錠 2mg                                     | 2mg             | 29,34 |
| フルオレサイト静注 500mg                                 | 10%-5mL/V       | 54    |
| フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」                           | 1000mg-20mL/V   | 6     |
| フルカリック3号輸液                                      | 1103mL/BG       | 25    |
| フルコートスプレー0.007%                                 | 0.007%-57g      | 55    |
| フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」                          | 100mg           | 4     |
| フルコナゾール静注液 200mg「F」                             | 200mg-100mL/BG  | 4     |
| フルスルチアミン錠 25mg「トーワ」                             | 25mg            | 22    |
| フルタイド 50µgエアゾール 120吸入用                          | 120吸入/KT        | 36    |
| フルタイド 100ディスカス                                  | 100µg*60アリスカ-KT | 36    |
| フルダラ錠 10mg (臨時)                                 | 10mg            | 6     |
| フルダラ静注用 50mg (臨時)                               | 50mg/V          | 6     |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5µg「武田テバ」 56噴霧用        | 6g/本            | 54    |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5µg「武田テバ」 120噴霧用(院外専用) | 10g/本           | 54    |
| フルティフォーム 125エアゾール 120吸入用                        | 120吸入/KT        | 36    |
| フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」                              | 1mg             | 42    |
| フルバスタチン錠 20mg「サワイ」                              | 20mg            | 18    |
| ブルフェン錠 100                                      | 100mg           | 12    |
| フルマゼニル静注 0.5mgシリンジ「テルモ」                         | 0.5mg-5mL/KT    | 37,58 |
| フルマリン静注用 1g                                     | 1g/V            | 1     |
| フルメタローション 0.1%-10g (臨特)                         | 0.1%-10g        | 55    |
| フルメトロン点眼液 0.02%                                 | 0.02%-5mL       | 53    |
| フルメトロン点眼液 0.1%                                  | 0.1%-5mL        | 53    |
| ブレオ注射用 5mg                                      | 5mg/V           | 6     |
| フレカイニド酢酸塩錠 50mg「VTRS」                           | 50mg            | 32    |
| プレガバリンOD錠 25mg「サワイ」                             | 25mg            | 13    |
| プレガバリンOD錠 75mg「サワイ」                             | 75mg            | 13    |
| プレグランディン膣坐剤 1mg                                 | 1mg             | 20    |
| ブレディニンOD錠 50                                    | 50mg            | 13    |
| プレドニゾロン錠 1mg                                    | 1mg             | 12    |
| プレドニゾロン散「タケダ」 1%                                | 10mg/g          | 12    |
| プレドニン錠 5mg                                      | 5mg             | 12,53 |
| 水溶性プレドニン 10mg                                   | 10mg/A          | 12    |
| 水溶性プレドニン 20mg                                   | 20mg/A          | 12    |
| プレバイミス錠 240mg (臨時)                              | 240mg           | 3     |
| プレバイミス点滴静注 240mg (臨時)                           | 240mg-12mL/V    | 3     |
| プレベナー13 水性懸濁注                                   | 0.5mL/KT        | 5     |
| プレマリン錠 0.625mg                                  | 0.625mg         | 19    |
| プレミネント配合錠LD (院外専用)                              |                 | 30    |
| プロウペス膣用剤10mg                                    | 10mg            | 20    |
| 塩酸プロカルバジンカプセル 50mg「TYP」(臨時)                     | 50mg            | 6     |
| プログラフカプセル 0.5mg                                 | 0.5mg           | 13,47 |

| 薬品名                          | 規格・単位             | 頁     |
|------------------------------|-------------------|-------|
| プログラフカプセル 1mg                | 1mg               | 13,47 |
| プログラフカプセル 5mg (臨時)           | 5mg               | 13,47 |
| プログラフ注射液 2mg                 | 2mg-0.4mL/A       | 13,47 |
| プロゲデポー筋注 125mg               | 125mg/A           | 19    |
| プロジフ静注液 200 (臨時)             | 200mg-2.5mL/V     | 4     |
| フロジン外用薬液 5%                  | 5%-30mL           | 56    |
| プロスタグランジンE2錠 0.5mg           | 0.5mg             | 20    |
| プロスタール錠 25mg (臨時)            | 25mg              | 7,53  |
| プロスタンディン軟膏 0.003%            | 0.003%-10g        | 57    |
| プロスタンディン注射用 20µg             | 20µg/V            | 34    |
| プロスタンディン点滴静注用 500µg          | 500µg/V           | 34    |
| プロセキソール錠 0.5mg               | 0.5mg             | 7,19  |
| フロセミド細粒 4%「EMEC」             | 40mg/g            | 34    |
| フロセミド錠 10mg「NIG」             | 10mg              | 34    |
| フロセミド錠 20mg「NIG」             | 20mg              | 34    |
| フロセミド錠 40mg「NIG」             | 40mg              | 34    |
| プロタノールL注 0.2mg               | 0.2mg-1mL/A       | 33,35 |
| プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」        | 100mg-10mL/V      | 28    |
| プロチゾラム錠 0.25mg「ヨシトミ」         | 0.25mg            | 42    |
| プロチレリン酒石酸塩注 0.5mg「NP」        | 0.5mg-1mL/A       | 20    |
| プロトピック軟膏 0.1%                | 0.1%-5g           | 55    |
| プロトピック軟膏 0.03%小児用            | 0.03%-5g          | 56    |
| プロナーゼMS                      | 20,000U-0.5g/P    | 38    |
| ブロナック点眼液 0.1%                | 0.1%-5mL          | 53    |
| ブロナンセリン錠 4mg「DSPB」           | 4mg               | 41    |
| プロノン錠 150mg                  | 150mg             | 32    |
| プロパジール錠 50mg                 | 50mg              | 21    |
| プロハンス静注シリンジ 13mL             | 13mL/KT           | 58    |
| プロペシア錠 1mg (自由診療)            | 1mg               | 56    |
| プロペト                         | 100g              | 57    |
| プロペト                         | 500g              | 57    |
| プロベラ錠 2.5mg                  | 2.5mg             | 19    |
| プロボフォーラ静注 1%100mL「FK」        | 1%-100mL/V        | 50    |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」     | 0.2%-45mL/B       | 36    |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「サワイ」         | 4mg               | 36    |
| ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg「タイヨー」      | 4mg-2mL/A         | 36    |
| ブロムペリドール錠 6mg「サワイ」(臨時)       | 6mg               | 41    |
| ブロモクリプチン錠 2.5mg「トーワ」         | 2.5mg             | 20,45 |
| フロモックス錠 100mg                | 100mg             | 1     |
| フロリードゲル経口用 2%                | 2%-5g             | 4,57  |
| フロリネフ錠 0.1mg                 | 0.1mg             | 12    |
| ベオーバ錠 50mg                   | 50mg              | 52    |
| ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL      | 19.8mg-0.165mL/KT | 53    |
| ペガシス皮下注 90µg                 | 90µg/V            | 40    |
| ベクティビックス点滴静注100mg            | 100mg-5mL/V       | 8     |
| ベクルリー点滴静注用 100mg             | 100mg/V           | 3     |
| ベサコリン散 5%                    | 50mg/g            | 39,53 |
| ベサノイドカプセル 10mg (臨時)          | 10mg              | 11    |
| ベザフィブラート徐放錠 200mg「トーワ」(院外専用) | 200mg             | 18    |
| ベシケアOD錠 5mg                  | 5mg               | 52    |
| ベージニオ錠 50mg                  | 50mg              | 9     |
| ベージニオ錠 100mg                 | 100mg             | 9     |
| ベージニオ錠 150mg                 | 150mg             | 9     |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名  | 規格・単位            | 頁     |
|--|------------------|-------|
| ベストロン耳鼻科用1% (臨特)                           | 1%-5mL           | 55    |
| ベストロン点眼用 0.5% (臨時)                         | 0.5%-5mL         | 54    |
| ベスポンサ点滴静注用 1mg(臨時)                         | 1mg/V            | 9     |
| ベセルナクリーム 5%                                | 12.5mg/P         | 57    |
| ベタニス錠 25mg                                 | 25mg             | 52    |
| ベタニス錠 50mg                                 | 50mg             | 52    |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「トーワ」                     | 6mg              | 45    |
| ベタメタゾン錠 0.5mg 「サワイ」                        | 0.5mg            | 12    |
| ペチロルファン配合注 HD                              | 1mL/A            | 49    |
| ベナンボックス注用 300mg                            | 300mg/V          | 4     |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「OME」                        | 4mg              | 30,31 |
| 注射用ペニシリンGカリウム 100万単位                       | 100万U/V          | 1     |
| 献血ベニロン - I 静注用 2500mg                      | 2.5g/V           | 25,48 |
| 献血ベニロン - I 静注用 5000mg                      | 5g/V             | 25,48 |
| ベネクレクタ錠 10mg(臨時)                           | 10mg             | 8     |
| ベネクレクタ錠 50mg(臨時)                           | 50mg             | 8     |
| ベネクレクタ錠 100mg(臨時)                          | 100mg            | 8     |
| ベネシッド錠 250mg (臨時)                          | 250mg            | 19    |
| ベネトリン吸入液 0.5%                              | 0.5%-30mL        | 35    |
| ベノキシール点眼液 0.4%                             | 0.4%-5mL         | 54    |
| へパリンCa皮下注 2万単位/0.8mL 「サワイ」 (臨時)            | 20,000U-0.8mL/V  | 28,46 |
| へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ 「モチダ」           | 5000U - 0.2mL/KT | 28,46 |
| へパリンNa注5千単位/5mL 「モチダ」                      | 5000U-5mL/V      | 28,46 |
| へパリンナトリウム注 5万単位/50mL 「AY」 (OP専用)           | 5万U-50mL/B       | 28    |
| へパリンNa透折用250単位/mLシリンジ 20mL 「ニプロ」           | 5000U-20mL/KT    | 28    |
| へパリンNa透折用 500単位/mLシリンジ20mL 「NP」 (院外専用)     | 10000U-20mL/KT   | 28    |
| へパリンNaロック用 10単位/mLシリンジ                     | 100U-10mL/KT     | 28    |
| へパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「ニットー」 (臨時)            | 100g/B           | 57    |
| へパリン類似物質クリーム 0.3% 「日医工」 [ヒルドイドクリームの後発品]    | 25g              | 57    |
| へパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニプロ」 [ヒルドイドソフト軟膏の後発品] | 25g              | 57    |
| ベピオゲル 2.5%                                 | 2.5%-15g         | 56    |
| へブスブリン I H静注 1000単位                        | 1000U/V          | 26    |
| へプタボックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL                | 5μg-0.25mL/KT    | 5     |
| へプタボックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL                 | 10μg-0.5mL/KT    | 5     |
| ベプリコール 50mg (臨時)                           | 50mg             | 31,32 |
| ベプリコール 100mg                               | 100mg            | 31,32 |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「タナベ」                  | 10mg             | 15    |
| ペマジール錠 4.5mg (臨時)                          | 4.5mg            | 10    |
| へムライブラ皮下注 90mg (臨時)                        | 90mg-0.4mL/V     | 26    |
| へムライブラ皮下注 150mg (臨時)                       | 150mg-1mL/V      | 26    |
| ベムリディ錠 25mg                                | 25mg             | 40    |
| ペメトレキセド点滴静注液 100mg 「NK」                    | 100mg-4mL/V      | 6     |
| ペメトレキセド点滴静注液 500mg 「NK」                    | 500mg-20mL/V     | 6     |
| ペメトレキセド点滴静注液 800mg 「NK」                    | 800mg-32mL/V     | 6     |
| へモポリゾン軟膏                                   | 2g               | 40    |
| ベラサスLA錠 60μg (臨時)                          | 60μg             | 28,34 |
| ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」                        | 40mg             | 31,32 |
| ベラプロストNa錠 20μg 「サワイ」                       | 20μg             | 28,34 |
| ペリアクチン散 1% (院外専用)                          | 10mg/g           | 15    |
| ペリアクチンシロップ 0.04%                           | 0.4mg/mL         | 15    |
| ベリキューボ錠 2.5mg(臨時)                          | 2.5mg            | 33    |
| ベリキューボ錠 5mg(臨時)                            | 5mg              | 33    |
| ベリキューボ錠 10mg(臨時)                           | 10mg             | 33    |

| 薬品名                                     | 規格・単位          | 頁     |
|---|----------------|-------|
| ベリチーム配合顆粒                               | 1g/P           | 38    |
| ベリナートP静注用500(臨時)                        | 500IU/V        | 16    |
| ベリプラストP コンビセット 組織接着用                    | 1mL/KT         | 26    |
| ベリプラストP コンビセット 組織接着用                    | 3mL/KT         | 26    |
| ベリンドプリルエルブミン錠 4mg 「サワイ」                 | 4mg            | 30    |
| ベルケイド注射用 3mg (臨時)                       | 3mg/V          | 11    |
| ベルソムラ錠 15mg                             | 15mg           | 43    |
| ベルソムラ錠 20mg                             | 20mg           | 43    |
| ヘルニコア椎間板注用 1.25単位 (臨時)                  | 1.25単位/V       | 13    |
| ベレキシブル錠 80mg (臨時)                       | 80mg           | 10    |
| ベンザリン錠 5                                | 5mg            | 42    |
| ペンタサ顆粒 94%                              | 1000mg-1.06g/P | 13,39 |
| ペンタサ顆粒 94%                              | 2000mg-2.12g/P | 13,39 |
| ペンタサ坐剤 1g                               | 1g             | 13,39 |
| ペンタサ錠 500mg                             | 500mg          | 13,39 |
| ペンタサ注腸 1g                               | 1g/本           | 13,39 |
| ペンリスタ皮下注オートインジェクター 200mg (臨時)           | 200mg-1mL/K    | 14    |
| ホ ボアラ軟膏 0.12%                           | 0.12%-5g       | 55    |
| ボグリボースOD錠 0.2mg 「ケミファ」                  | 0.2mg          | 16    |
| ボグリボースOD錠 0.3mg 「ケミファ」                  | 0.3mg          | 16    |
| ボシュリフ錠 100mg (臨時)                       | 100mg          | 10    |
| 点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL (臨時)                | 6g-250mL/V     | 3     |
| ボースデル内用液 10                             | 250mL/BG       | 58    |
| ホストイン静注 750mg                           | 750mg-10mL/V   | 43    |
| ホスホマイシンNa静注用 1g 「NP」                    | 1g/V           | 1     |
| ホスホマイシンNa静注用 2g 「NP」                    | 2g/V           | 1     |
| ホスミシン錠 500                              | 500mg          | 1     |
| ホスミシンドライシロップ 400 (院外専用)                 | 400mg/g        | 1     |
| ボスミン外用液 0.1%                            | 0.1%-100mL/B   | 35    |
| ボスミン注 1mg                               | 1mg-1mL/A      | 33,35 |
| ホスリボン配合顆粒                               |                | 22    |
| ボセンタン錠 62.5mg 「サワイ」 (臨時)                | 62.5mg         | 34    |
| ポテリジオ点滴静注 20mg (臨時)                     | 20mg/V         | 9     |
| ボトックス注用 50単位                            | 50U/V          | 48    |
| ボトックス注用 100単位                           | 100U/V         | 48    |
| ポートルーザ点滴静注液 800mg(臨時)                   | 800mg-50mL/V   | 8     |
| ホーネル錠 0.3 (臨時)                          | 0.3μg          | 22    |
| ボノサップパック 800 (院外専用)                     |                | 37    |
| ボノテオ錠 50mg                              | 50mg           | 22    |
| ボノピオンパック (院外専用)                         |                | 37    |
| ポビドンヨード液10% 「メタル」 (診療材料)                | 250mL/B        | 5     |
| ポビドンヨード液10%消毒用アプリーケータ 「オーツカ」 10mL(診療材料) | 10mL/KT        | 5     |
| ポビドンヨード液10%消毒用アプリーケータ 「オーツカ」 25mL(診療材料) | 25mL/KT        | 5     |
| ポピヨドンガーグル 7%                            | 7%-30mL        | 57    |
| ポピヨドンゲル 10%                             | 10%-90g        | 5     |
| ポピヨドンスクラブ7.5%(診療材料)                     | 500mL/B        | 5     |
| ポマリストカプセル 1mg (臨時)                      | 1mg            | 11    |
| ポマリストカプセル 2mg (臨時)                      | 2mg            | 11    |
| ポマリストカプセル 3mg (臨時)                      | 3mg            | 11    |
| ポマリストカプセル 4mg (臨時)                      | 4mg            | 11    |
| ポライビー点滴静注用 30mg(臨時)                     | 30mg/V         | 9     |
| ポライビー点滴静注用 140mg(臨時)                    | 140mg/V        | 9     |
| ポラキス錠 3 (臨時)                            | 3mg            | 52    |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                               | 規格・単位          | 頁     |
|-----------------------------------|----------------|-------|
| ポラプレジックOD錠 75mg 「サワイ」             | 75mg           | 37    |
| ポララミン錠 2mg                        | 2mg            | 15    |
| ポララミン注 5mg                        | 5mg-1mL/A      | 15    |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包 25g 「三和」 | 25g/個          | 51    |
| ポリフル錠 500mg                       | 500mg          | 39    |
| ボルテゾミブ注射用 3mg 「NK」                | 3mg/V          | 11    |
| ボルヒール組織接着用                        | 1mL/KT         | 26    |
| ボルヒール組織接着用                        | 3mL/KT         | 26    |
| ボルベン輸液6%                          | 500mL/BG       | 25    |
| ボンアルファハイローション 20µg/g              | 0.002%-10g     | 56    |
| ボンアルファローション 2µg/g (院外専用)          | 0.0002%-10g    | 56    |
| ボンゾール錠 100mg                      | 100mg          | 20    |
| ポントールシロップ 3.25%                   | 32.5mg/mL      | 12    |
| ボンビバ静注 1mgシリンジ                    | 1mg-1mL/KT     | 22    |
| マ マイザー軟膏 0.05%                    | 0.05%-5g       | 55    |
| マイスタン錠 5mg (臨時)                   | 5mg            | 43    |
| マイスタン錠 10mg (臨時)                  | 10mg           | 43    |
| マイスタン細粒 1% (臨時)                   | 10mg/g         | 43    |
| マイテラーゼ錠 10mg (臨時)                 | 10mg           | 47    |
| マイトマイシン注用 2mg                     | 2mg/V          | 6     |
| マイトマイシン注用 10mg                    | 10mg/V         | 6     |
| マイトマイシン眼科外用液用 2mg (臨時)            | 2mg/V          | 54    |
| マイロターグ点滴静注用 5mg (臨時)              | 5mg/V          | 9     |
| マヴィレット配合錠 (臨時)                    |                | 40    |
| マーカイン注脊麻用 0.5%高比重                 | 0.5%-4mL/A     | 50    |
| マーカイン注脊麻用 0.5%等比重                 | 0.5%-4mL/A     | 50    |
| マーカイン注 0.125% (臨時)                | 0.125%-20mL/V  | 50    |
| マキサカルシトール静注透析用 2.5µg 「ニプロ」        | 2.5µg-1mL/A    | 22    |
| マキサカルシトール静注透析用 5µg 「ニプロ」          | 5µg-1mL/A      | 22    |
| マキュエイド眼注用 40mg                    | 40mg/V         | 53    |
| マグコロール内用液13.6%分包                  | 250mL          | 39    |
| マクサルトリド錠 10mg                     | 10mg           | 44    |
| マグセント注 100mL                      | 100mL/B        | 20    |
| マグネスコープ静注38%シリンジ 15mL             | 15mL/KT        | 58    |
| マスキンRエタノール液                       | 0.5%-500mL/B   | 5     |
| マスキン水                             | 0.05%-500mL/B  | 5     |
| マサーレッド錠 5mg (院外専用)                | 5mg            | 27,50 |
| マサーレッド錠 12.5mg (院外専用)             | 12.5mg         | 27,50 |
| マサーレッド錠 25mg (院外専用)               | 25mg           | 27,50 |
| マサーレッド錠 75mg (院外専用)               | 75mg           | 27,50 |
| マーズレンS配合顆粒 (分包) (臨時)              | 0.5g/P         | 38    |
| マーデュオックス軟膏 10g (院外専用)             | 10g            | 56    |
| マドパー配合錠                           |                | 45    |
| マリゼブ錠 12.5mg (院外専用)               | 12.5mg         | 16    |
| マリゼブ錠 25mg (院外専用)                 | 25mg           | 16    |
| マンジャロ皮下注 2.5mgアテオス                | 2.5mg-0.5mL/KT | 17    |
| マンジャロ皮下注 5mgアテオス                  | 5mg-0.5mL/KT   | 17    |
| マンニットT注 15%                       | 15%-500mL/BG   | 35,46 |
| ミ ミオコールスプレー 0.3mg                 | 7.2g           | 31    |
| ミオテクター冠血管注                        | A液・B液/組        | 25    |
| ミカファンギンNa点滴静注用 75mg 「ニプロ」         | 75mg/V         | 4     |
| ミグシス錠 5mg                         | 5mg            | 44    |
| ミグリトールOD錠 50mg 「サワイ」              | 50mg           | 16    |

| 薬品名                         | 規格・単位           | 頁        |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| ミグリトールOD錠 75mg 「サワイ」        | 75mg            | 16       |
| ミケランLA点眼液 2%                | 2%-2.5mL        | 53       |
| ミケルナ配合点眼液                   | 2.5mL           | 54       |
| ミコプティンカプセル 150mg (臨時)       | 150mg           | 3        |
| ミダゾラム注 10mg 「NIG」           | 10mg-2mL/A      | 50       |
| ミダゾラム注 10mg 「サンド」(採用廃止)     | 10mg-2mL/A      | 50       |
| ミチーガ皮下注用 60mgシリンジ (臨時)      | 60mg-0.654mL/KT | 56       |
| ミッドペリック L135 (排液B付)         | 1.5L/BG         | 52       |
| ミッドペリック L135 (排液B付)         | 2L/BG           | 52       |
| ミッドペリック L250 (排液B付)         | 1.5L/BG         | 52       |
| ミッドペリック L250 (排液B付)         | 2L/BG           | 52       |
| ミッドペリック L135 (排B無)          | 2L/BG           | 52       |
| ミッドペリック L250 (排B無)          | 2L/BG           | 52       |
| ミティキュアダニ舌下錠 3,300JAU (臨時)   | 3,300JAU        | 16       |
| ミティキュアダニ舌下錠 10,000JAU (臨時)  | 10,000JAU       | 16       |
| ミドリンM点眼液 0.4% (臨時)          | 0.4%-5mL        | 53       |
| ミドリンP点眼液                    | 0.5%-5mL        | 53       |
| ミニトロテープ 27mg                | 27mg/マイ         | 31       |
| ミニリンメルトOD錠 25µg             | 25µg            | 20       |
| ミニリンメルトOD錠 60µg             | 60µg            | 20       |
| ミニリンメルトOD錠 120µg            | 120µg           | 20       |
| ミニリンメルトOD錠 240µg (臨時)       | 240µg           | 20       |
| ミネプロOD錠 1.25mg (院外専用)       | 1.25mg          | 31       |
| ミネプロOD錠 2.5mg               | 2.5mg           | 31,34    |
| ミネプロOD錠 5mg (院外専用)          | 5mg             | 31,34    |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」      | 50mg            | 2        |
| ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「日医工」 | 100mg/V         | 2        |
| ミヤBM錠                       | 20mg            | 38       |
| ミラクリッド注射液 5万単位              | 50000U-1mL/A    | 40       |
| ミラペックスLA錠 0.375mg           | 0.375mg         | 45       |
| ミラペックスLA錠 1.5mg(院外専用)       | 1.5mg           | 45       |
| ミリステープ 5mg(採用廃止)            | 5mg/マイ          | 31       |
| ミリプラ動注用 70mg                | 70mg/V          | 7        |
| ミリプラ用懸濁用液 4mL               | 4mL/A           | 7        |
| ミルセラ注シリンジ 25µg              | 25µg-0.3mL/KT   | 26,51    |
| ミルセラ注シリンジ 50µg              | 50µg-0.3mL/KT   | 27,51    |
| ミルセラ注シリンジ 75µg              | 75µg-0.3mL/KT   | 27,51    |
| ミルセラ注シリンジ 100µg             | 100µg-0.3mL/KT  | 27,51    |
| ミルセラ注シリンジ 150µg             | 150µg-0.3mL/KT  | 27,51    |
| ミルタザピンOD錠 15mg 「サワイ」        | 15mg            | 42       |
| ミルトン                        | 3L/B            | 5        |
| ミレーナ 52mg (臨時)              | 52mg/KT         | 19       |
| ミンクリア内服散布液 0.8%             | 0.8%-20mL/KT    | 38       |
| ム ムコサールドライシロップ 1.5%         | 15mg/g          | 36       |
| ムコフィリン吸入液20% (臨時)           | 2mL/P           | 36       |
| ムンデシンカプセル 100mg (臨時)        | 100mg           | 6        |
| メ メイアクトMS小児用細粒 10%          | 100mg/g         | 1        |
| メイラックス錠 1mg                 | 1mg             | 42       |
| メイロン静注 7%                   | 7%-20mL/A       | 45,57    |
| メイロン静注 7%                   | 7%-250mL/BG     | 24,45,58 |
| メキシチールカプセル 50mg             | 50mg            | 18,32    |
| メキシチールカプセル 100mg            | 100mg           | 18,32    |
| メキシチール点滴静注 125mg            | 125mg-5mL/A     | 32       |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                      | 規格・単位         | 頁     |
|--------------------------|---------------|-------|
| メキニスト錠 0.5mg (臨時)        | 0.5mg         | 10    |
| メキニスト錠 2mg (臨時)          | 2mg           | 10    |
| メクトビ錠 15mg(臨時)           | 15mg          | 10    |
| メサデルムクリーム 0.1%           | 0.1%-5g       | 55    |
| メサペイン錠 5mg (臨時)          | 5mg           | 49    |
| メジコン散 10%                | 100mg/g       | 36    |
| メスチノン錠 60mg              | 60mg          | 47    |
| メーゼント錠 0.25mg (臨時)       | 0.25mg        | 47    |
| メーゼント錠 2mg (臨時)          | 2mg           | 47    |
| メソトレキセート錠 2.5mg (臨時)     | 2.5mg         | 6     |
| 注射用メソトレキセート 5mg          | 5mg/V         | 6     |
| 注射用メソトレキセート 50mg         | 50mg/V        | 6     |
| メソトレキセート点滴静注液 200mg      | 200mg-8mL/V   | 6     |
| メソトレキセート点滴静注液 1000mg     | 1000mg-40mL/V | 6     |
| メチコバル錠 500μg             | 500μg         | 23    |
| メチコバル注射液 500μg           | 500μg-1mL/A   | 23    |
| 滅菌精製水                    | 500mL/PB      | 60    |
| 滅菌精製水                    | 1L/PB         | 60    |
| メトアナ配合錠 LD (院外専用)        |               | 17    |
| メトアナ配合錠 HD (院外専用)        |               | 17    |
| メトクロプラミド錠 5mg「タカタ」       | 5mg           | 38,44 |
| メトピロンカプセル 250mg (臨時)     | 250mg         | 21    |
| メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」 | 250mg         | 16    |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」 | 500mg         | 16    |
| メトリジン錠 2mg               | 2mg           | 33    |
| メドロール錠 4mg               | 4mg           | 12    |
| メネシット配合錠 100             |               | 45    |
| メノエイドコンビパッチ (臨時)         |               | 19    |
| メフィーゴパック(臨時)             |               | 20    |
| メプチン錠 50μg (院外専用)        | 50μg          | 35    |
| メプチンミニ錠 25μg             | 25μg          | 35    |
| メプチンドライシロップ 0.005%       | 50μg/g        | 35    |
| メプチンシロップ 5μg/mL          | 5μg/mL        | 35    |
| メプチンエア-10μg吸入100回        | 0.143%-5mL/KT | 35    |
| メプチン吸入液ユニット 0.3mL        | 30μg-0.3mL/個  | 35    |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg「DSEP」    | 5mg           | 47    |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg「DSEP」   | 20mg          | 47    |
| メルカゾール錠 2.5mg(院外専用)      | 2.5mg         | 21    |
| メルカゾール錠 5mg              | 5mg           | 21    |
| メルカゾール注 10mg (臨時)        | 10mg-1mL/A    | 21    |
| メロペネム点滴静注用 0.5g「NP」      | 0.5g/V        | 1,58  |
| メンクアッドフィ筋注(臨時)           | 0.5mL/V       | 5     |
| メンタックス外用液 1% (採用廃止)      | 1%-10mL       | 4     |
| モイゼルト軟膏0.3% (臨時)         | 0.3%-10g      | 56    |
| モイゼルト軟膏1% (臨時)           | 1%-10g        | 56    |
| モキシフロキサシン点眼液 0.5%「サンド」   | 0.5%-5mL      | 54    |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg「DSEP」    | 5mg           | 38,44 |
| モゾビル皮下注 24mg (臨時)        | 24mg-1.2mL/V  | 27    |
| モビコール配合内用剤LD             | 6.8523g/P     | 39    |
| モビコール配合内用剤HD (院外専用)      | 13.7046g/P    | 39    |
| モービック錠 10mg              | 10mg          | 12    |
| モビブレップ配合内用剤              | 244.212g/BG   | 39    |
| モメタゾン点鼻液 50μg「杏林」56噴霧用   | 0.05%-10g     | 54    |

| 薬品名                             | 規格・単位             | 頁        |
|---------------------------------|-------------------|----------|
| モーラステープ 20mg (院外専用)             | 7*10cm*7mm/BG     | 12       |
| モーラステープ L 40mg (院外専用)           | 10*14cm*7mm/BG    | 12       |
| モーラスパップXR 120mg (院外専用)          | 10*14cm*7mm/BG    | 12       |
| モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「シオノギ」           | 10mg-1mL/A        | 49       |
| モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「シオノギ」           | 50mg-5mL/A        | 49       |
| モルヒネ塩酸塩注射液 200mg「シオノギ」          | 200mg-5mL/A       | 49       |
| ヤ 薬用炭「日医工」                      | 50g/本             | 57       |
| ヤーズフレックス配合錠 (院外専用)              |                   | 19       |
| ヤーボイ点滴静注液 20mg (臨時)             | 20mg-2mL/V        | 9        |
| ヤーボイ点滴静注液 50mg (臨時)             | 50mg-5mL/V        | 9        |
| ユ ユーエフティ配合カプセル T100             | 100mg             | 6        |
| ユーエフティE配合顆粒 T150                | 150mg-0.75g/P     | 6        |
| ユーエフティE配合顆粒 T200                | 200mg-1g/P        | 6        |
| ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g              | 4g/V              | 11       |
| ユニフィルL A錠 200mg                 | 200mg             | 35,37    |
| ユービット錠 100mg                    | 100mg             | 37       |
| ユビデカレノン錠 10mg「サワイ」              | 10mg              | 33       |
| ユプリズナ点滴静注 100mg (臨時)            | 100mg-10mL/V      | 48       |
| ユベラ錠 50mg                       | 50mg              | 23       |
| ユベラ軟膏 (院外専用)                    | 56g               | 57       |
| ユリス錠 0.5mg (院外専用)               | 0.5mg             | 19       |
| ユリス錠 1mg (院外専用)                 | 1mg               | 19       |
| ユリノーム錠 50mg                     | 50mg              | 19       |
| ユルトミス HI点滴静注 300mg/3mL (臨時)     | 300mg-3mL/V       | 27,47,48 |
| ユルトミス HI点滴静注 1100mg/11mL (臨時)   | 1100mg-11mL/V     | 27,47,48 |
| ヨ ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」            | 50mg              | 21,58    |
| ヨンデリス点滴静注用 0.25mg (臨時)          | 0.25mg/V          | 11       |
| ヨンデリス点滴静注用 1mg (臨時)             | 1mg/V             | 11       |
| ラ ライアットMIBG-I131静注              | 1.85GBq-5mL/KT    | 11       |
| ライザケア輸液                         | 1000mL            | 11       |
| ライズデグ配合注フレックスタッチ                | 300U-3mL/KT       | 17       |
| ラクツロースシロップ 65%「タカタ」 (臨時)        | 650mg/mL          | 39,40    |
| ラクテックG輸液                        | 1L/BG             | 24       |
| ラグノスNF経口ゼリー分包 12g               | 12g/P             | 39,40    |
| ラックビー微粒N (バラ)                   |                   | 38       |
| ラックビー微粒N (分包)                   | 1g/P              | 38       |
| ラゲブリオカプセル 200mg                 | 200mg             | 3        |
| ラコールNF配合経腸用液                    | 200mL/BG          | 25       |
| ラコールNF配合経腸用液 (臨時)               | 400mL/BG          | 25       |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤 (臨時)            | 300g/BG           | 25       |
| ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL             | 21mg/mL           | 48       |
| ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL             | 21mg/mL           | 48       |
| ラジカット点滴静注バッグ 30mg (臨時)          | 30mg-100mL/BG     | 46,48    |
| ラシックス注 20mg                     | 20mg-2mL/A        | 34       |
| ラシックス注 100mg                    | 100mg-10mL/A      | 34       |
| ラジレス錠 150mg                     | 150mg             | 31       |
| ラステットSカプセル 25mg                 | 25mg              | 8        |
| ラスビック錠 75mg (院外専用)              | 75mg              | 2        |
| ラスビック点滴静注キット 150mg              | 150mg-24mL/V      | 2        |
| ラスリテック点滴静注用 1.5mg (代替使用)        | 1.5mg/V           | 19       |
| ラスリテック点滴静注用 7.5mg (臨時)          | 7.5mg/V           | 19       |
| ラツダ錠 20mg (臨時)                  | 20mg              | 41       |
| ラニビズマブBS硝子体注射用キット 10mg/mL「センジュ」 | 1.65mg-0.165mL/KT | 53       |

## 薬品名索引 (50音順)

| 薬品名                            | 規格・単位         | 頁       |
|--------------------------------|---------------|---------|
| ラニラピッド錠 0.05mg                 | 0.05mg        | 32      |
| ラパリムス錠 1mg(臨時)                 | 1mg           | 10      |
| ラパリムスゲル 0.2% (臨時)              | 10g           | 10      |
| ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg (臨時)       | 300mg-60mL/BG | 3       |
| ラビピュール筋注用 (臨時)                 |               | 5       |
| ラフチジン錠 10mg「サワイ」               | 10mg          | 37      |
| ラベプラゾールNa塩錠 5mg「AA」            | 5mg           | 37      |
| ラベプラゾールNa塩錠 10mg「AA」           | 10mg          | 37      |
| ラボナール注射用 0.5g                  | 500mg/A       | 50      |
| ラミクタール錠 25mg                   | 25mg          | 42,43   |
| ラミクタール錠 100mg                  | 100mg         | 42,43   |
| ラメルテオン錠 8mg「武田デバ」              | 8mg           | 42      |
| ラリキシ錠 250mg                    | 250mg         | 1       |
| ラリキシンドライシロップ小児用 20%            | 200mg/g       | 1       |
| ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」          | 15mg          | 37      |
| ランタスXR注ソロスター 450単位             | 450U-1.5mL/KT | 18      |
| ランタス注カート (臨時)                  | 300U-3mL/KT   | 18      |
| ランツジール錠 30mg (臨時)              | 30mg          | 12      |
| ランデル錠 20                       | 20mg          | 30,31   |
| ランプレンカプセル 50mg (臨時)            | 50mg          | 3,57    |
| ランマーク皮下注 120mg                 | 120mg-1.7mL/V | 22      |
| リアルダ錠 1200mg                   | 1200mg        | 13,39   |
| リウマトレックスカプセル 2mg               | 2mg           | 13      |
| リオナ錠 250mg                     | 250mg         | 26,51   |
| リキスマア皮下注 300μg (採用廃止)          | 300μg-3mL/KT  | 17      |
| リクシアナOD錠 15mg                  | 15mg          | 28,46   |
| リクシアナOD錠 30mg                  | 30mg          | 28,46   |
| リクシアナOD錠 60mg                  | 60mg          | 28,46   |
| リクラスト点滴静注液 5mg                 | 5mg-100mL/BG  | 22      |
| リコモジュリン点滴静注用 12800             | 12800U/V      | 29      |
| リサイオ点滴静注液 100mg (臨時)           | 100mg-2.5mL/V | 6       |
| リザベンカプセル 100mg                 | 100mg         | 15      |
| リザベン点眼液 0.5%                   | 0.5%-5mL      | 54      |
| リスパダール錠 1mg                    | 1mg           | 41      |
| リスパダールOD錠 0.5mg (臨時)           | 0.5mg         | 41      |
| リスベリドン内用液 1mg/mL-0.5mL「ヨシトミ」   | 0.5mg-0.5mL/P | 41      |
| リスベリドン内用液 1mg/mL-1mL「ヨシトミ」     | 1mg-1mL/P     | 41      |
| リスミー錠 1mg                      | 1mg           | 42      |
| リズミック錠 10mg                    | 10mg          | 33      |
| リスモダンカプセル 50mg (臨時)            | 50mg          | 32      |
| リスモダンR錠 150mg                  | 150mg         | 32      |
| リーゼ錠 5mg                       | 5mg           | 42      |
| リゾピスト注 (臨時)                    | 864mg-1.6mL/V | 58      |
| リーダイ配合錠                        |               | 38      |
| リツキサン点滴静注 10mg/mL (100mg/10mL) | 100mg-10mL/V  | 8,48,51 |
| リツキサン点滴静注 10mg/mL (500mg/50mL) | 500mg-50mL/V  | 8,48,51 |
| リットフォーカカプセル 50mg(臨時)           | 50mg          | 14,56   |
| リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」            | 100mg-5mL/KT  | 32      |
| リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」 10mL        | 0.5%-10mL/A   | 50      |
| リドカイン塩酸塩注 1%「日新」 10mL          | 1%-10mL/A     | 50      |
| リドカイン塩酸塩注 2%「日新」 5mL           | 2%-5mL/A      | 50      |
| リドカインテープ 18mg「YP」              | 18mg/マイ       | 50      |
| リドカイン点滴静注液 1%「タカタ」             | 1%-200mL/BG   | 32      |

| 薬品名                          | 規格・単位          | 頁        |
|------------------------------|----------------|----------|
| リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」          | 2%-100mL/B     | 50       |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg「F」             | 5mg            | 20       |
| リトドリン塩酸塩点滴静注 50mg「F」         | 50mg-5mL/A     | 20       |
| リドメックスコーワクリーム 0.3%           | 0.3%-5g        | 55       |
| リドメックスコーワ軟膏 0.3%             | 0.3%-5g        | 55       |
| リドメックスコーワローション 0.3%          | 0.3%-10g       | 55       |
| リネゾリド錠 600mg「明治」             | 600mg          | 2        |
| リネゾリド点滴静注液 600mg「明治」         | 600mg-300mL/BG | 2        |
| リーバクト配合顆粒                    | 4.15g/P        | 25,40    |
| リパクレオン顆粒 300mg分包             | 300mg/P        | 38,40    |
| リバゼブ配合錠 LD (院外専用)            |                | 18       |
| リバゼブ配合錠 HD (院外専用)            |                | 18       |
| リピオドール480注 10mL              | 10mL/A         | 59       |
| リファンピシカプセル 150mg「サンド」        | 150mg          | 3,57     |
| リフキシマ錠 200mg                 | 200mg          | 40       |
| リブタヨ点滴静注 350mg               | 350mg-7mL/V    | 9        |
| リフスア錠 45mg                   | 45mg           | 36       |
| リプレガル点滴静注用 3.5mg (臨時)        | 3.5mg-3.5mL/V  | 21,51    |
| リベルサス錠 3mg                   | 3mg            | 17       |
| リベルサス錠 7mg                   | 7mg            | 17       |
| リベルサス錠 14mg (院外専用)           | 14mg           | 17       |
| リボトリール錠 0.5mg                | 0.5mg          | 43       |
| リマチル錠 100mg                  | 100mg          | 13       |
| リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」      | 5μg            | 34       |
| リムパーザ錠 100mg                 | 100mg          | 10       |
| リムパーザ錠 150mg                 | 150mg          | 10       |
| 硫酸Mg補正液 1mEq/mL              | 0.5M-20mL/A    | 24       |
| リユープリンSR注射用キット 11.25mg       | 11.25mg/KT     | 7        |
| リユープリンPRO注射用キット 22.5mg       | 22.5mg/KT      | 7        |
| リユープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「NP」 | 1.88mg/KT      | 19       |
| リユープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「NP」 | 3.75mg/KT      | 7,19     |
| リルゾール錠 50mg「ニプロ」(臨時)         | 50mg           | 48       |
| リンヴオック錠 7.5mg                | 7.5mg          | 14,39,56 |
| リンヴオック錠 15mg (臨時)            | 15mg           | 14,39,56 |
| リンヴオック錠 30mg (臨時)            | 30mg           | 14,39,56 |
| リンヴオック錠 45mg (臨時)            | 45mg           | 14,39,56 |
| リン酸Na補正液 0.5mmol/mL          | 0.5M-20mL/A    | 24       |
| リンゼス錠 0.25mg                 | 0.25mg         | 39       |
| リンデロンシロップ 0.01%              | 0.1mg/mL       | 12       |
| 眼・耳科用リンデロンA軟膏                | 0.1%-5g        | 53,55    |
| リンデロン-VGローション                | 0.12%-10mL     | 55       |
| リンデロン-V軟膏 0.12%              | 0.12%-5g       | 55       |
| リンデロン坐剤 0.5mg                | 0.5mg          | 12       |
| リンデロン注 2mg (0.4%)            | 2mg-0.5mL/A    | 12       |
| リンデロン懸濁注                     | 2.5mg-0.5mL/A  | 12       |
| リンデロン点眼液 0.01% (臨時)          | 0.01%-5mL      | 53       |
| ルコナック爪外用液 5% (院外専用)          | 5%-4mL         | 4        |
| ルセファイ錠 2.5mg (院外専用)          | 2.5mg          | 16       |
| ルタテラ静注                       | 7.4GBq-25mL/V  | 11       |
| ルティナス錠 100mg(臨時)             | 100mg          | 19       |
| ルトラール錠 2mg                   | 2mg            | 19       |
| ルナバル配合錠LD                    |                | 19       |
| ルナバル配合錠ULD(臨時)               |                | 19       |

## 薬 品 名 索 引 (50音順)

| 薬 品 名                             | 規格・単位          | 頁     |
|-----------------------------------|----------------|-------|
| ルパフィン錠 10mg                       | 10mg           | 15    |
| ルマケラス錠 120mg                      | 120mg          | 10    |
| ルミガン点眼液 0.03%                     | 0.03%-2.5mL    | 53    |
| ルミセフ皮下注 210mgシリンジ (臨時)            | 210mg/KT       | 14,56 |
| ルムジェブ注 100単位/mL (院外専用)            | 1000U-10mL/V   | 17    |
| ルムジェブ注ミリオペン                       | 300U-3mL/KT    | 17    |
| ルーラン錠 4mg                         | 4mg            | 41    |
| ルリコン液 1%                          | 1%-10mL        | 4     |
| ルリコンクリーム 1%                       | 1%-10g         | 4     |
| ルリッド錠 150                         | 150mg          | 2     |
| レ イ ボ ー 錠 50mg                    | 50mg           | 44    |
| レ イ ボ ー 錠 100mg (院外専用)            | 100mg          | 44    |
| レキサルティ錠 1mg (臨時)                  | 1mg            | 41    |
| レキサルティOD錠 2mg (臨時)                | 2mg            | 41    |
| レギチーン注射液 5mg                      | 5mg-1mL/A      | 29    |
| レキップCR錠 2mg                       | 2mg            | 45    |
| レキップCR錠 8mg(院外専用)                 | 8mg            | 45    |
| レギュニールHCa1.5 (S II) ツインバッグ (臨時)   | 1.5% 1.5L/BG   | 52    |
| レギュニールHCa1.5 (S II) ツインバッグ (臨時)   | 1.5% 2L/BG     | 52    |
| レギュニールHCa2.5 (S II) ツインバッグ (臨時)   | 2.5% 1.5L/BG   | 52    |
| レギュニールHCa2.5 (S II) ツインバッグ (臨時)   | 2.5% 2L/BG     | 52    |
| レギュニールHCa1.5 (シングルバッグ・機器専用) (臨時)  | 1.5% 2.5L/BG   | 52    |
| レギュニールHCa1.5 (シングルバッグ・機器専用) (臨時)  | 1.5% 5L/BG     | 52    |
| レギュニールHCa2.5 (シングルバッグ・機器専用) (臨時)  | 2.5% 2.5L/BG   | 52    |
| レギュニールHCa2.5 (シングルバッグ・機器専用) (臨時)  | 2.5% 5L/BG     | 52    |
| レギュニールHCa4.25 (シングルバッグ・機器専用) (臨時) | 4.25% 2L/BG    | 52    |
| レギュニールHCa1.5 (UVツインバッグ) (臨時)      | 1.5% 1.5L/BG   | 52    |
| レギュニールHCa1.5 (UVツインバッグ) (臨時)      | 1.5% 2L/BG     | 52    |
| レギュニールHCa2.5 (UVツインバッグ) (臨時)      | 2.5% 1.5L/BG   | 52    |
| レギュニールHCa2.5 (UVツインバッグ) (臨時)      | 2.5% 2L/BG     | 52    |
| レキサプロ錠 10mg                       | 10mg           | 41    |
| レクタブル 2mg注腸フォーム14回                | 30.8g/本        | 15,39 |
| レクチゾール錠 25mg (臨時)                 | 25mg           | 3,57  |
| レクビオ皮下注 300mgシリンジ                 | 300mg-1.5mL/KT | 18    |
| レケンビ点滴静注 200mg                    | 200mg-2mL/V    | 47    |
| レケンビ点滴静注 500mg                    | 500mg-5mL/V    | 47    |
| レコバル皮下注 12μgペン(臨時)                | 12μg-0.36mL/KT | 21    |
| レコバル皮下注 36μgペン(臨時)                | 36μg-1.08mL/KT | 21    |
| レコバル皮下注 72μgペン(臨時)                | 72μg-2.16mL/KT | 21    |
| レザルタス配合錠HD (院外専用)                 |                | 30    |
| レスタミンコーワクリーム 1%                   | 10mg/g         | 15    |
| レスピア静注・経口液 60mg (臨時)              | 60mg-3mL/V     | 37    |
| レダマイシンカプセル 150mg (臨時)             | 150mg          | 2     |
| レットヴィモカプセル 40mg (臨時)              | 40mg           | 10    |
| レットヴィモカプセル 80mg (臨時)              | 80mg           | 10    |
| レトロゾール錠 2.5mg「NK」                 | 2.5mg          | 7     |
| レトロビルカプセル 100mg (臨時)              | 100mg          | 4     |
| レナデックス錠 4mg                       | 4mg            | 11    |
| レパーサ皮下注 140mgペン (臨時)              | 140mg-1mL/KT   | 18    |
| レパーサ皮下注 420mgオートミドナー (臨時)         | 420mg-3.5mL/KT | 18    |
| レバチオ錠 20mg (臨時)                   | 20mg           | 34    |
| レバミピド錠 100mg「オーツカ」                | 100mg          | 38    |
| レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」                | 2%-5mL         | 53    |

| 薬 品 名                       | 規格・単位          | 頁        |
|-----------------------------|----------------|----------|
| レブラミドカプセル 5mg               | 5mg            | 11       |
| レペタン坐剤 0.2mg                | 0.2mg          | 49       |
| レペタン坐剤 0.4mg (院外専用)         | 0.4mg          | 49       |
| レペタン注 0.2mg                 | 0.2mg-1mL/A    | 49       |
| レベミル注フレックスペン                | 300U-3mL/KT    | 18       |
| レベミル注ペンフィル(臨時)              | 300U-3mL/KT    | 18       |
| レボカルニチンFF静注 1000mgシリンジ「フソー」 | 1000mg-5mL/K   | 23       |
| レボノルゲストレル錠 1.5mg「F」(自由診療)   | 1.5mg          | 19       |
| レボフロキサシン錠 250mg「トーワ」        | 250mg          | 2        |
| レボフロキサシン錠 500mg「トーワ」        | 500mg          | 2        |
| レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」      | 0.5%-5mL       | 2,54     |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg「DSEP」 | 500mg-100mL/BG | 2        |
| レボホリナート点滴静注用 25mg「NK」       | 25mg/V         | 6        |
| レボホリナート点滴静注用 100mg「NK」      | 100mg/V        | 6        |
| レボレード錠 12.5mg               | 12.5mg         | 27       |
| レミケード点滴静注用 100              | 100mg/V        | 14,39,56 |
| レミトロ点滴静注用 300μg(臨時)         | 300μg/V        | 8        |
| レミニールOD錠 4mg                | 4mg            | 47       |
| レミニールOD錠 8mg                | 8mg            | 47       |
| レミニールOD錠 12mg (臨時)          | 12mg           | 47       |
| レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」       | 2mg/V          | 49,50    |
| レルパックス錠 20mg                | 20mg           | 44       |
| レルベア 100エリプタ 30吸入用          | 30吸入/KT        | 36       |
| レルベア 200エリプタ 30吸入用          | 30吸入/KT        | 36       |
| レルミナ錠 40mg                  | 40mg           | 19       |
| レンビマカプセル 4mg                | 4mg            | 10       |
| レンビマカプセル 10mg (臨時)          | 10mg           | 10       |
| ロ イ ケ リ ン 散 10%             | 100mg/g        | 6        |
| ロイコポリン注 3mg                 | 3mg-1mL/A      | 6        |
| ロイスタチン注 8mg (臨時)            | 8mg-8mL/V      | 6        |
| ロイナーゼ注用 5000 (臨時)           | 5000K.U./V     | 6        |
| ロカルトロールカプセル 0.25            | 0.25μg         | 22       |
| ロカルトロールカプセル 0.5             | 0.5μg          | 22       |
| ロキソプロフェンNa錠 60mg「トーワ」       | 60mg           | 12       |
| ロキソプロフェンNa テープ 50mg「科研」     | 7*10cm*7mm/BG  | 12       |
| ロキソプロフェンNa テープ 100mg「科研」    | 10*14cm*7mm/BG | 12       |
| ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「F」  | 50mg-5mL/V     | 48       |
| ロケルマ懸濁用散分包 5g               | 5g/P           | 51       |
| ロケルマ懸濁用散分包 10g              | 10g/P          | 51       |
| ロコアテープ                      | 10*14cm*7mm/BG | 12       |
| ロコイドクリーム 0.1%               | 0.1%-5g        | 55       |
| ロコルナール錠 100mg (臨時)          | 100mg          | 32       |
| ロサルタンK錠 25mg「DSEP」          | 25mg           | 18,30    |
| ロサルタンK錠 50mg「DSEP」          | 50mg           | 18,30    |
| ロスーゼット配合錠 LD(院外専用)          |                | 18       |
| ロスーゼット配合錠 HD(院外専用)          |                | 18       |
| ロスバスタチンOD錠 2.5mg「DSEP」      | 2.5mg          | 18       |
| ロスバスタチンOD錠 5mg「DSEP」        | 5mg            | 18       |
| ロズリートレカプセル 200mg (臨時)       | 200mg          | 10       |
| ロゼウス静注液 10mg                | 10mg-1mL/V     | 7        |
| ロゼウス静注液 40mg                | 40mg-4mL/V     | 7        |
| ロゼックスゲル 0.75%               | 0.75%-50g      | 11,56    |
| ロタテック内用液 (臨時)               | 2mL/本          | 5        |

## 薬 品 名 索 引 (50音順)

| 薬 品 名                       | 規格・単位         | 頁           |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| ロタリックス内用液                   | 1.5mL/本       | 5           |
| ロドピン錠 25mg (臨時)             | 25mg          | 41          |
| ロナセンテープ 20mg                | 20mg/マイ       | 41          |
| ロナセンテープ 40mg                | 40mg/マイ       | 41          |
| ロナブリーブ注射液セット1332(臨時)        |               | 3           |
| ロピオン静注 50mg                 | 50mg・5mL/A    | 12          |
| ロプレソール錠 20mg                | 20mg          | 29,31,32    |
| ローブレナ錠 25mg (臨時)            | 25mg          | 9           |
| ローブレナ錠 100mg (臨時)           | 100mg         | 9           |
| ローヘパ透析用 100単位/mLシリンジ20mL    | 2000U・20mL/KT | 28          |
| ローヘパ透析用 150単位/mLシリンジ20mL    | 3000U・20mL/KT | 28          |
| ロペミン細粒 0.1%                 | 1mg/g         | 38          |
| ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「NIG」      | 1mg           | 38          |
| ロミプレート皮下注 250µg調製用 (臨時)     | 375µg/V       | 27          |
| ロラタジンOD錠 10mg 「VTRS」 (院外専用) | 10mg          | 15          |
| ロルカム錠 4mg                   | 4mg           | 12          |
| ロレルコ錠 250mg (臨時)            | 250mg         | 18          |
| ロングス錠 5mg                   | 5mg           | 30,33       |
| ロングス錠 10mg (院外専用)           | 10mg          | 30,33       |
| ロンサーフ配合錠 T15                | 15mg          | 6           |
| ロンサーフ配合錠 T20                | 20mg          | 6           |
| リ YDソリタ-T1号輸液 200mL         | 200mL/BG      | 24          |
| YDソリタ-T1号輸液 500mL           | 500mL/BG      | 24          |
| ワイテンス錠 2mg                  | 2mg           | 29          |
| ワイパックス錠 0.5                 | 0.5mg         | 42          |
| ワゴスチグミン注 0.5mg (臨時)         | 0.5mg・1mL/A   | 40,47,48,53 |
| ワコビタール坐剤 30 (臨時)            | 30mg          | 42,43       |
| ワソラン静注 5mg                  | 5mg・2mL/A     | 32          |
| ワーファリン錠 0.5mg               | 0.5mg         | 28,46       |
| ワーファリン錠 1mg                 | 1mg           | 28,46       |
| ワーファリン錠 5mg                 | 5mg           | 28,46       |
| ワーファリン顆粒 0.2%               | 2mg/g         | 28,46       |
| ワントラム錠 100mg                | 100mg         | 49          |

# 藥効分類別一覽

# 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                    | 規格・単位       | メーカー             | 成分名（一般名）/備考                                       |
|--|-------------|------------------|---|
| <b>【病原微生物に対する薬剤】</b>                   |             |                  |   |
| <b>「抗菌薬」</b>                           |             |                  |   |
| <b>〈ペニシリン系〉</b>                        |             |                  |   |
| ステルイズ水性懸濁筋注 240万単位シリンジ(臨時)             | 240万単位/KT   | ファイザー            | Benzylpenicillin benzathine hydrate               |
| 注射用ペニシリンGカリウム 100万単位                   | 100万U/V     | Meiji Seika ファルマ | Benzylpenicillin potassium (PGG)                  |
| <b>〈広域ペニシリン系薬〉</b>                     |             |                  |   |
| アモキシシリンカプセル 250mg「トーフ」                 | 250mg       | 東和薬品             | Amoxicillin hydrate (AMPC)                        |
| サワシリン細粒 10%                            | 100mg/g     | アステラス製薬          | Amoxicillin hydrate (AMPC)                        |
| ピクシリン注射用 0.5g                          | 0.5g/V      | Meiji Seika ファルマ | Ampicillin hydrate (ABPC)                         |
| ピクシリン注射用 2g                            | 2g/V        | Meiji Seika ファルマ | Ampicillin hydrate (ABPC)                         |
| ピペラシリンナトリウム注射用 2g「NIG」                 | 2g/V        | 日医工              | Piperacillin sodium (PIPC)                        |
| <b>〈β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤〉</b>                |             |                  |   |
| オーグメンチン配合錠 250RS                       | 250mg       | グラクソ・スミスクライン     | Clavulanate,Amoxicillin (AMPC/CVA)                |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ                    | 636.5mg/g   | グラクソ・スミスクライン     | Clavulanate,Amoxicillin (AMPC/CVA)                |
| ザバクサ配合点滴静注用(臨時)                        | 1500mg/V    | MSD              | Tazobactam sodium,Ceftolozane sulfate(TAZ/CTLZ)   |
| スルバシリン静注用 3g                           | 3g/V        | Meiji Seika ファルマ | Ampicillin,Sulbactam (SBT/ABPC)                   |
| セフォセフ静注用 1g                            | 1g/V        | 沢井製薬             | Sulbactam,Cefoperazone (SBT/CPZ)                  |
| タゾピペ配合静注用 2.25「明治」                     | 2.25g/V     | Meiji Seika ファルマ | Tazobactam,Piperacillin sodium (TAZ/PIPC)         |
| タゾピペ配合静注用 4.5「明治」                      | 4.5g/V      | Meiji Seika ファルマ | Tazobactam,Piperacillin sodium (TAZ/PIPC)         |
| <b>〈セフェム系薬〉</b>                        |             |                  |   |
| オラセフ錠 250mg(臨時)                        | 250mg       | サンド              | Cefuroxime axetil(CXM-AX)                         |
| クラフォラン注射用 0.5g                         | 0.5g/V      | サノフィ             | Cefotaxime sodium (CTX)                           |
| クラフォラン注射用 1g                           | 1g/V        | サノフィ             | Cefotaxime sodium (CTX)                           |
| ケフラル細粒小児用 100mg                        | 100mg/g     | 共和薬品工業           | Cefaclor (CCL)                                    |
| セファクロルカプセル 250mg「SW」                   | 250mg       | 沢井製薬             | Cefaclor (CCL)                                    |
| セファゾリンNa注射用 1g「NP」                     | 1g/V        | ニプロ              | Cefazolin sodium (CEZ)                            |
| セファゾリンNa注射用 2g「NP」                     | 2g/V        | ニプロ              | Cefazolin sodium (CEZ)                            |
| セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」(代替使用)           | 1g/V        | 日医工              | セファゾリンNa注射用 1g「NP」出荷調整中                           |
| セファゾリンNa点滴静注用 1g/バッグ「オーツカ」(オベ室専用/代替使用) | 1g-100mL/BG | 大塚製薬             | セファゾリンNa点滴静注用 1g/バッグ「NP」出荷停止中                     |
| セファゾリンNa点滴静注用 1g バッグ「NP」               | 1g-100mL/BG | ニプロ              | Cefazolin sodium (CEZ)                            |
| セフェピム塩酸塩静注用 1g「サンド」                    | 1g/V        | サンド              | Cefepime hydrochloride hydrate(CFPM)              |
| セフトジジム静注用 1g「VTRS」                     | 1g/V        | ヴィアトリス製薬         | Ceftazidime hydrate (CAZ)                         |
| セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」               | 1g/V        | 日医工              | Ceftriaxone sodium hydrate (CTRX)                 |
| セフメタゾールNa静注用 1g「NP」                    | 1g/V        | ニプロ              | Cefmetazole sodium (CMZ)                          |
| セフメタゾールNa静注用 2g「NP」                    | 2g/V        | ニプロ              | Cefmetazole sodium (CMZ)                          |
| フェトロージャ点滴静注用 1g                        | 1g/V        | 塩野義製薬            | Cefiderocol tosilate sulfate hydrate(CFDC)        |
| フルマリン静注用 1g                            | 1g/V        | 塩野義製薬            | Flomoxef sodium (FMOX)                            |
| フロモックス錠 100mg                          | 100mg       | 塩野義製薬            | Cefcapene pivoxil hydrochloride hydrate (CFPN-PI) |
| メイアクトMS小児用細粒 10%                       | 100mg/g     | Meiji Seika ファルマ | Cefditoren pivoxil (CDTR-PI)                      |
| ラリキシン錠 250mg                           | 250mg       | 大正富山医薬品          | Cefalexin (CEX)                                   |
| ラリキシンドライシロップ小児用 20%                    | 200mg/g     | 大正富山医薬品          | Cefalexin (CEX)                                   |
| <b>〈カルバペネム系薬〉</b>                      |             |                  |   |
| チエナム点滴静注用 0.5g(臨時)                     | 0.5g/V      | MSD              | Imipenem hydrate,Cilastatin sodium (IPM/CS)       |
| フィニバックス点滴静注用 0.5g(臨時)                  | 0.5g/V      | 塩野義製薬            | Doripenem hydrate (DRPM)                          |
| メロペネム点滴静注用 0.5g「NP」                    | 0.5g/V      | ニプロ              | Meropenem hydrate (MEPM)                          |
| <b>〈モノバクタム系薬〉</b>                      |             |                  |   |
| アザクタム注射用 1g                            | 1g/V        | エーザイ             | Aztreonam (AZT)                                   |
| <b>〈経口用ペネム系薬〉</b>                      |             |                  |   |
| ファロム錠 200mg                            | 200mg       | マルホ              | Faropenem sodium hydrate (FRPM)                   |
| <b>〈グリコペプチド系薬〉</b>                     |             |                  |   |
| テイコプラニン点滴静注用 200mg「日医工」(代替使用)          | 200mg/V     | 日医工              | テイコプラニン点滴静注用 400mg「F」出荷停止中                        |
| テイコプラニン点滴静注用 400mg「F」                  | 400mg/V     | 富士製薬工業           | Teicoplanin (TEIG)                                |
| バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」                   | 0.5g/V      | Meiji Seika ファルマ | Vancomycin hydrochloride (VCM)                    |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「明治」               | 0.5g/V      | Meiji Seika ファルマ | Vancomycin hydrochloride (VCM)                    |
| <b>〈ホスホマイシン〉</b>                       |             |                  |   |
| ホスホマイシンNa静注用 1g「NP」                    | 1g/V        | ニプロ              | Fosfomycin sodium (FOM)                           |
| ホスホマイシンNa静注用 2g「NP」                    | 2g/V        | ニプロ              | Fosfomycin sodium (FOM)                           |
| ホスミン錠 500                              | 500mg       | Meiji Seika ファルマ | Fosfomycin calcium hydrate (FOM)                  |
| ホスミンドライシロップ 400 (院外専用)                 | 400mg/g     | Meiji Seika ファルマ | Fosfomycin calcium hydrate (FOM)                  |
| <b>〈アミノグリコシド系薬〉</b>                    |             |                  |   |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                             | 規格・単位            | メーカー             | 成分名(一般名)/備考                                    |
|---------------------------------|------------------|------------------|--|
| アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」           | 200mg-2mL/A      | 沢井製薬             | Amikacin sulfate (AMK)                         |
| アミカシン硫酸塩注射液 200mg「日医工」(OP専用)    | 200mg/V          | 日医工              | Amikacin sulfate (AMK)                         |
| アリケイス吸入液 590mg(臨時)              | 590mg-8.4mL/V    | インスメッド           | Amikacin sulfate (AMK)                         |
| カナマイシンカプセル 250mg「明治」            | 250mg            | Meiji Seika ファルマ | Kanamycin sulfate (KM)                         |
| ゲンタシン注 40                       | 40mg-1mL/A       | 高田製薬             | Gentamicin sulfate (GM)                        |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」          | 0.1%-10g         | 岩城製薬             | Gentamicin sulfate (GM)                        |
| ストレプトマイシン硫酸塩注射液 1g「明治」          | 1g/V             | Meiji Seika ファルマ | Streptomycin sulfate (SM)                      |
| トブラシン注 60mg                     | 60mg-1.5mL/A     | 東和薬品             | Tobramycin (TOB)                               |
| <b>〈マクロライド系薬〉</b>               |                  |                  |  |
| アジスロマイシン錠 250mg「タカタ」            | 250mg            | 高田製薬             | Azithromycin hydrate (AZM)                     |
| エリスロシン錠 200mg                   | 200mg            | ヴィアトリス製薬         | Erythromycin (EM)                              |
| エリスロシンドライシロップW 20%              | 200mg/g          | ヴィアトリス製薬         | Erythromycin (EM)                              |
| エリスロシン点滴静注用 500mg               | 500mg/V          | ヴィアトリス製薬         | Erythromycin (EM)                              |
| クラリスロマイシン錠小児用 50「タカタ」           | 50mg             | 高田製薬             | Clarithromycin (CAM)                           |
| クラリスロマイシン錠 200「タカタ」             | 200mg            | 高田製薬             | Clarithromycin (CAM)                           |
| クラリスロマイシンDS 10%「タカタ」            | 100mg/g          | 高田製薬             | Clarithromycin (CAM)                           |
| ジスロマック細粒小児用 10%                 | 100mg/g          | ファイザー            | Azithromycin hydrate (AZM)                     |
| ジスロマック点滴静注用 500mg               | 500mg/V          | ファイザー            | Azithromycin hydrate (AZM)                     |
| ダフクリア錠 200mg(臨時)                | 200mg            | ゼリア新薬工業          | Fidaxomicin (FDX)                              |
| ルリッド錠 150                       | 150mg            | サノフィ             | Roxithromycin (RXM)                            |
| <b>〈テトラサイクリン系薬〉</b>             |                  |                  |  |
| タイガシル点滴静注用50mg(臨時)              | 50mg/V           | ファイザー            | Tigecycline(TGC)                               |
| ビブラマイシン錠 100mg                  | 100mg            | ファイザー            | Doxycycline hydrochloride hydrate              |
| ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg「サワイ」           | 50mg             | 沢井製薬             | Minocycline hydrochloride (MINO)               |
| ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「日医工」      | 100mg/V          | 日医工              | Minocycline hydrochloride (MINO)               |
| レダマイシンカプセル 150mg(臨時)            | 150mg            | ポーラファルマ          | Demethylchlortetracycline hydrochloride(DMCTC) |
| <b>〈リンコマイシン系薬〉</b>              |                  |                  |  |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「NP」    | 600mg-4mL/A      | ニプロ              | Clindamycin phosphate (CLDM)                   |
| ダラシカプセル 150mg                   | 150mg            | ファイザー            | Clindamycin hydrochloride (CLDM)               |
| ダラシンTゲル 1%                      | 1%-10g           | 佐藤製薬             | Clindamycin phosphate (CLDM)                   |
| <b>〈オキサゾリジノン系薬〉</b>             |                  |                  |  |
| シベクトロ錠 200mg(臨時)                | 200mg            | MSD              | Tedizolid phosphate (TZD)                      |
| シベクトロ点滴静注用 200mg(臨時)            | 200mg/V          | MSD              | Tedizolid phosphate (TZD)                      |
| リネゾリド錠 600mg「明治」                | 600mg            | Meiji Seika ファルマ | Linezolid (LZD)                                |
| リネゾリド点滴静注液 600mg「明治」            | 600mg-300mL/BG   | Meiji Seika ファルマ | Linezolid (LZD)                                |
| <b>〈ニューキノロン系薬〉</b>              |                  |                  |  |
| アベロックス錠 400mg(臨時)               | 400mg            | 富士フィルム           | Moxifloxacin hydrochloride (MFLX)              |
| オゼックス細粒小児用 15%(院外専用)            | 150mg/g          | 大正富山医薬品          | Tosufloxacin tosilate hydrate (TFLX)           |
| グレースビット錠 50mg(臨時)               | 50mg             | 第一三共             | Sitafloxacin hydrate (STFX)                    |
| ジェニナック錠 200mg(臨時)               | 200mg            | 大正製薬             | Garenoxacin mesilate hydrate (GRNX)            |
| シプロキサ錠 200mg                    | 200mg            | バイエル薬品           | Ciprofloxacin hydrochloride (OPFX)             |
| シプロフロキサシン点滴静注液 400mg/200mL「ニプロ」 | 400mg-200mL/BG   | ニプロ              | Ciprofloxacin hydrochloride (OPFX)             |
| タリビッド眼軟膏 0.3%                   | 0.3%-3.5g        | 参天製薬             | Ofloxacin (OFLX)                               |
| タリビッド耳科用液 0.3%                  | 0.3%-5mL         | アルフレッサファーマ       | Ofloxacin (OFLX)                               |
| ラスビック錠 75mg(院外専用)               | 75mg             | 杏林製薬             | Lascufloxacin hydrochloride(LSFX)              |
| ラスビック点滴静注キット 150mg              | 150mg-24mL/V     | 杏林製薬             | Lascufloxacin hydrochloride(LSFX)              |
| レボフロキサシン錠 250mg「トーワ」            | 250mg            | 東和薬品             | Levofloxacin hydrate (LVFX)                    |
| レボフロキサシン錠 500mg「トーワ」            | 500mg            | 東和薬品             | Levofloxacin hydrate (LVFX)                    |
| レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」          | 0.5%-5mL         | わかもと製薬           | Levofloxacin hydrate (LVFX)                    |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg「DSEP」     | 500mg-100mL/BG   | 第一三共エスファ         | Levofloxacin hydrate (LVFX)                    |
| <b>〈配合剤〉</b>                    |                  |                  |  |
| バクタ配合錠(臨時)                      | S400・T80mg       | 塩野義製薬            | Sulfamethoxazole,Trimethoprim (ST)             |
| バクトラミン配合錠                       | S400・T80mg       | 太陽ファルマ           | Sulfamethoxazole,Trimethoprim (ST)             |
| バクトラミン配合顆粒                      | S400・T80mg/g     | 太陽ファルマ           | Sulfamethoxazole,Trimethoprim (ST)             |
| バクトラミン注                         | S400・T80mg-5mL/A | 太陽ファルマ           | Sulfamethoxazole,Trimethoprim (ST)             |
| <b>〈ポリペプチド系薬〉</b>               |                  |                  |  |
| オールドレブ点滴静注用 150mg(臨時)           | 150mg/V          | グラクソ・スミスクライン     | Colistin sodium methanesulfonate (CL)          |
| <b>〈リポペプチド系薬〉</b>               |                  |                  |  |
| キュービシン静注用 350mg                 | 350mg/V          | MSD              | Daptomycin (DAP)                               |
| <b>〈抗嫌気性菌薬〉</b>                 |                  |                  |  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                            | 規格・単位         | メーカー             | 成分名(一般名)/備考                         |
|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| アネメトロ点滴静注液 500mg               | 500mg-100mL/V | ファイザー            | Metronidazole                       |
| フラジール内服錠 250mg                 | 250mg         | 塩野義製薬            | Metronidazole                       |
| <b>〈抗結核薬〉</b>                  |               |                  |                                     |
| イスコチン錠 100mg                   | 100mg         | アルフレッサファーマ       | Isoniazid (INH)                     |
| イスコチン原末                        |               | アルフレッサファーマ       | Isoniazid (INH)                     |
| イスコチン注 100mg                   | 100mg-2mL/A   | アルフレッサファーマ       | Isoniazid (INH)                     |
| エサンブトール錠 250mg                 | 250mg         | サンド              | Ethambutol hydrochloride (EB)       |
| サイクロセリンカプセル 250mg「明治」(臨時)      | 250mg         | Meiji Seika ファルマ | Cycloserine (CS)                    |
| ツベルミン錠 100mg (臨時)              | 100mg         | Meiji Seika ファルマ | Ethionamide (ETH)                   |
| ニッパスカルシウム顆粒 100%(臨時)           | 1g/g          | 田辺三菱製薬           | Calcium paraaminosalicylate hydrate |
| ピラマイド原末                        |               | アルフレッサファーマ       | Pyrazinamide (PZA)                  |
| ミコブティンカプセル 150mg (臨時)          | 150mg         | ファイザー            | Rifabutin (RBT)                     |
| リファンピシンカプセル 150mg「サンド」         | 150mg         | サンド              | Rifampicin (RFP)                    |
| <b>〈ハンセン病治療薬〉</b>              |               |                  |                                     |
| ランプレンカプセル 50mg (臨時)            | 50mg          | サンド              | Clofazimine                         |
| リファンピシンカプセル 150mg「サンド」         | 150mg         | サンド              | Rifampicin (RFP)                    |
| レクチゾール錠 25mg (臨時)              | 25mg          | 田辺三菱製薬           | Diaphenylsulfone (DDS)              |
| <b>〈その他〉</b>                   |               |                  |                                     |
| バクトロバン鼻腔用軟膏 2%                 | 2%-3g         | グラクソ・スミスクライン     | Mupirocin calcium hydrate (MUP)     |
| <b>「抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬」</b>       |               |                  |                                     |
| <b>〈抗ヘルペスウイルス薬〉</b>            |               |                  |                                     |
| アシクロビル錠 200mg「サワイ」             | 200mg         | 沢井製薬             | Aciclovir (ACV)                     |
| アシクロビル点滴静注用 250mg「サワイ」         | 250mg/V       | 沢井製薬             | Aciclovir (ACV)                     |
| アメンアリーフ錠 200mg                 | 200mg         | マルホ              | Amenamivir (AMNV)                   |
| アラセナーA点滴静注用 300mg (臨時)         | 300mg/V       | 持田製薬             | Vidarabine (AraA)                   |
| ゾビラックス軟膏 5% (臨時)               | 5%-5g         | グラクソ・スミスクライン     | Aciclovir (ACV)                     |
| ゾビラックス眼軟膏 3%                   | 3%-5g         | 参天製薬             | Aciclovir (ACV)                     |
| パラシクロビル錠 500mg「SPKK」           | 500mg         | サンド              | Valaciclovir hydrochloride (VACV)   |
| パラシクロビル顆粒 50%「SPKK」            | 500mg/g       | サンド              | Valaciclovir hydrochloride (VACV)   |
| ビダラビン軟膏 3%「F」                  | 3%-5g         | 富士製薬工業           | Vidarabine (AraA)                   |
| ファミビル錠 250mg                   | 250mg         | マルホ              | Famciclovir (FCV)                   |
| <b>〈抗サイトメガロウイルス薬〉</b>          |               |                  |                                     |
| ガンシクロビル点滴静注用 500mg「VTRS」(代替使用) | 500mg/V       | ヴィアトリス製薬         | デノシン点滴静注用 500mg出荷調整中                |
| デノシン点滴静注用 500mg                | 500mg/V       | 田辺三菱製薬           | Ganciclovir (GCV)                   |
| バリキサ錠 450mg                    | 450mg         | 田辺三菱製薬           | Valganciclovir hydrochloride (VGCV) |
| プレバミス錠 240mg (臨時)              | 240mg         | MSD              | Letermovir                          |
| プレバミス点滴静注 240mg (臨時)           | 240mg-12mL/V  | MSD              | Letermovir                          |
| 点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL (臨時)       | 6g-250mL/V    | クリニジエン           | Foscarnet sodium hydrate            |
| <b>〈抗インフルエンザウイルス薬〉</b>         |               |                  |                                     |
| イナビル吸入粉末剤 20mg                 | 20mg/KT       | 第一三共             | Laninamivir octanoate hydrate       |
| オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」          | 75mg          | 沢井製薬             | Oseltamivir phosphate               |
| オセルタミビルDS 3%「サワイ」              | 30mg/g        | 沢井製薬             | Oseltamivir phosphate               |
| シンメトレル錠 50mg                   | 50mg          | サンファーマ           | Amantadine hydrochloride            |
| シンメトレル錠 100mg(院外専用)            | 100mg         | サンファーマ           | Amantadine hydrochloride            |
| シンメトレル細粒 10%                   | 100mg/g       | サンファーマ           | Amantadine hydrochloride            |
| ゾフルーザ錠 20mg                    | 20mg          | 塩野義製薬            | Baloxavir marboxil                  |
| ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg (臨時)       | 300mg-60mL/BG | 塩野義製薬            | Peramivir hydrate                   |
| <b>〈抗RSウイルス薬〉</b>              |               |                  |                                     |
| シナジス筋注液 50mg                   | 50mg-0.5mL/V  | アストラゼネカ          | Palivizumab                         |
| シナジス筋注液 100mg                  | 100mg-1mL/V   | アストラゼネカ          | Palivizumab                         |
| <b>〈SARS-CoV-2感染症治療薬〉</b>      |               |                  |                                     |
| エバシエルド筋注セット(臨時)                |               | アストラゼネカ          | Tixagevimab、Cilgavimab              |
| ゼビュディ点滴静注液 500mg(臨時)           | 500mg-8mL/V   | グラクソ・スミスクライン     | Sotrovimab                          |
| ゾコーバ錠 125mg                    | 125mg         | 塩野義製薬            | Ensitrelvir fumaric acid            |
| パキロビッドパック 300                  |               | ファイザー            | Nirmatrelvir,Ritonavir              |
| パキロビッドパック 600                  |               | ファイザー            | Nirmatrelvir,Ritonavir              |
| ベクルリー点滴静注用 100mg               | 100mg/V       | ギリアド・サイエンシズ      | Remdesivir                          |
| ラゲブリオカプセル 200mg                | 200mg         | MSD              | Molnupiravir                        |
| ロナプリーブ注射液セット1332(臨時)           |               | 中外製薬             | Casirivimab,Imdevimab               |
| <b>〈抗HIV薬〉</b>                 |               |                  |                                     |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                      | 規格・単位            | メーカー         | 成分名(一般名)/備考  |
|--------------------------|------------------|--------------|--|
| アイセントレス錠 400mg (臨時)      | 400mg            | MSD          | Raltegravir potassium  |
| エピビル錠 150mg (臨時)         | 150mg            | グラクソ・スミスクライン | Lamivudine (3TC)   |
| ゲンボイア配合錠 (臨時)            |                  | ギリアド・サイエンシズ  | Elvitegravir,Cobicistat,Emtricitabine,Tenofovir alafenamide fumarate |
| ザイアジェン錠 300mg (臨時)       | 300mg            | グラクソ・スミスクライン | Avacavir sulfate (ABC)   |
| ツルバダ配合錠 (臨時)             | E200・T245mg      | ギリアド・サイエンシズ  | Emtricitabine,Tenofovir disoproxil fumarate                          |
| ノービア錠 100mg (臨時)         | 100mg            | アツヴィ合同会社     | Ritonavir  |
| ピフェルトロ錠 100mg (臨時)       | 100mg            | MSD          | Doravirine   |
| レトロビルカプセル 100mg (臨時)     | 100mg            | グラクソ・スミスクライン | Zidovudine (AZT)   |
| <b>「抗真菌薬」</b>            |                  |              |  |
| <b>〈深在性抗真菌薬〉</b>         |                  |              |  |
| アムビゾーム点滴静注用 50mg         | 50mg/V           | 住友ファーマ       | Amphotericin B (L-AMB)   |
| アンコチル錠 500mg (臨時)        | 500mg            | 共和薬品工業       | Flucytosine (5-FC)   |
| カンサイダス点滴静注 50mg          | 50mg/V           | MSD          | Casposfungin acetate (CPFG)  |
| カンサイダス点滴静注 70mg          | 70mg/V           | MSD          | Casposfungin acetate (CPFG)  |
| クレセンバカプセル100mg (臨時)      | 100mg            | 旭化成ファーマ      | Isavuconazonium Sulfate  |
| クレセンバ点滴静注用 200mg(臨時)     | 200mg/V          | 旭化成ファーマ      | Isavuconazonium Sulfate  |
| ノクサフィル錠 100mg (臨時)       | 100mg            | MSD          | Posaconazole(PSCZ)   |
| ノクサフィル点滴静注 300mg(臨時)     | 300mg-16.7mL/V   | MSD          | Posaconazole(PSCZ)   |
| ハリゾンシロップ 100mg/mL        | 100mg/mL         | 富士製薬工業       | Amphotericin B (AMPH-B)  |
| ファンガード点滴用 50mg(代替使用)     | 50mg/V           | アステラス製薬      | ミカファンギンNa点滴静注用 75mg「ニプロ」出荷調整   |
| ファンガード点滴用 75mg(代替使用)     | 75mg/V           | アステラス製薬      | ミカファンギンNa点滴静注用 75mg「ニプロ」出荷調整   |
| ブイフェンド錠 50mg             | 50mg             | ファイザー        | Voriconazole (VRCZ)  |
| ブイフェンド 200mg 静注用         | 200mg/V          | ファイザー        | Voriconazole (VRCZ)  |
| フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」   | 100mg            | 沢井製薬         | Fluconazole (FLCZ)   |
| フルコナゾール静注液 200mg「F」      | 200mg-100mL/BG   | 富士製薬工業       | Fluconazole (FLCZ)   |
| プロジフ静注液 200 (臨時)         | 200mg-2.5mL/V    | ファイザー        | Fosfluconazole (F-FLCZ)  |
| ミカファンギンNa点滴静注用 75mg「ニプロ」 | 75mg/V           | ニプロ          | Micafungin sodium (MCFG)   |
| <b>〈深在性・表在性抗真菌薬〉</b>     |                  |              |  |
| イトリゾールカプセル 50            | 50mg             | ヤンセンファーマ     | Itraconazole (ITCZ)  |
| イトリゾール内用液 1%             | 10mg/mL          | ヤンセンファーマ     | Itraconazole (ITCZ)  |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「F」     | 1%-10g           | 富士製薬工業       | Terbinafine hydrochloride  |
| フロリードゲル経口用 2%            | 2%-5g            | 持田製薬         | Miconazole (MCZ)   |
| <b>〈表在性抗真菌薬〉</b>         |                  |              |  |
| アスタット軟膏 5%               | 10g              | マルホ          | Laniconazole   |
| オキシコナゾール硝酸塩錠 600mg「F」    | 600mg            | 富士製薬工業       | Oxiconazole nitrate  |
| クレナフィン爪外用液 10%           | 10%-3.56g        | 科研製薬         | Efinaconazole  |
| クロトリマゾール錠 100mg「F」(臨時)   | 100mg            | 富士製薬工業       | Clotrimazole   |
| ニゾラルローション 2%             | 2%-10g           | 岩城製薬         | Ketoconazole (KCZ)   |
| ニゾラルクリーム 2%              | 2%-10g           | ヤンセンファーマ     | Ketoconazole (KCZ)   |
| ネイリンカプセル 100mg(臨時)       | 100mg            | 佐藤製薬         | Fosravuconazole L-Lysine Ethanolate                                  |
| メンタックス外用液 1%(採用廃止)       | 1%-10mL          | 科研製薬         | 2024.4薬審で廃止(販売中止)  |
| ルコナック爪外用液 5%(院外専用)       | 5%-4mL           | ポーラファルマ      | Luliconazole   |
| ルリコン液 1%                 | 1%-10mL          | ポーラファルマ      | Luliconazole   |
| ルリコンクリーム 1%              | 1%-10g           | ポーラファルマ      | Luliconazole   |
| <b>〈ニューモシスチス肺炎治療薬〉</b>   |                  |              |  |
| サムチレール内用懸濁液 15%          | 750mg-5mL/P      | グラクソ・スミスクライン | Atovaquone   |
| バクタ配合錠 (臨時)              | S400・T80mg       | 塩野義製薬        | Sulfamethoxazole,Trimethoprim (ST)                                   |
| バクトラミン配合錠                | S400・T80mg       | 太陽ファルマ       | Sulfamethoxazole,Trimethoprim (ST)                                   |
| バクトラミン配合顆粒               | S400・T80mg/g     | 太陽ファルマ       | Sulfamethoxazole,Trimethoprim (ST)                                   |
| バクトラミン注                  | S400・T80mg-5mL/A | 中外製薬         | Sulfamethoxazole,Trimethoprim (ST)                                   |
| ベナンボックス注用 300mg          | 300mg/V          | サノフィ         | Pentamidine isetionate   |
| <b>「抗寄生虫薬」</b>           |                  |              |  |
| <b>〈抗原虫薬(マラリア以外)〉</b>    |                  |              |  |
| アネメトロ点滴静注液 500mg         | 500mg-100mL/V    | ファイザー        | Metronidazole  |
| アメパロモカプセル 250mg (臨時)     | 250mg            | ファイザー        | Paromomycin sulfate  |
| フラジール内服錠 250mg           | 250mg            | 塩野義製薬        | Metronidazole  |
| フラジール錠 250mg             | 250mg            | 富士製薬工業       | Metronidazole  |
| <b>「予防接種用薬」</b>          |                  |              |  |
| アクトヒブ                    | 10 μg/V          | サノフィ         | Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine                      |
| アレックスビー筋注用               | 120 μg/V         | グラクソスミスクライン  | 組換えRSウイルスワクチン  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                  | 規格・単位          | メーカー             | 成分名（一般名）/備考                            |
|--------------------------------------|----------------|------------------|--|
| イモバックスポリオ皮下注                         | 0.5mL/KT       | サノフィ             | Inactivated polio vaccine              |
| インフルエンザHAワクチン                        | 1mL/V          |                  |  |
| エイムゲン（臨時）                            | 0.5 μg-0.5mL/V | Meiji Seika ファルマ | 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン                      |
| おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」                    |                | 第一三共             |  |
| ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ（臨時）                  | 0.5mL/KT       | MSD              | 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン              |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」                     |                | 田辺三菱製薬           |  |
| 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」                    |                | 武田薬品工業           | (R)                                    |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」                    |                | 武田薬品工業           | (M)                                    |
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」               |                | 武田薬品工業           | (MR)                                   |
| 乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）                   | 12mg/A         | 日本ビーシージー製造       |  |
| ゴービック水性懸濁注シリンジ                       | 0.5mL/KT       | 田辺三菱             | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルス型混合ワクチン    |
| ジュービックV                              |                | 田辺三菱製薬           | 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン                         |
| シルガード9水性懸濁筋注シリンジ（臨時）                 |                | MSD              | 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン              |
| シングリックス筋注用                           | 50 μg          | グラクソ・スミスクライン     | 水痘帯状疱疹ウイルス gE抗原                        |
| 沈降破傷風トキソイド「生研」                       | 0.5mL/V        | 田辺三菱製薬           |  |
| 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用                | 0.25 μg/A      | 日本ビーシージー製造       |  |
| DTビック                                | 1mL/V          | 田辺三菱製薬           | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT)                  |
| テトラビック皮下注シリンジ                        | 0.5mL/KT       | 田辺三菱製薬           | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン           |
| トリビック（臨時）                            | 0.5mL          | 田辺三菱             | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン                 |
| ニューモバックスNPシリンジ                       | 575 μg-0.5mL/V | MSD              | 肺炎球菌ワクチン                               |
| バクニュバンス水性懸濁注シリンジ                     | 0.5mL/KT       | MSD              | 沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン                       |
| プレベナー13 水性懸濁注                        | 0.5mL/KT       | ファイザー            | 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン                       |
| ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL          | 5 μg-0.25mL/KT | MSD              | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)                    |
| ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL           | 10 μg-0.5mL/KT | MSD              | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)                    |
| メンクアッドフィ筋注（臨時）                       | 0.5mL/V        | サノフィ             | 4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)                |
| ラビピュール筋注用（臨時）                        |                | グラクソ・スミスクライン     | 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン                       |
| ロタテック内用液（臨時）                         | 2mL/本          | MSD              | 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン                      |
| ロタリックス内用液                            | 1.5mL/本        | グラクソ・スミスクライン     | 経口弱毒性生ヒトロタウイルスワクチン                     |
| <b>「消毒薬」</b>                         |                |                  |  |
| アルキルジアミノエチルグリシン消毒液 10%「日医工」          | 10%-500mL/B    | 日医工              | Alkyldiaminoethylglycine hydrochloride |
| 局方エタノール                              | 500mL/B        | マイラン製薬           | Ethanol                                |
| 無水エタノール「ヤクハン」                        | 500mL/B        | 日医工              | Dehydrated ethanol                     |
| 消毒用エタライト液                            | 500mL/B        | 日医工              | Ethanol                                |
| オキシドール消毒液 3%「マルイシ」                   | 3%-500mL/B     | 丸石製薬             | Oxydol                                 |
| オラネジン液1.5%消毒用アプリータ 10mL(診療材料)        | 10mL/KT        | 大塚製薬             | Olanexidine gluconate                  |
| オラネジン液1.5%消毒用アプリータ 25mL(診療材料)        | 25mL/KT        | 大塚製薬             | Olanexidine gluconate                  |
| オラネジン液1.5%OR消毒用アプリータ 25mL(診療材料)      | 25mLKT         | 大塚製薬             | Olanexidine gluconate                  |
| オラネジン消毒液1.5%(診療材料)                   | 200mL/B        | 大塚製薬             | Olanexidine gluconate                  |
| オラネジン消毒液1.5%OR(診療材料)                 | 200mL/B        | 大塚製薬             | Olanexidine gluconate                  |
| クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」(診療材料)   | 250mL/B        | 吉田製薬             | Chlorhexidine gluconate                |
| スクラビインS4%液(診療材料)                     | 500mL/B        | サラヤ株式会社          | Chlorhexidine gluconate                |
| ジアミール水 0.025W/V%                     | 0.025%-500mL/B | 丸石製薬             | Benzalkonium chloride                  |
| ジアミール水 0.05W/V%（臨時）                  | 0.05%-500mL/B  | 丸石製薬             | Benzalkonium chloride                  |
| ハイアミン液 10%（臨時）                       | 10%-1L/B       | 第一三共             | Benzethonium chloride                  |
| ハイポエタノール液 2%「ヨシダ」                    | 2%-500mL/B     | 吉田製薬             | Sodium thiosulfate ethanol             |
| ピューラックス                              | 600mL/B        | オーヤラックス          | Sodium hypochlorite                    |
| ポビドンヨード液10%「メタル」(診療材料)               | 250mL/B        | 中北薬品             | Povidone-Iodine                        |
| ポビドンヨード液10%消毒用アプリータ「オーツカ」 10mL(診療材料) | 10mL/KT        | 大塚製薬             | Povidone-Iodine                        |
| ポビドンヨード液10%消毒用アプリータ「オーツカ」 25mL(診療材料) | 25mL/KT        | 大塚製薬             | Povidone-Iodine                        |
| ポピヨドンゲル 10%                          | 10%-90g        | 吉田製薬             | Povidone iodine                        |
| ポピヨドンスクラブ7.5%(診療材料)                  | 500mL/B        | 吉田製薬             | Povidone-Iodine                        |
| マスキンRエタノール液                          | 0.5%-500mL/B   | 丸石製薬             | Chlorhexidine gluconate                |
| マスキン水                                | 0.05%-500mL/B  | 丸石製薬             | Chlorhexidine gluconate                |
| ミルトン                                 | 3L/B           | 杏林製薬             | Sodium hypochlorite                    |
| <b>【抗悪性腫瘍薬】</b>                      |                |                  |  |
| <b>「抗悪性腫瘍薬」</b>                      |                |                  |  |
| <b>〈アルキル化薬〉</b>                      |                |                  |  |
| アルケラン錠 2mg（臨時）                       | 2mg            | サンド              | Melphalan (L-PAM)                      |
| アルケラン静注用 50mg（臨時）                    | 50mg/V         | サンド              | Melphalan (L-PAM)                      |
| 注射用イホマイド 1g                          | 1g/V           | 塩野義製薬            | Ifosfamide (IFM)                       |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                          | 規格・単位         | メーカー        | 成分名(一般名)/備考                                    |
|------------------------------|---------------|-------------|--|
| エンドキサン錠 50mg                 | 50mg          | 塩野義製薬       | Cyclophosphamide (GPA)                         |
| 注射用エンドキサン 500mg              | 500mg/V       | 塩野義製薬       | Cyclophosphamide (GPA)                         |
| ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg (臨時)       | 7.7mg/マイ      | エーザイ        | Carmustine (BCNU)                              |
| 注射用サイメリン 50mg (臨時)           | 50mg/V        | ニプロESファーマ   | Ranimustine (MCNU)                             |
| ザノサー点滴静注用 1g (臨時)            | 1g/V          | ノーベルファーマ    | Streptozocin (STZ)                             |
| ダカルバジン注用 100                 | 100mg/V       | サンド         | Dacarbazine (DTIC)                             |
| テモゾロミド錠 20mg「NK」             | 20mg          | 日本化薬        | Temozolomide (TMZ)                             |
| テモゾロミド錠 100mg「NK」            | 100mg         | 日本化薬        | Temozolomide (TMZ)                             |
| テモダール点滴静注用 100mg (臨時)        | 100mg/V       | MSD         | Temozolomide (TMZ)                             |
| トレアキシシン点滴静注液 100mg/4mL       | 100mg-4mL/V   | シンバイオ       | Bendamustine hydrochloride                     |
| ニドラン注射用 25mg (臨時)            | 25mg/V        | アルフレッサファーマ  | Nimustine hydrochloride (ACNU)                 |
| ブスルフェクス点滴静注用 60mg (臨時)       | 60mg-10mL/V   | 大塚製薬        | Busulfan (BUS)                                 |
| 塩酸プロカルバジンカプセル 50mg「TYP」 (臨時) | 50mg          | 太陽ファルマ      | Procarbazine hydrochloride (PCZ)               |
| リサイオ点滴静注液 100mg (臨時)         | 100mg-2.5mL/V | 住友ファーマ      | Thiotepa                                       |
| <b>〈代謝拮抗薬〉</b>               |               |             |  |
| アグリリンカプセル 0.5mg (臨時)         | 0.5mg         | 武田薬品工業      | Anagrelide hydrochloride hydrate               |
| エスワンタイホウ配合OD錠T20             | 20mg          | 大鵬薬品工業      | Tegafur,Gimeracil,Oteracil potassium (S-1)     |
| エスワンタイホウ配合OD錠T25             | 25mg          | 大鵬薬品工業      | Tegafur,Gimeracil,Oteracil potassium (S-1)     |
| エポルトラ点滴静注 20mg (臨時)          | 20mg-20mL/V   | サノフィ        | Clofarabine                                    |
| カペシタビン錠 300mg「サワイ」           | 300mg         | 沢井製薬        | Capecitabine (Cape)                            |
| キロサイド注 20mg                  | 20mg-1mL/A    | 日本新薬        | Cytarabine (Ara-C)                             |
| キロサイド注 200mg                 | 200mg-10mL/A  | 日本新薬        | Cytarabine (Ara-C)                             |
| キロサイドN注 1g                   | 1g-50mL/V     | 日本新薬        | Cytarabine (Ara-C)                             |
| ゲムシタビン点滴静注用 1g「ヤクルト」         | 1g/V          | 高田製薬        | Gemcitabine hydrochloride (GEM)                |
| サンラビン点滴静注用 250mg (臨時)        | 250mg/V       | 旭化成ファーマ     | Enocitabine (BH-AC)                            |
| ジェムザール注射用 1g(採用廃止)           | 1g/V          | 日本イーライリリー   | 2024.4薬審で廃止(販売中止でゲムシタビンへ切替)                    |
| ジフォルタ注射液 20mg (臨時)           | 20mg-1mL/V    | ムンディファーマ    | Pralatrexate                                   |
| スタラシドカプセル 100 (臨時)           | 100mg         | 日本化薬        | Cytarabine ocfosfate (SPAC)                    |
| ハイドレアカプセル 500mg              | 500mg         | クリニジェン      | Hydroxycarbamide (HU)                          |
| ビダーザ注射用 100mg                | 100mg/V       | 日本新薬        | Azacitidine (AZA)                              |
| フルオロウラシル注 1000mg「トーフ」        | 1000mg-20mL/V | 東和薬品        | Fluorouracil (FU)                              |
| フルダラ錠 10mg (臨時)              | 10mg          | ジェンザイム・ジャパン | Fludarabine phosphate (FLU)                    |
| フルダラ静注用 50mg (臨時)            | 50mg/V        | ジェンザイム・ジャパン | Fludarabine phosphate (FLU)                    |
| ペメトレキセド点滴静注液 100mg「NK」       | 100mg-4mL/V   | 日本化薬        | Pemetrexed sodium hydrate (PEM)                |
| ペメトレキセド点滴静注液 500mg「NK」       | 500mg-20mL/V  | 日本化薬        | Pemetrexed sodium hydrate (PEM)                |
| ペメトレキセド点滴静注液 800mg「NK」       | 800mg-32mL/V  | 日本化薬        | Pemetrexed sodium hydrate (PEM)                |
| ムンデシンカプセル 100mg (臨時)         | 100mg         | ムンディファーマ    | forodesine                                     |
| メトトレキセート錠 2.5mg (臨時)         | 2.5mg         | ファイザー       | Methotrexate (MTX)                             |
| 注射用メトトレキセート 5mg              | 5mg/V         | ファイザー       | Methotrexate (MTX)                             |
| 注射用メトトレキセート 50mg             | 50mg/V        | ファイザー       | Methotrexate (MTX)                             |
| メトトレキセート点滴静注液 200mg          | 200mg-8mL/V   | ファイザー       | Methotrexate (MTX)                             |
| メトトレキセート点滴静注液 1000mg         | 1000mg-40mL/V | ファイザー       | Methotrexate (MTX)                             |
| ユーエフティ配合カプセル T100            | 100mg         | 大鵬薬品工業      | Tegafur,Uracil(UFT)                            |
| ユーエフティE配合顆粒 T150             | 150mg-0.75g/P | 大鵬薬品工業      | Tegafur,Uracil(UFT)                            |
| ユーエフティE配合顆粒 T200             | 200mg-1g/P    | 大鵬薬品工業      | Tegafur,Uracil(UFT)                            |
| レボホリナート点滴静注用 25mg「NK」        | 25mg/V        | 日本化薬        | Levofolinate calcium (I-LV)                    |
| レボホリナート点滴静注用 100mg「NK」       | 100mg/V       | 日本化薬        | Levofolinate calcium (I-LV)                    |
| ロイケリン散 10%                   | 100mg/g       | 大原薬品工業      | 6-Mercaptopurine (6-MP)                        |
| ロイコボリン注 3mg                  | 3mg-1mL/A     | ファイザー       | Calcium folinate (LV)                          |
| ロイスタチン注 8mg (臨時)             | 8mg-8mL/V     | クリニジェン      | Cladribine (2-CdA)                             |
| ロイナーゼ注用 5000 (臨時)            | 5000K.U./V    | 協和キリン       | L-asparaginase (L-ASP)                         |
| ロンサーフ配合錠 T15                 | 15mg          | 大鵬薬品工業      | Trifluridine,Tipiracil hydrochloride (FTD/TPI) |
| ロンサーフ配合錠 T20                 | 20mg          | 大鵬薬品工業      | Trifluridine,Tipiracil hydrochloride (FTD/TPI) |
| <b>〈抗腫瘍性抗生物質〉</b>            |               |             |  |
| コスメゲン静注用 0.5mg (臨時)          | 0.5mg/V       | ノーベルファーマ    | Actinomycin D (ACT-D)                          |
| ブレオ注射用 5mg                   | 5mg/V         | 日本化薬        | Bleomycin hydrochloride (BLM)                  |
| マイトマイシン注用 2mg                | 2mg/V         | 協和キリン       | Mitomycin C (MMC)                              |
| マイトマイシン注用 10mg               | 10mg/V        | 協和キリン       | Mitomycin C (MMC)                              |
| <b>〈微小管阻害薬(ピンカルカロイド)〉</b>    |               |             |  |
| エクザール注射用 10mg (臨時)           | 10mg/V        | 日本化薬        | Vinblastine sulfate (VBL)                      |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                          | 規格・単位          | メーカー       | 成分名(一般名)/備考                                |
|------------------------------|----------------|------------|--|
| オンコビン注射用 1mg                 | 1mg/V          | 日本化薬       | Vincristine sulfate (VCR)                  |
| 注射用フィルデシン 3mg                | 3mg/V          | 日医工        | Vindesine sulfate (VDS)                    |
| ロゼウス静注液 10mg                 | 10mg-1mL/V     | 日本化薬       | Vinorelbine ditartrate (VNR)               |
| ロゼウス静注液 40mg                 | 40mg-4mL/V     | 日本化薬       | Vinorelbine ditartrate (VNR)               |
| <b>〈微小管阻害薬(タキサン)〉</b>        |                |            |  |
| アブラキサン点滴静注用 100mg            | 100mg/V        | 大鵬薬品工業     | Paclitaxel (nabPTX)                        |
| ジェブタナ点滴静注 60mg               | 60mg-1.5mL/V   | サノフィ       | Cabazitaxel acetate(CBZ)                   |
| ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」    | 20mg-1mL/V     | ヤクルト本社     | Docetaxel (DTX)                            |
| ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」    | 80mg-4mL/V     | ヤクルト本社     | Docetaxel (DTX)                            |
| パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」        | 30mg-5mL/V     | 日本化薬       | Paclitaxel (PTX)                           |
| パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」    | 100mg-16.7mL/V | 日本化薬       | Paclitaxel (PTX)                           |
| <b>〈微小管阻害薬(その他)〉</b>         |                |            |  |
| ハラヴェン静注 1mg                  | 1mg-2mL/V      | エーザイ       | Eribulin mesilate (ERI)                    |
| <b>〈アロマターゼ阻害薬〉</b>           |                |            |  |
| アナストロゾール錠 1mg「NK」            | 1mg            | 日本化薬       | Anastrozole (ANA)                          |
| エキセメスタン錠 25mg「NK」            | 25mg           | 日本化薬       | Exemestane (EXE)                           |
| レトゾール錠 2.5mg「NK」             | 2.5mg          | 日本化薬       | Letrozole (LET)                            |
| <b>〈抗エストロゲン薬〉</b>            |                |            |  |
| タモキシフェン錠 20mg「DSEP」          | 20mg           | 第一三共エスファ   | Tamoxifen citrate (TAM)                    |
| フェアストン錠 40                   | 40mg           | 日本化薬       | Toremifen citrate(TOR)                     |
| フェソロデックス筋注 250mg             | 250mg/KT       | アストラゼネカ    | Fulvestrant (FUL)                          |
| <b>〈抗アンドロゲン薬〉</b>            |                |            |  |
| アーリーダ錠 60mg(院外専用)            | 60mg           | ヤンセンファーマ   | Apalutamide (APA)                          |
| イクスタンジ錠 40mg                 | 40mg           | アステラス製薬    | Enzalutamide (EZ)                          |
| イクスタンジ錠 80mg                 | 80mg           | アステラス製薬    | Enzalutamide (EZ)                          |
| オダイン錠 125mg                  | 125mg          | 日本化薬       | Flutamide (FLU)                            |
| ザイティガ錠 250mg                 | 250mg          | ヤンセンファーマ   | Abiraterone acetate(Ab)                    |
| ザイティガ錠 500mg(院外専用)           | 500mg          | ヤンセンファーマ   | Abiraterone acetate(Ab)                    |
| ニューベクオ錠 300mg                | 300mg          | バイエル薬品     | Darolutamide (DAR)                         |
| ビカルタミドOD錠 80mg「NK」           | 80mg           | 日本化薬       | Bicalutamide (BCT)                         |
| プロスタール錠 25mg(臨時)             | 25mg           | 武田薬品工業     | Chlormadinone acetate (CMA)                |
| <b>〈プロゲステロン〉</b>             |                |            |  |
| ヒスロンH錠 200mg                 | 200mg          | 協和キリン      | Medroxyprogesterone acetate (MPA)          |
| <b>〈エストラジオール〉</b>            |                |            |  |
| エストラサイトカプセル 156.7mg(臨時)      | 156.7mg        | 日本新薬       | Estramustine phosphate sodium hydrate(EMP) |
| プロセキソール錠 0.5mg               | 0.5mg          | 武田薬品工業     | Ethinylestradiol                           |
| <b>〈GnRHアゴニスト〉</b>           |                |            |  |
| ゾラデックス 3.6mgデポ               | 3.6mg/KT       | アストラゼネカ    | Goserelin acetate (GOS)                    |
| ゾラデックスLA 10.8mgデポ            | 10.8mg/KT      | アストラゼネカ    | Goserelin acetate (GOS)                    |
| リュープリンSR注射用キット 11.25mg       | 11.25mg/KT     | 武田薬品工業     | Leuprorelin acetate (LUE)                  |
| リュープリンPRO注射用キット 22.5mg       | 22.5mg/KT      | 武田薬品工業     | Leuprorelin acetate (LUE)                  |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「NP」 | 3.75mg/KT      | ニプロ        | Leuprorelin acetate (LUE)                  |
| <b>〈GnRHアンタゴニスト〉</b>         |                |            |  |
| ゴナックス皮下注用 80mg               | 80mg/V         | フェリング・ファーマ | Degarelix acetate                          |
| ゴナックス皮下注用 120mg              | 120mg/V        | フェリング・ファーマ | Degarelix acetate                          |
| <b>〈白金製剤〉</b>                |                |            |  |
| 動注用アイエーコール 50mg              | 50mg/V         | 日本化薬       | Cisplatin (CDDP)                           |
| アクブラ静注用 10mg                 | 10mg/V         | 日医工        | Nedaplatin (NDP)                           |
| アクブラ静注用 100mg                | 100mg/V        | 日医工        | Nedaplatin (NDP)                           |
| エルプラット点滴静注液 50mg             | 50mg-10mL/V    | 高田製薬       | Oxaliplatin (L-OHP)                        |
| エルプラット点滴静注液 100mg            | 100mg-20mL/V   | 高田製薬       | Oxaliplatin (L-OHP)                        |
| カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」        | 50mg-5mL/V     | 日本化薬       | Carboplatin (CBDCA)                        |
| カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」       | 150mg-15mL/V   | 日本化薬       | Carboplatin (CBDCA)                        |
| カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」       | 450mg-45mL/V   | 日本化薬       | Carboplatin (CBDCA)                        |
| シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」         | 10mg-20mL/V    | 日医工        | Cisplatin (CDDP)                           |
| シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」         | 50mg-100mL/V   | 日医工        | Cisplatin (CDDP)                           |
| ミリプラ動注用 70mg                 | 70mg/V         | 住友ファーマ     | Miriplatin hydrate                         |
| ミリプラ用懸濁用液 4mL                | 4mL/A          | 住友ファーマ     |  |
| <b>〈トポイソメラーゼ I 阻害薬〉</b>      |                |            |  |
| オニバイド点滴静注 43mg(臨時)           | 43mg-10mL/V    | ヤクルト本社     | Irinotecan hydrochloride hydrate           |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名  | 規格・単位         | メーカー             | 成分名(一般名)/備考                                  |
|--|---------------|------------------|--|
| カンプト点滴静注 100mg                               | 100mg-5mL/V   | ヤクルト本社           | Irinotecan hydrochloride hydrate (CPT-11)    |
| ハイカムテン注射用 1.1mg(臨時)                          | 1.1mg/V       | 日本化薬             | Nogitecan hydrochloride (NGT)                |
| <b>&lt;トポイソメラーゼⅡ阻害薬(アントラサイクリン系)&gt;</b>      |               |                  |  |
| アクラシノン注射用 20mg                               | 20mg/V        | アステラス製薬          | Aclarubicin hydrochloride (ACR)              |
| イダマイシン静注用 5mg(臨時)                            | 5mg/V         | ファイザー            | Idarubicin hydrochloride (IDR)               |
| エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」                        | 50mg/V        | 日本化薬             | Epirubicin hydrochloride (EPI)               |
| カルセド注射用 20mg                                 | 20mg/V        | 日本化薬             | Amrubicin hydrochloride (AMR)                |
| カルセド注射用 50mg                                 | 50mg/V        | 日本化薬             | Amrubicin hydrochloride (AMR)                |
| ダウノマイシン静注用 20mg                              | 20mg/V        | Meiji Seika ファルマ | Daunorubicin (DNR)                           |
| ドキシル注 20mg                                   | 20mg/V        | 持田製薬             | Doxorubicin hydrochloride (PLD)              |
| ドキシソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」                      | 50mg/V        | 日本化薬             | Doxorubicin hydrochloride (DXR)              |
| ノバントロン注 10mg                                 | 10mg-5mL/V    | 武田薬品工業           | Mitoxantrone hydrochloride (MIT)             |
| ピノルビン注射用 10mg                                | 10mg/V        | 日本化薬             | Pirarubicin (THP)                            |
| ピノルビン注射用 20mg                                | 20mg/V        | 日本化薬             | Pirarubicin (THP)                            |
| <b>&lt;トポイソメラーゼⅡ阻害薬(その他)&gt;</b>             |               |                  |  |
| エトポシド点滴静注液 100mg「サンド」                        | 100mg-5mL/V   | サンド              | Etoposide (VP-16)                            |
| ラステットSカプセル 25mg                              | 25mg          | 日本化薬             | Etoposide (VP-16)                            |
| <b>&lt;サイトカイン&gt;</b>                        |               |                  |  |
| イムネース注 35(臨時)                                | 35万IU/V       | 共和薬品工業           | Teceleukin                                   |
| イムノマックス-γ注 50(代替使用)                          | 50万国内標準単位/V   | 共和薬品工業           | イムノマックス-γ注 100出荷調整中                          |
| イムノマックス-γ注 100(臨時)                           | 100万国内標準単位/V  | 共和薬品工業           | Interferon gamma-1a (IFN γ-1a)               |
| スミフェロン注DS 300万IU                             | 300万IU/KT     | 住友ファーマ           | Interferon alfa (IFN α)                      |
| スミフェロン注DS 600万IU(臨時)                         | 600万IU/KT     | 住友ファーマ           | Interferon alfa (IFN α)                      |
| <b>&lt;IL-2・ジフテリア毒素融合蛋白&gt;</b>              |               |                  |  |
| レミトロ点滴静注用 300 μg(臨時)                         | 300 μg/V      | エーザイ             | Denileukin diftitox                          |
| <b>&lt;BCL-2蛋白阻害剤&gt;</b>                    |               |                  |  |
| ベネクレクスタ錠 10mg(臨時)                            | 10mg          | アヅヴィ合同会社         | Venetoclax (VEN)                             |
| ベネクレクスタ錠 50mg(臨時)                            | 50mg          | アヅヴィ合同会社         | Venetoclax (VEN)                             |
| ベネクレクスタ錠 100mg(臨時)                           | 100mg         | アヅヴィ合同会社         | Venetoclax (VEN)                             |
| <b>&lt;分子標的治療薬(抗EGFR抗体)&gt;</b>              |               |                  |  |
| アービタックス注射液 100mg                             | 100mg-20mL/V  | メルクセローノ          | Cetuximab (Cmab)                             |
| アービタックス注射液 500mg                             | 500mg-100mL/V | メルクバイオファーマ       | Cetuximab (Cmab)                             |
| ベクティビックス点滴静注100mg                            | 100mg-5mL/V   | 武田薬品工業           | Panitumumab (Pmab)                           |
| ポートルーザ点滴静注液 800mg(臨時)                        | 800mg-50mL/V  | 日本化薬             | Necitumumab                                  |
| <b>&lt;分子標的治療薬(抗HER2抗体)&gt;</b>              |               |                  |  |
| トラスツズマブBS点滴静注用 60mg「NK」                      | 60mg/V        | 日本化薬             | Trastuzumab biosimilar 1                     |
| トラスツズマブBS点滴静注用 150mg「NK」                     | 150mg/V       | 日本化薬             | Trastuzumab biosimilar 1                     |
| パージェタ点滴静注 420mg                              | 420mg-14mL/V  | 中外製薬             | Pertuzumab (PER)                             |
| フェスゴ配合皮下注 IN                                 |               | 中外製薬             | Pertuzumab,Trastuzumab,Vorhyaluronidase alfa |
| フェスゴ配合皮下注 MA                                 |               | 中外製薬             | Pertuzumab,Trastuzumab,Vorhyaluronidase alfa |
| <b>&lt;分子標的治療薬(抗VEGF抗体)&gt;</b>              |               |                  |  |
| アバスチン点滴静注用 100mg/4mL                         | 100mg-4mL/V   | 中外製薬             | Bevacizumab (BV)                             |
| アバスチン点滴静注用 400mg/16mL                        | 400mg-16mL/V  | 中外製薬             | Bevacizumab (BV)                             |
| <b>&lt;分子標的治療薬(抗VEGFR抗体)&gt;</b>             |               |                  |  |
| サイラムザ点滴静注液 100mg                             | 100mg-10mL/V  | 日本イーライリリー        | Ramucirumab (RAM)                            |
| サイラムザ点滴静注液 500mg                             | 500mg-50mL/V  | 日本イーライリリー        | Ramucirumab (RAM)                            |
| <b>&lt;分子標的治療薬(抗CD20抗体)&gt;</b>              |               |                  |  |
| ガザイバ点滴静注 1000mg                              | 1000mg-4mL/V  | 中外製薬             | Obinutuzumab                                 |
| リツキサン点滴静注 10mg/mL(100mg/10mL)                | 100mg-10mL/V  | 中外製薬             | Rituximab (R)                                |
| リツキサン点滴静注 10mg/mL(500mg/50mL)                | 500mg-50mL/V  | 中外製薬             | Rituximab (R)                                |
| <b>&lt;分子標的治療薬(抗CD38抗体)&gt;</b>              |               |                  |  |
| サークリサ点滴静注 100mg(臨時)                          | 100mg-5mL/V   | サノフィ             | Isatuximab                                   |
| サークリサ点滴静注 500mg(臨時)                          | 500mg-25mL/V  | サノフィ             | Isatuximab                                   |
| ダラキューロ配合皮下注(臨時)                              | 1800mg-15mL/V | ヤンセンファーマ         | Daratumumab (Dara)                           |
| ダラザレックス点滴静注 100mg(臨時)                        | 100mg-5mL/V   | ヤンセンファーマ         | Daratumumab (Dara)                           |
| ダラザレックス点滴静注 400mg(臨時)                        | 400mg-20mL/V  | ヤンセンファーマ         | Daratumumab (Dara)                           |
| <b>&lt;分子標的治療薬(CD19・CD3二重特異性T細胞誘導抗体)&gt;</b> |               |                  |  |
| ビーリンサイト点滴静注用 35 μg(臨時)                       | 35 μg/V       | アステラス製薬          | Blinatumomab                                 |
| <b>&lt;分子標的治療薬(CD20・CD3二重特異性T細胞誘導抗体)&gt;</b> |               |                  |  |
| エプキンリ皮下注 4mg(臨時)                             | 4.0mg-0.8mL/V | アヅヴィ             | Epcoritamab                                  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                   | 規格・単位          | メーカー          | 成分名(一般名)/備考                   |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| エプキンリ皮下注 48mg(臨時)                     | 48.0mg-0.8mL/V | アツヴィ          | Epcoritamab                   |
| <b>&lt;分子標的治療薬(抗CCR4抗体)&gt;</b>       |                |               |                               |
| ポテリジオ点滴静注 20mg(臨時)                    | 20mg/V         | 協和キリン         | Mogamulizumab                 |
| <b>&lt;分子標的治療薬(抗SLAMF7抗体)&gt;</b>     |                |               |                               |
| エムプリシティ点滴静注用 300mg(臨時)                | 300mg/V        | Bristol・マイヤーズ | Elotuzumab                    |
| エムプリシティ点滴静注用 400mg(臨時)                | 400mg/V        | Bristol・マイヤーズ | Elotuzumab                    |
| <b>&lt;分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)&gt;</b> |                |               |                               |
| イジユド点滴静注 25mg                         | 25mg-1.25mL/V  | アストラゼネカ       | Tremelimumab                  |
| イジユド点滴静注 300mg(臨時)                    | 300mg-15mL/V   | アストラゼネカ       | Tremelimumab                  |
| イミフィンジ点滴静注 120mg                      | 120mg-2.4mL/V  | アストラゼネカ       | Durvalumab                    |
| イミフィンジ点滴静注 500mg(臨時)                  | 500mg-10mL/V   | アストラゼネカ       | Durvalumab                    |
| オブジーボ点滴静注 20mg                        | 20mg-2mL/V     | 小野薬品工業        | Nivolumab                     |
| オブジーボ点滴静注 120mg                       | 120mg-12mL/V   | 小野薬品工業        | Nivolumab                     |
| オブジーボ点滴静注 240mg                       | 240mg-24mL/V   | 小野薬品工業        | Nivolumab                     |
| キイトルーダ点滴静注 100mg                      | 100mg-4mL/V    | MSD           | Pembrolizumab                 |
| テセントリク点滴静注 840mg(臨時)                  | 840mg          | 中外製薬          | Atezolizumab                  |
| テセントリク点滴静注 1200mg                     | 1200mg         | 中外製薬          | Atezolizumab                  |
| バベンチオ点滴静注 200mg(臨時)                   | 200mg-10mL/V   | ファイザー         | Avelumab                      |
| ヤーボイ点滴静注液 20mg(臨時)                    | 20mg-2mL/V     | Bristol・マイヤーズ | Ipilimumab                    |
| ヤーボイ点滴静注液 50mg(臨時)                    | 50mg-5mL/V     | Bristol・マイヤーズ | Ipilimumab                    |
| リブタヨ点滴静注 350mg                        | 350mg-7mL/V    | サノフィ          | Cemiplimab                    |
| <b>&lt;分子標的治療薬[抗体薬物複合体(ADC)]&gt;</b>  |                |               |                               |
| アドセトリス点滴静注用 50mg(臨時)                  | 50mg/V         | 武田薬品工業        | Brentuximab vedotin           |
| エンハーツ点滴静注用 100mg                      | 100mg/V        | 第一三共          | Trastuzumab deruxtecan        |
| カドサイラ点滴静注用 100mg                      | 100mg/V        | 中外製薬          | Trastuzumab emtansine (T-DM1) |
| カドサイラ点滴静注用 160mg                      | 160mg/V        | 中外製薬          | Trastuzumab emtansine (T-DM1) |
| パドセブ点滴静注用 30mg                        | 30mg/V         | アステラス製薬       | Enfortumab vedotin            |
| ベスポンサ点滴静注用 1mg(臨時)                    | 1mg/V          | ファイザー         | Inotuzumab ozogamicin         |
| ポライビー点滴静注用 30mg(臨時)                   | 30mg/V         | 中外製薬          | Polatuzumab vedotin           |
| ポライビー点滴静注用 140mg(臨時)                  | 140mg/V        | 中外製薬          | Polatuzumab vedotin           |
| マイロターグ点滴静注用 5mg(臨時)                   | 5mg/V          | 武田薬品工業        | Gemtuzumab ozogamicin (GO)    |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:ALK阻害薬)&gt;</b>    |                |               |                               |
| アルンブリグ錠 30mg(臨時)                      | 30mg           | 武田薬品工業        | Brigatinib                    |
| アルンブリグ錠 90mg(臨時)                      | 90mg           | 武田薬品工業        | Brigatinib                    |
| アレセンサカプセル 150mg(臨時)                   | 150mg          | 中外製薬          | Alectinib hydrochloride       |
| ザーコリカプセル 200mg(臨時)                    | 200mg          | ファイザー         | Crizotinib                    |
| ザーコリカプセル 250mg(臨時)                    | 250mg          | ファイザー         | Crizotinib                    |
| ローブレナ錠 25mg(臨時)                       | 25mg           | ファイザー         | Lorlatinib                    |
| ローブレナ錠 100mg(臨時)                      | 100mg          | ファイザー         | Lorlatinib                    |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:BRAF阻害薬)&gt;</b>   |                |               |                               |
| タフィンラーカプセル 50mg(臨時)                   | 50mg           | ノバルティスファーマ    | Dabrafenib mesilate           |
| タフィンラーカプセル 75mg(臨時)                   | 75mg           | ノバルティスファーマ    | Dabrafenib mesilate           |
| ピラフトビカプセル 50mg(臨時)                    | 50mg           | 小野薬品工業        | Encorafenib                   |
| ピラフトビカプセル 75mg(臨時)                    | 75mg           | 小野薬品工業        | Encorafenib                   |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:CDK4/6阻害薬)&gt;</b> |                |               |                               |
| イブランス錠 25mg                           | 25mg           | ファイザー         | Palbociclib                   |
| イブランス錠 125mg                          | 125mg          | ファイザー         | Palbociclib                   |
| ベージニオ錠 50mg                           | 50mg           | 日本イーライリリー     | Abemaciclib                   |
| ベージニオ錠 100mg                          | 100mg          | 日本イーライリリー     | Abemaciclib                   |
| ベージニオ錠 150mg                          | 150mg          | 日本イーライリリー     | Abemaciclib                   |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:EGFR阻害薬)&gt;</b>   |                |               |                               |
| ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」                   | 250mg          | 第一三共エスファ      | Gefitinib                     |
| ジオトリフ錠 20mg                           | 20mg           | 日本ベーリンガー      | Afatinib                      |
| ジオトリフ錠 30mg                           | 30mg           | 日本ベーリンガー      | Afatinib                      |
| ジオトリフ錠 40mg                           | 40mg           | 日本ベーリンガー      | Afatinib                      |
| タグリツソ錠 40mg                           | 40mg           | アストラゼネカ       | Osimertinib mesilate          |
| タグリツソ錠 80mg                           | 80mg           | アストラゼネカ       | Osimertinib mesilate          |
| タルセバ錠 25mg(臨時)                        | 25mg           | 中外製薬          | Erlotinib hydrochloride       |
| タルセバ錠 100mg(臨時)                       | 100mg          | 中外製薬          | Erlotinib hydrochloride       |
| タルセバ錠 150mg(臨時)                       | 150mg          | 中外製薬          | Erlotinib hydrochloride       |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                     | 規格・単位       | メーカー           | 成分名（一般名）/備考                     |
|---|-------------|----------------|---------------------------------|
| ピジンプロ錠 15mg(臨時)                         | 15mg        | ファイザー          | Dacomitinib hydrate             |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:FGFR阻害薬)&gt;</b>     |             |                |                                 |
| ペマジール錠 4.5mg(臨時)                        | 4.5mg       | インサイト・バイオサイエンス | Pemigatinib                     |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:HER2阻害薬)&gt;</b>     |             |                |                                 |
| タイケルブ錠 250mg(臨時)                        | 250mg       | ノバルティスファーマ     | Lapatinib tosilate hydrate      |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:HSP90阻害薬)&gt;</b>    |             |                |                                 |
| ジェセリ錠 40mg(臨時)                          | 40mg        | 大鵬薬品工業         | Pimitespib                      |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:KRAS阻害薬)&gt;</b>     |             |                |                                 |
| ルマケラス錠 120mg                            | 120mg       | アムジェン          | Sotorasib                       |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:MEK阻害薬)&gt;</b>      |             |                |                                 |
| メキニスト錠 0.5mg(臨時)                        | 0.5mg       | ノバルティスファーマ     | Trametinib dimethyl sulfoxide   |
| メキニスト錠 2mg(臨時)                          | 2mg         | ノバルティスファーマ     | Trametinib dimethyl sulfoxide   |
| メクトビ錠 15mg(臨時)                          | 15mg        | 小野薬品工業         | Binimetinib                     |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:MET阻害薬)&gt;</b>      |             |                |                                 |
| テプミトコ錠 250mg(臨時)                        | 250mg       | メルクバイオファーマ     | Tepotinib hydrochloride hydrate |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:mTOR阻害薬)&gt;</b>     |             |                |                                 |
| アフィニトール錠 2.5mg                          | 2.5mg       | ノバルティスファーマ     | Everolimus                      |
| トーリセル点滴静注液 25mg(臨時)                     | 25mg/V      | ファイザー          | Temsirolimus                    |
| ラパリムス錠 1mg(臨時)                          | 1mg         | ノーベルファーマ       | Sirolimus                       |
| ラパリムスゲル 0.2%(臨時)                        | 10g         | ノーベルファーマ       | Sirolimus                       |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:PARP阻害薬)&gt;</b>     |             |                |                                 |
| ゼジュラ錠 100mg(臨時)                         | 100mg       | 武田薬品工業         | Niraparib tosilate hydrate      |
| リムパーザ錠 100mg                            | 100mg       | アストラゼネカ        | Olaparib                        |
| リムパーザ錠 150mg                            | 150mg       | アストラゼネカ        | Olaparib                        |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:RET阻害薬)&gt;</b>      |             |                |                                 |
| レットヴィモカプセル 40mg(臨時)                     | 40mg        | 日本イーライリリー      | Selpercatinib                   |
| レットヴィモカプセル 80mg(臨時)                     | 80mg        | 日本イーライリリー      | Selpercatinib                   |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:ROS1/TRK阻害薬)&gt;</b> |             |                |                                 |
| ロズリートレクカプセル 200mg(臨時)                   | 200mg       | 中外製薬           | Entrectinib                     |
| <b>&lt;分子標的治療薬(VEGF阻害薬)&gt;</b>         |             |                |                                 |
| ザルトラップ点滴静注 100mg(臨時)                    | 100mg-4mL/V | サノフィ           | Aflibercept beta (AFL)          |
| ザルトラップ点滴静注 200mg(臨時)                    | 200mg-8mL/V | サノフィ           | Aflibercept beta (AFL)          |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:VEGFR阻害薬)&gt;</b>    |             |                |                                 |
| インライタ錠 1mg                              | 1mg         | ファイザー          | Axitinib                        |
| インライタ錠 5mg                              | 5mg         | ファイザー          | Axitinib                        |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:マルチキナーゼ阻害薬)&gt;</b>  |             |                |                                 |
| ヴオトリエント錠 200mg                          | 200mg       | ノバルティスファーマ     | Pazopanib hydrochloride         |
| カボメティクス錠 20mg                           | 20mg        | 武田薬品工業         | Cabozantinib malate             |
| カボメティクス錠 60mg(臨時)                       | 60mg        | 武田薬品工業         | Cabozantinib malate             |
| スチバーガ錠 40mg                             | 40mg        | バイエル薬品         | Regorafenib hydrate (REG)       |
| スーテントカプセル 12.5mg                        | 12.5mg      | ファイザー          | Sunitinib malate                |
| ネクサパール錠 200mg                           | 200mg       | バイエル薬品         | Sorafenib tosilate              |
| レンビマカプセル 4mg                            | 4mg         | エーザイ           | Lenvatinib mesilate             |
| レンビマカプセル 10mg(臨時)                       | 10mg        | エーザイ           | Lenvatinib mesilate             |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:BCR/ABL阻害薬)&gt;</b>  |             |                |                                 |
| アイクルシグ錠 15mg(臨時)                        | 15mg        | 大塚製薬           | Ponatinib hydrochloride         |
| イマチニブ錠 100mg「NK」                        | 100mg       | 日本化薬           | Imatinib mesilate               |
| セムブリックス錠 20mg(臨時)                       | 20mg        | ノバルティスファーマ     | Asciminib hydrochloride         |
| セムブリックス錠 40mg(臨時)                       | 40mg        | ノバルティスファーマ     | Asciminib hydrochloride         |
| ダサチニブ錠 20mg「BMSH」                       | 20mg        | Bristol・マイヤーズ  | Dasatinib hydrate               |
| ダサチニブ錠 50mg「BMSH」                       | 50mg        | Bristol・マイヤーズ  | Dasatinib hydrate               |
| タシグナカプセル 150mg(臨時)                      | 150mg       | ノバルティスファーマ     | Nilotinib hydrochloride hydrate |
| ボシュリフ錠 100mg(臨時)                        | 100mg       | ファイザー          | Bosutinib hydrate               |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:BTK阻害薬)&gt;</b>      |             |                |                                 |
| イムブルピカカプセル 140mg(臨時)                    | 140mg       | ヤンセンファーマ       | Ibrutinib                       |
| ベレキシブル錠 80mg(臨時)                        | 80mg        | 小野薬品工業         | Tirabrutinib hydrochloride      |
| <b>&lt;分子標的治療薬(EZH2阻害薬)&gt;</b>         |             |                |                                 |
| タズベリク錠 200mg(臨時)                        | 200mg       | エーザイ           | Tazemetostat hydrobromide       |
| <b>&lt;分子標的治療薬(小分子:FLT3阻害薬)&gt;</b>     |             |                |                                 |
| ゾスパタ錠 40mg(臨時)                          | 40mg        | アステラス製薬        | Gilteritinib fumarate           |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                               | 規格・単位          | メーカー             | 成分名（一般名）/備考                                      |
|-----------------------------------|----------------|------------------|--|
| <b>〈分子標的治療薬(小分子:JAK阻害薬)〉</b>      |                |                  |  |
| ジャカビ錠 5mg(臨時)                     | 5mg            | ノバルティスファーマ       | Ruxolitinib phosphate                            |
| <b>〈分子標的治療薬(ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬)〉</b> |                |                  |  |
| イストダックス点滴静注用 10mg(臨時)             | 10mg           | ブリistol・マイヤーズ    | Romidepsin                                       |
| ハイヤスタ錠 10mg(臨時)                   | 10mg           | Meiji Seika ファルマ | Tucidinostat                                     |
| <b>〈分子標的治療薬(小分子:プロテアソーム阻害薬)〉</b>  |                |                  |  |
| カイブロリス点滴静注用 10mg(臨時)              | 10mg/V         | 小野薬品工業           | Carfilzomib                                      |
| カイブロリス点滴静注用 40mg(臨時)              | 40mg/V         | 小野薬品工業           | Carfilzomib                                      |
| ニンラーロカプセル 2.3mg(臨時)               | 2.3mg          | 武田薬品工業           | Ixazomib citrate                                 |
| ニンラーロカプセル 3mg(臨時)                 | 3mg            | 武田薬品工業           | Ixazomib citrate                                 |
| ニンラーロカプセル 4mg(臨時)                 | 4mg            | 武田薬品工業           | Ixazomib citrate                                 |
| ベルケイド注射用 3mg(臨時)                  | 3mg/V          | ヤンセンファーマ         | Bortezomib (BOR)                                 |
| ボルテゾミブ注射用 3mg「NK」                 | 3mg/V          | 日本化薬             | Bortezomib (BOR)                                 |
| <b>〈分子標的治療薬(レチノイド)〉</b>           |                |                  |  |
| アムノレイク錠 2mg(臨時)                   | 2mg            | 日本新薬             | Tamibarotene (Am80)                              |
| タルグレチンカプセル 75mg(臨時)               | 75mg           | ミノファージェン製薬       | Bexarotene                                       |
| ベサノイドカプセル 10mg(臨時)                | 10mg           | 富士製薬工業           | Tretinoin (ATRA)                                 |
| <b>〈サリドマイド関連薬〉</b>                |                |                  |  |
| ポマリストカプセル 1mg(臨時)                 | 1mg            | ブリistol・マイヤーズ    | Pomalidomide                                     |
| ポマリストカプセル 2mg(臨時)                 | 2mg            | ブリistol・マイヤーズ    | Pomalidomide                                     |
| ポマリストカプセル 3mg(臨時)                 | 3mg            | ブリistol・マイヤーズ    | Pomalidomide                                     |
| ポマリストカプセル 4mg(臨時)                 | 4mg            | ブリistol・マイヤーズ    | Pomalidomide                                     |
| レブラミドカプセル 5mg                     | 5mg            | ブリistol・マイヤーズ    | Lenalidomide hydrate                             |
| <b>〈ステロイド〉</b>                    |                |                  |  |
| レナデックス錠 4mg                       | 4mg            | セルジーン            | Dexamethasone                                    |
| <b>〈非特異的免疫賦活薬〉</b>                |                |                  |  |
| イムノブラダー膀胱注用 40mg                  | 40mg/V         | 日本ビーシー製造         | Freeze-dried BCG intravesical                    |
| イムノブラダー膀胱注用 80mg                  | 80mg/V         | 日本ビーシー製造         | Freeze-dried BCG intravesical                    |
| ピシパニール注射用 5KE                     | 5KE/V          | 中外製薬             |  |
| <b>〈その他〉</b>                      |                |                  |  |
| エドルミズ錠 50mg(臨時)                   | 50mg           | 小野薬品工業           | Anamorelin hydrochloride                         |
| ゾーフィゴ静注                           | 6160kBq/V      | バイエル薬品           | Radium (223Ra) chloride                          |
| ダルピラス点滴静注用 135mg(臨時)              | 135mg/V        | ソレイジア・ファーマ       | Darinaparsin                                     |
| トリセノックス点滴静注 12mg(臨時)              | 12mg-6mL/V     | 日本新薬             | Arsenic trioxide (ATO)                           |
| 無水エタノール注「フソー」                     | 5mL/A          | 扶桑薬品工業           | Ethanol  |
| ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g                | 4g/V           | ノーベルファーマ         | Talc   |
| ヨンデリス点滴静注用 0.25mg(臨時)             | 0.25mg/V       | 大鵬薬品工業           | Trabectedin                                      |
| ヨンデリス点滴静注用 1mg(臨時)                | 1mg/V          | 大鵬薬品工業           | Trabectedin                                      |
| ライアットMIBG-1131静注                  | 1.85GBq-5mL/KT | 富士フィルム富山化学       | 3-Iodobenzylguanidine (131I)                     |
| ライザケア輸液                           | 1000mL         | 富士フィルム富山化学       | L-Lysine hydrochloride, L-Arginine hydrochloride |
| ルタテラ静注                            | 7.4GBq-25mL/V  | 富士フィルム富山化学       | Lutetium (177Lu) oxodotreotide                   |
| ロゼックスゲル 0.75%                     | 0.75%-50g      | ガルデルマ            | Metronidazole                                    |
| <b>【炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤】</b>       |                |                  |  |
| <b>「副腎皮質ステロイド」</b>                |                |                  |  |
| <b>〈副腎皮質ステロイド〉</b>                |                |                  |  |
| ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL       | 40mg-1mL/V     | ブリistol・マイヤーズ    | Triamcinolone acetonide                          |
| ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL       | 50mg-5mL/V     | ブリistol・マイヤーズ    | Triamcinolone acetonide                          |
| コートリル錠 10mg                       | 10mg           | ファイザー            | Hydrocortisone                                   |
| セレスタミン配合錠                         |                | 高田製薬             | Betamethasone, D-Chlorpheniramine maleate        |
| ソル・コーテフ注射用 100mg                  | 100mg/V        | ファイザー            | Hydrocortisone sodium succinate                  |
| ソル・コーテフ静注用 250mg                  | 250mg/V        | ファイザー            | Hydrocortisone sodium succinate                  |
| ソル・メドロール静注用 40mg                  | 40mg/V         | ファイザー            | Methylprednisolone sodium succinate              |
| ソル・メドロール静注用 125mg                 | 125mg/V        | ファイザー            | Methylprednisolone sodium succinate              |
| ソル・メドロール静注用 500mg                 | 500mg/V        | ファイザー            | Methylprednisolone sodium succinate              |
| ソル・メドロール静注用 1000mg                | 1g/V           | ファイザー            | Methylprednisolone sodium succinate              |
| デカドロン錠 0.5mg                      | 0.5mg          | 日医工              | Dexamethasone                                    |
| デカドロン錠 4mg                        | 4mg            | 日医工              | Dexamethasone                                    |
| デキサート注射液 1.65mg                   | 1.65mg-0.5mL/A | 富士製薬工業           | Dexamethasone                                    |
| デキサート注射液 6.6mg                    | 6.6mg-2mL/V    | 富士製薬工業           | Dexamethasone                                    |
| 水溶性ハイドロコトナ注射液 100mg               | 100mg-2mL/V    | 日医工              | Hydrocortisone sodium phosphate                  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                        | 規格・単位           | メーカー     | 成分名(一般名)/備考  |
|----------------------------|-----------------|----------|--|
| プレドニゾロン錠 1mg               | 1mg             | 旭化成ファーマ  | Prednisolone   |
| プレドニゾロン散「タケダ」1%            | 10mg/g          | 武田薬品工業   | Prednisolone   |
| プレドニン錠 5mg                 | 5mg             | 塩野義製薬    | Prednisolone   |
| 水溶性プレドニン 10mg              | 10mg/A          | 塩野義製薬    | Prednisolone sodium succinate                                  |
| 水溶性プレドニン 20mg              | 20mg/A          | 塩野義製薬    | Prednisolone sodium succinate                                  |
| ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」         | 0.5mg           | 沢井製薬     | Betamethasone  |
| メドロール錠 4mg                 | 4mg             | ファイザー    | Methylprednisolone   |
| リンデロンシロップ 0.01%            | 0.1mg/mL        | 塩野義製薬    | Betamethasone  |
| リンデロン坐剤 0.5mg              | 0.5mg           | 塩野義製薬    | Betamethasone sodium phosphate                                 |
| リンデロン注 2mg(0.4%)           | 2mg-0.5mL/A     | 塩野義製薬    | Betamethasone sodium phosphate                                 |
| リンデロン懸濁注                   | 2.5mg-0.5mL/A   | 塩野義製薬    | Betamethasone sodium phosphate, Betamethasone acetate          |
| <b>〈合成鉱質コルチコイド製剤〉</b>      |                 |          |  |
| フロリネフ錠 0.1mg               | 0.1mg           | サンド      | Fludrocortisone acetate  |
| <b>「鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)」</b> |                 |          |  |
| <b>〈アセトアミノフェン〉</b>         |                 |          |  |
| アセリオ静注液バッグ 1000mg          | 1000mg-100mL/BG | テルモ      | Acetaminophen  |
| アルピニー坐剤 100                | 100mg           | 久光製薬     | Acetaminophen  |
| アルピニー坐剤 200                | 200mg           | 久光製薬     | Acetaminophen  |
| アセトアミノフェン錠 200mg「三和」       | 200mg           | 三和化学研究所  | Acetaminophen  |
| アセトアミノフェンドライシロップ 40%「三和」   | 400mg/g         | 三和化学研究所  | Acetaminophen  |
| <b>〈アセトアミノフェン配合剤〉</b>      |                 |          |  |
| PL配合顆粒                     | 1g/P            | 塩野義製薬    | <small>サリチル73D、アセトアミノフェン、メフェナム酸、メフェナム酸ナトリウム、サリチル酸ナトリウム</small> |
| <b>〈サリチル酸系〉</b>            |                 |          |  |
| アスピリン(原末)                  |                 | 吉田製薬     | Aspirin  |
| <b>〈アントラニル酸系〉</b>          |                 |          |  |
| ポンタールシロップ 3.25%            | 32.5mg/mL       | ファイザー    | Mefenamic acid   |
| <b>〈アリアル酢酸系〉</b>           |                 |          |  |
| インテバン坐剤 50mg(臨時)           | 50mg            | 帝國製薬     | Indometacin  |
| ジクロフェナクNa坐剤 25mg「ゼリア」      | 25mg            | ゼリア新薬工業  | Diclofenac sodium  |
| ジクロフェナクNa坐剤 50mg「ゼリア」      | 50mg            | ゼリア新薬工業  | Diclofenac sodium  |
| ジクロフェナクNa錠 25mg「トーワ」       | 25mg            | 東和薬品     | Diclofenac sodium  |
| ハイベン錠 200mg                | 200mg           | 日本新薬     | Etodolac   |
| ランツジール錠 30mg(臨時)           | 30mg            | 興和       | Acemetacin   |
| <b>〈プロピオン酸系〉</b>           |                 |          |  |
| ナイキサン錠 100mg               | 100mg           | 田辺三菱製薬   | Naproxen   |
| ブルフェン錠 100                 | 100mg           | 科研製薬     | Ibuprofen  |
| ロキソプロフェンNa錠 60mg「トーワ」      | 60mg            | 東和薬品     | Roxoprofen sodium  |
| ロピオン静注 50mg                | 50mg-5mL/A      | 科研製薬     | Flurbiprofene axetil   |
| <b>〈オキシカム系〉</b>            |                 |          |  |
| モービック錠 10mg                | 10mg            | 日本ベーリンガー | Meroxican  |
| ロルカム錠 4mg                  | 4mg             | 大正富山医薬品  | Lornoxicam   |
| <b>〈コキシブ系〉</b>             |                 |          |  |
| セレコキシブ錠 100mg「VTRS」        | 100mg           | ヴィアトリス製薬 | Celecoxib  |
| セレコキシブ錠 200mg「VTRS」        | 200mg           | ヴィアトリス製薬 | Celecoxib  |
| <b>〈経皮用剤〉</b>              |                 |          |  |
| インテバンクリーム1%(院外専用)          | 1%-25g          | 帝國製薬     | Indometacin  |
| インドメタシンクリーム 1%「サワイ」(採用廃止)  | 1%-25g          | 沢井製薬     | <small>2024.4薬審で廃止(販売中止でインテバンへ切替)</small>                      |
| ジクトルテープ 75mg               | 75mg/枚          | 久光製薬     | Diclofenac sodium  |
| ジクロフェナクNaゲル 1%「日本臓器」       | 1%-50g          | 日本臓器製薬   | Diclofenac sodium  |
| ゼスタッククリーム(臨時)              | 25g             | 三笠製薬     | Heparinoid, Suprarenal extract, Salicylic acid                 |
| セルタッチパップ 140               | 14*20cm*7マイ/BG  | 帝國製薬     | Felbinac   |
| フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」        | 3%-40g          | 三笠製薬     | Felbinac   |
| フェルビナクローション 3%「三笠」         | 3%-60mL         | 三笠製薬     | Felbinac   |
| モーラステープ 20mg(院外専用)         | 7*10cm*7マイ/BG   | 久光製薬     | Ketoprofen   |
| モーラステープL 40mg(院外専用)        | 10*14cm*7マイ/BG  | 久光製薬     | Ketoprofen   |
| モーラスパップXR 120mg(院外専用)      | 10*14cm*7マイ/BG  | 久光製薬     | Ketoprofen   |
| ロキソプロフェンNaテープ 50mg「科研」     | 7*10cm*7マイ/BG   | 科研製薬     | Loxoprofen sodium hydate                                       |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg「科研」    | 10*14cm*7マイ/BG  | 科研製薬     | Loxoprofen sodium hydate                                       |
| ロコアテープ                     | 10*14cm*7マイ/BG  | 帝人ファーマ   | Esflurbiprofen, Mentha oil                                     |
| <b>〈外皮用配合剤〉</b>            |                 |          |  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                | 規格・単位          | メーカー       | 成分名(一般名)/備考                    |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|
| MS温シップ「タイホウ」                       | 20g*5マイ/BG     | 日本化薬       | サリチルサンメチル,dI-カンフル,トウガラシエキス     |
| MS冷シップ「タイホウ」                       | 20g*5マイ/BG     | 大鵬薬品工業     | サリチルサンメチル,dI-カンフル,l-メントール      |
| <b>〈神経障害性疼痛緩和薬〉</b>                |                |            |                                |
| タリージェOD錠 5mg                       | 5mg            | 第一三共       | Mirogabalin besilate           |
| タリージェOD錠 10mg                      | 10mg           | 第一三共       | Mirogabalin besilate           |
| タリージェOD錠 15mg(院外専用)                | 15mg           | 第一三共       | Mirogabalin besilate           |
| プレガバリンOD錠 25mg「サワイ」                | 25mg           | 沢井製薬       | Pregabalin                     |
| プレガバリンOD錠 75mg「サワイ」                | 75mg           | 沢井製薬       | Pregabalin                     |
| <b>〈鎮痛補助薬(生物組織抽出物)〉</b>            |                |            |                                |
| ノイロトロピン錠 4単位                       | 4U             | 日本臓器製薬     | ワクシニアウイルスセツシュカトエンショウヒフチュウシュツエキ |
| ノイロトロピン注射液 3.6単位                   | 3.6U-3mL/A     | 日本臓器製薬     | ワクシニアウイルスセツシュカトエンショウヒフチュウシュツエキ |
| <b>〈運動器関連薬〉</b>                    |                |            |                                |
| アルツディスポ関節注 25mg                    | 25mg-2.5mL/KT  | 科研製薬       | Sodium hyaluronate             |
| ヘルニコア椎間板注用 1.25単位(臨時)              | 1.25単位/V       | 科研製薬       | Condoliase                     |
| <b>「免疫疾患治療薬(リウマチ、炎症性腸疾患、乾癬など)」</b> |                |            |                                |
| <b>〈免疫調節薬〉</b>                     |                |            |                                |
| アサコール錠 400mg                       | 400mg          | ゼリア新薬工業    | Mesalazine                     |
| アザルフィジンEN錠 500mg                   | 500mg          | あゆみ製薬      | Salazosulfapyridine            |
| オテズラ錠 10mg(臨時)                     | 10mg           | アムジェン      | Apremilast                     |
| オテズラ錠 20mg(臨時)                     | 20mg           | アムジェン      | Apremilast                     |
| オテズラ錠 30mg(臨時)                     | 30mg           | アムジェン      | Apremilast                     |
| ケアラム錠 25mg                         | 25mg           | エーザイ       | Iguratimod                     |
| サラゾピリン錠 500mg(臨時)                  | 500mg          | ファイザー      | Salazosulfapyridine            |
| チガソソカプセル 10                        | 10mg           | 中外製薬       | Etretinate                     |
| プラケニル錠 200mg                       | 200mg          | 旭化成ファーマ    | Hydroxychloroquine sulfate     |
| ペンタサ顆粒 94%                         | 1000mg-1.06g/P | 杏林製薬       | Mesalazine                     |
| ペンタサ顆粒 94%                         | 2000mg-2.12g/P | 杏林製薬       | Mesalazine                     |
| ペンタサ坐剤 1g                          | 1g             | 杏林製薬       | Mesalazine                     |
| ペンタサ錠 500mg                        | 500mg          | 杏林製薬       | Mesalazine                     |
| ペンタサ注腸 1g                          | 1g/本           | 杏林製薬       | Mesalazine                     |
| リアルダ錠 1200mg                       | 1200mg         | 持田製薬       | Mesalazine                     |
| リマチル錠 100mg                        | 100mg          | あゆみ製薬      | Bucillamine                    |
| <b>〈免疫抑制薬〔代謝拮抗薬〕〉</b>              |                |            |                                |
| アラバ錠 10mg(臨時)                      | 10mg           | サノフィ       | leflunomide                    |
| アラバ錠 20mg(臨時)                      | 20mg           | サノフィ       | leflunomide                    |
| イムラン錠 50mg                         | 50mg           | サンド        | Azathioprine                   |
| セルセプトカプセル 250                      | 250mg          | 中外製薬       | Mycophenolate mofetil          |
| ブレディニンOD錠 50                       | 50mg           | 旭化成ファーマ    | Mizoribine                     |
| リウマトレックスカプセル 2mg                   | 2mg            | ファイザー      | Methotrexate                   |
| <b>〈免疫抑制薬〔アルキル化薬〕〉</b>             |                |            |                                |
| エンドキサン錠 50mg                       | 50mg           | 塩野義製薬      | Cyclophosphamide               |
| 注射用エンドキサン 500mg                    | 500mg/V        | 塩野義製薬      | Cyclophosphamide               |
| <b>〈免疫抑制薬〔細胞増殖シグナル阻害剤〕〉</b>        |                |            |                                |
| サーティカン錠 0.25mg                     | 0.25mg         | ノバルティスファーマ | Everolimus                     |
| サーティカン錠 0.5mg                      | 0.5mg          | ノバルティスファーマ | Everolimus                     |
| <b>〈免疫抑制薬〔カルシニューリン阻害薬〕〉</b>        |                |            |                                |
| グラセプターカプセル 0.5mg                   | 0.5mg          | アステラス製薬    | Tacrolimus hydrate             |
| グラセプターカプセル 1mg                     | 1mg            | アステラス製薬    | Tacrolimus hydrate             |
| グラセプターカプセル 5mg                     | 5mg            | アステラス製薬    | Tacrolimus hydrate             |
| サンディミュン点滴静注用 250mg                 | 250mg-5mL/A    | ノバルティスファーマ | Ciclosporin                    |
| シクロスポリンカプセル 10mg「サンド」              | 10mg           | サンド        | Ciclosporin                    |
| シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」              | 25mg           | サンド        | Ciclosporin                    |
| シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」              | 50mg           | サンド        | Ciclosporin                    |
| ネオール 10mgカプセル                      | 10mg           | ノバルティスファーマ | Ciclosporin                    |
| ネオール 25mgカプセル                      | 25mg           | ノバルティスファーマ | Ciclosporin                    |
| ネオール 50mgカプセル                      | 50mg           | ノバルティスファーマ | Ciclosporin                    |
| プログラフカプセル 0.5mg                    | 0.5mg          | アステラス製薬    | Tacrolimus hydrate             |
| プログラフカプセル 1mg                      | 1mg            | アステラス製薬    | Tacrolimus hydrate             |
| プログラフカプセル 5mg(臨時)                  | 5mg            | アステラス製薬    | Tacrolimus hydrate             |
| プログラフ注射液 2mg                       | 2mg-0.4mL/A    | アステラス製薬    | Tacrolimus hydrate             |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                  | 規格・単位           | メーカー          | 成分名（一般名）/備考                 |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| <b>&lt;免疫抑制薬〔JAK阻害薬〕&gt;</b>         |                 |               |                             |
| オルミエント錠 2mg（臨時）                      | 2mg             | 日本イーライリリー     | Baricitinib                 |
| オルミエント錠 4mg（臨時）                      | 4mg             | 日本イーライリリー     | Baricitinib                 |
| コレクチム軟膏0.5%                          | 0.5%-5g         | 鳥居薬品          | Delgocitinib                |
| サイバインコ錠 100mg（臨時）                    | 100mg           | ファイザー         | Abrocitinib                 |
| ジセレカ錠 100mg                          | 100mg           | エーザイ          | Filgotinib maleate          |
| <b>ジセレカ錠 200mg（臨時）</b>               | 100mg           | エーザイ          | Filgotinib maleate          |
| ゼルヤンツ錠 5mg（臨時）                       | 5mg             | ファイザー         | Tofacitinib citrate         |
| ソーテイクツ錠 6mg（臨時）                      | 6mg             | Bristol・マイヤーズ | Deucravacitinib             |
| リットフォーカプセル 50mg（臨時）                  | 50mg            | ファイザー         | Ritlecitinib tosilate       |
| リンヴォック錠 7.5mg                        | 7.5mg           | アッヴィ合同会社      | Upadacitinib hydrate        |
| リンヴォック錠 15mg（臨時）                     | 15mg            | アッヴィ合同会社      | Upadacitinib hydrate        |
| リンヴォック錠 30mg（臨時）                     | 30mg            | アッヴィ合同会社      | Upadacitinib hydrate        |
| リンヴォック錠 45mg（臨時）                     | 45mg            | アッヴィ合同会社      | Upadacitinib hydrate        |
| <b>&lt;免疫抑制薬〔補体C5a受容体阻害薬〕&gt;</b>    |                 |               |                             |
| タブネオスカプセル 10mg（臨時）                   | 10mg            | キッセイ薬品        | Avacopan                    |
| <b>&lt;免疫抑制薬〔α4インテグリン阻害薬〕&gt;</b>    |                 |               |                             |
| カログラ錠 120mg（臨時）                      | 120mg           | キッセイ薬品        | Carotegrast methyl          |
| <b>&lt;免疫抑制薬〔syk阻害薬〕&gt;</b>         |                 |               |                             |
| タバリス錠 100mg（臨時）                      | 100mg           | キッセイ薬品協業      | Fostamatinib sodium hydrate |
| タバリス錠 150mg（臨時）                      | 150mg           | キッセイ薬品協業      | Fostamatinib sodium hydrate |
| <b>&lt;生物学的製剤（TNF α 阻害薬）&gt;</b>     |                 |               |                             |
| インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「NK」（臨時）        | 100mg/V         | 日本化薬          | Infliximab biosimilar 1     |
| エンブレル皮下注用 25mg（臨時）                   | 25mg/V          | 武田薬品工業        | Etanercept                  |
| エンブレル皮下注 25mgペン0.5mL                 | 25mg-0.5mL/KT   | 武田薬品工業        | Etanercept                  |
| エンブレル皮下注 50mgシリンジ1.0mL（臨時）           | 50mg-1.0mL/KT   | 武田薬品工業        | Etanercept                  |
| エンブレル皮下注 50mgペン1.0mL                 | 50mg-1.0mL/KT   | 武田薬品工業        | Etanercept                  |
| エンブレル皮下注 25mgクリックワイズ用0.5mL           | 25mg-0.5mL/KT   | 武田薬品工業        | Etanercept                  |
| シムジア皮下注 200mg シリンジ（臨時）               | 200mg-1mL/KT    | アステラス製薬       | Certolizumab pegol          |
| シムジア皮下注 200mgオートクリックス（臨時）            | 200mg-1mL/KT    | アステラス製薬       | Certolizumab pegol          |
| シンポニー皮下注 50mgオートインジェクター              | 50mg-0.5mL/KT   | 田辺三菱製薬        | Golimumab                   |
| ナノゾラ皮下注 30mgシリンジ（臨時）                 | 30mg-0.375mL/KT | 大正製薬          | Ozoralizumab                |
| ヒュミラ皮下注 40mgペン0.4mL                  | 40mg-0.4mL/KT   | アッヴィ合同会社      | Adalimumab                  |
| ヒュミラ皮下注 80mgペン0.8mL                  | 80mg-0.8mL/KT   | アッヴィ合同会社      | Adalimumab                  |
| レミケード点滴静注用 100                       | 100mg/V         | 田辺三菱製薬        | Infliximab                  |
| <b>&lt;生物学的製剤（IL-6阻害薬）&gt;</b>       |                 |               |                             |
| アクテムラ点滴静注用 80mg（臨時）                  | 80mg-4mL/V      | 中外製薬          | Tocilizumab                 |
| アクテムラ点滴静注用 200mg（臨時）                 | 200mg-10mL/V    | 中外製薬          | Tocilizumab                 |
| アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター（臨時）         | 162mg-0.9mL/KT  | 中外製薬          | Tocilizumab                 |
| ケブザラ皮下注 200mgオートインジェクター              | 200mg-1.14mL/KT | サノフィ          | Sarilumab                   |
| <b>&lt;生物学的製剤（T細胞共刺激調節薬）&gt;</b>     |                 |               |                             |
| オレンシア皮下注 125mgシリンジ 1mL（臨時）           | 125mg-1mL/KT    | Bristol・マイヤーズ | Abatacept                   |
| オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL（臨時）      | 125mg-1mL/KT    | Bristol・マイヤーズ | Abatacept                   |
| <b>&lt;生物学的製剤（IL-2阻害薬）&gt;</b>       |                 |               |                             |
| シムレクト静注用 20mg（臨時）                    | 20mg/V          | ノバルティスファーマ    | Basiliximab                 |
| <b>&lt;生物学的製剤（B細胞標的薬）&gt;</b>        |                 |               |                             |
| ベリススタ皮下注オートインジェクター 200mg（臨時）         | 200mg-1mL/K     | グラクソ・スミスクライン  | Belimumab                   |
| <b>&lt;生物学的製剤（α4β7インテグリン阻害薬）&gt;</b> |                 |               |                             |
| エンタイビオ点滴静注用 300mg（臨時）                | 300mg/V         | 武田薬品工業        | Vedolizumab                 |
| エンタイビオ皮下注 108mgペン                    | 108mg-0.68mL/KT | 武田薬品工業        | Vedolizumab                 |
| <b>&lt;生物学的製剤（IL-12/23阻害薬）&gt;</b>   |                 |               |                             |
| ステララ皮下注 45mgシリンジ                     | 45mg-0.5mL/KT   | ヤンセンファーマ      | Ustekinumab                 |
| ステララ点滴静注 130mg（臨時）                   | 130mg-26mL/V    | ヤンセンファーマ      | Ustekinumab                 |
| <b>&lt;生物学的製剤（IL-17阻害薬）&gt;</b>      |                 |               |                             |
| コセンテックス皮下注 75mgシリンジ（臨時）              | 75mg-0.5mL/KT   | ノバルティスファーマ    | Secukinumab                 |
| コセンテックス皮下注 150mgペン（臨時）               | 150mg-1mL/KT    | ノバルティスファーマ    | Secukinumab                 |
| トルツ皮下注オートインジェクター 80mg（臨時）            | 80mg-1mL/KT     | 日本イーライリリー     | Ixekizumab                  |
| ピンゼレックス皮下注 160mgオートインジェクター（臨時）       | 160mg-1mL/KT    | ユーシービー・ジャパン   | Bimekizumab                 |
| ルミセフ皮下注 210mgシリンジ（臨時）                | 210mg/KT        | 協和キリン         | Brodalumab                  |
| <b>&lt;生物学的製剤（IL-23阻害薬）&gt;</b>      |                 |               |                             |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                            | 規格・単位           | メーカー         | 成分名(一般名)/備考                              |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--|
| イルミア皮下注 100mgシリンジ(臨時)          | 100mg-1mL/KT    | サンファーマ       | Tildrakizumab                            |
| オンボー点滴静注 300mg                 | 300mg-15mL/V    | 持田製薬         | Mirikizumab                              |
| オンボー皮下注 100mgオートインジェクター        | 100mg-1mL/KT    | 持田製薬         | Mirikizumab                              |
| スキリージ皮下注 150mgシリンジ1mL          | 150mg-1mL/KT    | アツヴィ合同会社     | Risankizumab                             |
| スキリージ皮下注 360mgオートドージャー         | 360mg-2.4mL/KT  | アツヴィ合同会社     | Risankizumab                             |
| スキリージ点滴静注 600mg                | 600mg-10mL/V    | アツヴィ合同会社     | Risankizumab                             |
| トテムフィア皮下注 100mgシリンジ            | 100mg-1mL/KT    | 大鵬薬品工業       | Guselkumab                               |
| <b>〈生物学的製剤(I型インターフェロン阻害薬)〉</b> |                 |              |  |
| サフネロー点滴静注 300mg                | 300mg-2mL/V     | アストラゼネカ      | Anifrolumab                              |
| <b>〈炎症性腸疾患(IBD)治療薬(ステロイド)〉</b> |                 |              |  |
| コレチメント錠 9mg(臨時)                | 9mg             | 持田製薬         | Budesonide                               |
| ゼンタコートカプセル 3mg(臨時)             | 3mg             | ゼリア新薬工業      | Budesonide                               |
| レクタブル 2mg注腸フォーム14回             | 30.8g/本         | EAファーマ       | Budesonide                               |
| <b>〈再生医療等製品(脂肪組織由来幹細胞)〉</b>    |                 |              |  |
| アロフィセル                         | 6mL/V           | 武田薬品工業       | Darvadstrocel                            |
| <b>「アレルギー疾患治療薬」</b>            |                 |              |  |
| <b>〈メディエーター遊離抑制薬〉</b>          |                 |              |  |
| インタール吸入液 1%                    | 20mg-2mL/A      | サノフィ         | Cromoglicate sodium                      |
| リザベンカプセル 100mg                 | 100mg           | キッセイ薬品       | Tranilast                                |
| <b>〈H1受容体拮抗薬(第二世代)〉</b>        |                 |              |  |
| アレロック顆粒 0.5%(臨時)               | 5mg/g           | 協和キリン        | Olopatadine hydrochloride                |
| エバステルOD錠 10mg                  | 10mg            | 住友ファーマ       | Ebastine                                 |
| エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」          | 20mg            | 日本ケミファ       | Epinastine hydrochloride                 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「サワイ」          | 5mg             | 沢井製薬         | Olopatadine hydrochloride                |
| ザイザル錠 5mg                      | 5mg             | グラクソ・スミスクライン | Levocetirizine hydrochloride             |
| ザイザルシロップ 0.05%                 | 0.5mg/mL        | グラクソ・スミスクライン | Levocetirizine hydrochloride             |
| デザレックス錠 5mg(院外専用)              | 5mg             | 杏林製薬         | Desloratadine                            |
| ニボラジン錠 3mg                     | 3mg             | アルフレッサファーマ   | Mequitazine                              |
| ニボラジン小児用細粒 0.6%                | 6mg/g           | アルフレッサファーマ   | Mequitazine                              |
| ビラノアOD錠 20mg(院外専用)             | 20mg            | 大鵬薬品工業       | Bilastine                                |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS 5%「トーフ」         | 50mg/g          | 東和薬品         | Fexofenadine hydrochloride               |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」      | 30mg            | 日医工          | Fexofenadine hydrochloride               |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」      | 60mg            | 日医工          | Fexofenadine hydrochloride               |
| ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg「タナベ」       | 10mg            | ニプロESファーマ    | Bepotastine besilate                     |
| ルパフィン錠 10mg                    | 10mg            | 田辺三菱製薬       | rupatadine fumarate                      |
| ロラタジンOD錠 10mg「VTRS」(院外専用)      | 10mg            | ヴィアトリス製薬     | Loratadine                               |
| <b>〈H1受容体拮抗薬(第一世代)〉</b>        |                 |              |  |
| アタラックス-Pカプセル 25mg              | 25mg            | ファイザー        | Hydroxyzine pamoate                      |
| アタラックス-Pシロップ 0.5%              | 5mg/mL          | ファイザー        | Hydroxyzine hydeochloride                |
| アタラックス-P注射液 (50mg/ml)          | 50mg-1mL/A      | ファイザー        | Hydroxyzine pamoate                      |
| セlestamin配合錠                   |                 | 高田製薬         | Betamethasone,D-Chlorpheniramine maleate |
| ヒベルナ糖衣錠 25mg(臨時)               | 25mg            | 田辺三菱製薬       | Promethazine hydeochloride               |
| ペリアクチン散 1%(院外専用)               | 10mg/g          | 日医工          | Cyproheptadine hydeochloride             |
| ペリアクチンシロップ 0.04%               | 0.4mg/mL        | 日医工          | Cyproheptadine hydeochloride             |
| ポララミン錠 2mg                     | 2mg             | 高田製薬         | D-Chlorpheniramine maleate               |
| ポララミン注 5mg                     | 5mg-1mL/A       | 高田製薬         | D-Chlorpheniramine maleate               |
| レスタミンコーワクリーム 1%                | 10mg/g          | 興和           | Diphenhydramine                          |
| <b>〈ロイコトリエン受容体拮抗薬〉</b>         |                 |              |  |
| オノンカプセル 112.5mg                | 112.5mg         | 小野薬品工業       | Pranlukast hydrate                       |
| オノンドライシロップ 10%                 | 100mg/g         | 小野薬品工業       | Pranlukast hydrate                       |
| キプレスOD錠 10mg                   | 10mg            | 杏林製薬         | Montelukast sodium                       |
| キプレス細粒 4mg                     | 4mg/P           | 杏林製薬         | Montelukast sodium                       |
| シングルアチュアブル 5mg                 | 5mg             | オルガノン        | Montelukast sodium                       |
| <b>〈Th2サイトカイン阻害剤〉</b>          |                 |              |  |
| アイピーディカプセル 100                 | 100mg           | 大鵬薬品工業       | Suplateast tosilate                      |
| <b>〈生物学的製剤〉</b>                |                 |              |  |
| ゾレア皮下注 75mgシリンジ(臨時)            | 75mg-0.5mL/KT   | ノバルティスファーマ   | Omalizumab                               |
| ゾレア皮下注 150mgシリンジ               | 150mg-1mL/KT    | ノバルティスファーマ   | Omalizumab                               |
| テゼスパイア皮下注 210mgペン              | 210mg-1.91mL/KT | アストラゼネカ      | Tezepelumab                              |
| デュピクセント皮下注 300mgペン             | 300mg-2mL/KT    | サノフィ         | Dupilumab                                |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                             | 規格・単位           | メーカー         | 成分名（一般名）/備考                               |
|---------------------------------|-----------------|--------------|---|
| ヌーカラ皮下注用 100mgペン（臨時）            | 100mg-1mL/KT    | グラクソ・スミスクライン | Mepolizumab                               |
| ファセンラ皮下注シリンジ 30mg（臨時）           | 30mg/KT         | アストラゼネカ      | Benralizumab                              |
| <b>〈アレルゲン免疫療法薬〉</b>             |                 |              |   |
| シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU（臨時）       | 2,000JAU        | 鳥居薬品         | スギ花粉エキス原末                                 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU（臨時）       | 5,000JAU        | 鳥居薬品         | スギ花粉エキス原末                                 |
| ミティキュアダニ舌下錠 3,300JAU（臨時）        | 3,300JAU        | 鳥居薬品         | コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス              |
| ミティキュアダニ舌下錠 10,000JAU（臨時）       | 10,000JAU       | 鳥居薬品         | コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス              |
| <b>〈HAE急性発作発症抑制・治療薬〉</b>        |                 |              |   |
| フィラジル皮下注 30mgシリンジ（臨時）           | 30mg-3mL/KT     | 武田薬品工業       | Icatibant acetate                         |
| ベリナートP静注用500（臨時）                | 500IU/V         | CSLベーリング     | 人C1-インアクチベーター                             |
| <b>【代謝系に作用する薬剤】</b>             |                 |              |   |
| <b>「糖尿病治療薬」</b>                 |                 |              |   |
| <b>〈ビグアナイド(BG)類〉</b>            |                 |              |   |
| メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」        | 250mg           | 住友ファーマ       | Metformin hydrochloride                   |
| メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」        | 500mg           | 住友ファーマ       | Metformin hydrochloride                   |
| <b>〈チアゾリジン(TZD)誘導体〉</b>         |                 |              |   |
| ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」             | 15mg            | 武田テバファーマ     | Pioglitazone hydrochloride                |
| ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」             | 30mg            | 武田テバファーマ     | Pioglitazone hydrochloride                |
| <b>〈スルホニル尿素(SU)類〉</b>           |                 |              |   |
| グリミクロンHA錠 20mg                  | 20mg            | 住友ファーマ       | Gliclazide                                |
| グリメピリド錠 0.5mg「三和」               | 0.5mg           | 三和化学研究所      | Glimepiride                               |
| グリメピリド錠 1mg「三和」                 | 1mg             | 三和化学研究所      | Glimepiride                               |
| <b>〈速効型インスリン分泌促進薬〉</b>          |                 |              |   |
| グルファスト錠 10mg                    | 10mg            | キッセイ薬品       | Mitiglinide calcium hydrate               |
| シュアポスト錠 0.25mg                  | 0.25mg          | 住友ファーマ       | Repaglinide                               |
| シュアポスト錠 0.5mg                   | 0.5mg           | 住友ファーマ       | Repaglinide                               |
| <b>〈ミトコンドリア機能改善薬〉</b>           |                 |              |   |
| ツイミーグ錠 500mg                    | 500mg           | 住友ファーマ       | Imeglimin hydrochloride                   |
| <b>〈αグルコシダーゼ阻害薬(α-GI)〉</b>      |                 |              |   |
| ボグリボースOD錠 0.2mg「ケミファ」           | 0.2mg           | 日本ケミファ       | Voglibose                                 |
| ボグリボースOD錠 0.3mg「ケミファ」           | 0.3mg           | 日本ケミファ       | Voglibose                                 |
| ミグリトールOD錠 50mg「サワイ」             | 50mg            | 沢井製薬         | Miglitol                                  |
| ミグリトールOD錠 75mg「サワイ」             | 75mg            | 沢井製薬         | Miglitol                                  |
| <b>〈SGLT2阻害薬〉</b>               |                 |              |   |
| カナグル錠 100mg                     | 100mg           | 田辺三菱製薬       | Canagliflozin hydrate                     |
| ジャディアンス錠 10mg                   | 10mg            | 日本ベーリンガー     | Empagliflozin                             |
| ジャディアンス錠 25mg                   | 25mg            | 日本ベーリンガー     | Empagliflozin                             |
| スーグラ錠 50mg                      | 50mg            | アステラス製薬      | Ipragliflozin L-proline                   |
| デベルザ錠 20mg（院外専用）                | 20mg            | 興和           | Tofogliflozin hydrate                     |
| フォシーガ錠 5mg                      | 5mg             | 小野薬品工業       | Dapagliflozin propylene glycolate hydrate |
| フォシーガ錠 10mg                     | 10mg            | 小野薬品工業       | Dapagliflozin propylene glycolate hydrate |
| ルセフィ錠 2.5mg（院外専用）               | 2.5mg           | 大正富山医薬品      | Luseogliflozin hydrate                    |
| <b>〈DPP-4阻害薬(インクレチン関連薬)〉</b>    |                 |              |   |
| エクア錠 50mg                       | 50mg            | 住友ファーマ       | Vildagliptin                              |
| オングリザ錠 5mg（院外専用）                | 5mg             | 協和キリン        | Saxagliptin hydrate                       |
| ザファテック錠 50mg（院外専用）              | 50mg            | 武田薬品工業       | Trelagliptin succinate                    |
| ザファテック錠 100mg（院外専用）             | 100mg           | 武田薬品工業       | Trelagliptin succinate                    |
| ジャヌビア錠 25mg                     | 25mg            | MSD          | Sitagliptin phosphate hydrate             |
| ジャヌビア錠 50mg                     | 50mg            | MSD          | Sitagliptin phosphate hydrate             |
| ジャヌビア錠 100mg（院外専用）              | 100mg           | MSD          | Sitagliptin phosphate hydrate             |
| スイニー錠 100mg（院外専用）               | 100mg           | 興和           | Anagliptin                                |
| テネリアOD錠 20mg                    | 20mg            | 第一三共         | Teneligliptin hydrobromide hydrate        |
| トラゼンタ錠 5mg                      | 5mg             | 日本ベーリンガー     | Linagliptin                               |
| ネシーナ錠 12.5mg（院外専用）              | 12.5mg          | 武田薬品工業       | Alogliptin benzoate                       |
| ネシーナ錠 25mg（院外専用）                | 25mg            | 武田薬品工業       | Alogliptin benzoate                       |
| マリゼブ錠 12.5mg（院外専用）              | 12.5mg          | MSD          | Omarigliptin                              |
| マリゼブ錠 25mg（院外専用）                | 25mg            | MSD          | Omarigliptin                              |
| <b>〈GLP-1受容体作動薬(インクレチン関連薬)〉</b> |                 |              |   |
| ウゴービ皮下注 0.25mgSD（臨時）            | 0.25mg-0.5mL/KT | ノボノルディスクファーマ | Semaglutide                               |
| オゼンピック皮下注 2mg                   | 2mg/KT          | サノフィ         | Semaglutide                               |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                         | 規格・単位              | メーカー         | 成分名(一般名)/備考   |
|-----------------------------|--------------------|--------------|---|
| トルリシティ皮下注 0.75mgアテオス        | 0.75mg/KT          | 日本イーライリリー    | Dulaglutide   |
| ビクトーザ皮下注 18mg               | 18mg-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | Liraglutide   |
| リクスミア皮下注 300 $\mu$ g(採用廃止)  | 300 $\mu$ g-3mL/KT | サノフィ         | 2024.4薬審で廃止(販売中止)   |
| リベルサス錠 3mg                  | 3mg                | ノボノルディスクファーマ | Semaglutide   |
| リベルサス錠 7mg                  | 7mg                | ノボノルディスクファーマ | Semaglutide   |
| リベルサス錠 14mg(院外専用)           | 14mg               | ノボノルディスクファーマ | Semaglutide   |
| <b>〈GIP/GLP-1受容体作動薬〉</b>    |                    |              |   |
| マンジャロ皮下注 2.5mgアテオス          | 2.5mg-0.5mL/KT     | 田辺三菱         | Tirzepatide   |
| マンジャロ皮下注 5mgアテオス            | 5mg-0.5mL/KT       | 田辺三菱         | Tirzepatide   |
| <b>〈配合剤〉</b>                |                    |              |   |
| グルベス配合OD錠(院外専用)             |                    | キッセイ薬品       | Mitiglinide calcium hydrate,Voglibose                     |
| <b>〈配合剤(DPP-4・BG)〉</b>      |                    |              |   |
| イニシク配合錠(院外専用)               |                    | 武田薬品工業       | Alogliptin benzoate, Metformin hydrochloride              |
| エクメット配合錠 LD(院外専用)           |                    | 住友ファーマ       | Vildagliptin, Metformin hydrochloride                     |
| エクメット配合錠 HD(院外専用)           |                    | 住友ファーマ       | Vildagliptin, Metformin hydrochloride                     |
| メアナ配合錠 LD(院外専用)             |                    | 三和化学研究所      | Anagliptin, Metformin hydrochloride                       |
| メアナ配合錠 HD(院外専用)             |                    | 三和化学研究所      | Anagliptin, Metformin hydrochloride                       |
| <b>〈配合剤(DPP-4・SGLT2)〉</b>   |                    |              |   |
| カナリア配合錠(院外専用)               |                    | 第一三共         | Teneligliptin hydrobromide hydrate, Canagliflozin hydrate |
| スージャヌ配合錠(院外専用)              |                    | MSD          | Sitagliptin phosphate hydrate, Ipragliflozin L-proline    |
| トラディアンス配合錠 AP(院外専用)         |                    | 日本ベーリンガー     | Linagliptin, Empagliflozin                                |
| トラディアンス配合錠 BP(院外専用)         |                    | 日本ベーリンガー     | Linagliptin, Empagliflozin                                |
| <b>〈配合剤(インスリン・GLP-1)〉</b>   |                    |              |   |
| ソリクア配合注ソロスター                |                    | サノフィ         | Insulin glargine, Lixisenatide                            |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ           |                    | ノボノルディスクファーマ | Insulin degludec, Liraglutide                             |
| <b>〈インスリンアナログ(超々速効型)〉</b>   |                    |              |   |
| フィアスプ注フレックスタッチ              | 300U-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | Insulin aspart  |
| フィアスプ注 100単位/mL(院外専用)       | 1000U-10mL/V       | ノボノルディスクファーマ | Insulin aspart  |
| ルムジェブ注ミリオペン                 | 300U-3mL/KT        | 日本イーライリリー    | Insulin lispro  |
| ルムジェブ注 100単位/mL(院外専用)       | 1000U-10mL/V       | 日本イーライリリー    | Insulin lispro  |
| <b>〈インスリンアナログ(超速効型)〉</b>    |                    |              |   |
| アピドラ注カート(臨時)                | 300U-3mL/KT        | サノフィ         | Insulin glulisine   |
| アピドラ注ソロスター                  | 300U-3mL/KT        | サノフィ         | Insulin glulisine   |
| アピドラ注 100単位/mL(臨時)          | 1000U-10mL/V       | サノフィ         | Insulin glulisine   |
| インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」 | 300U-3mL/KT        | サノフィ         | Insulin aspart biosimilar 1                               |
| インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」  | 300U-3mL/KT        | サノフィ         | Insulin lispro biosimilar 1                               |
| ノボラピッド注 100単位/mL            | 1000U-10mL/V       | ノボノルディスクファーマ | Insulin aspart  |
| ノボラピッド注フレックスタッチ(採用廃止)       | 300U-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | 2024.4薬審で廃止(供給停止)   |
| ノボラピッド注フレックスペン(院外専用)        | 300U-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | Insulin aspart  |
| ノボラピッド注ペンフィル                | 300U-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | Insulin aspart  |
| ヒューマログ注 100単位/mL(臨時)        | 1000U-10mL/V       | 日本イーライリリー    | Insulin lispro  |
| ヒューマログ注カート(臨時)              | 300U-3mL/KT        | 日本イーライリリー    | Insulin lispro  |
| ヒューマログ注ミリオペンHD(臨時)          | 300U-3mL/KT        | 日本イーライリリー    | Insulin lispro  |
| <b>〈ヒトインスリン(速効型)〉</b>       |                    |              |   |
| ノボリンR注フレックスペン               | 300U-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | Insulin human   |
| ヒューマリンR注 100単位/mL           | 1000U-10mL/V       | 日本イーライリリー    | Insulin human   |
| <b>〈インスリンアナログ(混合型)/二相性〉</b> |                    |              |   |
| ノボラピッド30ミックス注フレックスペン        | 300U-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | Insulin aspart  |
| ノボラピッド50ミックス注フレックスペン(院外専用)  | 300U-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | Insulin aspart  |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン(院外専用)    | 300U-3mL/KT        | 日本イーライリリー    | Insulin lispro  |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン          | 300U-3mL/KT        | 日本イーライリリー    | Insulin lispro  |
| <b>〈ヒトインスリン(混合型)/二相性〉</b>   |                    |              |   |
| ノボリン30R注フレックスペン(院外専用)       | 300U-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | Insulin human   |
| <b>〈インスリンアナログ(配合溶解)〉</b>    |                    |              |   |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ            | 300U-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | Insulin degludec, Insulin aspart                          |
| <b>〈ヒトインスリン(中間型)〉</b>       |                    |              |   |
| ノボリンN注フレックスペン               | 300U-3mL/KT        | ノボノルディスクファーマ | Insulin human   |
| <b>〈インスリンアナログ(持効型溶解)〉</b>   |                    |              |   |
| インスリン グラルギン BS注カート「リリー」(臨時) | 300U-3mL/KT        | 日本イーライリリー    | Insulin glargine biosimilar 1                             |
| インスリン グラルギン BS注ミリオペン「リリー」   | 300U-3mL/KT        | 日本イーライリリー    | Insulin glargine biosimilar 1                             |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名  | 規格・単位          | メーカー         | 成分名(一般名)/備考                            |
|--|----------------|--------------|--|
| トレシーバ注フレックスタッチ                                       | 300U-3mL/KT    | ノボノルディスクファーマ | Insulin degludec                       |
| トレシーバ注ペンフィル(臨時)                                      | 300U-3mL/KT    | ノボノルディスクファーマ | Insulin degludec                       |
| ランタス注カート(臨時)   | 300U-3mL/KT    | サノフィ         | Insulin glargine                       |
| ランタスXR注ソロスター 450単位                                   | 450U-1.5mL/KT  | サノフィ         | Insulin glargine                       |
| レベミル注フレックスペン   | 300U-3mL/KT    | ノボノルディスクファーマ | Insulin detemir                        |
| レベミル注ペンフィル(臨時)                                       | 300U-3mL/KT    | ノボノルディスクファーマ | Insulin detemir                        |
| <b>〈アルドース還元酵素阻害薬〉</b>                                |                |              |  |
| エパルレストア錠 50mg「VTRS」                                  | 50mg           | ヴィアトリス製薬     | Epalrestat                             |
| <b>〈糖尿病神経障害治療薬〉</b>                                  |                |              |  |
| メキシチールカプセル 50mg                                      | 50mg           | 太陽ファルマ       | Mexiletine hydrochloride               |
| メキシチールカプセル 100mg                                     | 100mg          | 太陽ファルマ       | Mexiletine hydrochloride               |
| <b>〈糖尿病性腎症治療薬〉</b>                                   |                |              |  |
| タナトリル錠 2.5   | 2.5mg          | 田辺三菱製薬       | Imidapril hydrochloride                |
| タナトリル錠 5   | 5mg            | 田辺三菱製薬       | Imidapril hydrochloride                |
| ロサルタンK錠 25mg「DSEP」                                   | 25mg           | 第一三共エスファ     | Losartan potassium                     |
| ロサルタンK錠 50mg「DSEP」                                   | 50mg           | 第一三共エスファ     | Losartan potassium                     |
| <b>〈高インスリン血性低血糖治療薬〉</b>                              |                |              |  |
| ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」(臨時)                              | 25mg           | オーファンパシフィック  | Diazoxide                              |
| <b>「脂質異常症(高脂血症)治療薬」</b>                              |                |              |  |
| <b>〈スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)〉</b>                        |                |              |  |
| アトルバスタチン錠 5mg「DSEP」                                  | 5mg            | 第一三共エスファ     | Atorvastatin calcium hydrate           |
| アトルバスタチン錠 10mg「DSEP」                                 | 10mg           | 第一三共エスファ     | Atorvastatin calcium hydrate           |
| シンバスタチン錠 5mg「トーワ」(院外専用)                              | 5mg            | 東和薬品         | Simvastatin                            |
| ピタバスタチンCa・OD錠 1mg「トーワ」                               | 1mg            | 東和薬品         | Pitavastatin calcium hydrate           |
| ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」                               | 2mg            | 東和薬品         | Pitavastatin calcium hydrate           |
| プラバスタチンNa錠 5mg「サワイ」(院外専用)                            | 5mg            | 沢井製薬         | Pravastatin sodium                     |
| プラバスタチンNa錠 10mg「サワイ」(院外専用)                           | 10mg           | 沢井製薬         | Pravastatin sodium                     |
| フルバスタチン錠 20mg「サワイ」                                   | 20mg           | 沢井製薬         | Fluvastatin sodium                     |
| ロスバスタチンOD錠 2.5mg「DSEP」                               | 2.5mg          | 第一三共エスファ     | Rosuvastatin calcium                   |
| ロスバスタチンOD錠 5mg「DSEP」                                 | 5mg            | 第一三共エスファ     | Rosuvastatin calcium                   |
| <b>〈PCSK9阻害薬〉</b>                                    |                |              |  |
| レパーサ皮下注 140mgペン(臨時)                                  | 140mg-1mL/KT   | アステラス製薬      | Evolocumab                             |
| レパーサ皮下注 420mgオートミニドージャー(臨時)                          | 420mg-3.5mL/KT | アステラス製薬      | Evolocumab                             |
| レクビオ皮下注 300mgシリンジ                                    | 300mg-1.5mL/KT | ノバルティスファーマ   | Inclisiran sodium                      |
| <b>〈レジン(陰イオン交換樹脂)〉</b>                               |                |              |  |
| コレバイン錠 500mg   | 500mg          | 田辺三菱製薬       | Colestimide                            |
| <b>〈小腸コレステロールトランスポーター阻害薬〉</b>                        |                |              |  |
| エゼチミブ錠 10mg「DSEP」                                    | 10mg           | 第一三共エスファ     | Ezetimibe                              |
| <b>〈プロブコール〉</b>                                      |                |              |  |
| ロレルコ錠 250mg(臨時)                                      | 250mg          | 大塚製薬         | Probucol                               |
| <b>〈フィブラート系薬〉</b>                                    |                |              |  |
| フェノフィブラート錠 80mg「武田テバ」                                | 80mg           | 武田テバファーマ     | Fenofibrate                            |
| ベザフィブラート徐放錠 200mg「トーワ」(院外専用)                         | 200mg          | 東和薬品         | Bezafibrate                            |
| <b>〈フィブラート系薬(選択的PPAR<math>\alpha</math>モジュレーター)〉</b> |                |              |  |
| パルモディア錠 0.1mg  | 0.1mg          | 興和           | Pemafibrate                            |
| パルモディアXR錠 0.2mg(院外専用)                                | 0.2mg          | 興和           | Pemafibrate                            |
| パルモディアXR錠 0.4mg(院外専用)                                | 0.4mg          | 興和           | Pemafibrate                            |
| <b>〈ニコチン酸系薬〉</b>                                     |                |              |  |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「サワイ」                      | 200mg          | 沢井製薬         | Tocopherol nicotinate                  |
| <b>〈多価不飽和脂肪酸〉</b>                                    |                |              |  |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」                          | 900mg/P        | 沢井製薬         | Ethyl icosapentate                     |
| オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」                            | 2g/P           | 武田テバファーマ     |  |
| <b>〈配合剤〉</b>   |                |              |  |
| アトーゼット配合錠 LD(院外専用)                                   |                | バイエル薬品       | Ezetimibe,Atorvastatin calcium hydrate |
| アトーゼット配合錠 HD(院外専用)                                   |                | バイエル薬品       | Ezetimibe,Atorvastatin calcium hydrate |
| ロソーゼット配合錠 LD(院外専用)                                   |                | バイエル薬品       | Rosuvastatin calcium,Ezetimibe         |
| ロソーゼット配合錠 HD(院外専用)                                   |                | バイエル薬品       | Rosuvastatin calcium,Ezetimibe         |
| リバゼブ配合錠 LD(院外専用)                                     |                | 興和           | Pitavastatin calcium hydrate,Ezetimibe |
| リバゼブ配合錠 HD(院外専用)                                     |                | 興和           | Pitavastatin calcium hydrate,Ezetimibe |
| <b>〈その他〉</b>   |                |              |  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                          | 規格・単位           | メーカー       | 成分名(一般名)/備考                           |
|------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| パンテチン散 20%「NIG」              | 200mg-1g/P      | 武田薬品工業     | Pantethine                            |
| <b>「痛風・高尿酸血症治療薬」</b>         |                 |            |                                       |
| <b>〈痛風発作寛解・予防薬〉</b>          |                 |            |                                       |
| コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」            | 0.5mg           | 高田製薬       | Colchicine                            |
| <b>〈尿酸排泄促進薬〉</b>             |                 |            |                                       |
| パラミチンカプセル 300mg(臨時)          | 300mg           | 武田薬品工業     | Bucolome                              |
| ベネシッド錠 250mg(臨時)             | 250mg           | 科研製薬       | Probenecid                            |
| ユリス錠 0.5mg(院外専用)             | 0.5mg           | 持田製薬       | Dotinurad                             |
| ユリス錠 1mg(院外専用)               | 1mg             | 持田製薬       | Dotinurad                             |
| ユリノーム錠 50mg                  | 50mg            | トーアエイヨー    | Benzbromarone                         |
| <b>〈尿酸生成抑制薬〉</b>             |                 |            |                                       |
| アロプリノール錠 100mg「杏林」           | 100mg           | キョーリンリメディオ | Allopurinol                           |
| ウリアデック錠 20mg                 | 20mg            | 三和化学研究所    | Topiroxostat                          |
| ウリアデック錠 60mg                 | 60mg            | 三和化学研究所    | Topiroxostat                          |
| フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」        | 10mg            | 第一三共エスファ   | Febuxostat                            |
| フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」        | 20mg            | 第一三共エスファ   | Febuxostat                            |
| <b>〈尿酸分解酵素薬〉</b>             |                 |            |                                       |
| ラスリテック点滴静注用 1.5mg(代替使用)      | 1.5mg/V         | サノフィ       | ラスリテック点滴静注用7.5mg出荷停止中                 |
| ラスリテック点滴静注用 7.5mg(臨時)        | 7.5mg/V         | サノフィ       | Rasburicase                           |
| <b>【内分泌系薬剤】</b>              |                 |            |                                       |
| <b>「女性ホルモン製剤、子宮用剤」</b>       |                 |            |                                       |
| <b>〈卵胞ホルモン〉</b>              |                 |            |                                       |
| エストラーナテープ 0.72mg(臨時)         | 0.72mg/マイ       | 久光製薬       | Estradiol                             |
| エストリール膈錠 0.5mg               | 0.5mg           | 持田製薬       | Estriol                               |
| ジュリナ錠 0.5mg(臨時)              | 0.5mg           | バイエル薬品     | Estradiol                             |
| デイビゲル 1mg                    | 1mg-1g/P        | サンファーマ     | Estradiol                             |
| プレマリン錠 0.625mg               | 0.625mg         | ファイザー      | Conjugated estrogens                  |
| プロセキソール錠 0.5mg               | 0.5mg           | 武田薬品工業     | Ethinylestradiol                      |
| <b>〈黄体ホルモン〉</b>              |                 |            |                                       |
| ウトロゲスタン膈用カプセル 200mg(臨時)      | 200mg           | 富士製薬工業     | Progesterone                          |
| デュファストン錠 5mg(臨時)             | 5mg             | マイランEPD    | Dydrogesterone                        |
| プロゲデポー筋注 125mg               | 125mg/A         | 持田製薬       | Hydroxyprogesterone caproate          |
| プロベラ錠 2.5mg                  | 2.5mg           | ファイザー      | Medroxyprogesterone acetate           |
| ルティナス膈錠 100mg(臨時)            | 100mg           | フェリング・ファーマ | Progesterone                          |
| ルトラール錠 2mg                   | 2mg             | 富士製薬工業     | Chlormadinone acetate                 |
| <b>〈卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤〉</b>    |                 |            |                                       |
| プラノバル配合剤                     |                 | 武田薬品工業     | Norgestrel,Ethinylestradiol           |
| メノエイドコンビパッチ(臨時)              |                 | 久光製薬       | Estradiol,Norethisterone acetate      |
| ヤーズフレックス配合錠(院外専用)            |                 | バイエル薬品     | Drospirenone,Ethinylestradiol betadex |
| ルナベル配合錠LD                    |                 | ノーベルファーマ   | Norethisterone,Ethinylestradiol       |
| ルナベル配合錠ULD(臨時)               |                 | ノーベルファーマ   | Norethisterone,Ethinylestradiol       |
| <b>〈低用量OC〉</b>               |                 |            |                                       |
| トリキュラー錠 28(自由診療)             |                 | バイエル薬品     | Levonorgestrel,Ethinylestradiol       |
| <b>〈緊急避妊薬〉</b>               |                 |            |                                       |
| レボノルゲストレル錠 1.5mg「F」(自由診療)    | 1.5mg           | 富士製薬工業     | Levonorgestrel                        |
| <b>〈子宮内黄体ホルモン放出システム〉</b>     |                 |            |                                       |
| ミレーナ 52mg(臨時)                | 52mg/KT         | バイエル薬品     | Levonorgestrel                        |
| <b>〈排卵誘発薬〉</b>               |                 |            |                                       |
| クロミッド錠 50mg(臨時)              | 50mg            | 富士製薬工業     | Clomifene citrate                     |
| セキソビット錠 100mg(臨時)            | 100mg           | あすか製薬      | Cyclofenil                            |
| <b>〈GnRHアゴニスト〉</b>           |                 |            |                                       |
| ナサニール点鼻液 0.2%(臨時)            | 10mg-5mL        | ファイザー      | Nafarelin acetate hydrate             |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「NP」 | 1.88mg/KT       | ニプロ        | Leuprorelin acetate                   |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「NP」 | 3.75mg/KT       | ニプロ        | Leuprorelin acetate                   |
| <b>〈GnRHアンタゴニスト〉</b>         |                 |            |                                       |
| ガニレスト皮下注 0.25mgシリンジ(臨時)      | 0.25mg-0.5mL/KT | オルガノン      | Ganirelix acetate                     |
| セトロタイド注射用 0.25mg(臨時)         | 0.25mg-1mL/A    | メルクバイオファーマ | Cetrorelix acetate                    |
| レルミナ錠 40mg                   | 40mg            | あすか製薬      | Relugolix                             |
| <b>〈子宮内膜症治療薬〉</b>            |                 |            |                                       |
| ジェノゲスト錠 0.5mg「モチダ」(院外専用)     | 0.5mg           | 持田製薬       | Dienogest                             |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                              | 規格・単位              | メーカー                 | 成分名(一般名)/備考                  |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| ジェノゲスト錠 1mg「モチダ」                 | 1mg                | 持田製薬                 | Dienogest                    |
| ボンゾール錠 100mg                     | 100mg              | 田辺三菱製薬               | Danazol                      |
| <b>〈子宮収縮薬〉</b>                   |                    |                      |                              |
| アトニー-O注 5単位                      | 5IU-1mL/A          | 武田薬品工業               | Oxytocin                     |
| ジノプロスト注射液 1000 $\mu$ g「F」        | 1000 $\mu$ g-1mL/A | 富士製薬工業               | Dinoprost (PGF2 $\alpha$ )   |
| パルタンM錠 0.125mg                   | 0.125mg            | 持田製薬                 | Methylergometrine maleate    |
| パルタンM注 0.2mg                     | 0.2mg-1mL/A        | 持田製薬                 | Methylergometrine maleate    |
| プレグランディン膣坐剤 1mg                  | 1mg                | 小野薬品工業               | Gemeprost                    |
| プロスタグランジンE2錠 0.5mg               | 0.5mg              | 科研製薬                 | Dinoprostone (PGE2)          |
| <b>〈黄体ホルモンアンタゴニスト+子宮収縮薬〉</b>     |                    |                      |                              |
| メフィーゴパック(臨時)                     |                    | ラインファーマ              | Mifepristone, Misoprostol    |
| <b>〈子宮頸管熟化薬〉</b>                 |                    |                      |                              |
| プロウペス膣用剤 10mg                    | 10mg               | 富士製薬工業               | Dinoprostone                 |
| <b>〈子宮収縮抑制薬〉</b>                 |                    |                      |                              |
| ウテメリン注 50mg(臨時)                  | 50mg-5mL/A         | キッセイ薬品               | Ritodrine hydrochloride      |
| ズファジラン錠 10mg(臨時)                 | 10mg               | アルフレッサファーマ           | Isoxsuprine hydrochloride    |
| ズファジラン筋注 5mg(臨時)                 | 5mg-1mL/A          | アルフレッサファーマ           | Isoxsuprine hydrochloride    |
| マグセント注 100mL                     | 100mL/B            | あすか製薬                | Magnesium sulfate, Glucose   |
| リトドリン塩酸塩錠 5mg「F」                 | 5mg                | 富士製薬工業               | Ritodrine hydrochloride      |
| リトドリン塩酸塩点滴静注 50mg「F」             | 50mg-5mL/A         | 富士製薬工業               | Ritodrine hydrochloride      |
| <b>「男性ホルモン製剤、視床下部・下垂体ホルモン製剤」</b> |                    |                      |                              |
| <b>〈男性ホルモン〉</b>                  |                    |                      |                              |
| エナルモンデポー筋注 250mg                 | 250mg-1mL/A        | 武田薬品工業               | Testosterone enanthate       |
| <b>〈蛋白同化ステロイド〉</b>               |                    |                      |                              |
| プリモボラン錠 5mg                      | 5mg                | バイエル薬品               | Metenolone acetate           |
| <b>〈甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)〉</b>    |                    |                      |                              |
| プロチレリン酒石酸塩注 0.5mg「NP」            | 0.5mg-1mL/A        | ニプロ                  | Protirelin tartrate          |
| <b>〈TRH誘導体〉</b>                  |                    |                      |                              |
| セレジスト錠 5                         | 5mg                | 田辺三菱製薬               | Taltirelin hydrochloride     |
| <b>〈視床下部向下垂体ホルモン〉</b>            |                    |                      |                              |
| LH-RH注 0.1mg「ニプロ」                | 0.1mg-1mL/A        | ニプロESファーマ            | Gonadorelin acetate          |
| オクトレオチド皮下注 100 $\mu$ g「あすか」      | 100 $\mu$ g-1mL/A  | あすか製薬                | Octreotide acetate           |
| カバサール錠 0.25mg                    | 0.25mg             | ファイザー                | Cabergoline                  |
| カバサール錠 1mg                       | 1mg                | ファイザー                | Cabergoline                  |
| サンドスタチンLAR筋注用キット 10mg            | 10mg/KT            | ノバルティスファーマ           | Octreotide acetate           |
| サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg            | 20mg/KT            | ノバルティスファーマ           | Octreotide acetate           |
| サンドスタチンLAR筋注用キット 30mg            | 30mg/KT            | ノバルティスファーマ           | Octreotide acetate           |
| シグニフォーLAR筋注用キット 20mg(臨時)         | 20mg/KT            | レコルダティ・レア・テイシーズ・ジャパン | Pasireotide pamoate          |
| ソマチュリン皮下注 90mg(臨時)               | 90mg/KT            | 帝人ファーマ               | Lanreotide acetate           |
| ソマチュリン皮下注 120mg(臨時)              | 120mg/KT           | 帝人ファーマ               | Lanreotide acetate           |
| 注射用GHRP科研100                     | 100 $\mu$ g/V      | 科研製薬                 | Pralmorelin hydrochloride    |
| ヒトCRH静注用 100 $\mu$ g「ニプロ」        | 100 $\mu$ g/V      | ニプロESファーマ            | Corticotropin (Human)        |
| ブロモクリプチン錠 2.5mg「トワ」              | 2.5mg              | 東和薬品                 | Bromocriptine mesilate       |
| <b>〈下垂体後葉ホルモン〉</b>               |                    |                      |                              |
| アトニー-O注 5単位                      | 5IU-1mL/A          | 武田薬品工業               | Oxytocin                     |
| デスモプレシン点鼻スプレー 2.5 $\mu$ g「フェリング」 | 125 $\mu$ g-5mL    | キッセイ薬品               | Desmopressin acetate         |
| ピトレスイン注射液 20                     | 20IU-1mL/A         | ファイザー                | Vasopressin                  |
| ミニリンメルトOD錠 25 $\mu$ g            | 25 $\mu$ g         | キッセイ薬品               | Desmopressin acetate hydrate |
| ミニリンメルトOD錠 60 $\mu$ g            | 60 $\mu$ g         | キッセイ薬品               | Desmopressin acetate hydrate |
| ミニリンメルトOD錠 120 $\mu$ g           | 120 $\mu$ g        | キッセイ薬品               | Desmopressin acetate hydrate |
| ミニリンメルトOD錠 240 $\mu$ g(臨時)       | 240 $\mu$ g        | キッセイ薬品               | Desmopressin acetate hydrate |
| <b>〈バソプレシンV2受容体拮抗薬〉</b>          |                    |                      |                              |
| サムスカOD錠 7.5mg                    | 7.5mg              | 大塚製薬                 | Tolvaptan                    |
| サムスカOD錠 15mg                     | 15mg               | 大塚製薬                 | Tolvaptan                    |
| サムスカOD錠 30mg(院外専用)               | 30mg               | 大塚製薬                 | Tolvaptan                    |
| サムタス点滴静注用 8mg                    | 8mg/V              | 大塚製薬                 | Tolvaptan sodium phosphate   |
| トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」            | 7.5mg              | 大塚製薬工場               | Tolvaptan                    |
| トルバプタンOD錠 15mg「オーツカ」             | 15mg               | 大塚製薬工場               | Tolvaptan                    |
| <b>〈副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)〉</b>        |                    |                      |                              |
| コートロシン注射用 0.25mg                 | 0.25mg/V           | アルフレッサファーマ           | Tetracosactide acetate       |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                           | 規格・単位                | メーカー                 | 成分名(一般名)/備考                             |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| コートロシンZ筋注 0.5mg(臨時)           | 0.5mg-1mL/V          | アルフレッサファーマ           | Tetracosactide acetate                  |
| <b>〈成長ホルモン(GH)〉</b>           |                      |                      |   |
| グロウジェクト皮下注 6mg(臨時)            | 6mg-1.5mL/KT         | JCRファーマ              | Somatropin                              |
| ジェントロピンゴークイック注用 5.3mg         | 5.3mg/KT             | ファイザー                | Somatropin                              |
| ソグルーヤ皮下注 5mg                  | 5mg-1.5mL/KT         | ノボノルディスクファーマ         | Somapacitan                             |
| ソグルーヤ皮下注 10mg(臨時)             | 5mg-1.5mL/KT         | ノボノルディスクファーマ         | Somapacitan                             |
| ソマトロピンBS皮下注 5mg「サンド」シユアパル(臨時) | 5mg-1.5mL/KT         | サンド                  | Somatropin                              |
| ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg(臨時)     | 5mg-1.5mL/KT         | ノボノルディスクファーマ         | Somatropin                              |
| ヒューマトローブ注射用 6mg               | 6mg/KT               | 日本イーライリリー            | Somatropin                              |
| <b>〈成長ホルモン受容体拮抗薬〉</b>         |                      |                      |   |
| ソマバート皮下注用 10mg(臨時)            | 10mg/V               | ファイザー                | Pegvisomant                             |
| <b>〈性腺刺激ホルモン〉</b>             |                      |                      |   |
| HMG注射用 75IU「フェリング」(臨時)        | 75IU-1mL/V           | フェリング・ファーマ           | Human menopausal gonadotrophin          |
| HMG注射用 150IU「フェリング」(臨時)       | 150IU-2mL/V          | フェリング・ファーマ           | Human menopausal gonadotrophin          |
| オビドレル皮下注シリンジ 250 $\mu$ g(臨時)  | 250 $\mu$ g/KT       | メルクバイオファーマ           | Choriogonadotropin alfa                 |
| ゴナトロピン注用 5000単位               | 5000U/V              | 武田薬品工業               | Chorionic gonadotrophin                 |
| ゴナールエフ皮下注ペン 150(臨時)           | 150IU/KT             | メルクバイオファーマ           | Follitropin alfa                        |
| ゴナールエフ皮下注ペン 300(臨時)           | 300IU/KT             | メルクセローノ              | Follitropin alfa                        |
| ゴナールエフ皮下注ペン 450(臨時)           | 450IU/KT             | メルクバイオファーマ           | Follitropin alfa                        |
| ゴナールエフ皮下注ペン 900(臨時)           | 900IU/KT             | メルクバイオファーマ           | Follitropin alfa                        |
| フォリルモンP注 75(臨時)               | 75U-1mL/A            | 富士製薬工業               | Purified human menopausal gonadotrophin |
| フォリルモンP注 150(臨時)              | 150U-2mL/A           | 富士製薬工業               | Purified human menopausal gonadotrophin |
| レコベル皮下注 12 $\mu$ gペン(臨時)      | 12 $\mu$ g-0.36mL/KT | フェリング・ファーマ           | Follitropin delta                       |
| レコベル皮下注 36 $\mu$ gペン(臨時)      | 36 $\mu$ g-1.08mL/KT | フェリング・ファーマ           | Follitropin delta                       |
| レコベル皮下注 72 $\mu$ gペン(臨時)      | 72 $\mu$ g-2.16mL/KT | フェリング・ファーマ           | Follitropin delta                       |
| <b>〈グルカゴン〉</b>                |                      |                      |   |
| グルカゴンGノボ注射用 1mg               | 1mg/V                | ノボノルディスクファーマ         | Glucagon                                |
| バクスマー一点鼻粉末剤 3mg(院外専用)         | 3mg/本                | 日本イーライリリー            | Glucagon                                |
| <b>〈副腎皮質ホルモン合成阻害薬〉</b>        |                      |                      |   |
| イストリサ錠 1mg(臨時)                | 1mg                  | レコルダティ・レア・ディシーズ・ジャパン | Osilodrostat phosphate                  |
| イストリサ錠 5mg(臨時)                | 5mg                  | レコルダティ・レア・ディシーズ・ジャパン | Osilodrostat phosphate                  |
| デソパン錠 60mg(臨時)                | 60mg                 | 持田製薬                 | Trilostane                              |
| メトピロンカプセル 250mg(臨時)           | 250mg                | 武田薬品工業               | Metyrapone                              |
| <b>「代謝異常症治療薬」</b>             |                      |                      |   |
| <b>〈尿素サイクル異常症治療薬〉</b>         |                      |                      |   |
| アルギニン点滴静注 30g「AY」(臨時)         | 10%-300mL/B          | 陽進堂                  | L-Arginine monohydrochlorid             |
| アルギU配合顆粒(臨時)                  |                      | 味の素製薬                | L-Arginine monohydrochlorid             |
| アルギU点滴静注 20g(臨時)              | 10%-200mL/BG         | 味の素製薬                | L-Arginine monohydrochlorid             |
| <b>〈ライソゾーム病治療薬〉</b>           |                      |                      |   |
| ガラフォルドカプセル 123mg(臨時)          | 123mg                | Amicus Therapeutics  | Migalastat hydrochloride                |
| ファブラザイム点滴静注用 35mg(臨時)         | 35mg/V               | サノフィ                 | Agalsidase beta                         |
| リプレガル点滴静注用 3.5mg(臨時)          | 3.5mg-3.5mL/V        | 武田薬品工業               | Agalsidase alfa                         |
| <b>「甲状腺疾患治療薬」</b>             |                      |                      |   |
| <b>〈甲状腺ホルモン製剤〉</b>            |                      |                      |   |
| チラーゼンS散 0.01%                 | 100 $\mu$ g/g        | あすか製薬                | Levothyroxine sodium hydrate            |
| チラーゼンS錠 12.5 $\mu$ g(院外専用)    | 12.5 $\mu$ g         | 武田薬品工業               | Levothyroxine sodium hydrate            |
| チラーゼンS錠 25 $\mu$ g            | 25 $\mu$ g           | 武田薬品工業               | Levothyroxine sodium hydrate            |
| チラーゼンS錠 50 $\mu$ g            | 50 $\mu$ g           | 武田薬品工業               | Levothyroxine sodium hydrate            |
| チラーゼンS静注液 200 $\mu$ g(臨時)     | 200 $\mu$ g-1mL/A    | あすか製薬                | Levothyroxine sodium hydrate            |
| チロナミン錠 25 $\mu$ g             | 25 $\mu$ g           | 武田薬品工業               | Liothyronine sodium                     |
| <b>〈抗甲状腺薬〉</b>                |                      |                      |   |
| プロパジール錠 50mg                  | 50mg                 | 武田薬品工業               | Propylthiouracil                        |
| メルカゾール錠 2.5mg(院外専用)           | 2.5mg                | 武田薬品工業               | Thiamazole                              |
| メルカゾール錠 5mg                   | 5mg                  | 武田薬品工業               | Thiamazole                              |
| メルカゾール注 10mg(臨時)              | 10mg-1mL/A           | 武田薬品工業               | Thiamazole                              |
| <b>〈ヨウ素〉</b>                  |                      |                      |   |
| ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」            | 50mg                 | 日医工                  | Potassium iodide                        |
| <b>「骨・カルシウム代謝薬」</b>           |                      |                      |   |
| <b>〈カルシトニン製剤〉</b>             |                      |                      |   |
| エルシトニン注 40単位                  | 40IU-1mL/A           | 旭化成ファーマ              | Elcatonin                               |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                           | 規格・単位           | メーカー      | 成分名（一般名）/備考  |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--|
| <b>〈ビスホスホネート(BP)製剤〉</b>       |                 |           |  |
| アクトネル錠 17.5mg                 | 17.5mg          | エーザイ      | Risedronate sodium   |
| アクトネル錠 75mg(院外専用)             | 75mg            | エーザイ      | Risedronate sodium   |
| アレンドロン酸錠 5mg「トーワ」             | 5mg             | 東和薬品      | Alendronate sodium   |
| アレンドロン酸錠 35mg「F」              | 35mg            | 富士製薬工業    | Alendronate sodium   |
| ゾレドロン酸点滴静注 4mg-100mL/バッグ「NK」  | 4mg-100mL/BG    | 日本化薬      | Zoledronic acid hydrate  |
| ポノテオ錠 50mg                    | 50mg            | アステラス製薬   | Minodronic acid hydrate  |
| ボンビバ静注 1mgシリンジ                | 1mg-1mL/KT      | 大正製薬      | Ibandronate sodium hydrate   |
| リクラスト点滴静注液 5mg                | 5mg-100mL/BG    | 旭化成ファーマ   | Zoledronic acid hydrate  |
| <b>〈活性型ビタミンD3製剤〉</b>          |                 |           |  |
| アルファカルシドールカプセル 0.25 μg「フソー」   | 0.25 μg         | 扶桑薬品工業    | Alfacalcidol   |
| アルファカルシドールカプセル 1 μg「フソー」      | 1 μg            | 扶桑薬品工業    | Alfacalcidol   |
| アルファロール内用液 0.5 μg/mL          | 0.5 μg/mL       | 中外製薬      | Alfacalcidol   |
| エルデカルシトールカプセル 0.75 μg「トーワ」    | 0.75 μg         | 東和薬品      | Eldecacitol  |
| ホーネル錠 0.3(臨時)                 | 0.3 μg          | 大正富山医薬品   | Falecalcitriol   |
| マキサカルシトール静注透析用 2.5 μg「ニプロ」    | 2.5 μg-1mL/A    | ニプロ       | Maxacalcitol   |
| マキサカルシトール静注透析用 5 μg「ニプロ」      | 5 μg-1mL/A      | ニプロ       | Maxacalcitol   |
| ロカルトロールカプセル 0.25              | 0.25 μg         | 杏林製薬      | Calcitriol   |
| ロカルトロールカプセル 0.5               | 0.5 μg          | 杏林製薬      | Calcitriol   |
| <b>〈エストロゲン製剤〉</b>             |                 |           |  |
| エストラーナテープ 0.72mg(臨時)          | 0.72mg/マイ       | 久光製薬      | Estradiol  |
| <b>〈SERM〉</b>                 |                 |           |  |
| エビスタ錠 60mg                    | 60mg            | 日本イーライリリー | Raloxifene hyseochloride   |
| ビビアント錠 20mg                   | 20mg            | ファイザー     | Bazedoxifene acetate   |
| <b>〈抗RANKLモノクローナル抗体〉</b>      |                 |           |  |
| プラリア皮下注 60mgシリンジ              | 60mg-1mL/KT     | 第一三共      | Denosumab  |
| ランマーク皮下注 120mg                | 120mg-1.7mL/V   | 第一三共      | Denosumab  |
| <b>〈ヒト化スクレロスチンモノクローナル抗体〉</b>  |                 |           |  |
| イベニティ皮下注 105mgシリンジ            | 105mg-1.17mL/KT | アステラス製薬   | Romosozumab  |
| <b>〈その他〉</b>                  |                 |           |  |
| デノタスチュアブル配合錠                  |                 | 第一三共      | Precipitated calcium carbonate,Cholecalciferol,Magnesium carbonate |
| <b>〈ビタミンK2製剤〉</b>             |                 |           |  |
| グラケーカプセル 15mg                 | 15mg            | エーザイ      | Menatetrenone  |
| <b>〈カルシウム製剤〉</b>              |                 |           |  |
| L-アスパラギン酸Ca錠 200mg「トーワ」(代替使用) | 200mg           | 東和薬品      | アスパラ-CA錠 200(出荷停止中)  |
| アスパラ-CA錠 200                  | 200mg           | 田辺三菱製薬    | Calcium L-asparate   |
| 塩化Ca補正液 1mEq/mL               | 0.5M-20mL/A     | 大塚製薬      | Calcium chloride hydrate   |
| カルチコール注射液 8.5% 5mL            | 8.5%-5mL/A      | 日医工       | Calcium gluconate  |
| 乳酸カルシウム水和物(分包)                | 1g/P            | 健栄製薬      | Calcium lactate  |
| <b>〈副甲状腺ホルモン受容体作動薬〉</b>       |                 |           |  |
| オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg(臨時)      | 1.5mg-0.75mL/KT | 帝人ファーマ    | Abaloparatide acetate  |
| テリパラチドBS皮下注キット 600 μg「モチダ」    | 600 μg-2.4mL/KT | 持田製薬      | Teriparatide biosimilar 1  |
| テリボン皮下注 28.2 μgオートインジェクター     | 28.2 μg-0.2g/KT | 旭化成ファーマ   | Teriparatide acetate   |
| <b>〈Ca受容体作動薬〉</b>             |                 |           |  |
| オルケディア錠 1mg                   | 1mg             | 協和キリン     | Evocalcet  |
| オルケディア錠 2mg(院外専用)             | 2mg             | 協和キリン     | Evocalcet  |
| オルケディア錠 4mg(院外専用)             | 4mg             | 協和キリン     | Evocalcet  |
| パーサピブ静注透析用シリンジ 5mg            | 5mg-2mL/KT      | 小野薬品工業    | Etelcalcetide hydrochloride  |
| <b>〈リン酸塩製剤〉</b>               |                 |           |  |
| ホスリボン配合顆粒                     |                 | ゼリア新薬工業   | NaH2PO4・H2O,Na2HPO4  |
| <b>【ビタミン製剤、輸液・栄養製剤】</b>       |                 |           |  |
| <b>「ビタミン製剤」</b>               |                 |           |  |
| <b>〈ビタミンA・レチノイド〉</b>          |                 |           |  |
| チガソソカプセル 10                   | 10mg            | 中外製薬      | Etretinate   |
| チョコラA末1万単位/g(臨時)              | 1万U/g           | エーザイ      | Vitamin A  |
| <b>〈ビタミンB1・B1誘導体〉</b>         |                 |           |  |
| アリナミンF10注(臨時)                 | 10mg-2mL/A      | 武田薬品工業    | Fursultiamine hydrochloride  |
| フルスルチアミン錠 25mg「トーワ」           | 25mg            | 東和薬品      | Fursultiamine hydrochloride  |
| <b>〈ニコチン酸〉</b>                |                 |           |  |
| ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」(臨時)        | 100mg/g         | ゾンネボード製薬  | Nicotinamide   |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                           | 規格・単位        | メーカー       | 成分名（一般名）/備考                                    |
|-------------------------------|--------------|------------|--|
| <b>〈パントテン酸(B5)〉</b>           |              |            |  |
| パンテチン散 20%「NIG」               | 200mg-1g/P   | 武田薬品工業     | Pantethine                                     |
| パントシン錠 200mg(臨時)              | 200mg        | 第一三共エスファ   | Pantethine                                     |
| パントール注射液 500mg                | 500mg-2mL/V  | トーアエイヨー    | Panthenol                                      |
| <b>〈ビタミンB6〉</b>               |              |            |  |
| ピリドキサル錠 10mg「イセイ」             | 10mg         | コーアイセイ     | Pyridoxal phosphate hydrate                    |
| <b>〈ビタミンB12〉</b>              |              |            |  |
| メチコバル錠 500μg                  | 500μg        | エーザイ       | Mecobalamin                                    |
| メチコバル注射液 500μg                | 500μg-1mL/A  | エーザイ       | Mecobalamin                                    |
| <b>〈葉酸〉</b>                   |              |            |  |
| フォリアミン錠                       | 5mg          | 武田薬品工業     | Folic acid                                     |
| フォリアミン注射液(臨時)                 | 15mg-1mL/A   | 武田薬品工業     | Folic acid                                     |
| <b>〈混合ビタミンB群〉</b>             |              |            |  |
| ダイビタミックス注(代替使用)               |              | 岩城製薬       | ビタメジン静注用出荷調整中                                  |
| ピタノイリンカプセル25                  |              | 武田薬品工業     | ベンゾチアミン、ピリドキシンHCl、シアノコバラミン                     |
| ビタメジン静注用                      |              | アルフレツサファーマ | リンサンチアミンジスルフィド、ピリドキシンHCl、シアノコバラミン              |
| <b>〈ビタミンC〉</b>                |              |            |  |
| シーピー配合顆粒                      | 1g/P         | 塩野義製薬      | Ascorbic acid, Calcium pantothenate            |
| ビタミンC注「フソー」 500mg-2mL(臨時)     | 500mg-2mL/A  | 扶桑薬品工業     | Ascorbic acid                                  |
| <b>〈ビタミンE〉</b>                |              |            |  |
| トコフェロール酢酸エステル顆粒 20%「ツルハラ」(臨時) | 200mg/g      | 鶴原製薬       | Tocopherol acetate                             |
| ユベラ錠 50mg                     | 50mg         | エーザイ       | Tocopherol acetate                             |
| <b>〈ビタミンK〉</b>                |              |            |  |
| ケイツーシロップ 0.2%                 | 2mg-1mL/P    | エーザイ       | Menatetrenone                                  |
| ケイツーN静注 10mg                  | 10mg-2mL/A   | エーザイ       | Menatetrenone                                  |
| ケーワン錠 5mg                     | 5mg          | エーザイ       | Phytonadione                                   |
| <b>〈ビタミンH〉</b>                |              |            |  |
| ビオチン散 0.2%「ホエイ」               | 2mg/g        | ヴィアトリス製薬   | Biotin   |
| <b>〈カルニチン〉</b>                |              |            |  |
| エルカルチンFF錠 250mg               | 250mg        | 大塚製薬       | Levocarnitine                                  |
| エルカルチンFF内用液 10%分包 5mL(院外専用)   | 5mL/P        | 大塚製薬       | Levocarnitine                                  |
| レボカルニチンFF静注 1000mgシリンジ「フソー」   | 1000mg-5mL/K | 扶桑薬品工業     | Levocarnitine                                  |
| <b>〈総合ビタミン製剤〉</b>             |              |            |  |
| 調剤用 パンビタン末                    |              | 武田薬品工業     |  |
| <b>〈高カロリー輸液用総合ビタミン製剤〉</b>     |              |            |  |
| オーツカMV注(臨時)                   |              | 大塚製薬工場     | ビタミンA,D,E,K,B12,ヨウサン,ビオチン                      |
| ビタジェクト注キット                    |              | テルモ        | ビタミンA,D,E,K,B12,ヨウサン,ビオチン                      |
| <b>「輸液・栄養製剤」</b>              |              |            |  |
| <b>〈電解質輸液製剤〉</b>              |              |            |  |
| アルスロマチック関節手術用灌流液              | 3L           | バクスター      | NaCl, ニュウサンNa, KCl, CaCl2                      |
| ヴィーンD輸液 500mL                 | 500mL/BG     | 扶桑薬品工業株式会社 | ブドウ糖, NaCl, KCl, CaCl2, サクサンナトリウム              |
| ヴィーンF輸液 500mL                 | 500mL/BG     | 扶桑薬品工業株式会社 | NaCl, KCl, CaCl2, サクサンナトリウム                    |
| ヴィーン3G輸液 500mL                | 500mL/BG     | 扶桑薬品工業株式会社 | ブドウ糖, NaCl, KCl, MgCl2, KH2PO4, サクサンナトリウム      |
| カーミパック生理食塩液L                  | 1300mL/BG    | 川澄化学       | Isotonic sodium chloride solution              |
| 生食注シリンジ「オーツカ」 5mL             | 5mL/KT       | 大塚製薬工場     | Sodium chloride                                |
| 生食注シリンジ「テルモ」 10mL             | 10mL/KT      | テルモ        | Sodium chloride                                |
| 生食注シリンジ「NP」 20mL              | 20mL/KT      | ニプロ        | Sodium chloride                                |
| 生食注シリンジ「ニプロ」 50mL             | 50mL/KT      | ニプロ        | Sodium chloride                                |
| 大塚生食注                         | 20mL/A       | 大塚製薬       | Sodium chloride                                |
| 大塚生食注                         | 50mL/PB      | 大塚製薬       | Sodium chloride                                |
| 生食溶解液キットH                     | 50mL/KT      | ニプロ        | Sodium chloride                                |
| 大塚生食注                         | 100mL/PB     | 大塚製薬       | Sodium chloride                                |
| 生食溶解液キットH                     | 100mL/KT     | ニプロ        | Sodium chloride                                |
| テルモ生食                         | 250mL/BG     | テルモ        | Sodium chloride                                |
| 大塚生食注(細口開栓)                   | 500mL/PB     | 大塚製薬       | Sodium chloride                                |
| テルモ生食                         | 500mL/BG     | テルモ        | Sodium chloride                                |
| 生理食塩液バック「フソー」                 | 1L/BG        | 扶桑薬品工業     | Sodium chloride                                |
| 生理食塩液PL「フソー」                  | 2L/BG        | 扶桑薬品工業     | Sodium chloride                                |
| ソリターT2号輸液                     | 500mL/BG     | 陽進堂        | NaCl, KCl, ニュウサンNa, ブドウ糖, NaH2PO4・H2O, Na2HPO4 |
| ソリターT4号輸液                     | 500mL/BG     | 陽進堂        | NaCl, ニュウサンNa, ブドウ糖                            |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                          | 規格・単位         | メーカー       | 成分名(一般名)/備考   |
|------------------------------|---------------|------------|---|
| ソリタックス-H輸液                   | 500mL/BG      | 陽進堂        | ブドウ糖、NaCl、KCl、CaCl <sub>2</sub> 、MgCl <sub>2</sub> 、ニューサンNa、グリセリンサンNa、  |
| ソルデム3A輸液 200mL               | 200mL/BG      | テルモ        | NaCl、KCl、ニューサンNa、ブドウ糖   |
| ソルデム3A輸液 500mL               | 500mL/BG      | テルモ        | NaCl、KCl、ニューサンNa、ブドウ糖   |
| ソルデム3A輸液 1000mL              | 1L/BG         | テルモ        | NaCl、KCl、ニューサンNa、ブドウ糖   |
| ソルラクト輸液(二重包装)(臨時)            | 500mL/BG      | テルモ        | NaCl、KCl、CaCl <sub>2</sub> 、ニューサンNa                                     |
| ピカネイト輸液 500mL                | 500mg/BG      | 大塚製薬工場     | NaCl、KCl、CaCl <sub>2</sub> 、クエンサンナトリウム                                  |
| フィジオ35輸液                     | 500mL/BG      | 大塚製薬       | ブドウ糖、NaCl、KCl、グルコンサンCa、MgCl <sub>2</sub> 、ムスイサクサンナトリウム                  |
| フィジオ140輸液                    | 500mL/BG      | 大塚製薬       | ブドウ糖、NaCl、KCl、グルコンサンCa、MgCl <sub>2</sub> 、ムスイサクサンナトリウム、クエンサンナトリウム       |
| ラクテックG輸液                     | 1L/BG         | 大塚製薬       | NaCl、KCl、CaCl <sub>2</sub> 、ニューサンNa、ソルビトール                              |
| YDソリター-T1号輸液 200mL           | 200mL/BG      | 陽進堂        | NaCl、ニューサンNa、ブドウ糖   |
| YDソリター-T1号輸液 500mL           | 500mL/BG      | 陽進堂        | NaCl、ニューサンNa、ブドウ糖   |
| <b>&lt;塩化ナトリウム製剤&gt;</b>     |               |            |   |
| 塩化ナトリウム「オーツカ」                |               | 大塚製薬       | Sodium chloride   |
| 10% 塩化ナトリウム注射液               | 2g-20mL/A     | 大塚製薬       | Sodium chloride   |
| 塩化Na補正液 1mEq/mL              | 1.169g-20mL/A | 大塚製薬       | Sodium chloride   |
| <b>&lt;カリウム製剤&gt;</b>        |               |            |   |
| アスパラカリウム錠 300mg              | 300mg         | ニプロESファーマ  | Potassium L-aspartate   |
| 塩化カリウム「日医工」(臨時)              |               | 日医工        | Potassium chloride  |
| 塩化カリウム徐放錠 600mg「St」          | 600mg         | アルフレッサファーマ | Potassium chloride  |
| グルコンサンK細粒 4mEq/g(バラ)         |               | サンファーマ     | Potassium gluconate   |
| グルコンサンK細粒 4mEq/g(分包)         | 1g/P          | サンファーマ     | Potassium gluconate   |
| KCL注 20mEqキット「テルモ」           | 1M-20mL/KT    | テルモ        | Potassium chloride  |
| <b>&lt;カリウム・マグネシウム製剤&gt;</b> |               |            |   |
| アスパラ配合錠(臨時)                  |               | 田辺三菱       | Potassium L-aspartate, Magnesium L-aspartate                            |
| <b>&lt;マグネシウム製剤&gt;</b>      |               |            |   |
| 硫酸Mg補正液 1mEq/mL              | 0.5M-20mL/A   | 大塚製薬       | Magnesium sulfate   |
| <b>&lt;リン製剤&gt;</b>          |               |            |   |
| リン酸Na補正液 0.5mmol/mL          | 0.5M-20mL/A   | 大塚製薬工場     | Dibasic sodium phosphate hydrate, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate |
| <b>&lt;内服用複合電解質&gt;</b>      |               |            |   |
| ソリター-T配合顆粒3号(臨時)             | 4g/P          | 陽進堂        | NaCl、KCl、NaH <sub>2</sub> PO <sub>3</sub> 、クエンサンNa、MgCO <sub>3</sub>    |
| <b>&lt;アシドーシス補正用製剤&gt;</b>   |               |            |   |
| 炭酸水素Na静注 1.26%バッグ「フソー」       | 1L            | 扶桑薬品工業     | Sodium bicarbonate  |
| メイロン静注 7%                    | 7%-250mL/BG   | 大塚製薬       | Sodium bicarbonate  |
| <b>&lt;ブドウ糖製剤&gt;</b>        |               |            |   |
| 大塚糖液 5%                      | 5%-20mL/A     | 大塚製薬       | Glucose   |
| 大塚糖液 5%                      | 5%-50mL/PB    | 大塚製薬       | Glucose   |
| 5%糖液キットH                     | 5%-50mL/KT    | ニプロ        | Glucose   |
| 大塚糖液 5%                      | 5%-100mL/PB   | 大塚製薬       | Glucose   |
| 5%糖液キットH                     | 5%-100mL/KT   | ニプロ        | Glucose   |
| 大塚糖液 5%                      | 5%-250mL/BG   | 大塚製薬       | Glucose   |
| テルモ糖注 5%                     | 5%-500mL/BG   | テルモ        | Glucose   |
| 大塚糖液 10%(代替使用)               | 10%-500mL/BG  | 大塚製薬       | テルモ糖注出荷停止見込み  |
| テルモ糖注 10%                    | 10%-500mL/BG  | テルモ        | Glucose   |
| 大塚糖注 20%                     | 20%-20mL/A    | 大塚製薬       | Glucose   |
| 光糖液 20%                      | 20%-500mL/BG  | 光製薬        | Glucose   |
| ブドウ糖注 50% PL「フソー」            | 50%-20mL/A    | 扶桑薬品工業     | Glucose   |
| 大塚糖液50% 500mL                | 50%-500mL/BG  | 大塚製薬       | Glucose   |
| 大塚糖液70% 350mL(臨時)            | 70%-350mL/BG  | 大塚製薬       | Glucose   |
| <b>&lt;アミノ酸輸液製剤&gt;</b>      |               |            |   |
| アミパレン輸液                      | 10%-200mL/BG  | 大塚製薬       | アミノサン10%  |
| <b>&lt;経口アミノ酸製剤&gt;</b>      |               |            |   |
| アルギU配合顆粒(臨時)                 |               | 味の素製薬      | L-Arginine monohydrochlorid   |
| <b>&lt;腎不全用アミノ酸輸液製剤&gt;</b>  |               |            |   |
| キドミン輸液                       | 7.2%-200mL/BG | 大塚製薬       | アミノサン14.41g、E/N2.6、BCAA45.8%、Na-0.4 acetate-9(mEq/200mL)                |
| <b>&lt;肝不全用アミノ酸輸液製剤&gt;</b>  |               |            |   |
| アミノレバン点滴静注(代替使用)             | 200mL/BG      | 大塚製薬       | テルフィス出荷停止見込み  |
| アミノレバン点滴静注(代替使用)             | 500mL/BG      | 大塚製薬       | テルフィス出荷停止見込み  |
| テルフィス点滴静注 200mL              | 200mL/BG      | テルモ        | アミノサン8%(BCAA2.84%) Na-14mEq/L、Cl-94mEq/L                                |
| テルフィス点滴静注 500mL              | 500mL/BG      | テルモ        | アミノサン8%(BCAA2.84%) Na-14mEq/L、Cl-94mEq/L                                |
| <b>&lt;肝不全用経腸栄養剤&gt;</b>     |               |            |   |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                         | 規格・単位             | メーカー     | 成分名(一般名)/備考                                  |
|-----------------------------|-------------------|----------|--|
| アミノレバンEN配合散(コーヒー味)          | 50g/P             | 大塚製薬     | タンパク質13.5g,210Kcal                           |
| アミノレバンEN配合散(フルーツ味)          | 50g/P             | 大塚製薬     | タンパク質13.5g,210Kcal                           |
| <b>〈肝硬変用経口アミノ酸製剤〉</b>       |                   |          |  |
| リーバクト配合顆粒                   | 4.15g/P           | 味の素製薬    | BCAA (L-Isoleucine,L-Leucine,L-Valine)       |
| <b>〈脂肪乳剤〉</b>               |                   |          |  |
| イントラリポス輸液 20% (100mL袋)      | 20%-100mL/BG      | 大塚製薬     | Fat emulsion for intravenous use             |
| イントラリポス輸液 20% (250mL袋)      | 20%-250mL/BG      | 大塚製薬     | Fat emulsion for intravenous use             |
| <b>〈末梢静脈栄養用輸液製剤〉</b>        |                   |          |  |
| エネフリード輸液550mL               | 550mL             | 大塚製薬工場   | アミノサン・トウ・デンカイシツ・シホウ・ビタミンB1ユエキ                |
| エネフリード輸液1100mL              | 1100mL            | 大塚製薬工場   | アミノサン・トウ・デンカイシツ・シホウ・ビタミンB1ユエキ                |
| ツインパール輸液                    | 1L/BG             | 陽進堂      | アミノサン・トウ・デンカイシツユエキ                           |
| ビーフリード輸液                    | 500mL/BG          | 大塚製薬     | アミノサン・トウ・デンカイシツ・ビタミンB1ユエキ                    |
| <b>〈中心静脈栄養用基本液〉</b>         |                   |          |  |
| ハイカリックRF輸液                  | 500mL/BG          | テルモ      | トウ・デンカイシツユエキ                                 |
| <b>〈中心静脈栄養用キット製剤〉</b>       |                   |          |  |
| エルネオパNF2号輸液(在宅用)            | 1000mL/BG         | 大塚製薬     | アミノサン・ブドウ・ビタミン・ピリウケンソ・デンカイシツユエキ,820kcal      |
| エルネオパNF2号輸液(在宅用)(臨時)        | 1500mL/BG         | 大塚製薬     | アミノサン・ブドウ・ビタミン・ピリウケンソ・デンカイシツユエキ,820kcal      |
| ネオパレン1号輸液                   | 1000mL/BG         | 大塚製薬     | アミノサン・ブドウ・ビタミン・デンカイシツユエキ,560kcal             |
| ネオパレン2号輸液                   | 1000mL/BG         | 大塚製薬     | アミノサン・ブドウ・ビタミン・デンカイシツユエキ,820kcal             |
| フルカリック3号輸液                  | 1103mL/BG         | テルモ      | アミノサン・ブドウ・ビタミン・デンカイシツユエキ,1160kcal            |
| <b>〈微量元素製剤〉</b>             |                   |          |  |
| アセレンド注 100μg(臨時)            | 100μg/V           | 藤本製薬     | Sodium selenite                              |
| エレジェクト注シリンジ                 | 2mL/KT            | テルモ      | エンカダイニテツ,エンカマンカン,リュウサンアエ,リュウサウドウ,ヨウカカリウム     |
| <b>〈経口亜鉛製剤〉</b>             |                   |          |  |
| 酢酸亜鉛錠 25mg「ノーベル」            | 25mg              | ノーベルファーマ | Zinc acetate dihydrate                       |
| <b>〈経腸栄養剤〉</b>              |                   |          |  |
| イノラス配合経腸用液(院外専用)            | 300kcal-187.5mL/本 | 大塚製薬工場   |  |
| エネーボ配合経腸用液                  | 300kcal-250mL/BG  | アボットジャパン | タンパク質,シツ,タンスイカブツ,ビタミン,ムキシツ,300Kcal           |
| エレンタール配合内用剤                 | 80g/P             | 味の素製薬    | アミノサン17.6%,ハクドウ,タンスイカブツ,ダイズ,ユビタシムキシツ,300Kcal |
| エンシュア・H                     | 375kcal-250mL/本   | アボットジャパン | タンパク質,シツ,タンスイカブツ,ビタミン,ムキシツ,375Kcal           |
| ラコールNF配合経腸用液                | 200mL/BG          | 大塚製薬     | タンパク質,シツ,タンスイカブツ,ビタミン,ムキシツ,200Kcal           |
| ラコールNF配合経腸用液(臨時)            | 400mL/BG          | 大塚製薬     | タンパク質,シツ,タンスイカブツ,ビタミン,ムキシツ,400Kcal           |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤(臨時)         | 300g/BG           | 大塚製薬     | タンパク質,シツ,タンスイカブツ,ビタミン,ムキシツ                   |
| <b>〈血漿増量薬〉</b>              |                   |          |  |
| 低分子デキストランL注                 | 250mL/BG          | 大塚製薬     | デキストラン40,KCl,NaCl,CaCl2,ニューサンNa              |
| ボルベン輸液6%                    | 500mL/BG          | 大塚製薬工場   | Hydroxyethylated starch                      |
| <b>〈脳脊髄手術用洗浄灌流液〉</b>        |                   |          |  |
| アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(臨時)       | 500mL/KT          | 大塚製薬     |  |
| <b>〈心筋保護薬〉</b>              |                   |          |  |
| ミオテクター冠血管注                  | A液・B液/組           | 扶桑薬品工業   | NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, NaHCO3              |
| <b>〈その他〉</b>                |                   |          |  |
| ACD-A液                      | 500mL/BG          | テルモ      | Sodium citrate,Citric acid,Glucose           |
| 大塚蒸留水                       | 20mL/A            | 大塚製薬     |  |
| 大塚蒸留水                       | 100mL/PB          | 大塚製薬     |  |
| 注射用水 500mL                  | 500mL/PB          | 光製薬      |  |
| 大塚蒸留水(広口開栓)                 | 1000mL/PB         | 大塚製薬     |  |
| 注射用水バッグ「フソー」1L              | 1L/BG             | 扶桑薬品工業   |  |
| <b>【血液製剤、血液に作用する薬剤】</b>     |                   |          |  |
| <b>「血液製剤」</b>               |                   |          |  |
| <b>〈ヒト免疫グロブリン〉</b>          |                   |          |  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 2.5g/25mL | 2.5g-25mL/V       | 日本血液製剤機構 | Human normal immunoglobulin                  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL   | 5g-50mL/V         | 日本血液製剤機構 | Human normal immunoglobulin                  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 20g/200mL | 20g-200mL/V       | 日本血液製剤機構 | Human normal immunoglobulin                  |
| 献血グロベニン-I 静注用 2500mg        | 2.5g/V            | 武田薬品工業   | Human normal immunoglobulin                  |
| 献血グロベニン-I 静注用 5000mg        | 5g/V              | 武田薬品工業   | Human normal immunoglobulin                  |
| 献血ベニロン-I 静注用 2500mg         | 2.5g/V            | 帝人ファーマ   | Human immunoglobulin                         |
| 献血ベニロン-I 静注用 5000mg         | 5g/V              | 帝人ファーマ   | Human immunoglobulin                         |
| ハイゼントラ20%皮下注 2g/10mL(臨時)    | 2g-10mL/V         | CSLベーリング | pH4処理酸性人免疫グロブリン                              |
| ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL(臨時)    | 4g-20mL/V         | CSLベーリング | pH4処理酸性人免疫グロブリン                              |
| ピリヴィジェン10%静注 2.5g/25mL      | 2.5g-25mL/V       | CSLベーリング | pH4処理酸性人免疫グロブリン                              |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                            | 規格・単位            | メーカー         | 成分名(一般名)/備考                                 |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|
| ピリヴィジェン10%静注 5g/50mL           | 5g-50mL/V        | CSLベーリング     | pH4処理酸性人免疫グロブリン                             |
| ピリヴィジェン10%静注 10g/100mL         | 10g-100mL/V      | CSLベーリング     | pH4処理酸性人免疫グロブリン                             |
| ピリヴィジェン10%静注 20g/200mL         | 20g-200mL/V      | CSLベーリング     | pH4処理酸性人免疫グロブリン                             |
| <b>〈抗破傷風グロブリン〉</b>             |                  |              |   |
| テタノブリンIH静注 250単位               | 250IU-3.4mL/V    | 日本血液製剤機構     | Human anti-tetanus immunoglob.              |
| テタノブリンIH静注 1500単位(臨時)          | 1500IU-20mL/V    | 日本血液製剤機構     | Human anti-tetanus immunoglob.              |
| <b>〈抗HBsグロブリン〉</b>             |                  |              |   |
| 乾燥HBグロブリン筋注用 200単位「ニチヤク」       | 200IU/V          | 武田薬品工業       | Hepatitis B immunoglobulin                  |
| ヘブスブリンIH静注 1000単位              | 1000IU/V         | 日本血液製剤機構     | Human anti-HBs immunoglobulin               |
| <b>〈抗Dグロブリン〉</b>               |                  |              |   |
| 抗D人免疫グロブリン筋注用 1000倍「JB」        | 1000倍            | 日本血液製剤機構     | Dried human anti-D immunoglobulin           |
| <b>〈アルブミン〉</b>                 |                  |              |   |
| 献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ベネシス」 | 25%-50mL/V       | 日本血液製剤機構     | Human serum albumin                         |
| 献血アルブミン 5%静注 12.5g/250mL「JB」   | 5%-250mL/V       | 日本血液製剤機構     | Human serum albumin                         |
| <b>〈血液凝固因子〉</b>                |                  |              |   |
| ノボエイト静注用 1500(臨時)              | 1500IU/V         | ノボノルディスクファーマ | Turoctocog alfa                             |
| ノボエイト静注用 2000(臨時)              | 2000IU/V         | ノボノルディスクファーマ | Turoctocog alfa                             |
| ノボセブンHI静注用 5mg シリンジ(臨時)        | 5mg-5mL/KT       | ノボノルディスクファーマ | Eptacog alfa (activated)                    |
| PPSB-HT静注用 500単位「タケダ」          | 500IU/V          | 武田薬品工業       | 乾燥人血液凝固第IX因子複合体                             |
| フィログミンP静注用                     | 4mL/V            | CSLベーリング     | Factor 13                                   |
| ヘムライブラ皮下注 90mg(臨時)             | 90mg-0.4mL/V     | 中外製薬         | Emicizumab                                  |
| ヘムライブラ皮下注 150mg(臨時)            | 150mg-1mL/V      | 中外製薬         | Emicizumab                                  |
| <b>〈プロトロンビン複合体〉</b>            |                  |              |   |
| ケイセントラ静注用 500                  | 500IU/V          | CSLベーリング     | 人プロトロンビン複合体                                 |
| ケイセントラ静注用 1000                 | 1000IU/V         | CSLベーリング     | 人プロトロンビン複合体                                 |
| <b>〈フィブリノゲン〉</b>               |                  |              |   |
| タコシール組織接着用シート(スモールサイズ)         | 3*2.5cm/マイ       | CSLベーリング     |   |
| タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)        | 9.5*4.8cm/マイ     | CSLベーリング     |   |
| フィブリノゲンHT静注用 1g「JB」(臨時)        | 1g/V             | 日本血液製剤機構     | Freeze-dried human fibrinogen               |
| ベリプラストP コンビセット 組織接着用           | 1mL/KT           | CSLベーリング     | Human fibrinogen,Factor 13                  |
| ベリプラストP コンビセット 組織接着用           | 3mL/KT           | CSLベーリング     | Human fibrinogen,Factor 13                  |
| ボルヒール組織接着用                     | 1mL/KT           | 日本血液製剤機構     | Human fibrinogen,Factor13,Thrombin          |
| ボルヒール組織接着用                     | 3mL/KT           | 日本血液製剤機構     | Human fibrinogen,Factor13,Thrombin          |
| <b>〈アンチトロンビン〉</b>              |                  |              |   |
| アコアラン静注用 600                   | 600IU/V          | 日本血液製剤機構     | Antithrombin gamma(Genetical recombination) |
| アコアラン静注用 1800                  | 1800IU/V         | 日本血液製剤機構     | Antithrombin gamma(Genetical recombination) |
| 献血ノンスロン                        | 1500IU/V         | 武田薬品工業       | Human antithrombin III                      |
| <b>〈ハプトグロビン〉</b>               |                  |              |   |
| ハプトグロビン静注 2000「JB」             | 2000U-100mL/V    | 日本血液製剤機構     | Haptoglobin                                 |
| <b>〈再生医療等製品〉</b>               |                  |              |   |
| テムセルHS                         | 10.8mL/BG        | JCRファーマ      | ヒト骨髄由来間葉系幹細胞                                |
| <b>「造血薬」</b>                   |                  |              |   |
| <b>〈徐放鉄剤〉</b>                  |                  |              |   |
| フェロ・グラデュメット錠 105mg             | 105mg            | ヴィアトリス製薬     | Ferrous sulfate                             |
| <b>〈有機酸鉄〉</b>                  |                  |              |   |
| インクレミンシロップ 5%                  | 6mg(鉄として)/mL     | アルフレッサファーマ   | Ferric pyrophosphate,soluble                |
| クエン酸第一鉄Na錠 50mg「サワイ」           | 50mg             | 沢井製薬         | Sodium ferrous citrate                      |
| リオナ錠 250mg                     | 250mg            | 鳥居薬品         | Ferric citrate hydrate                      |
| <b>〈注射用鉄剤〉</b>                 |                  |              |   |
| フェインジェクト静注 500mg               | 500mg-10mL/V     | ゼリア新薬工業      | Ferric carboxymaltose                       |
| フェジン静注 40mg                    | 40mg-2mL/A       | 日医工          | Saccharated ferric oxide                    |
| <b>〈赤血球造血刺激因子(ESA)〉</b>        |                  |              |   |
| エスポー皮下用 24000シリンジ              | 24000IU-0.5mL/KT | 協和キリン        | Epoetin alfa                                |
| ダルベポエチン アルファ注 10μgシリンジ「KKF」    | 10μg-0.5mL/KT    | 協和キリンフロンティア  | Darbepoetin alfa                            |
| ダルベポエチン アルファ注 20μgシリンジ「KKF」    | 20μg-0.5mL/KT    | 協和キリンフロンティア  | Darbepoetin alfa                            |
| ダルベポエチン アルファ注 30μgシリンジ「KKF」    | 30μg-0.5mL/KT    | 協和キリンフロンティア  | Darbepoetin alfa                            |
| ダルベポエチン アルファ注 60μgシリンジ「KKF」    | 60μg-0.5mL/KT    | 協和キリンフロンティア  | Darbepoetin alfa                            |
| ダルベポエチン アルファ注 120μgシリンジ「KKF」   | 120μg-0.5mL/KT   | 協和キリンフロンティア  | Darbepoetin alfa                            |
| ネスプ注射液 120μgプラシリンジ(臨時)         | 120μg-0.5mL/KT   | 協和キリン        | Darbepoetin alfa                            |
| ミルセラ注シリンジ 25μg                 | 25μg-0.3mL/KT    | 中外製薬         | Epoetin beta pegol                          |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                             | 規格・単位                | メーカー       | 成分名(一般名)/備考                                 |
|---------------------------------|----------------------|------------|---|
| ミルセラ注シリンジ 50 $\mu$ g            | 50 $\mu$ g-0.3mL/KT  | 中外製薬       | Epoetin beta pegol                          |
| ミルセラ注シリンジ 75 $\mu$ g            | 75 $\mu$ g-0.3mL/KT  | 中外製薬       | Epoetin beta pegol                          |
| ミルセラ注シリンジ 100 $\mu$ g           | 100 $\mu$ g-0.3mL/KT | 中外製薬       | Epoetin beta pegol                          |
| ミルセラ注シリンジ 150 $\mu$ g           | 150 $\mu$ g-0.3mL/KT | 中外製薬       | Epoetin beta pegol                          |
| <b>〈HIF-PH阻害薬〉</b>              |                      |            |   |
| エナロイ錠 2mg(院外専用)                 | 2mg                  | 鳥居薬品       | Enarodustat                                 |
| エナロイ錠 4mg(院外専用)                 | 4mg                  | 鳥居薬品       | Enarodustat                                 |
| エベレンゾ錠 20mg                     | 20mg                 | アステラス製薬    | Roxadustat                                  |
| エベレンゾ錠 50mg                     | 50mg                 | アステラス製薬    | Roxadustat                                  |
| エベレンゾ錠 100mg                    | 100mg                | アステラス製薬    | Roxadustat                                  |
| ダーブロック錠 1mg                     | 1mg                  | 協和キリン      | Daprodustat                                 |
| ダーブロック錠 2mg                     | 2mg                  | 協和キリン      | Daprodustat                                 |
| ダーブロック錠 4mg                     | 4mg                  | 協和キリン      | Daprodustat                                 |
| バフセオ錠 150mg(院外専用)               | 150mg                | 田辺三菱製薬     | Vadadustat                                  |
| バフセオ錠 300mg(院外専用)               | 300mg                | 田辺三菱製薬     | Vadadustat                                  |
| マスーレッド錠 5mg(院外専用)               | 5mg                  | バイエル薬品     | Molidustat sodium                           |
| マスーレッド錠 12.5mg(院外専用)            | 12.5mg               | バイエル薬品     | Molidustat sodium                           |
| マスーレッド錠 25mg(院外専用)              | 25mg                 | バイエル薬品     | Molidustat sodium                           |
| マスーレッド錠 75mg(院外専用)              | 75mg                 | バイエル薬品     | Molidustat sodium                           |
| <b>〈G-CSF〉</b>                  |                      |            |   |
| グランシリンジ M300                    | 300 $\mu$ g-0.7mL/KT | 協和キリン      | Filgrastim                                  |
| ジーラスタ皮下注 3.6mg                  | 3.6mg/KT             | 協和キリン      | Pegfilgrastim                               |
| ジーラスタ皮下注 3.6mgポディーポッド           | 3.6mg/KT             | 協和キリン      | Pegfilgrastim                               |
| ノイトロジン注 100 $\mu$ g             | 100 $\mu$ g/V        | 中外製薬       | Lenograstim                                 |
| ノイトロジン注 250 $\mu$ g             | 250 $\mu$ g/V        | 中外製薬       | Lenograstim                                 |
| フィルグラステムBS注 75 $\mu$ gシリンジ「F」   | 75 $\mu$ g-0.3mL/KT  | 富士製薬工業     | Filgrastim biosimilar 1                     |
| <b>〈幹細胞動員促進薬〉</b>               |                      |            |   |
| モゾビル皮下注 24mg(臨時)                | 24mg-1.2mL/V         | サノフィ       | Plerixafor                                  |
| <b>〈ウサギ免疫グロブリン〉</b>             |                      |            |   |
| サイモグロブリン点滴静注用 25mg(臨時)          | 25mg/V               | サノフィ       | Anti-human thymocyte immunoglobulin,Rabbit  |
| <b>〈ウマ免疫グロブリン〉</b>              |                      |            |   |
| アトガム点滴静注液 250mg(臨時)             | 250mg-5mL/A          | ファイザー      | Anti-human thymocyte immunoglobulin, Equine |
| <b>〈白血球減少症治療薬〉</b>              |                      |            |   |
| セファランチン錠 1mg                    | 1mg                  | 化研生薬       | Cepharanthin                                |
| セファランチン末 1%(臨時)                 | 10mg/g               | 化研生薬       | Cepharanthin                                |
| セファランチン注 10mg                   | 10mg-2mL/A           | 化研生薬       | Cepharanthin                                |
| <b>〈トロンボポエチン受容体作用薬〉</b>         |                      |            |   |
| ドプテレット錠 20mg(臨時)                | 20mg                 | 旭化成ファーマ    | Avatrombopag maleate                        |
| レボレード錠 12.5mg                   | 12.5mg               | ノバルティスファーマ | Eltrombopag olamine                         |
| ロミプレート皮下注 250 $\mu$ g調製用(臨時)    | 375 $\mu$ g/V        | 協和キリン      | Romiplostim                                 |
| <b>〈抗補体(C5)モノクローナル抗体〉</b>       |                      |            |   |
| ソリリス点滴静注 300mg(臨時)              | 300mg-30mL/V         | アレクシオンファーマ | Eculizumab                                  |
| ユルトミリス HI点滴静注 300mg/3mL(臨時)     | 300mg-3mL/V          | アレクシオンファーマ | Ravulizumab                                 |
| ユルトミリス HI点滴静注 1100mg/11mL(臨時)   | 1100mg-11mL/V        | アレクシオンファーマ | Ravulizumab                                 |
| <b>〈抗補体(C1s)モノクローナル抗体〉</b>      |                      |            |   |
| エジャイモ点滴静注 1.1g(臨時)              | 1.1g-22mL/V          | サノフィ       | Sutimlimab                                  |
| <b>「止血薬」</b>                    |                      |            |   |
| <b>〈血管強化薬〉</b>                  |                      |            |   |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トローワ」       | 30mg                 | 東和薬品       | Carbazochrome sodium sulfonate hydrate      |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg「日医工」 | 100mg-20mL/A         | 日医工        | Carbazochrome sodium sulfonate hydrate      |
| <b>〈抗プラスミン薬〉</b>                |                      |            |   |
| トランキサム酸注射液 1000mg「NIG」          | 1g-10mL/A            | 武田薬品工業     | Tranexamic acid                             |
| トランサミンカプセル 250mg                | 250mg                | 第一三共       | Tranexamic acid                             |
| トランサミン錠 250mg(臨時)               | 250mg                | 第一三共       | Tranexamic acid                             |
| <b>〈局所止血剤〉</b>                  |                      |            |   |
| アルト原末                           | 1g/本                 | カイゲンファーマ   | Sodium alginate                             |
| スポンゼル                           | 2.5cm*5cm            | アステラス製薬    | Gelatin                                     |
| トロンビン液モチダソフトボトル 5千              | 5000U-5mL/B          | 持田製薬       | Thrombin                                    |
| <b>〈静脈瘤硬化療法薬〉</b>               |                      |            |   |
| エトキシスクレロール 1%注射液                | 0.3g-30mL/V          | カイゲンファーマ   | Polyethyleneglycol monododecyl ether        |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                  | 規格・単位           | メーカー       | 成分名(一般名)/備考                           |
|--------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| オルダミン注射用 1g                          | 10g/V           | 武田薬品工業     | Monoethanolamine oleate               |
| <b>〈ダビガトラン特異的中和薬〉</b>                |                 |            |                                       |
| プリズバインド静注液 2.5g                      | 2.5g-50mL/V     | 日本ベーリンガー   | Idarucizumab                          |
| <b>〈Xa阻害薬特異的中和薬〉</b>                 |                 |            |                                       |
| オンデキサ静注用 200mg                       | 200mg/V         | アストラゼネカ    | Andexanet alfa                        |
| <b>〈ヘパリン拮抗薬〉</b>                     |                 |            |                                       |
| プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」                | 100mg-10mL/V    | 持田製薬       | Protamin sulfate                      |
| <b>「抗血栓薬」</b>                        |                 |            |                                       |
| <b>〈ヘパリン〉</b>                        |                 |            |                                       |
| クレキサン皮下注キット 2000IU                   | 2000IU-0.2mL/KT | サノフィ       | Enoxaparin sodium                     |
| ヘパリンCa皮下注 2万単位/0.8mL「サワイ」(臨時)        | 20,000U-0.8mL/V | 沢井製薬       | Heparin calcium                       |
| ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」      | 5000U-0.2mL/KT  | 持田製薬       | Heparin calcium                       |
| ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」                 | 5000U-5mL/V     | 持田製薬       | Heparin sodium                        |
| ヘパリンナトリウム注5万単位/50mL「AY」(OP専用)        | 5万U-50mL/B      | エイワイファーマ   | Heparin sodium                        |
| ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ 20mL「ニプロ」      | 5000U-20mL/KT   | ニプロ        | Heparin sodium                        |
| ヘパリンNa透析用 500単位/mLシリンジ20mL「NP」(院外専用) | 10000U-20mL/KT  | ニプロ        | Heparin sodium                        |
| ヘパリンNaロック用 10単位/mLシリンジ               | 100U-10mL/KT    | 大塚製薬       | Heparin sodium                        |
| ローヘパ透析用 100単位/mLシリンジ20mL             | 2000U-20mL/KT   | 陽進堂        | Parnaparin sodium                     |
| ローヘパ透析用 150単位/mLシリンジ20mL             | 3000U-20mL/KT   | 陽進堂        | Parnaparin sodium                     |
| <b>〈合成Xa阻害薬〉</b>                     |                 |            |                                       |
| アリクストラ皮下注 1.5mg                      | 1.5mg-0.3mL/KT  | サンド        | Fondaparinux sodium                   |
| <b>〈DOAC(経口直接Xa阻害薬)〉</b>             |                 |            |                                       |
| イグザレルトOD錠 10mg                       | 10mg            | バイエル薬品     | Rivaroxaban                           |
| イグザレルトOD錠 15mg                       | 15mg            | バイエル薬品     | Rivaroxaban                           |
| エリキュース錠 2.5mg                        | 2.5mg           | ファイザー      | Apixaban                              |
| エリキュース錠 5mg                          | 5mg             | ファイザー      | Apixaban                              |
| リクシアナOD錠 15mg                        | 15mg            | 第一三共       | Edoxaban tosilate hydrate             |
| リクシアナOD錠 30mg                        | 30mg            | 第一三共       | Edoxaban tosilate hydrate             |
| リクシアナOD錠 60mg                        | 60mg            | 第一三共       | Edoxaban tosilate hydrate             |
| <b>〈DOAC(経口直接トロンピン阻害薬)〉</b>          |                 |            |                                       |
| プラザキサカプセル 75mg                       | 75mg            | 日本ベーリンガー   | Dabigatran etexilate methanesulfonate |
| プラザキサカプセル 110mg                      | 110mg           | 日本ベーリンガー   | Dabigatran etexilate methanesulfonate |
| <b>〈クマリン系薬〉</b>                      |                 |            |                                       |
| ワーファリン顆粒 0.2%                        | 2mg/g           | エーザイ       | Warfarin potassium                    |
| ワーファリン錠 0.5mg                        | 0.5mg           | エーザイ       | Warfarin potassium                    |
| ワーファリン錠 1mg                          | 1mg             | エーザイ       | Warfarin potassium                    |
| ワーファリン錠 5mg                          | 5mg             | エーザイ       | Warfarin potassium                    |
| <b>〈抗トロンピン薬〉</b>                     |                 |            |                                       |
| スロンノンHI注 10mg/2mL                    | 10mg-2mL/A      | アルフレッサファーマ | Argatroban                            |
| <b>〈抗血小板薬〉</b>                       |                 |            |                                       |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」          | 900mg/P         | 沢井製薬       | Ethyl icosapentate                    |
| エフィエント錠 3.75mg                       | 3.75mg          | 第一三共       | Prasugrel hydrochloride               |
| エフィエントOD錠 20mg                       | 20mg            | 第一三共       | Prasugrel hydrochloride               |
| クロピドグレル錠 25mg「トーワ」                   | 25mg            | 東和薬品       | Clopidogrel sulfate                   |
| クロピドグレル錠 75mg「トーワ」                   | 75mg            | 東和薬品       | Clopidogrel sulfate                   |
| サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「サワイ」              | 100mg           | 沢井製薬       | Sarpogrelate hydrochloride            |
| ジピリダモール錠 25mg「トーワ」                   | 25mg            | 東和薬品       | Dipyridamole                          |
| ジピリダモール錠 100mg「トーワ」(臨時)              | 100mg           | 東和薬品       | Dipyridamole                          |
| シロスタゾールOD錠 50mg「ケミファ」                | 50mg            | 日本ケミファ     | Cilostazol                            |
| シロスタゾールOD錠 100mg「ケミファ」               | 100mg           | 日本ケミファ     | Cilostazol                            |
| チクロピジン塩酸塩錠 100mg「サワイ」                | 100mg           | 沢井製薬       | Ticlopidine hydrochloride             |
| バイアスピリン錠 100mg                       | 100mg           | バイエル薬品     | Aspirin                               |
| ベラサスLA錠 60μg (臨時)                    | 60μg            | 科研製薬       | Beraprost sodium                      |
| ベラプロストNa錠 20μg「サワイ」                  | 20μg            | 沢井製薬       | Beraprost sodium                      |
| <b>〈抗血小板薬(配合剤)〉</b>                  |                 |            |                                       |
| キャブピリン配合錠(院外専用)                      |                 | 武田薬品工業     | Aspirin,Vonoprazan fumarate           |
| コンプラビン配合錠(院外専用)                      |                 | サノフィ       | Clopidogrel sulfate, Aspirin          |
| タケルダ配合錠(院外専用)                        |                 | 武田薬品工業     | Aspirin,Lansoprazole                  |
| <b>〈血栓溶解薬〉</b>                       |                 |            |                                       |
| アクチバシン注 600万                         | 600万IU/V        | 協和キリン      | Alteplase                             |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                             | 規格・単位       | メーカー             | 成分名(一般名)/備考                |
|---------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|
| アクチバシン注 1200万                   | 1200万IU/V   | 協和キリン            | Alteplase                  |
| アクチバシン注 2400万                   | 2400万IU/V   | 協和キリン            | Alteplase                  |
| ウロナーゼ静注用 6万単位                   | 6万U/V       | 持田製薬             | Urokinase                  |
| クリアクター静注用 80万(臨時)               | 80万IU/V     | エーザイ             | Monteplase                 |
| <b>〈その他〉</b>                    |             |                  |                            |
| リコモジュリン点滴静注用 12800              | 12800U/V    | 旭化成ファーマ          | Thrombomodulin alfa        |
| <b>【循環器系に作用する薬剤】</b>            |             |                  |                            |
| <b>「降圧薬」</b>                    |             |                  |                            |
| <b>〈サイアザイド系利尿薬〉</b>             |             |                  |                            |
| ナトリックス錠 1mg                     | 1mg         | 住友ファーマ           | Indapamide                 |
| バイカロン錠 25mg                     | 25mg        | 田辺三菱製薬           | Mefruside                  |
| ヒドロクロロチアジドOD錠 12.5mg「トーフ」       | 12.5mg      | 東和薬品             | Hydrochlorothiazide        |
| フルイトラン錠 2mg                     | 2mg         | 塩野義製薬            | Trichlormethiazide         |
| <b>〈利尿薬(その他)〉</b>               |             |                  |                            |
| トリテレン・カプセル 50mg(臨時)             | 50mg        | 住友ファーマ           | Triamterene                |
| <b>〈β遮断薬〉</b>                   |             |                  |                            |
| インデラル錠 10mg                     | 10mg        | 太陽ファルマ           | Propranolol hydrochloride  |
| インデラル注射液 2mg                    | 2mg-2mL/A   | 太陽ファルマ           | Propranolol hydrochloride  |
| セレクトール錠 100mg                   | 100mg       | 日本新薬             | Celiprolol hydrochloride   |
| テノミン錠 25(臨時)                    | 25mg        | 太陽ファルマ           | Atenolol                   |
| テノミン錠 50                        | 50mg        | 太陽ファルマ           | Atenolol                   |
| ハイパジールコーワ錠 3(臨時)                | 3mg         | 興和               | Nipradilol                 |
| ビソノテプ 2mg                       | 2mg/マイ      | トーアエイヨー          | Bisoprolol                 |
| ビソノテプ 4mg                       | 4mg/マイ      | トーアエイヨー          | Bisoprolol                 |
| ビソノテプ 8mg                       | 8mg/マイ      | トーアエイヨー          | Bisoprolol                 |
| ビソプロロール fumarate 錠 0.625mg「サンド」 | 0.625mg     | サンド              | Bisoprolol fumarate        |
| ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg「トーフ」   | 2.5mg       | 東和薬品             | Bisoprolol fumarate        |
| ビソプロロール fumarate 錠 5mg「トーフ」     | 5mg         | 東和薬品             | Bisoprolol fumarate        |
| ロプレソール錠 20mg                    | 20mg        | サンファーマ           | Metoprolol tartrate        |
| <b>〈αβ遮断薬〉</b>                  |             |                  |                            |
| アロチノロール塩酸塩錠 5mg                 | 5mg         | 住友ファーマ           | Arotinolol hydrochloride   |
| アロチノロール塩酸塩錠 10mg                | 10mg        | 住友ファーマ           | Arotinolol hydrochloride   |
| カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」             | 2.5mg       | 沢井製薬             | Carvedilol                 |
| カルベジロール錠 10mg「サワイ」              | 10mg        | 沢井製薬             | Carvedilol                 |
| カルベジロール錠 10mg「トーフ」(代替使用)        | 10mg        | 東和薬品             | カルベジロール錠10mg「サワイ」PTP包装出荷停止 |
| トランデート錠 50mg(臨時)                | 50mg        | サンド              | Labetalol hydrochloride    |
| <b>〈α遮断薬〉</b>                   |             |                  |                            |
| エブランチルカプセル 15mg                 | 15mg        | 科研製薬             | Urapidil                   |
| デタントールR錠 3mg                    | 3mg         | エーザイ             | Bunazosin hydrochloride    |
| ドキサゾシン錠 1mg「サワイ」                | 1mg         | 沢井製薬             | Doxazosin mesilate         |
| レギチーン注射液 5mg                    | 5mg-1mL/A   | ノバルティスファーマ       | Phentolamine mesylate      |
| <b>〈中枢性交感神経抑制薬〉</b>             |             |                  |                            |
| アルドメット錠 250mg                   | 250mg       | ミノファージェン製薬       | Methyldopa hydrate         |
| カタプレス錠 75μg                     | 75μg        | Medical Parkland | Clonidine hydrochloride    |
| ワイテンス錠 2mg                      | 2mg         | アルフレッサファーマ       | Guanabenz acetate          |
| <b>〈Ca拮抗薬〉</b>                  |             |                  |                            |
| アムロジピンOD錠 2.5mg「明治」             | 2.5mg       | Meファルマ           | Amlodipine besilate        |
| アムロジピンOD錠 5mg「明治」               | 5mg         | Meファルマ           | Amlodipine besilate        |
| アムロジピンOD錠 10mg「明治」              | 10mg        | Meファルマ           | Amlodipine besilate        |
| カルブロック錠 16mg                    | 16mg        | 第一三共             | Azelnidipine               |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サワイ」            | 30mg        | 沢井製薬             | Diltiazem hydrochloride    |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」       | 100mg       | 沢井製薬             | Diltiazem hydrochloride    |
| ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」          | 50mg/V      | 沢井製薬             | Diltiazem hydrochloride    |
| シルニジピン錠 10mg「サワイ」               | 10mg        | 沢井製薬             | Cilnidipine                |
| セパミット-Rカプセル 10                  | 10mg        | 日本ジェネリック         | Nifedipine                 |
| ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」          | 10mg-10mL/A | 沢井製薬             | Nicardipine hydrochloride  |
| ニバジール錠 4mg                      | 4mg         | LTLファーマ          | Nilvadipine                |
| ニフェジピンCR錠 10mg「NP」              | 10mg        | ニプロ              | Nifedipine                 |
| ニフェジピンCR錠 20mg「NP」              | 20mg        | ニプロ              | Nifedipine                 |
| ニフェジピンCR錠 40mg「NP」              | 40mg        | ニプロ              | Nifedipine                 |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                           | 規格・単位  | メーカー             | 成分名(一般名)/備考                               |
|-------------------------------|--------|------------------|---|
| ニフェジピンL錠 20mg「三和」(採用廃止)       | 20mg   | 三和化学研究所          | 2024.4薬審で廃止(販売中止)                         |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」            | 4mg    | エルメッドエーザイ        | Benidipine hydrochloride                  |
| ランデル錠 20                      | 20mg   | 塩野義製薬            | Efonidipine hydrochloride                 |
| <b>〈Ca拮抗薬・スタチン配合剤〉</b>        |        |                  |   |
| カデュエット配合錠 3番(院外専用)            |        | ヴィアトリス製薬         | Amlodipine besilate,Atorvastatin          |
| カデュエット配合錠 4番(院外専用)            |        | ヴィアトリス製薬         | Amlodipine besilate,Atorvastatin          |
| <b>〈血管拡張薬〉</b>                |        |                  |   |
| アプレゾリン錠 25mg(臨時)              | 25mg   | サンファーマ           | Hydralazine hydrochloride                 |
| <b>〈ACE阻害薬〉</b>               |        |                  |   |
| エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーワ」      | 2.5mg  | 東和薬品             | Enalapril maleate                         |
| エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」        | 5mg    | 東和薬品             | Enalapril maleate                         |
| カプトリル錠 12.5mg(臨時)             | 12.5mg | アルフレッサファーマ       | Captopril                                 |
| タナトリル錠 2.5                    | 2.5mg  | 田辺三菱製薬           | Imidapril hydrochloride                   |
| タナトリル錠 5                      | 5mg    | 田辺三菱製薬           | Imidapril hydrochloride                   |
| ペリンドプリルエルブミン錠 4mg「サワイ」        | 4mg    | 沢井製薬             | Perindopril erbumine                      |
| ロンゲス錠 5mg                     | 5mg    | 共和薬品工業           | Lisinopril                                |
| ロンゲス錠 10mg(院外専用)              | 10mg   | 共和薬品工業           | Lisinopril                                |
| <b>〈アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)〉</b> |        |                  |   |
| アジルサルタンOD錠 20mg「明治」           | 20mg   | Meiji Seika ファルマ | Azilsartan                                |
| アジルサルタンOD錠 40mg「明治」           | 40mg   | Meiji Seika ファルマ | Azilsartan                                |
| イルベサルタン錠 50mg「DSPB」(院外専用)     | 50mg   | 住友ファーマ           | Irbesartan                                |
| イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(院外専用)    | 100mg  | 住友ファーマ           | Irbesartan                                |
| オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」         | 20mg   | 第一三共エスファ         | Olmesartan medoxomil                      |
| オルメサルタンOD錠 40mg「DSEP」         | 40mg   | 第一三共エスファ         | Olmesartan medoxomil                      |
| カンデサルタン錠 2mg「あすか」(院外専用)       | 2mg    | 武田薬品工業           | Candesartan cilexetil                     |
| カンデサルタン錠 4mg「あすか」(院外専用)       | 4mg    | 武田薬品工業           | Candesartan cilexetil                     |
| カンデサルタン錠 8mg「あすか」(院外専用)       | 8mg    | 武田薬品工業           | Candesartan cilexetil                     |
| カンデサルタン錠 12mg「あすか」(院外専用)      | 12mg   | 武田薬品工業           | Candesartan cilexetil                     |
| テルミサルタンOD錠 20mg「サワイ」          | 20mg   | 沢井製薬             | Telmisartan                               |
| テルミサルタンOD錠 40mg「サワイ」          | 40mg   | 沢井製薬             | Telmisartan                               |
| テルミサルタン錠 80mg「DSEP」(院外専用)     | 80mg   | 第一三共エスファ         | Telmisartan                               |
| バルサルタン錠 40mg「サンド」(院外専用)       | 40mg   | サンド              | Valsartan                                 |
| バルサルタン錠 80mg「サンド」(院外専用)       | 80mg   | サンド              | Valsartan                                 |
| バルサルタン錠 160mg「サンド」(院外専用)      | 160mg  | サンド              | Valsartan                                 |
| ロサルタンK錠 25mg「DSEP」            | 25mg   | 第一三共エスファ         | Losartan potassium                        |
| ロサルタンK錠 50mg「DSEP」            | 50mg   | 第一三共エスファ         | Losartan potassium                        |
| <b>〈ARB・利尿薬配合剤〉</b>           |        |                  |   |
| エカード配合錠LD(院外専用)               |        | 武田薬品工業           | Candesartan cilexetil,Hydrochlorothiazide |
| エカード配合錠HD(院外専用)               |        | 武田薬品工業           | Candesartan cilexetil,Hydrochlorothiazide |
| コディオ配合錠MD(院外専用)               |        | ノバルティスファーマ       | Valsartan,Hydrochlorothiazide             |
| コディオ配合錠EX(院外専用)               |        | ノバルティスファーマ       | Valsartan,Hydrochlorothiazide             |
| テルチア配合錠AP「DSEP」(院外専用)         |        | 第一三共エスファ         | Telmisartan,Hydrochlorothiazide           |
| テルチア配合錠BP「DSEP」(院外専用)         |        | 第一三共エスファ         | Telmisartan,Hydrochlorothiazide           |
| プレミネント配合錠LD(院外専用)             |        | MSD              | Losartan potassium,Hydrochlorothiazide    |
| <b>〈ARB・Ca拮抗薬配合剤〉</b>         |        |                  |   |
| アテディオ配合錠(院外専用)                |        | 持田製薬             | Valsartan, Cilnidipine                    |
| アムバロ配合錠「サンド」(院外専用)            |        | サンド              | Valsartan,Amlodipine besilate             |
| イルアミクス配合錠LD「DSPB」(院外専用)       |        | 住友ファーマ           | Irbesartan,Amlodipine besilate            |
| イルアミクス配合錠HD「DSPB」(院外専用)       |        | 住友ファーマ           | Irbesartan,Amlodipine besilate            |
| カムシア配合錠HD「あすか」(院外専用)          |        | 武田薬品工業           | Candesartan cilexetil,Amlodipine besilate |
| ザクラス配合錠LD(院外専用)               |        | 武田薬品工業           | Azilsartan,Amlodipine besilate            |
| ザクラス配合錠HD(院外専用)               |        | 武田薬品工業           | Azilsartan,Amlodipine besilate            |
| テラムロ配合錠AP「DSEP」(院外専用)         |        | 第一三共エスファ         | Telmisartan,Amlodipine besilate           |
| テラムロ配合錠BP「DSEP」(院外専用)         |        | 第一三共エスファ         | Telmisartan,Amlodipine besilate           |
| レザルタス配合錠HD(院外専用)              |        | 第一三共             | Olmesartan medoxomil,Azelnidipine         |
| <b>〈ARNI〉</b>                 |        |                  |   |
| エンレスト錠 50mg                   | 50mg   | ノバルティスファーマ       | Sacubitril valsartan sodium hydrate       |
| エンレスト錠 100mg                  | 100mg  | ノバルティスファーマ       | Sacubitril valsartan sodium hydrate       |
| エンレスト錠 200mg                  | 200mg  | ノバルティスファーマ       | Sacubitril valsartan sodium hydrate       |
| <b>〈MR拮抗薬〉</b>                |        |                  |   |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                | 規格・単位         | メーカー       | 成分名(一般名)/備考               |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
| アルダクトンA細粒 10%                      | 100mg/g       | ファイザー      | Spiro lactone             |
| スピロラクトン錠 25mg「NP」                  | 25mg          | ニプロ        | Spiro lactone             |
| セララ錠 50mg                          | 50mg          | ヴィアトリス製薬   | Eplerenone                |
| ミネプロOD錠 1.25mg(院外専用)               | 1.25mg        | 第一三共       | Esaxerenone               |
| ミネプロOD錠 2.5mg                      | 2.5mg         | 第一三共       | Esaxerenone               |
| ミネプロOD錠 5mg(院外専用)                  | 5mg           | 第一三共       | Esaxerenone               |
| <b>〈レニン阻害薬〉</b>                    |               |            |                           |
| ラジレス錠 150mg                        | 150mg         | ノバルティスファーマ | Aliskiren fumarate        |
| <b>〈硝酸薬〉</b>                       |               |            |                           |
| ニトロプロ持続静注液 30mg                    | 30mg-10mL/A   | 丸石製薬       | Nitroprusside sodium      |
| ニトログリセリン点滴静注 50mg「TE」              | 50mg-100mL/BG | トーアエイヨー    | Nitroglycerin             |
| <b>「狭心症治療薬」</b>                    |               |            |                           |
| <b>〈硝酸薬〉</b>                       |               |            |                           |
| 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」               | 20mg          | 沢井製薬       | Isosorbide mononitrate    |
| 硝酸イソソルビド注 5mg/10mL「タカタ」            | 5mg-10mL/A    | 高田製薬       | Isosorbide dinitrate      |
| 硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」             | 40mg/マイ       | エルメッドエーザイ  | Isosorbide dinitrate      |
| ニトログリセリン点滴静注 50mg「TE」              | 50mg-100mL/BG | アステラス製薬    | Nitroglycerin             |
| ニトロペン舌下錠 0.3mg                     | 0.3mg         | 日本化薬       | Nitroglycerin             |
| ニトロールRカプセル 20mg                    | 20mg          | エーザイ       | Isosorbide dinitrate      |
| ミオコールスプレー 0.3mg                    | 7.2g          | トーアエイヨー    | Nitroglycerin             |
| ミニトロテープ 27mg                       | 27mg/マイ       | 杏林製薬       | Nitroglycerin             |
| ミリステープ 5mg(採用廃止)                   | 5mg/マイ        | 日本化薬       | 2024.4薬審で廃止(販売中止)         |
| <b>〈β遮断薬〉</b>                      |               |            |                           |
| アロチノール塩酸塩錠 5mg                     | 5mg           | 住友ファーマ     | Arotinolol hydrochloride  |
| アロチノール塩酸塩錠 10mg                    | 10mg          | 住友ファーマ     | Arotinolol hydrochloride  |
| インデラル錠 10mg                        | 10mg          | 太陽ファルマ     | Propranolol hydrochloride |
| インデラル注射液 2mg                       | 2mg-2mL/A     | 太陽ファルマ     | Propranolol hydrochloride |
| カルベジロール錠 10mg「サワイ」                 | 10mg          | 沢井製薬       | Carvedilol                |
| セレクトール錠 100mg                      | 100mg         | 日本新薬       | Celiprolol hydrochloride  |
| テノミン錠 25(臨時)                       | 25mg          | 太陽ファルマ     | Atenolol                  |
| テノミン錠 50                           | 50mg          | 太陽ファルマ     | Atenolol                  |
| ハイパジールコーワ錠 3(臨時)                   | 3mg           | 興和         | Nipradilol                |
| ビソプロロール fumarate 塩酸塩錠 0.625mg「サンド」 | 0.625mg       | サンド        | Bisoprolol fumarate       |
| ビソプロロール fumarate 塩酸塩錠 2.5mg「トーワ」   | 2.5mg         | 東和薬品       | Bisoprolol fumarate       |
| ビソプロロール fumarate 塩酸塩錠 5mg「トーワ」     | 5mg           | 東和薬品       | Bisoprolol fumarate       |
| ロプレソール錠 20mg                       | 20mg          | サンファーマ     | Metoprolol tartrate       |
| <b>〈Ca拮抗薬〉</b>                     |               |            |                           |
| アムロジピンOD錠 2.5mg「明治」                | 2.5mg         | Meファルマ     | Amlodipine besilate       |
| アムロジピンOD錠 5mg「明治」                  | 5mg           | Meファルマ     | Amlodipine besilate       |
| アムロジピンOD錠 10mg「明治」                 | 10mg          | Meファルマ     | Amlodipine besilate       |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サワイ」               | 30mg          | 沢井製薬       | Diltiazem hydrochloride   |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」          | 100mg         | 沢井製薬       | Diltiazem hydrochloride   |
| ジルチアゼム塩酸塩注射液 50mg「サワイ」             | 50mg/V        | 沢井製薬       | Diltiazem hydrochloride   |
| セバミット-Rカプセル 10                     | 10mg          | 日本ジェネリック   | Nifedipine                |
| ニフェジピンL錠 20mg「三和」                  | 20mg          | 三和化学研究所    | Nifedipine                |
| ニフェジピンCR錠 10mg「NP」                 | 10mg          | ニプロ        | Nifedipine                |
| ニフェジピンCR錠 20mg「NP」                 | 20mg          | ニプロ        | Nifedipine                |
| ニフェジピンCR錠 40mg「NP」                 | 40mg          | ニプロ        | Nifedipine                |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」                 | 4mg           | エルメッドエーザイ  | Benidipine hydrochloride  |
| ベプリコール 50mg(臨時)                    | 50mg          | オルガノン      | Bepridil hydrochloride    |
| ベプリコール 100mg                       | 100mg         | オルガノン      | Bepridil hydrochloride    |
| ベラパミル塩酸塩錠 40mg「JG」                 | 40mg          | 日本ジェネリック   | Verapamil hydrochloride   |
| ランデル錠 20                           | 20mg          | 塩野義製薬      | Efonidipine hydrochloride |
| <b>〈その他の冠拡張薬〉</b>                  |               |            |                           |
| アデノシン負荷用静注 60mgシリンジ「FRI」           | 60mg-20mL/KT  | PDFファーマ    | Adenosine                 |
| コメリアンコーワ錠 100                      | 100mg         | 興和         | Dilazep dihydrochloride   |
| シグマート注 12mg(代替使用)                  | 12mg/V        | 中外製薬株式会社   | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」出荷調整  |
| シグマート注 48mg(代替使用)                  | 48mg/V        | 中外製薬株式会社   | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」出荷調整  |
| ジピリダモール錠 25mg「トーワ」                 | 25mg          | 東和薬品       | Dipyridamole              |
| ジピリダモール錠 100mg「トーワ」(臨時)            | 100mg         | 東和薬品       | Dipyridamole              |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                               | 規格・単位        | メーカー     | 成分名(一般名)/備考                        |
|-----------------------------------|--------------|----------|------------------------------------|
| ニコランジル錠 5mg「サワイ」                  | 5mg          | 沢井製薬     | Nicorandil                         |
| ニコランジル点滴静注用 12mg「サワイ」             | 12mg/V       | 沢井製薬     | Nicorandil                         |
| ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」(代替使用)       | 48mg/V       | 沢井製薬     | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」出荷調整           |
| ロコルナール錠 100mg(臨時)                 | 100mg        | 持田製薬     | Trapidil                           |
| <b>「抗不整脈薬」</b>                    |              |          |                                    |
| <b>〈Naチャンネル遮断薬(クラスI a群)〉</b>      |              |          |                                    |
| アミサリン注 100mg                      | 100mg-1mL/A  | 第一三共     | Procainamide hydrochloride         |
| キニジン塩酸塩錠 100mg「VTRS」(臨時)          | 100mg        | ヴィアトリス製薬 | Quinidine sulfate hydrate          |
| シベノール錠 50mg                       | 50mg         | トーアエイヨー  | Cibenzoline succinate              |
| シベノール錠 100mg                      | 100mg        | トーアエイヨー  | Cibenzoline succinate              |
| シベノール静注 70mg                      | 70mg-5mL/A   | トーアエイヨー  | Cibenzoline succinate              |
| ピメノールカプセル 50mg(臨時)                | 50mg         | ファイザー    | Pirmenol hydrochloride             |
| リスモダンカプセル 50mg(臨時)                | 50mg         | クリニジェン   | Disopyramide                       |
| リスモダンR錠 150mg                     | 150mg        | クリニジェン   | Disopyramide                       |
| <b>〈Naチャンネル遮断薬(クラスI b群)〉</b>      |              |          |                                    |
| アスペノンカプセル 10                      | 10mg         | バイエル薬品   | Aprindine hydrochloride            |
| アスペノンカプセル 20                      | 20mg         | バイエル薬品   | Aprindine hydrochloride            |
| メキシチールカプセル 50mg                   | 50mg         | 太陽ファルマ   | Mexiletine hydrochloride           |
| メキシチールカプセル 100mg                  | 100mg        | 太陽ファルマ   | Mexiletine hydrochloride           |
| メキシチール点滴静注 125mg                  | 125mg-5mL/A  | 太陽ファルマ   | Mexiletine hydrochloride           |
| リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」               | 100mg-5mL/KT | テルモ      | Lidocaine hydrochloride            |
| リドカイン点滴静注液 1%「タカタ」                | 1%-200mL/BG  | 高田製薬     | Lidocaine hydrochloride            |
| <b>〈Naチャンネル遮断薬(クラスI c群)〉</b>      |              |          |                                    |
| サンリズム注射液 50                       | 50mg-5mL/A   | 第一三共     | Pilsicainide hydrochloride hydrate |
| タンボコール静注 50mg                     | 50mg-5mL/A   | エーザイ     | Flecainide acetate                 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」         | 25mg         | 第一三共     | Pilsicainide hydrochloride hydrate |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」         | 50mg         | 第一三共     | Pilsicainide hydrochloride hydrate |
| フレカイニド酢酸塩錠 50mg「VTRS」             | 50mg         | ヴィアトリス製薬 | Flecainide acetate                 |
| プロノン錠 150mg                       | 150mg        | トーアエイヨー  | Propafenone hydrochloride          |
| <b>〈β遮断薬(クラスII群)〉</b>             |              |          |                                    |
| インデラル錠 10mg                       | 10mg         | 太陽ファルマ   | Propranolol hydrochloride          |
| インデラル注射液 2mg                      | 2mg-2mL/A    | 太陽ファルマ   | Propranolol hydrochloride          |
| オノアクト点滴静注用 50mg                   | 50mg/V       | 小野薬品工業   | Landiolol hydrochloride            |
| コアベータ静注用 12.5mg                   | 12.5mg/V     | 小野薬品工業   | Landiolol hydrochloride            |
| テノミン錠 25(臨時)                      | 25mg         | 太陽ファルマ   | Atenolol                           |
| テノミン錠 50                          | 50mg         | 太陽ファルマ   | Atenolol                           |
| ビソプロロール fumarate 酸塩錠 0.625mg「サンド」 | 0.625mg      | サンド      | Bisoprolol fumarate                |
| ビソプロロール fumarate 酸塩錠 2.5mg「トーワ」   | 2.5mg        | 東和薬品     | Bisoprolol fumarate                |
| ビソプロロール fumarate 酸塩錠 5mg「トーワ」     | 5mg          | 東和薬品     | Bisoprolol fumarate                |
| ロプレソール錠 20mg                      | 20mg         | サンファーマ   | Metoprolol tartrate                |
| <b>〈クラスIII群〉</b>                  |              |          |                                    |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」             | 50mg         | トーアエイヨー  | Amiodarone hydrochloride           |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」            | 100mg        | トーアエイヨー  | Amiodarone hydrochloride           |
| アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」             | 150mg-3mL/A  | トーアエイヨー  | Amiodarone hydrochloride           |
| シンビット静注用 50mg                     | 50mg/V       | トーアエイヨー  | Nifekalant hydrochloride           |
| ソタロール塩酸塩錠 80mg「TE」                | 80mg         | トーアエイヨー  | Sotalol hydrochloride              |
| <b>〈Ca拮抗薬(クラスIV群)〉</b>            |              |          |                                    |
| ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サワイ」              | 30mg         | 沢井製薬     | Diltiazem hydrochloride            |
| ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」         | 100mg        | 沢井製薬     | Diltiazem hydrochloride            |
| ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」            | 50mg/V       | 沢井製薬     | Diltiazem hydrochloride            |
| ベプリコール 50mg(臨時)                   | 50mg         | 第一三共     | Bepridil hydrochloride             |
| ベプリコール 100mg                      | 100mg        | 第一三共     | Bepridil hydrochloride             |
| ベラパミル塩酸塩錠 40mg「JG」                | 40mg         | 日本ジェネリック | Verapamil hydrochloride            |
| ワソラン静注 5mg                        | 5mg-2mL/A    | エーザイ     | Verapamil hydrochloride            |
| <b>「心不全治療薬、昇圧薬」</b>               |              |          |                                    |
| <b>〈ジギタリス製剤〉</b>                  |              |          |                                    |
| ジゴシン散 0.1%                        | 1mg/g        | 中外製薬     | Digoxin                            |
| ジゴシン注 0.25mg                      | 0.25mg-1mL/A | 中外製薬     | Digoxin                            |
| ハーブジゴキシンKY錠 0.125                 | 0.125mg      | トーアエイヨー  | Digoxin                            |
| ラニラピッド錠 0.05mg                    | 0.05mg       | 中外製薬     | Metildigoxin                       |

医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                             | 規格・単位          | メーカー       | 成分名（一般名）/備考                         |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| <b>〈カテコラミン〉</b>                 |                |            |                                     |
| アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」           | 1mg-1mL/KT     | テルモ        | Adrenaline                          |
| イノバン注 0.3%シリンジ                  | 0.3%-50mL/KT   | 協和キリン      | Dopamine hydrochloride              |
| エピペン注射液 0.15mg（臨時）              | 0.15mg/KT      | ヴィアトリス製薬   | Adrenaline                          |
| エピペン注射液 0.3mg（臨時）               | 0.3mg/KT       | ヴィアトリス製薬   | Adrenaline                          |
| ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mgキット「KCC」      | 600mg-200mL/BG | 共和クリティケア   | Dopamine hydrochloride              |
| ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg「KCC」          | 100mg-5mL/A    | 共和クリティケア   | Dopamine hydrochloride              |
| ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KCC」         | 0.3%-50mL/KT   | 協和キリン      | Dobutamine hydrochloride            |
| ドブタミン点滴静注液 100mg「F」（臨時）         | 100mg-5mL/A    | 富士製薬工業     | Dobutamine hydrochloride            |
| ノルアドリナリン注 1mg                   | 1mg-1mL/A      | アルフレッサファーマ | dl-Noradrenaline                    |
| プロタノールL注 0.2mg                  | 0.2mg-1mL/A    | 興和         | l-Isoproterenol hydrochloride       |
| ボスミン注 1mg                       | 1mg-1mL/A      | 第一三共       | Adrenaline                          |
| <b>〈カテコラミン系薬〉</b>               |                |            |                                     |
| エホチール注 10mg                     | 10mg-1mL/A     | サノフィ       | Etilefrine hydrochloride            |
| ドプスOD錠 100mg                    | 100mg          | 住友ファーマ     | Droxidopa                           |
| ネオシネジンコーワ注 1mg                  | 1mg-1mL/A      | 興和         | Phenylephrine hydrochloride         |
| メトリジン錠 2mg                      | 2mg            | 大正富山医薬品    | Midodrine hydrochloride             |
| リズミック錠 10mg                     | 10mg           | 住友ファーマ     | Amezinium metilsulfate              |
| <b>〈PDE-Ⅲ阻害薬〉</b>               |                |            |                                     |
| コアテック注 5mg                      | 5mg-5mL/A      | エーザイ       | Olprinone hydrochloride             |
| ピモバン錠 1.25mg「TE」                | 1.25mg         | トーアエイヨー    | Pimobendan                          |
| <b>〈心房性Na利尿ペプチド製剤〉</b>          |                |            |                                     |
| ハンブ注射用 1000                     | 1000 μg/V      | 第一三共       | Carperitide                         |
| <b>〈ARNI〉</b>                   |                |            |                                     |
| エンレスト錠 50mg                     | 50mg           | ノバルティスファーマ | Sacubitril valsartan sodium hydrate |
| エンレスト錠 100mg                    | 100mg          | ノバルティスファーマ | Sacubitril valsartan sodium hydrate |
| エンレスト錠 200mg                    | 200mg          | ノバルティスファーマ | Sacubitril valsartan sodium hydrate |
| <b>〈HCNチャネル阻害薬〉</b>             |                |            |                                     |
| コラン錠 2.5mg（臨時）                  | 2.5mg          | 小野薬品工業     | Ivabradine hydrochloride            |
| コラン錠 5mg（臨時）                    | 5mg            | 小野薬品工業     | Ivabradine hydrochloride            |
| コラン錠 7.5mg（臨時）                  | 7.5mg          | 小野薬品工業     | Ivabradine hydrochloride            |
| <b>〈可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬〉</b>       |                |            |                                     |
| ベリキューボ錠 2.5mg（臨時）               | 2.5mg          | バイエル薬品     | Vericiguat                          |
| ベリキューボ錠 5mg（臨時）                 | 5mg            | バイエル薬品     | Vericiguat                          |
| ベリキューボ錠 10mg（臨時）                | 10mg           | バイエル薬品     | Vericiguat                          |
| <b>〈トランスサイレチン型心アミロイドーシス治療薬〉</b> |                |            |                                     |
| ビンダケルカプセル 20mg（臨時）              | 20mg           | ファイザー      | Tafamidis meglumine                 |
| ビンマックカプセル 61mg（臨時）              | 61mg           | ファイザー      | Tafamidis                           |
| <b>〈その他〉</b>                    |                |            |                                     |
| ネオフィリン注 250mg                   | 250mg-10mL/A   | エーザイ       | Aminophylline                       |
| ユビデカレノン錠 10mg「サワイ」              | 10mg           | 沢井製薬       | Ubidecarenone                       |
| <b>〈降圧薬〉</b>                    |                |            |                                     |
| アルダクトンA細粒 10%                   | 100mg/g        | ファイザー      | Spiroonolactone                     |
| エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーワ」        | 2.5mg          | 東和薬品       | Enalapril maleate                   |
| エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」          | 5mg            | 東和薬品       | Enalapril maleate                   |
| カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」             | 2.5mg          | 沢井製薬       | Carvedilol                          |
| カルベジロール錠 10mg「サワイ」              | 10mg           | 沢井製薬       | Carvedilol                          |
| カンデサルタン錠 2mg「あすか」（院外専用）         | 2mg            | 武田薬品工業     | Candesartan cilexetil               |
| カンデサルタン錠 4mg「あすか」（院外専用）         | 4mg            | 武田薬品工業     | Candesartan cilexetil               |
| カンデサルタン錠 8mg「あすか」（院外専用）         | 8mg            | 武田薬品工業     | Candesartan cilexetil               |
| スピロラクトン錠 25mg「NP」               | 25mg           | ニプロ        | Spiroonolactone                     |
| セララ錠 50mg                       | 50mg           | ヴィアトリス製薬   | Eplerenone                          |
| トリレン・カプセル 50mg（臨時）              | 50mg           | 住友ファーマ     | Triamterene                         |
| ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」          | 10mg-10mL/A    | 沢井製薬       | Nicardipine hydrochloride           |
| ビソプロロール fumarate 0.625mg「サンド」   | 0.625mg        | サンド        | Bisoprolol fumarate                 |
| ビソプロロール fumarate 2.5mg「トーワ」     | 2.5mg          | 東和薬品       | Bisoprolol fumarate                 |
| ビソプロロール fumarate 5mg「トーワ」       | 5mg            | 東和薬品       | Bisoprolol fumarate                 |
| ロングス錠 5mg                       | 5mg            | 共和薬品工業     | Lisinopril                          |
| ロングス錠 10mg（院外専用）                | 10mg           | 共和薬品工業     | Lisinopril                          |
| <b>「血管拡張薬・肺高血圧症治療薬」</b>         |                |            |                                     |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                   | 規格・単位             | メーカー         | 成分名（一般名）/備考                |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>〈プロスタグランジンE<sub>1</sub>製剤〉</b>     |                   |              |                            |
| アルプロスタジル注 10 $\mu$ gシリンジ「科研」          | 10 $\mu$ g-2mL/KT | 科研製薬         | Alprostadil (PGE1)         |
| パルクス注 5 $\mu$ g                       | 5 $\mu$ g-1mL/A   | 大正富山医薬品      | Alprostadil (PGE1)         |
| プロスタンディン注射用 20 $\mu$ g                | 20 $\mu$ g/V      | 小野薬品工業       | Alprostadil alfadex (PGE1) |
| プロスタンディン点滴静注用 500 $\mu$ g             | 500 $\mu$ g/V     | 小野薬品工業       | Alprostadil alfadex (PGE1) |
| リマプロストアルファデクス錠 5 $\mu$ g「サワイ」         | 5 $\mu$ g         | 沢井製薬         | Limaprost alfadex (PGE1)   |
| <b>〈プロスタサイクリン(PGL<sub>2</sub>)系薬〉</b> |                   |              |                            |
| ベラサスLA錠 60 $\mu$ g（臨時）                | 60 $\mu$ g        | 科研製薬         | Beraprost sodium           |
| ベラプロストNa錠 20 $\mu$ g「サワイ」             | 20 $\mu$ g        | 沢井製薬         | Beraprost sodium           |
| エポプロステノール静注用 0.5mg「ヤンセン」（臨時）          | 0.5mg/V           | ヤンセンファーマ     | Epoprostenol sodium        |
| エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（臨時）          | 50mL/B            | ヤンセンファーマ     | Sodium chloride            |
| <b>〈選択的プロスタサイクリン受容体作動薬〉</b>           |                   |              |                            |
| ウプトラビ錠 0.2mg（臨時）                      | 0.2mg             | 日本新薬         | Selexipag                  |
| ウプトラビ錠 0.4mg（臨時）                      | 0.4mg             | 日本新薬         | Selexipag                  |
| <b>〈エンドセリン受容体拮抗薬〉</b>                 |                   |              |                            |
| ヴォリプリス錠 2.5mg（臨時）                     | 2.5mg             | グラクソ・スミスクライン | Ambrisentan                |
| オプスミット錠 10mg（臨時）                      | 10mg              | ヤンセンファーマ     | Macitentan                 |
| トラクリア錠 62.5mg（臨時）                     | 62.5mg            | ヤンセンファーマ     | Bosentan                   |
| ボセンタン錠 62.5mg「サワイ」（臨時）                | 62.5mg            | 沢井製薬         | Bosentan                   |
| <b>〈PDE-5阻害薬〉</b>                     |                   |              |                            |
| タダラフィル錠 20mgAD「TE」                    | 20mg              | トーアエイヨー      | Tadalafil                  |
| レバチオ錠 20mg（臨時）                        | 20mg              | ヴィアトリス製薬     | Sildenafil citrate         |
| <b>〈可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬〉</b>             |                   |              |                            |
| アデムパス錠 0.5mg（臨時）                      | 0.5mg             | MSD          | Riociguat                  |
| アデムパス錠 1mg（臨時）                        | 1mg               | MSD          | Riociguat                  |
| <b>〈ニコチン酸系薬〉</b>                      |                   |              |                            |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「サワイ」       | 200mg             | 沢井製薬         | Tocopherol nicotinate      |
| <b>〈<math>\beta</math>刺激薬〉</b>        |                   |              |                            |
| ズファジラン錠 10mg（臨時）                      | 10mg              | アルフレッサファーマ   | Isoxsuprine hydrochloride  |
| ズファジラン筋注 5mg（臨時）                      | 5mg-1mL/A         | アルフレッサファーマ   | Isoxsuprine hydrochloride  |
| <b>〈再生医療等製品〉</b>                      |                   |              |                            |
| コラテジェン筋注用 4mg（臨時）                     | 4mg-1.6mL/V       | 田辺三菱製薬       | Bepreminogene perplasmid   |
| <b>〈循環系ホルモン剤〉</b>                     |                   |              |                            |
| カルナクリン錠 50                            | 50IU              | 三和化学研究所      | Kallidinogenase            |
| <b>「利尿薬」</b>                          |                   |              |                            |
| <b>〈ループ利尿薬〉</b>                       |                   |              |                            |
| アゾセミド錠 30mg「JG」                       | 30mg              | 日本ジェネリック     | Azosemide                  |
| アゾセミド錠 60mg「JG」                       | 60mg              | 日本ジェネリック     | Azosemide                  |
| トラセミドOD錠 4mg「TE」                      | 4mg               | トーアエイヨー      | Torasemide                 |
| トラセミドOD錠 8mg「TE」                      | 8mg               | トーアエイヨー      | Torasemide                 |
| フロセミド細粒 4%「EMEC」                      | 40mg/g            | エルメッドエーザイ    | Furosemide                 |
| フロセミド錠 10mg「NIG」                      | 10mg              | 武田薬品工業       | Furosemide                 |
| フロセミド錠 20mg「NIG」                      | 20mg              | 武田薬品工業       | Furosemide                 |
| フロセミド錠 40mg「NIG」                      | 40mg              | 武田薬品工業       | Furosemide                 |
| ラシックス注 20mg                           | 20mg-2mL/A        | 日医工          | Furosemide                 |
| ラシックス注 100mg                          | 100mg-10mL/A      | 日医工          | Furosemide                 |
| <b>〈サイアザイド系利尿薬〉</b>                   |                   |              |                            |
| ナトリックス錠 1mg                           | 1mg               | 住友ファーマ       | Indapamide                 |
| バイカロン錠 25mg                           | 25mg              | 田辺三菱製薬       | Mefruside                  |
| ヒドロクロロチアジドOD錠 12.5mg「トーワ」             | 12.5mg            | 東和薬品         | Hydrochlorothiazide        |
| フルイトラン錠 2mg                           | 2mg               | 塩野義製薬        | Trichlormethiazide         |
| <b>〈K保持性利尿薬〉</b>                      |                   |              |                            |
| アルダクトンA細粒 10%                         | 100mg/g           | ファイザー        | Spiroglactone              |
| スピロラクトン錠 25mg「NP」                     | 25mg              | ニプロ          | Spiroglactone              |
| セララ錠 50mg                             | 50mg              | ヴィアトリス製薬     | Eplerenone                 |
| ソルダクトン静注用 200mg                       | 200mg/A           | ファイザー        | Canrenoate potassium       |
| トリテレン・カプセル 50mg（臨時）                   | 50mg              | 住友ファーマ       | Triamterene                |
| ミネプロOD錠 2.5mg                         | 2.5mg             | 第一三共         | Esaxerenone                |
| ミネプロOD錠 5mg（院外専用）                     | 5mg               | 第一三共         | Esaxerenone                |
| <b>〈炭酸脱水酵素阻害薬〉</b>                    |                   |              |                            |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                | 規格・単位           | メーカー         | 成分名(一般名)/備考  |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| ダイアモックス錠 250mg                     | 250mg           | 三和化学研究所      | Acetazolamide  |
| ダイアモックス注射用 500mg                   | 500mg/V         | 三和化学研究所      | Acetazolamide  |
| <b>〈浸透圧利尿薬〉</b>                    |                 |              |  |
| イソソルビド内服ゼリー70%分包 30g「日医工」(臨時)      | 30g/個           | 日医工          | Isosorbide   |
| イソバイドシロップ 70%分包 20mL               | 20mL/P          | 興和           | Isosorbide   |
| イソバイドシロップ 70%分包 30mL               | 30mL/P          | 興和           | Isosorbide   |
| グリセオール注(代替使用)                      | 200mL/BG        | 太陽ファルマ       | グリセレブ配合点滴静注出荷停止中                                     |
| グリセレブ配合点滴静注                        | 200mL/BG        | テルモ          | Glycerin   |
| マンニトールT注 15%                       | 15%-500mL/BG    | テルモ          | D-Mannitol   |
| <b>〈バソプレシンV2受容体拮抗薬〉</b>            |                 |              |  |
| サムスカOD錠 7.5mg                      | 7.5mg           | 大塚製薬         | Tolvaptan  |
| サムスカOD錠 15mg                       | 15mg            | 大塚製薬         | Tolvaptan  |
| サムスカOD錠 30mg (院外専用)                | 30mg            | 大塚製薬         | Tolvaptan  |
| サムタス点滴静注用 8mg                      | 8mg/V           | 大塚製薬         | Tolvaptan sodium phosphate                           |
| トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」              | 7.5mg           | 大塚製薬工場       | Tolvaptan  |
| トルバプタンOD錠 15mg「オーツカ」               | 15mg            | 大塚製薬工場       | Tolvaptan  |
| <b>【呼吸器系に作用する薬剤】</b>               |                 |              |  |
| <b>「気管支喘息治療薬、COPD治療薬」</b>          |                 |              |  |
| <b>〈β刺激薬〉</b>                      |                 |              |  |
| エフェドリン「ナガサキ」注射液 40mg               | 40mg-1mL/A      | 日医工          | Ephedrine hydrochloride                              |
| プロタノールL注 0.2mg                     | 0.2mg-1mL/A     | 興和           | Isoprenaline hydrochloride                           |
| ボスミン外用液 0.1%                       | 0.1%-100mL/B    | 第一三共         | Adrenaline   |
| ボスミン注 1mg                          | 1mg-1mL/A       | 第一三共         | Adrenaline   |
| <b>〈β2刺激薬(SABA)〉</b>               |                 |              |  |
| サルタノールインヘラー 100 μg                 | 0.16%-13.5mL/KT | グラクソ・スミスクライン | Salbutamol sulfate                                   |
| ベネトリン吸入液 0.5%                      | 0.5%-30mL       | グラクソ・スミスクライン | Salbutamol sulfate                                   |
| <b>〈β2刺激薬(SABA/LABA)〉</b>          |                 |              |  |
| メプテン錠 50 μg (院外専用)                 | 50 μg           | 大塚製薬         | Procaterol hydrochloride                             |
| メプテンミニ錠 25 μg                      | 25 μg           | 大塚製薬         | Procaterol hydrochloride                             |
| メプチンドライシロップ 0.005%                 | 50 μg/g         | 大塚製薬         | Procaterol hydrochloride                             |
| メプチンシロップ 5 μg/mL                   | 5 μg/mL         | 大塚製薬         | Procaterol hydrochloride                             |
| メプチンエア-10 μg吸入100回                 | 0.143%-5mL/KT   | 大塚製薬         | Procaterol hydrochloride                             |
| メプチン吸入液ユニット 0.3mL                  | 30 μg-0.3mL/個   | 大塚製薬         | Procaterol hydrochloride                             |
| <b>〈β2刺激薬(LABA)〉</b>               |                 |              |  |
| オンプレス吸入用カプセル 150 μg                | 150 μg/C        | ノバルティスファーマ   | Indacaterol maleate                                  |
| スピロペント錠 10 μg                      | 10 μg           | 帝人ファーマ       | Glenbutelol hydrochloride                            |
| ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」               | 0.5mg/マイ        | 久光製薬         | Tulobuterol  |
| ツロブテロールテープ 1mg「久光」                 | 1mg/マイ          | 久光製薬         | Tulobuterol  |
| ツロブテロールテープ 2mg「久光」                 | 2mg/マイ          | 久光製薬         | Tulobuterol  |
| <b>〈テオフィリン薬〉</b>                   |                 |              |  |
| テオロング錠 100mg                       | 100mg           | エーザイ         | Theophylline   |
| テオロング錠 200mg                       | 200mg           | エーザイ         | Theophylline   |
| ネオフィリン注 250mg                      | 250mg-10mL/A    | エーザイ         | Aminophylline  |
| ユニフィルLA錠 200mg                     | 200mg           | 大塚製薬         | Theophylline   |
| <b>〈抗コリン薬(LAMA)〉</b>               |                 |              |  |
| エクリラ 400 μgジェエエア 60吸入用 (院外専用)      | 60吸入/KT         | 杏林製薬         | Acridinium bromide                                   |
| エンクラッセ 62.5 μg エリプタ 30吸入用 (院外専用)   | 30吸入/KT         | グラクソ・スミスクライン | Umeclidinium bromide                                 |
| シーブリー吸入用カプセル 50 μg (院外専用)          | 50 μg/C         | ノバルティスファーマ   | Glycopyrronium bromide                               |
| スピリーバ 2.5 μg レスピマット 60吸入           | 60吸入/KT         | 日本ベーリンガー     | Tiotropium bromide hydrate                           |
| スピリーバ吸入用カプセル 18 μg (臨時)            | 18 μg/C         | 日本ベーリンガー     | Tiotropium bromide hydrate                           |
| <b>〈抗コリン薬・β2刺激薬配合剤(LAMA・LABA)〉</b> |                 |              |  |
| アノーロエリプタ 30吸入用                     | 30吸入/KT         | グラクソ・スミスクライン | Umeclidinium bromide,Vilanterol trifenate            |
| ウルティブロ吸入用カプセル                      |                 | ノバルティスファーマ   | Glycopyrronium bromide,Indacaterol maleate           |
| スピオルトレスピマット 60吸入                   | 60吸入/KT         | 日本ベーリンガー     | Tiotropium bromide hydrate, Olodaterol hydrochloride |
| ビベスピエアロソフィア 120吸入(臨時)              | 120吸入/KT        | アストラゼネカ      | Glycopyrronium bromide,Formoterol fumarate hydrate   |
| <b>〈吸入ステロイド(ICS)〉</b>              |                 |              |  |
| アズマネックスツイストヘラー 200 μg 60吸入(院外専用)   | 60吸入/KT         | MSD          | Mometasone furoate                                   |
| アヌイティ 100 μg エリプタ 30吸入用 (院外専用)     | 30吸入/KT         | グラクソ・スミスクライン | Fluticasone furoate                                  |
| オルベスコ 100 μg インヘラー 56吸入用 (院外専用)    | 56吸入/KT         | 帝人ファーマ       | Ciclesonide  |
| オルベスコ 200 μg インヘラー 56吸入用 (院外専用)    | 56吸入/KT         | 帝人ファーマ       | Ciclesonide  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名  | 規格・単位                  | メーカー         | 成分名(一般名)/備考  |
|--|------------------------|--------------|--|
| キュバール 100エアゾール(院外専用)   | 15mg-8.7g/KT           | 住友ファーマ       | Beclomethasone dipropionate  |
| パルミコート 200 $\mu$ gタービュヘイラー 112吸入(院外専用)                         | 112吸入/KT               | アストラゼネカ      | Budesonide   |
| パルミコート吸入液 0.25mg   | 0.25mg-2mL/A           | アストラゼネカ      | Budesonide   |
| フルタイド 50 $\mu$ gエアゾール 120吸入用                                   | 120吸入/KT               | グラクソ・スミスクライン | Fluticasone propionate   |
| フルタイド 100ディスクス   | 100 $\mu$ g*607リスター/KT | グラクソ・スミスクライン | Fluticasone propionate   |
| <b>〈吸入ステロイド・<math>\beta</math>2刺激薬配合剤(ICS・LABA)</b>            |                        |              |  |
| アテキュラ吸入用カプセル 低用量(院外専用)   |                        | ノバルティスファーマ   | Indacaterol acetate,Mometasone furoate                             |
| アテキュラ吸入用カプセル 中用量(院外専用)   |                        | ノバルティスファーマ   | Indacaterol acetate,Mometasone furoate                             |
| アテキュラ吸入用カプセル 高用量(院外専用)   |                        | ノバルティスファーマ   | Indacaterol acetate,Mometasone furoate                             |
| アドエア 50エアゾール 120吸入用  | 120吸入/KT               | グラクソ・スミスクライン | Salmeterol xinafoate,Fluticasone propionate                        |
| アドエア 125エアゾール 120吸入用(院外専用)                                     | 120吸入/KT               | グラクソ・スミスクライン | Salmeterol xinafoate,Fluticasone propionate                        |
| アドエア 250エアゾール 120吸入用(院外専用)                                     | 120吸入/KT               | グラクソ・スミスクライン | Salmeterol xinafoate,Fluticasone propionate                        |
| アドエア 100ディスクス 60吸入用  | 60プリスター/KT             | グラクソ・スミスクライン | Salmeterol xinafoate,Fluticasone propionate                        |
| シムビコートタービュヘイラー 60吸入  | 60吸入/KT                | アストラゼネカ      | Budesonide,Formoterol fumarate hydrate                             |
| フルティフォーム 125エアゾール 120吸入用                                       | 120吸入/KT               | 杏林製薬         | Fluticasone propionate,Formoterol fumarate hydrate                 |
| レルベア 100エリプタ 30吸入用   | 30吸入/KT                | グラクソ・スミスクライン | Vilanterol trifenate,Fluticasone furoate                           |
| レルベア 200エリプタ 30吸入用   | 30吸入/KT                | グラクソ・スミスクライン | Vilanterol trifenate,Fluticasone furoate                           |
| <b>〈吸入ステロイド・抗コリン薬・<math>\beta</math>2刺激薬配合剤(ICS・LAMA・LABA)</b> |                        |              |  |
| エナジア吸入用カプセル 中用量  |                        | ノバルティスファーマ   | Indacaterol acetate, Glycopyrronium bromide, Mometasone furoate    |
| エナジア吸入用カプセル 高用量  |                        | ノバルティスファーマ   | Indacaterol acetate, Glycopyrronium bromide, Mometasone furoate    |
| テリルジー100エリプタ 30吸入用   | 30吸入/KT                | グラクソ・スミスクライン | Vilanterol trifenate,Fluticasone furoate,Umeclidinium bromide      |
| テリルジー200エリプタ 30吸入用   | 30吸入/KT                | グラクソ・スミスクライン | Vilanterol trifenate,Fluticasone furoate,Umeclidinium bromide      |
| ビレーズトリエアロスフィア 120吸入  | 120吸入/KT               | アストラゼネカ      | Budesonide,Glycopyrronium bromide,Formoterol fumarate hydrate      |
| <b>〈抗IgE抗体〉</b>  |                        |              |  |
| ゾレア皮下注 75mgシリンジ(臨時)  | 75mg-0.5mL/KT          | ノバルティスファーマ   | Omalizumab   |
| ゾレア皮下注 150mgシリンジ   | 150mg-1mL/KT           | ノバルティスファーマ   | Omalizumab   |
| <b>〈抗IL-5抗体〉</b>   |                        |              |  |
| ヌーカラ皮下注用 100mgペン(臨時)   | 100mg-1mL/KT           | グラクソ・スミスクライン | Mepolizumab  |
| <b>〈抗IL-5受容体<math>\alpha</math>抗体〉</b>                         |                        |              |  |
| ファセンラ皮下注シリンジ 30mg(臨時)  | 30mg/KT                | アストラゼネカ      | Benralizumab   |
| <b>〈抗IL-4/受容体抗体<math>\alpha</math>抗体〉</b>                      |                        |              |  |
| デュビクセント皮下注 300mgペン   | 300mg-2mL/KT           | サノフィ         | Dupilumab  |
| <b>〈抗TSLP抗体〉</b>   |                        |              |  |
| テゼスパイア皮下注 210mgペン  | 210mg-1.91mL/KT        | アストラゼネカ      | Tezepelumab  |
| <b>「鎮咳薬、去痰薬、呼吸障害改善薬」</b>                                       |                        |              |  |
| <b>〈中枢性麻薬性鎮咳薬〉</b>   |                        |              |  |
| コデインリン酸塩錠 20mg「第一三共」   | 20mg                   | 第一三共         | Codeine phosphate  |
| <b>〈中枢性非麻薬性鎮咳薬〉</b>  |                        |              |  |
| アストミン錠 10mg  | 10mg                   | オーファンパシフィック  | Dimemorfan phosphate   |
| アストミンシロップ 0.25%  | 2.5mg/mL               | オーファンパシフィック  | Dimemorfan phosphate   |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg「NP」                                    | 15mg                   | ニプロ          | Dextromethorphan hydrobromide hydrate                              |
| メジコン散 10%  | 100mg/g                | 塩野義製薬        | Dextromethorphan HBr   |
| <b>〈P2X3受容体拮抗薬〉</b>  |                        |              |  |
| リフヌア錠 45mg   | 45mg                   | 杏林製薬         | Gefapixant citrate   |
| <b>〈鎮咳去痰配合薬〉</b>   |                        |              |  |
| セキコデ配合シロップ   |                        | 日医工          | Dihydrocodeine phosphate,Ephedrine hydrochloride,Ammonium chloride |
| <b>〈去痰薬〉</b>   |                        |              |  |
| アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠 45mg「ニプロ」                                     | 45mg                   | ニプロ          | Ambroxol hydrochloride   |
| カルボシステイン錠 250mg「トーワ」   | 250mg                  | 東和薬品         | L-Carbocisteine  |
| カルボシステイン錠 500mg「トーワ」   | 500mg                  | 東和薬品         | L-Carbocisteine  |
| カルボシステインシロップ 5%「タカタ」   | 50mg/mL                | 高田製薬         | L-Carbocisteine  |
| カルボシステインDS 50%「タカタ」  | 500mg/g                | 高田製薬         | L-Carbocisteine  |
| クリアナル錠 200mg   | 200mg                  | 田辺三菱製薬       | Fudosteine   |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「サワイ」   | 4mg                    | 沢井製薬         | Bromhexine hydrochloride   |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」                                       | 0.2%-45mL/B            | 武田薬品工業       | Bromhexine hydrochloride   |
| ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg「タイヨー」  | 4mg-2mL/A              | 武田薬品工業       | Bromhexine hydrochloride   |
| ムコサールドライシロップ 1.5%  | 15mg/g                 | サノフィ         | Ambroxol hydrochloride   |
| ムコフィリン吸入液20%(臨時)   | 2mL/P                  | エーザイ         | Acetylcysteine   |
| <b>〈中枢性呼吸刺激薬〉</b>  |                        |              |  |
| テオロン錠 100mg  | 100mg                  | エーザイ         | Theophylline   |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                 | 規格・単位        | メーカー     | 成分名(一般名)/備考                           |
|-------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|
| テオロン錠 200mg                         | 200mg        | エーザイ     | Theophylline                          |
| ネオフィリン注 250mg                       | 250mg-10mL/A | エーザイ     | Aminophylline                         |
| フルマゼニル静注 0.5mgシリンジ「テルモ」             | 0.5mg-5mL/KT | テルモ      | Flumazenil                            |
| ユニフィルLA錠 200mg                      | 200mg        | 大塚製薬     | Theophylline                          |
| レスビア静注・経口液 60mg(臨時)                 | 60mg-3mL/V   | ノーベルファーマ | Anhydrous caffeine                    |
| <b>〈肺サーファクタント〉</b>                  |              |          |                                       |
| サーファクテン気管注入用 120mg                  | 120mg/V      | 田辺三菱製薬   | Lung-surfactant                       |
| <b>〈好中球エラスターゼ選択的阻害薬〉</b>            |              |          |                                       |
| 注射用エラスポール 100                       | 100mg/V      | 小野薬品工業   | Sivelestat sodium hydrate             |
| <b>〈抗線維化薬〉</b>                      |              |          |                                       |
| オフェカプセル 100mg                       | 100mg        | 日本ベーリンガー | Nintedanib ethanesulfonate            |
| オフェカプセル 150mg                       | 150mg        | 日本ベーリンガー | Nintedanib ethanesulfonate            |
| ピレスパ錠 200mg(臨時)                     | 200mg        | 塩野義製薬    | Pirfenidone                           |
| <b>【消化器系に作用する薬剤】</b>                |              |          |                                       |
| <b>「上部消化管疾患治療薬(消化性潰瘍治療薬など)」</b>     |              |          |                                       |
| <b>〈プロトンポンプ阻害薬(PPI)〉</b>            |              |          |                                       |
| エソメプラゾールカプセル 20mg「ニプロ」              | 20mg         | ニプロ      | Esomeprazole magnesium hydrate        |
| オメプラゾール注射用 20mg「日医工」                | 20mg/V       | 日医工      | Omeprazole                            |
| タケロン静注用 30mg                        | 30mg/V       | 武田薬品工業   | Lansoprazole                          |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包 20mg                   | 20mg/P       | アストラゼネカ  | Esomeprazole magnesium hydrate        |
| ラベプラゾールNa塩錠 5mg「AA」                 | 5mg          | あすか製薬    | Rabeprazole sodium                    |
| ラベプラゾールNa塩錠 10mg「AA」                | 10mg         | あすか製薬    | Rabeprazole sodium                    |
| ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」               | 15mg         | 沢井製薬     | Lansoprazole                          |
| <b>〈カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)〉</b> |              |          |                                       |
| タケキャブOD錠 10mg                       | 10mg         | 武田薬品工業   | Vonoprazan fumarate                   |
| タケキャブ錠 20mg                         | 20mg         | 武田薬品工業   | Vonoprazan fumarate                   |
| <b>〈ヒスタミン(H2)受容体拮抗薬〉</b>            |              |          |                                       |
| ファモチジンD錠 10mg「サワイ」                  | 10mg         | 沢井製薬     | Famotidine                            |
| ファモチジンD錠 20mg「サワイ」                  | 20mg         | 沢井製薬     | Famotidine                            |
| ファモチジン静注 20mg「日新」                   | 20mg-20mL/A  | 日新製薬     | Famotidine                            |
| ラフチジン錠 10mg「サワイ」                    | 10mg         | 沢井製薬     | Lafutidine                            |
| <b>〈選択的ムスカリン受容体拮抗薬〉</b>             |              |          |                                       |
| チアトンカプセル 10mg                       | 10mg         | ヴィアトリス製薬 | Tiquizium bromide                     |
| <b>〈四級アンモニウム塩合成抗コリン薬〉</b>           |              |          |                                       |
| ブスコパン錠 10mg                         | 10mg         | サノフィ     | Scopolamine butylbromide              |
| ブスコパン注 20mg                         | 20mg-1mL/A   | サノフィ     | Scopolamine butylbromide              |
| <b>〈ペラドンナルカロイド〉</b>                 |              |          |                                       |
| アトロピン注 0.05%シリンジ「テルモ」               | 0.5mg-1mL/KT | テルモ      | Atropine sulfate                      |
| <b>〈制酸薬〉</b>                        |              |          |                                       |
| 炭酸水素ナトリウム(バラ)                       |              | 吉田製薬     | Sodium bicarbonate                    |
| 炭酸水素ナトリウム                           | 1g/P         | 吉田製薬     | Sodium bicarbonate                    |
| 炭酸水素ナトリウム錠 500mg「VTRS」(院外専用)        | 500mg        | ヴィアトリス製薬 | Sodium bicarbonate                    |
| 沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」                | 500mg        | 三和化学研究所  | Precipitated calcium carbonate        |
| <b>〈制酸薬・緩下剤〉</b>                    |              |          |                                       |
| 酸化マグネシウム細粒 83%「ヨシダ」(分包)             | 0.33g-0.4g/P | 吉田製薬     | Magnesium oxide                       |
| 酸化マグネシウム細粒 83%「ヨシダ」(分包)             | 0.5g-0.6g/P  | 吉田製薬     | Magnesium oxide                       |
| 酸化マグネシウム錠 250mg「ヨシダ」                | 250mg        | 吉田製薬     | Magnesium oxide                       |
| <b>〈ヘリコバクター・ピロリ除菌薬〉</b>             |              |          |                                       |
| ボノサップパック 800(院外専用)                  |              | 武田薬品工業   | Vonoprazan+Amoxicillin+Clarithromycin |
| ボノピオンパック(院外専用)                      |              | 武田薬品工業   | Vonoprazan+Amoxicillin+Metronidazole  |
| <b>〈ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬〉</b>           |              |          |                                       |
| ユービット錠 100mg                        | 100mg        | 大塚製薬     | Urea                                  |
| <b>〈プロスタグランジンE1製剤〉</b>              |              |          |                                       |
| サイトテック錠 200                         | 200μg        | ファイザー    | Misoprostol                           |
| <b>〈防御因子増強薬〉</b>                    |              |          |                                       |
| アルロイドG内用液 5%                        | 50mg/mL      | カイゲンファーマ | Sodium alginate                       |
| ガストローム顆粒 66.7%                      | 66.7%-1.5g/P | 田辺三菱製薬   | Ecabet sodium                         |
| スクラルファート内用液 10%「NIG」                | 1g-10mL/P    | 日医工      | Sucalfate hydrate                     |
| テプレノンカプセル 50mg「サワイ」                 | 50mg         | 沢井製薬     | Teprenone                             |
| ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」                | 75mg         | 沢井製薬     | Polaprezinc                           |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                           | 規格・単位           | メーカー       | 成分名（一般名）/備考   |
|-------------------------------|-----------------|------------|---|
| レバミピド錠 100mg「オーツカ」            | 100mg           | 大塚製薬       | Rebamipide  |
| <b>〈防御因子配合剤〉</b>              |                 |            |   |
| コランテル配合顆粒（臨時）                 | 1g/P            | 共和薬品工業     | Dicyclomine hydrochloride, Al(OH) <sub>3</sub> , MgO                |
| マーズレンS配合顆粒（分包）（臨時）            | 0.5g/P          | 味の素製薬      | アスレン, L-グルタミン   |
| <b>〈ドパミン受容体拮抗薬〉</b>           |                 |            |   |
| イトプリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」           | 50mg            | 沢井製薬       | Itopride hydrochloride  |
| 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg「タカタ」       | 10mg-2mL/A      | 高田製薬       | Metoclopramide hydrochloride  |
| スルピリド錠 50mg「サワイ」              | 50mg            | 沢井製薬       | Sulpiride   |
| ドンペリドン錠 10mg「杏林」              | 10mg            | キョーリンリメディオ | Domperidone   |
| ナウゼリン坐剤 10                    | 10mg            | 協和キリン      | Domperidone   |
| ナウゼリン坐剤 30                    | 30mg            | 協和キリン      | Domperidone   |
| ナウゼリン坐剤 60                    | 60mg            | 協和キリン      | Domperidone   |
| メトクロプラミド錠 5mg「タカタ」            | 5mg             | 高田製薬       | Metoclopramide  |
| <b>〈セロトニン受容体作動薬〉</b>          |                 |            |   |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg「DSEP」         | 5mg             | 第一三共エスファ   | Mosapride citrate hydrate   |
| <b>〈アセチルコリンエステラーゼ阻害薬〉</b>     |                 |            |   |
| アコファイド錠 100mg                 | 100mg           | ゼリア新薬工業    | Acotiamide hydrochloride hydrate                                    |
| <b>〈健胃薬〉</b>                  |                 |            |   |
| S・M配合散（院外専用）                  | 1.3g/P          | アルフレッサファーマ | <small>効子 アスターゼ、メタキサンアルミニウムMg、タンタラムイ、Na、タンタンCa、ケイ化、チヨウジ etc</small> |
| <b>〈消化酵素類〉</b>                |                 |            |   |
| ペリチーム配合顆粒                     | 1g/P            | 共和薬品工業     | <small>スライウセイヨウカウ、アスベルギルスタンセイヨウカウ、サイキニンセイヨウカウ、アンカウ、etc</small>      |
| リパクレオン顆粒 300mg分包              | 300mg/P         | ヴィアトリス製薬   | Pancrelipase  |
| <b>〈その他〉</b>                  |                 |            |   |
| ミンクリア内服散布液 0.8%               | 0.8%-20mL/KT    | 富士製薬工業     | l-Menthol   |
| <b>〈その他（蛋白分解酵素）〉</b>          |                 |            |   |
| プロナーゼMS                       | 20,000U-0.5g/P  | 科研製薬       | Pronase   |
| <b>「下部消化管疾患治療薬（下剤など）」</b>     |                 |            |   |
| <b>〈腸運動抑制薬〉</b>               |                 |            |   |
| ロペミン細粒 0.1%                   | 1mg/g           | ヤンセンファーマ   | Loperamide hydrochloride  |
| ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「NIG」         | 1mg             | 武田薬品工業     | Loperamide hydrochloride  |
| <b>〈収斂薬〉</b>                  |                 |            |   |
| タンニン酸アルブミン「VTRS」原末            |                 | ヴィアトリス製薬   | Alubumin tannate  |
| <b>〈殺菌薬〉</b>                  |                 |            |   |
| リーダイ配合錠                       |                 | 日医工        | Berberine chloride hydrate, ゲンジショウコエキス                              |
| <b>〈活性生菌製剤〉</b>               |                 |            |   |
| ビオスリー配合OD錠                    |                 | 東亜新薬       | Enterococcus faecium, Clostridium butyricum, Bacillus subtilis      |
| ビオフィェルミン錠剤（臨時）                | 12mg            | 大正製薬       | Bifidobacterium   |
| ビオフィェルミンR散（バラ）                |                 | 大正製薬       | Lactic acid bacteriae (Antibiotics-Resistant)                       |
| ビオフィェルミンR散（分包）                | 1g/P            | 大正製薬       | Lactic acid bacteriae (Antibiotics-Resistant)                       |
| ミヤBM錠                         | 20mg            | ミヤリサン      | Butyric Acid Bacteria   |
| ラックビー微粒N（バラ）                  |                 | 興和         | ビフィス菌   |
| ラックビー微粒N（分包）                  | 1g/P            | 興和         | ビフィス菌   |
| <b>〈消化管ガス駆除薬〉</b>             |                 |            |   |
| ガスコン錠 40mg                    | 40mg            | キッセイ薬品     | Dimethicone   |
| ジメチコン内用液 2%「FSK」              | 20mg/mL         | 伏見製薬       | Dimethicone   |
| <b>〈炎症性腸疾患（IBD）治療薬〉</b>       |                 |            |   |
| アサコール錠 400mg                  | 400mg           | ゼリア新薬工業    | Mesalazine  |
| アロフィセル注                       | 6mL/V           | 武田薬品工業     | Darvadstrocel   |
| インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「NK」（臨時） | 100mg/V         | 日本化薬       | Infliximab biosimilar 1   |
| エンタイビオ点滴静注用 300mg（臨時）         | 300mg/V         | 武田薬品工業     | Vedolizumab   |
| エンタイビオ皮下注 108mgペン             | 108mg-0.68mL/KT | 武田薬品工業     | Vedolizumab   |
| オンボー点滴静注 300mg                | 300mg-15mL/V    | 持田製薬       | Mirikizumab   |
| オンボー皮下注 100mgオートインジェクター       | 100mg-1mL/KT    | 持田製薬       | Mirikizumab   |
| カログラ錠 120mg（臨時）               | 120mg           | キッセイ薬品     | Carotegrast methyl  |
| コレチメント錠 9mg（臨時）               | 9mg             | 持田製薬       | Budesonide  |
| サラゾピリン錠 500mg（臨時）             | 500mg           | ファイザー      | Salazosulfapyridine   |
| ジセラカ錠 100mg（臨時）               | 100mg           | エーザイ       | Filgotinib maleate  |
| ジセラカ錠 200mg（臨時）               | 100mg           | エーザイ       | Filgotinib maleate  |
| シンポニー皮下注 50mgオートインジェクター       | 50mg-0.5mL/KT   | 田辺三菱製薬     | Golimumab   |
| スキリージ皮下注 360mgオートドージャー        | 360mg-2.4mL/KT  | アツヴィ合同会社   | Risankizumab  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                         | 規格・単位          | メーカー       | 成分名(一般名)/備考  |
|-----------------------------|----------------|------------|--|
| スキリージ点滴静注 600mg             | 600mg-10mL/V   | アツヴィ合同会社   | Risankizumab   |
| ステラーラ皮下注 45mgシリンジ           | 45mg-0.5mL/KT  | ヤンセンファーマ   | Ustekinumab  |
| ステラーラ点滴静注 130mg(臨時)         | 130mg-26mL/V   | ヤンセンファーマ   | Ustekinumab  |
| ゼルヤンツ錠 5mg(臨時)              | 5mg            | ファイザー      | Tofacitinib citrate  |
| ゼンタコートカプセル 3mg(臨時)          | 3mg            | ゼリア新薬工業    | Budesonide   |
| ヒュミラ皮下注 40mgペン0.4mL         | 40mg-0.4mL/KT  | アツヴィ合同会社   | Adalimumab   |
| ヒュミラ皮下注 80mgペン0.8mL         | 80mg-0.8mL/KT  | アツヴィ合同会社   | Adalimumab   |
| ペンタサ顆粒 94%                  | 1000mg-1.06g/P | 杏林製薬       | Mesalazine   |
| ペンタサ顆粒 94%                  | 2000mg-2.12g/P | 杏林製薬       | Mesalazine   |
| ペンタサ坐剤 1g                   | 1g             | 杏林製薬       | Mesalazine   |
| ペンタサ錠 500mg                 | 500mg          | 杏林製薬       | Mesalazine   |
| ペンタサ注腸 1g                   | 1g/本           | 杏林製薬       | Mesalazine   |
| リアルダ錠 1200mg                | 1200mg         | 持田製薬       | Mesalazine   |
| リンヴォック錠 7.5mg               | 7.5mg          | アツヴィ合同会社   | Upadacitinib hydrate   |
| リンヴォック錠 15mg(臨時)            | 15mg           | アツヴィ合同会社   | Upadacitinib hydrate   |
| リンヴォック錠 30mg(臨時)            | 30mg           | アツヴィ合同会社   | Upadacitinib hydrate   |
| リンヴォック錠 45mg(臨時)            | 45mg           | アツヴィ合同会社   | Upadacitinib hydrate   |
| レクタブル 2mg注腸フォーム14回          | 30.8g/本        | EAファーマ     | Budesonide   |
| レミケード点滴静注用 100              | 100mg/V        | 田辺三菱製薬     | Infliximab   |
| <b>〈過敏性腸症候群(IBS)治療薬〉</b>    |                |            |  |
| イリボー錠 2.5μg                 | 2.5μg          | アステラス製薬    | Ramosetron hydrochloride   |
| イリボー錠 5μg(院外専用)             | 5μg            | アステラス製薬    | Ramosetron hydrochloride   |
| ポリフル錠 500mg                 | 500mg          | ヴィアトリス製薬   | Polycarbophil calcium  |
| リンゼス錠 0.25mg                | 0.25mg         | アステラス製薬    | Linaclotide  |
| <b>〈上皮機能変容薬〉</b>            |                |            |  |
| アミティーザカプセル 12μg             | 12μg           | ヴィアトリス製薬   | Lubiprostone   |
| アミティーザカプセル 24μg(院外専用)       | 24μg           | ヴィアトリス製薬   | Lubiprostone   |
| <b>〈浸透圧性下剤(塩類下剤)〉</b>       |                |            |  |
| 酸化マグネシウム細粒 83%「ヨシダ」(分包)     | 0.33g-0.4g/P   | 吉田製薬       | Magnesium oxide  |
| 酸化マグネシウム細粒 83%「ヨシダ」(分包)     | 0.5g-0.6g/P    | 吉田製薬       | Magnesium oxide  |
| 酸化マグネシウム錠 250mg「ヨシダ」        | 250mg          | 吉田製薬       | Magnesium oxide  |
| <b>〈浸透圧性下剤(その他)〉</b>        |                |            |  |
| モビコール配合内用剤LD                | 6.8523g/P      | EAファーマ     | Macrogol 4000  |
| モビコール配合内用剤HD(院外専用)          | 13.7046g/P     | EAファーマ     | Macrogol 4000  |
| <b>〈浸透圧性下剤(糖類下剤)〉</b>       |                |            |  |
| D-ソルビトール内用液 75%「コーワ」        | 750mg/mL       | 興和         | D-sorbitol   |
| ラクツロースシロップ 65%「タカタ」(臨時)     | 650mg/mL       | 日本化薬       | Lactulose  |
| ラグノスNF経口ゼリー分包 12g           | 12g/P          | 三和化学研究所    | Lactulose  |
| <b>〈大腸刺激性下剤〉</b>            |                |            |  |
| アローゼン顆粒                     | 0.5g/P         | ポーラファルマ    | Sennoside A,B  |
| 新レシカルボン坐剤                   |                | ゼリア新薬工業    | NaHCO <sub>3</sub> ,NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>                 |
| センノシド錠 12mg「サワイ」            | 12mg           | 沢井製薬       | Sennoside A,B calcium  |
| ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」 | 7.5mg/mL-10mL  | 岩城製薬       | Sodium picosulfate hydrate   |
| <b>〈胆汁酸トランスポーター阻害薬〉</b>     |                |            |  |
| ゲーフィス錠 5mg                  | 5mg            | 持田製薬       | Elobixibat hydrate   |
| <b>〈オピオイド誘発性便秘症治療薬〉</b>     |                |            |  |
| スインプロイク錠 0.2mg              | 0.2mg          | 塩野義製薬      | Naldemedine tosilate   |
| <b>〈経口腸管洗浄薬〉</b>            |                |            |  |
| ニフレック配合内用剤                  | 137.155g/BG    | 味の素製薬      | NaCl,KCl,NaHCO <sub>3</sub> ,Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>         |
| ピコプレップ配合内用剤                 | 16.1g/包        | 日本ケミファ     | Sodium picosulfate hydrate,MgO,Anhydrous citric acid                 |
| マグコロール内用液13.6%分包            | 250mL          | 堀井薬品工業     | Magnesium citrate  |
| モビプレップ配合内用剤                 | 244.212g/BG    | 味の素製薬      | Macrogol400,L-Ascorbic acid,NaCl,KCl,Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |
| <b>〈洗腸剤〉</b>                |                |            |  |
| グリセリン洗腸液50%「ケンエー」30mL       | 30mL           | 健栄製薬       | Glycerin   |
| グリセリン洗腸液50%「ケンエー」60mL       | 60mL           | 健栄製薬       | Glycerin   |
| グリセリン洗腸液50%「ケンエー」120mL      | 120mL          | 健栄製薬       | Glycerin   |
| <b>〈コリン類似薬〉</b>             |                |            |  |
| オビソート注射用 0.1g               | 100mg/A        | アルフレッサファーマ | Acetylcholine chloride   |
| ベサコリン散 5%                   | 50mg/g         | エーザイ       | Bethanechol chloride   |
| <b>〈コリンエステラーゼ阻害薬〉</b>       |                |            |  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                        | 規格・単位        | メーカー         | 成分名(一般名)/備考                              |
|----------------------------|--------------|--------------|--|
| ワゴスチグミン注 0.5mg (臨時)        | 0.5mg-1mL/A  | 共和薬品工業       | Neostigmine methylsulfate                |
| <b>「痔疾患治療薬」</b>            |              |              |  |
| <b>〈抗炎症薬〉</b>              |              |              |  |
| ネリザ坐剤                      |              | ジェイドルフ製薬     | Diflucortolone valerate,Lidocaine        |
| ネリザ軟膏                      | 2g           | ジェイドルフ製薬     | Diflucortolone valerate,Lidocaine        |
| <b>〈肉芽形成促進薬〉</b>           |              |              |  |
| ヘモポリゾン軟膏                   | 2g           | ジェイドルフ製薬     | ヒドロコルチゾン,ダイチヨウキンシキン                      |
| <b>「肝疾患治療薬」</b>            |              |              |  |
| <b>〈インターフェロン製剤〉</b>        |              |              |  |
| スミフェロン注DS 300万IU           | 300万IU/KT    | 住友ファーマ       | Interferon alfa (natural)                |
| スミフェロン注DS 600万IU (臨時)      | 600万IU/KT    | 住友ファーマ       | Interferon alfa (natural)                |
| フェロン注射用 300万               | 300万IU/V     | 第一三共         | Interferon beta                          |
| ペガシス皮下注 90 μg              | 90 μg/V      | 中外製薬         | Peginterferon alfa-2a                    |
| <b>〈抗C型肝炎ウイルス薬〉</b>        |              |              |  |
| エプクルーサ配合錠 (臨時)             |              | ギリアド・サイエンシズ  | Sofosbuvir,Velpatasvir                   |
| ハーボニー配合錠                   |              | ギリアド・サイエンシズ  | Ledipasvir acetate, Sofosbuvir           |
| マヴィレット配合錠 (臨時)             |              | アツヴィ合同会社     | Glecaprevir hydrate,Pibrentasvir         |
| <b>〈抗B型肝炎ウイルス薬〉</b>        |              |              |  |
| エンテカビルOD錠 0.5mg「サワイ」       | 0.5mg        | 沢井製薬         | Entecavir hydrate                        |
| ゼフィックス錠 100 (臨時)           | 100mg        | グラクソ・スミスクライン | Lamivudine (3TC)                         |
| テノゼット錠 300mg               | 300mg        | グラクソ・スミスクライン | Tenofovir disoproxil fumarate            |
| ベムリディ錠 25mg                | 25mg         | ギリアド・サイエンシズ  | Tenofovir alafenamide fumarate (TAF)     |
| <b>〈肝機能改善薬〉</b>            |              |              |  |
| 強力ネオミノファーゲンシー P静注 20mL     | 20mL/A       | EAファーマ       | Glycyrrhizin,L-Cysteine,Aminoacetic acid |
| グリチロン配合錠                   |              | EAファーマ       | Glycyrrhizin                             |
| タウリン散 98%「大正」(臨時)          | 1.02g/P      | 大正製薬         | Taurine                                  |
| チオラ錠 100 (臨時)              | 100mg        | ヴィアトリス製薬     | Tiopronin                                |
| <b>〈肝不全治療薬〉</b>            |              |              |  |
| テルフィス点滴静注 200mL            | 200mL/BG     | テルモ          | 73/サン8%(BCAA2.84%) Na-14mEq/L,Cl-94mEq/L |
| テルフィス点滴静注 500mL            | 500mL/BG     | テルモ          | 73/サン8%(BCAA2.84%) Na-14mEq/L,Cl-94mEq/L |
| ラクツロースシロップ 65%「タカタ」(臨時)    | 650mg/mL     | 日本化薬         | Lactulose                                |
| ラグノスNF経口ゼリー分包 12g          | 12g/P        | 三和化学研究所      | Lactulose                                |
| リーバクト配合顆粒                  | 4.15g/P      | 味の素製薬        | BCAA (L-Isoleucine,L-Leucine,L-Valine)   |
| リフキシマ錠 200mg               | 200mg        | あすか製薬        | Rifaximin                                |
| <b>〈金属解毒薬〉</b>             |              |              |  |
| ノベルジン錠 25mg                | 25mg         | ノーベルファーマ     | Zinc acetate dihydrate                   |
| <b>〈その他〉</b>               |              |              |  |
| サムスカOD錠 7.5mg              | 7.5mg        | 大塚製薬         | Tolvaptan                                |
| トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」      | 7.5mg        | 大塚製薬工場       | Tolvaptan                                |
| <b>「胆道疾患治療薬」</b>           |              |              |  |
| ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」    | 100mg        | 沢井製薬         | Ursodeoxycholic acid                     |
| パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」        | 40mg-1mL/A   | 日医工          | Papaverine hydrochloride                 |
| <b>「膵疾患治療薬」</b>            |              |              |  |
| <b>〈蛋白分解酵素阻害薬〉</b>         |              |              |  |
| ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」  | 100mg/V      | 高田製薬         | Gabexate mesilate                        |
| ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「タカタ」  | 500mg/V      | 高田製薬         | Gabexate mesilate                        |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用 100mg「AY」 | 100mg/V      | エイワイファーマ     | Nafamostat mesilate                      |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用 150mg「AY」 | 150mg/V      | エイワイファーマ     | Nafamostat mesilate                      |
| フオイパン錠 100mg               | 100mg        | 小野薬品工業       | Camostat mesilate                        |
| ミラクリッド注射液 5万単位             | 50000U-1mL/A | 持田製薬         | Urinastatin                              |
| <b>〈膵酵素補充薬〉</b>            |              |              |  |
| リパクレオン顆粒 300mg分包           | 300mg/P      | マイランEPD      | Pancrelipase                             |
| <b>【神経系に作用する薬剤】</b>        |              |              |  |
| <b>「抗精神病薬、抗うつ薬、その他」</b>    |              |              |  |
| <b>〈フェノチアジン系抗精神病薬〉</b>     |              |              |  |
| ウインタミン細粒 10%               | 100mg/g      | 共和薬品工業       | Chlorpromazine hydrochloride             |
| コントミン糖衣錠 12.5mg            | 12.5mg       | 田辺三菱製薬       | Chlorpromazine hydrochloride             |
| コントミン筋注 10mg               | 10mg-2mL/A   | 田辺三菱製薬       | Chlorpromazine hydrochloride             |
| ノパミン錠 5mg                  | 5mg          | 共和薬品工業       | Prochlorperazine mesilate                |
| ヒルナミン錠 5mg                 | 5mg          | 共和薬品工業       | Levomopromazine maleate                  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                   | 規格・単位         | メーカー             | 成分名(一般名)/備考                       |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| ヒルナミン錠 25mg                           | 25mg          | 共和薬品工業           | Levomepromazine maleate           |
| <b>〈ブチロフェン系抗精神病薬〉</b>                 |               |                  |                                   |
| セレネース錠 0.75mg                         | 0.75mg        | 住友ファーマ           | Haloperidol                       |
| セレネース注 5mg                            | 5mg-1mL/A     | 住友ファーマ           | Haloperidol                       |
| ブロムペリドール錠 6mg「サワイ」(臨時)                | 6mg           | 沢井製薬             | Bromperidol                       |
| <b>〈ベンザミド系抗精神病薬〉</b>                  |               |                  |                                   |
| スルピリド錠 50mg「サワイ」                      | 50mg          | 沢井製薬             | Sulpiride                         |
| チアプリド錠 25mg「サワイ」                      | 25mg          | 沢井製薬             | Tiapride hydrochloride            |
| <b>〈セロトニン・ドパミン遮断薬(SDA)〉</b>           |               |                  |                                   |
| インヴェガ錠 6mg(臨時)                        | 6mg           | ヤンセンファーマ         | Paliperidone                      |
| ゼプリオン水懸筋注 100mgシリンジ(臨時)               | 100mg-1mL/KT  | ヤンセンファーマ         | Paliperidone palmitate            |
| ブロナンセリン錠 4mg「DSPB」                    | 4mg           | 住友ファーマ           | Blonanserin                       |
| ラツーダ錠 20mg(臨時)                        | 20mg          | 住友ファーマ           | Lurasidone hydrochloride          |
| リスパダール錠 1mg                           | 1mg           | ヤンセンファーマ         | Risperidone                       |
| リスパダールOD錠 0.5mg(臨時)                   | 0.5mg         | ヤンセンファーマ         | Risperidone                       |
| リスペリドン内用液 1mg/mL-0.5mL「ヨシトミ」          | 0.5mg-0.5mL/P | 田辺三菱製薬           | Risperidone                       |
| リスペリドン内用液 1mg/mL-1mL「ヨシトミ」            | 1mg-1mL/P     | 田辺三菱製薬           | Risperidone                       |
| ルーラン錠 4mg                             | 4mg           | 住友ファーマ           | Perospirone hydrochloride hydrate |
| ロナセンテープ 20mg                          | 20mg/マイ       | 住友ファーマ           | Blonanserin                       |
| ロナセンテープ 40mg                          | 40mg/マイ       | 住友ファーマ           | Blonanserin                       |
| <b>〈多元受容体作用抗精神病薬(MARTA)〉</b>          |               |                  |                                   |
| クエチアピン錠 25mg「タカタ」                     | 25mg          | エルメッドエーザイ        | Quetiapine fumarate               |
| クエチアピン錠 100mg「タカタ」                    | 100mg         | エルメッドエーザイ        | Quetiapine fumarate               |
| ジプレキサザイデイス錠 2.5mg                     | 2.5mg         | 日本イーライリリー        | Olanzapine                        |
| ジプレキサザイデイス錠 5mg                       | 5mg           | 日本イーライリリー        | Olanzapine                        |
| ジプレキサザイデイス錠 10mg                      | 10mg          | 日本イーライリリー        | Olanzapine                        |
| ジプレキサ筋注用 10mg(臨時)                     | 10mg/V        | 日本イーライリリー        | Olanzapine                        |
| <b>〈ドパミン受容体部分作動薬(DPA)〉</b>            |               |                  |                                   |
| アリピプラゾールOD錠 3mg「ニプロ」                  | 3mg           | ニプロ              | Aripiprazole                      |
| アリピプラゾールOD錠 6mg「ニプロ」                  | 6mg           | ニプロ              | Aripiprazole                      |
| エビリファイ持続性水懸筋注用300mg(臨時)               | 300mg/V       | 大塚製薬             | Aripiprazole hydrate              |
| レキサルティ錠 1mg(臨時)                       | 1mg           | 大塚製薬             | Brexipiprazole                    |
| レキサルティOD錠 2mg(臨時)                     | 2mg           | 大塚製薬             | Brexipiprazole                    |
| <b>〈その他の抗精神病薬〉</b>                    |               |                  |                                   |
| テグレトール錠 100mg(臨時)                     | 100mg         | サンファーマ           | Carbamazepine                     |
| テグレトール錠 200mg                         | 200mg         | サンファーマ           | Carbamazepine                     |
| テグレトール細粒 50%                          | 500mg/g       | サンファーマ           | Carbamazepine                     |
| ロドピン錠 25mg(臨時)                        | 25mg          | LTLファーマ          | Zotepine                          |
| <b>〈三環系抗うつ薬〉</b>                      |               |                  |                                   |
| アナフラニール錠 10mg(臨時)                     | 10mg          | アルフレッサファーマ       | Clomipramine hydrochloride        |
| アナフラニール錠 25mg(臨時)                     | 25mg          | アルフレッサファーマ       | Clomipramine hydrochloride        |
| アナフラニール点滴静注液 25mg(臨時)                 | 25mg-2mL/A    | アルフレッサファーマ       | Clomipramine hydrochloride        |
| トフラニール錠 10mg                          | 10mg          | アルフレッサファーマ       | Imipramine hydrochloride          |
| トフラニール錠 25mg(臨時)                      | 25mg          | アルフレッサファーマ       | Imipramine hydrochloride          |
| トリプタノール錠 10                           | 10mg          | 日医工              | Amitriptyline hydrochloride       |
| <b>〈四環系抗うつ薬〉</b>                      |               |                  |                                   |
| テトラミド錠 10mg                           | 10mg          | 第一三共             | Mianserin hydrochloride           |
| <b>〈選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)〉</b>       |               |                  |                                   |
| ジェイゾロフトOD錠 25mg                       | 25mg          | オルガノン            | Sertraline hydrochloride          |
| ジェイゾロフトOD錠 50mg                       | 50mg          | ヴァイアトリス製薬        | Sertraline hydrochloride          |
| デプロメール錠 25                            | 25mg          | Meiji Seika ファルマ | Fluvoxamine maleate               |
| パキシル錠 5mg                             | 5mg           | グラクソ・スミスクライン     | Paroxetine hydrochloride hydrate  |
| パキシルCR錠 12.5mg                        | 12.5mg        | グラクソ・スミスクライン     | Paroxetine hydrochloride hydrate  |
| パキシルCR錠 25mg                          | 25mg          | グラクソ・スミスクライン     | Paroxetine hydrochloride hydrate  |
| レクサプロ錠 10mg                           | 10mg          | 持田製薬             | Escitalopram oxalate              |
| <b>〈セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)〉</b> |               |                  |                                   |
| イフェクサーSRカプセル 37.5mg(臨時)               | 37.5mg        | ファイザー            | Venlafaxine hydrochloride         |
| サインバルタカプセル 20mg                       | 20mg          | 日本イーライリリー        | Duloxetine hydrochloride          |
| サインバルタカプセル 30mg                       | 30mg          | 日本イーライリリー        | Duloxetine hydrochloride          |
| トレドミン錠 15mg                           | 15mg          | 旭化成ファーマ          | Milnaciprane hydrochloride        |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名   | 規格・単位      | メーカー             | 成分名(一般名)/備考                |
|---|------------|------------------|----------------------------|
| トレドミン錠 25mg                                 | 25mg       | 旭化成ファーマ          | Milnaciprane hydrochloride |
| <b>〈ナルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)〉</b> |            |                  |                            |
| ミルタザピンOD錠 15mg「サワイ」                         | 15mg       | 沢井製薬             | Mirtazapine                |
| <b>〈セロトニン再取り込み/セロトニン受容体モジュレーター(S-RIM)〉</b>  |            |                  |                            |
| トリンテリックス錠 10mg(臨時)                          | 10mg       | 武田薬品工業           | Vortioxetine hydrobromide  |
| <b>〈その他の抗うつ薬〉</b>                           |            |                  |                            |
| トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」                         | 25mg       | 共和薬品工業           | Trazodone hydrochloride    |
| <b>〈気分安定薬〉</b>                              |            |                  |                            |
| セレニカR顆粒 40%                                 | 400mg/g    | 興和               | Valproate sodium           |
| 炭酸リチウム錠 100mg「大正」(臨時)                       | 100mg      | 大正製薬             | Lithium carbonate          |
| 炭酸リチウム錠 200mg「大正」(臨時)                       | 200mg      | 大正製薬             | Lithium carbonate          |
| テグレトール錠 100mg(臨時)                           | 100mg      | サンファーマ           | Carbamazepine              |
| テグレトール錠 200mg                               | 200mg      | サンファーマ           | Carbamazepine              |
| テグレトール細粒 50%                                | 500mg/g    | サンファーマ           | Carbamazepine              |
| デバケンR錠 100                                  | 100mg      | 協和キリン            | Valproate sodium           |
| デバケンR錠 200                                  | 200mg      | 協和キリン            | Valproate sodium           |
| デバケン細粒 40%(臨時)                              | 400mg/g    | 協和キリン            | Valproate sodium           |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「DSP」                      | 50mg/mL    | 住友ファーマ           | Valproate sodium           |
| ラミクタール錠 25mg                                | 25mg       | グラクソ・スミスクライン     | Lamotrigine                |
| ラミクタール錠 100mg                               | 100mg      | グラクソ・スミスクライン     | Lamotrigine                |
| <b>〈ADHD治療薬〉</b>                            |            |                  |                            |
| インチュニブ錠 3mg(臨時)                             | 3mg        | 武田薬品工業           | Guanfacine hydrochloride   |
| ストラテラカプセル 40mg(臨時)                          | 40mg       | 日本イーライリリー        | Atomoxetine hydrochloride  |
| <b>「抗不安薬、睡眠薬」</b>                           |            |                  |                            |
| <b>〈ベンゾジアゼピン系抗不安薬〉</b>                      |            |                  |                            |
| エチゾラム錠 0.5mg「トーフ」                           | 0.5mg      | 東和薬品             | Etizolam                   |
| コンスタン 0.4mg錠                                | 0.4mg      | 武田薬品工業           | Alprazolam                 |
| セルシン錠 2mg                                   | 2mg        | 武田薬品工業           | Diazepam                   |
| セルシン錠 5mg                                   | 5mg        | 武田薬品工業           | Diazepam                   |
| セルシン注射液 10mg                                | 10mg-2mL/A | 武田薬品工業           | Diazepam                   |
| メイラックス錠 1mg                                 | 1mg        | Meiji Seika ファルマ | Loflazepate                |
| リーゼ錠 5mg                                    | 5mg        | 田辺三菱製薬           | Clotiazepam                |
| ワイパックス錠 0.5                                 | 0.5mg      | ファイザー            | Lorazepam                  |
| <b>〈セロトニン1A受容体部分作動薬〉</b>                    |            |                  |                            |
| セディール錠 10mg                                 | 10mg       | 住友ファーマ           | Tandospirone citrate       |
| <b>〈自律神経調節薬〉</b>                            |            |                  |                            |
| グランダキシン錠 50                                 | 50mg       | 持田製薬             | Tofisopam                  |
| <b>〈バルビツール酸系睡眠薬〉</b>                        |            |                  |                            |
| フェノバル錠 30mg                                 | 30mg       | 第一三共             | Phenobarbital              |
| フェノバル散 10%                                  | 100mg/g    | 第一三共             | Phenobarbital              |
| ワコビタール坐剤 30(臨時)                             | 30mg       | 高田製薬             | Phenobarbital              |
| <b>〈ベンゾジアゼピン系睡眠薬〉</b>                       |            |                  |                            |
| エスタゾラム錠 1mg「アメル」                            | 1mg        | 共和薬品工業           | Estazolam                  |
| エバミール錠 1.0                                  | 1mg        | バイエル薬品           | Lormetazepam               |
| サイレース静注 2mg                                 | 2mg-1mL/V  | エーザイ             | Flunitrazepam              |
| ドラール錠 15                                    | 15mg       | 久光製薬             | Quazepam                   |
| フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」                          | 1mg        | 共和薬品工業           | Flunitrazepam              |
| ブロチゾラム錠 0.25mg「ヨシトミ」                        | 0.25mg     | 田辺三菱製薬           | Brotizolam                 |
| ベンザリン錠 5                                    | 5mg        | 共和薬品工業           | Nitrazepam                 |
| リスミー錠 1mg                                   | 1mg        | 共和薬品工業           | Rilmazafone hydrochloride  |
| <b>〈非ベンゾジアゼピン系睡眠薬〉</b>                      |            |                  |                            |
| エスゾピクロン錠 1mg「DSEP」                          | 1mg        | 第一三共エスファ         | Eszopiclone                |
| エスゾピクロン錠 2mg「DSEP」                          | 2mg        | 第一三共エスファ         | Eszopiclone                |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「サワイ」                       | 5mg        | 沢井製薬             | Zolpidem tartrate          |
| <b>〈メラトニン受容体作動薬〉</b>                        |            |                  |                            |
| ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」                           | 8mg        | 武田薬品工業           | Ramelteon                  |
| <b>〈オレキシン受容体拮抗薬〉</b>                        |            |                  |                            |
| デエビゴ錠 2.5mg                                 | 2.5mg      | エーザイ             | Lemborexant                |
| デエビゴ錠 5mg                                   | 5mg        | エーザイ             | Lemborexant                |
| デエビゴ錠 10mg                                  | 10mg       | エーザイ             | Lemborexant                |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                     | 規格・単位        | メーカー         | 成分名(一般名)/備考                 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| ベルソムラ錠 15mg             | 15mg         | MSD          | Suvorexant                  |
| ベルソムラ錠 20mg             | 20mg         | MSD          | Suvorexant                  |
| <b>〈その他〉</b>            |              |              |                             |
| エスクレ坐剤「250」             | 250mg        | 久光製薬         | Chloral hydrochloride       |
| トリクロロリールシロップ 10%        | 100mg/mL     | アルフレッサファーマ   | Triclofos sodium            |
| <b>「抗てんかん薬」</b>         |              |              |                             |
| <b>〈バルビツール酸系〉</b>       |              |              |                             |
| ノーベルバル静注用 250mg         | 250mg/V      | ノーベルファーマ     | Phenobarbital sodium        |
| フェノバル錠 30mg             | 30mg         | 第一三共         | Phenobarbital               |
| フェノバル散 10%              | 100mg/g      | 第一三共         | Phenobarbital               |
| フェノバル注射液 100mg          | 100mg-1mL/A  | 第一三共         | Phenobarbital               |
| プリミドン細粒 99.5%「日医工」(臨時)  | 0.995        | 日医工          | Primidone                   |
| ワコビタル坐剤 30 (臨時)         | 30mg         | 高田製薬         | Phenobarbital sodium        |
| <b>〈ベンゾジアゼピン系〉</b>      |              |              |                             |
| ダイアップ坐剤 4               | 4mg          | 高田製薬         | Diazepam                    |
| ダイアップ坐剤 6               | 6mg          | 高田製薬         | Diazepam                    |
| ブコラム口腔用液 5mg(臨時)        | 5mg-1mL/KT   | 武田薬品工業       | Midazolam                   |
| マイスタン錠 5mg (臨時)         | 5mg          | 住友ファーマ       | Clobazam                    |
| マイスタン錠 10mg (臨時)        | 10mg         | 住友ファーマ       | Clobazam                    |
| マイスタン細粒 1%(臨時)          | 10mg/g       | 住友ファーマ       | Clobazam                    |
| リボトリール錠 0.5mg           | 0.5mg        | 太陽ファルマ       | Clonazepam                  |
| <b>〈主にNaチャンネル阻害〉</b>    |              |              |                             |
| アレピアチン錠 25mg            | 25mg         | 住友ファーマ       | Phenytoin                   |
| アレピアチン錠 100mg           | 100mg        | 住友ファーマ       | Phenytoin                   |
| アレピアチン散 10%             | 100mg/g      | 住友ファーマ       | Phenytoin                   |
| テグレート錠 100mg (臨時)       | 100mg        | サンファーマ       | Carbamazepine               |
| テグレート錠 200mg            | 200mg        | サンファーマ       | Carbamazepine               |
| テグレート細粒 50%             | 500mg/g      | サンファーマ       | Carbamazepine               |
| ビムパット錠 50mg             | 50mg         | ユーシービージャパン   | Lacosamide                  |
| ビムパット錠 100mg(院外専用)      | 100mg        | ユーシービージャパン   | Lacosamide                  |
| ビムパットドライシロップ 10%(臨時)    | 100mg/g      | 第一三共         | Lacosamide                  |
| ビムパット点滴静注 100mg         | 100mg-10mL/V | ユーシービージャパン   | Lacosamide                  |
| ホストイン静注 750mg           | 750mg-10mL/V | ノーベルファーマ     | Fosphenytoin sodium hydrate |
| ラミクタール錠 25mg            | 25mg         | グラクソ・スミスクライン | Lamotrigine                 |
| ラミクタール錠 100mg           | 100mg        | グラクソ・スミスクライン | Lamotrigine                 |
| <b>〈主にCaチャンネル阻害〉</b>    |              |              |                             |
| エピレオプチマル散 50% (臨時)      | 500mg/g      | エーザイ         | Ethosuximide                |
| <b>〈主にNa/Caチャンネル阻害〉</b> |              |              |                             |
| エクセグラン錠 100mg           | 100mg        | 住友ファーマ       | Zonisamide                  |
| エクセグラン散 20%             | 200mg/g      | 住友ファーマ       | Zonisamide                  |
| トピナ錠 50mg (臨時)          | 50mg         | 協和キリン        | Topiramate                  |
| <b>〈複合作用〉</b>           |              |              |                             |
| ガバペン錠 200mg             | 200mg        | 富士製薬工業       | Gabapentin                  |
| ガバペン錠 400mg(院外専用)       | 400mg        | 富士製薬工業       | Gabapentin                  |
| セレニカR顆粒 40%             | 400mg/g      | 興和           | Valproate sodium            |
| デパケンR錠 100              | 100mg        | 協和キリン        | Valproate sodium            |
| デパケンR錠 200              | 200mg        | 協和キリン        | Valproate sodium            |
| デパケン細粒 40%(臨時)          | 400mg/g      | 協和キリン        | Valproate sodium            |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「DSP」  | 50mg/mL      | 住友ファーマ       | Valproate sodium            |
| <b>〈主にSV2A結合〉</b>       |              |              |                             |
| イーケプラ錠 250mg(院外専用)      | 250mg        | ユーシービージャパン   | Levetiracetam               |
| イーケプラ錠 500mg            | 500mg        | ユーシービージャパン   | Levetiracetam               |
| イーケプラドライシロップ 50%        | 500mg/g      | ユーシービージャパン   | Levetiracetam               |
| イーケプラ点滴静注 500mg         | 500mg-5mL/V  | ユーシービージャパン   | Levetiracetam               |
| <b>〈AMPA受容体拮抗〉</b>      |              |              |                             |
| フィコンパ錠 2mg              | 2mg          | エーザイ         | Perampanel hydrate          |
| フィコンパ錠 4mg(臨時)          | 4mg          | エーザイ         | Perampanel hydrate          |
| <b>〈その他〉</b>            |              |              |                             |
| オスポロット錠 50mg(臨時)        | 50mg         | 共和薬品工業       | Sultiame                    |
| ダイアモックス錠 250mg          | 250mg        | 三和化学研究所      | Acetazolamide               |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                               | 規格・単位          | メーカー         | 成分名(一般名)/備考                               |
|-----------------------------------|----------------|--------------|---|
| ダイアモックス注射用 500mg                  | 500mg/V        | 三和化学研究所      | Acetazolamide                             |
| <b>「片頭痛・慢性頭痛治療薬」</b>              |                |              |   |
| <b>〈トリプタン系薬〉</b>                  |                |              |   |
| アマージ錠 2.5mg (臨時)                  | 2.5mg          | グラクソ・スミスクライン | Naratriptan hydrochloride                 |
| イミグラン点鼻液 20                       | 20mg/本         | グラクソ・スミスクライン | Sumatriptan succinate                     |
| スマトリプタン錠 50mg「SPKK」               | 50mg           | サンド          | Sumatriptan succinate                     |
| ゾーミッグ錠 2.5mg (臨時)                 | 2.5mg          | アストラゼネカ      | Zolmitriptan                              |
| ゾーミッグRM錠 2.5mg (臨時)               | 2.5mg          | アストラゼネカ      | Zolmitriptan                              |
| マクスルトRPD錠 10mg                    | 10mg           | エーザイ         | Rizatriptan benzoate                      |
| レルパックス錠 20mg                      | 20mg           | ヴィアトリス製薬     | Eletriptan hydrobromide                   |
| <b>〈セロニン5-HT1F受容体作動薬〉</b>         |                |              |   |
| レイポー錠 50mg                        | 50mg           | 第一三共         | Lasmiditan succinate                      |
| レイポー錠 100mg (院外専用)                | 100mg          | 第一三共         | Lasmiditan succinate                      |
| <b>〈Ca拮抗薬〉</b>                    |                |              |   |
| ミグシス錠 5mg                         | 5mg            | ファイザー        | Lomerizine hydrochloride                  |
| <b>〈抗CGRP抗体〉</b>                  |                |              |   |
| アジオビ皮下注 225mgオートインジェクター           | 225mg-1.5mL/KT | 大塚製薬         | Fremanezumab                              |
| アジオビ皮下注 225mgシリンジ(採用廃止)           | 225mg-1.5mL/KT | 大塚製薬         | 2024.4薬審で廃止(オートインジェクター採用有)                |
| エムガルティ皮下注 120mgオートインジェクター (臨時)    | 120mg/KT       | 第一三共         | Galcanezumab                              |
| <b>〈抗CGRP受容体抗体〉</b>               |                |              |   |
| アイモビーグ皮下注 70mgペン(臨時)              | 70mg-1mL/KT    | アムジェン        | Erenumab                                  |
| <b>〈その他〉</b>                      |                |              |   |
| インデラル錠 10mg                       | 10mg           | 太陽ファルマ       | Propranolol hydrochloride                 |
| セレニカR顆粒 40%                       | 400mg/g        | 興和           | Valproate sodium                          |
| デパケンR錠 100                        | 100mg          | 協和キリン        | Valproate sodium                          |
| デパケンR錠 200                        | 200mg          | 協和キリン        | Valproate sodium                          |
| デパケン細粒 40%(臨時)                    | 400mg/g        | 協和キリン        | Valproate sodium                          |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「DSP」            | 50mg/mL        | 住友ファーマ       | Valproate sodium                          |
| <b>「制吐薬、鎮暈薬」</b>                  |                |              |   |
| <b>〈抗精神病薬〉</b>                    |                |              |   |
| ウインタミン細粒 10%                      | 100mg/g        | 共和薬品工業       | Chlorpromazine hydrochloride              |
| コントミン糖衣錠 12.5mg                   | 12.5mg         | 田辺三菱製薬       | Chlorpromazine hydrochloride              |
| コントミン筋注 10mg                      | 10mg-2mL/A     | 田辺三菱製薬       | Chlorpromazine hydrochloride              |
| ノバミン錠 5mg                         | 5mg            | 塩野義製薬        | Prochlorperazine mesilate                 |
| <b>〈中枢性制吐・鎮暈薬(抗ヒスタミン薬および類似薬)〉</b> |                |              |   |
| トラベルミン配合錠                         |                | エーザイ         | Diphenhydramine salicylate, Diprophylline |
| <b>〈末梢性制吐薬〉</b>                   |                |              |   |
| イトプリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」               | 50mg           | 沢井製薬         | Itopride hydrochloride                    |
| 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg「タカタ」           | 10mg-2mL/A     | 高田製薬         | Metoclopramide hydrochloride              |
| ドンペリドン錠 10mg「杏林」                  | 10mg           | キョーリンリメディオ   | Domperidone                               |
| ナウゼリン坐剤 10                        | 10mg           | 協和キリン        | Domperidone                               |
| ナウゼリン坐剤 30                        | 30mg           | 協和キリン        | Domperidone                               |
| ナウゼリン坐剤 60                        | 60mg           | 協和キリン        | Domperidone                               |
| メトクロプラミド錠 5mg「タカタ」                | 5mg            | 高田製薬         | Metoclopramide                            |
| モサプリドクエン酸塩錠 5mg「DSEP」             | 5mg            | 第一三共エスファ     | Mosapride citrate hydrate                 |
| <b>〈5-HT3受容体拮抗制吐薬〉</b>            |                |              |   |
| オndanセトロン注 4mgシリンジ「マルイシ」          | 4mg-2mL/KT     | 丸石製薬         | Ondansetron hydrochloride hydrate         |
| カイトリル錠 1mg                        | 1mg            | 太陽ファルマ       | Granisetron hydrochloride                 |
| グラニセトロン静注液 1mgシリンジ「サワイ」           | 1mg-1mL/KT     | 沢井製薬         | Granisetron hydrochloride                 |
| グラニセトロン静注液 3mgシリンジ「サワイ」           | 3mg-3mL/KT     | 沢井製薬         | Granisetron hydrochloride                 |
| グラニセトロン内服ゼリー 1mg「ケミファ」(院外専用)      | 1mg-2g/P       | 日本ケミファ       | Granisetron hydrochloride                 |
| パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」        | 0.75mg-5mL/V   | 岡山大鵬         | Palonosetron hydrochloride                |
| <b>〈ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬〉</b>      |                |              |   |
| アプレピタントカプセル 80mg「NK」              | 80mg           | 日本化薬         | Aprepitant                                |
| アプレピタントカプセルセット「NK」                | 125mg・80mg     | 日本化薬         | Aprepitant                                |
| アロカリス点滴静注 235mg                   | 235mg-10mL/V   | 大鵬薬品工業       | Fosnetupitant chloride hydrochloride      |
| <b>〈制吐薬〉</b>                      |                |              |   |
| ジプレキサザイデリス錠 5mg                   | 5mg            | 日本イーライリリー    | Olanzapine                                |
| ジプレキサザイデリス錠 10mg                  | 10mg           | 日本イーライリリー    | Olanzapine                                |
| <b>〈鎮暈薬(狭義)〉</b>                  |                |              |   |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                | 規格・単位       | メーカー         | 成分名(一般名)/備考                             |
|------------------------------------|-------------|--------------|---|
| セファドール錠 25mg                       | 25mg        | 日本新薬         | Difenidol hydrochloride                 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーフ」              | 6mg         | 東和薬品         | Betahistine mesilate                    |
| <b>〈その他〉</b>                       |             |              |   |
| アデホスコーク腸溶錠 20                      | 20mg        | 興和           | Adenosine triphosphate disodium hydrate |
| アデホスコーク顆粒 10%(分包)                  | 100mg-1g/P  | 興和           | Adenosine triphosphate disodium hydrate |
| アデホス-Lコーワ注 20mg                    | 20mg-2mL/A  | 興和           | Adenosine triphosphate disodium hydrate |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「サワイ」            | 20mg        | 沢井製薬         | Ifenprodil tartrate                     |
| ケタスカプセル 10mg                       | 10mg        | 杏林製薬         | Ibudilast                               |
| メイロン静注 7%                          | 7%-20mL/A   | 大塚製薬         | Sodium bicarbonate                      |
| メイロン静注 7%                          | 7%-250mL/BG | 大塚製薬         | Sodium bicarbonate                      |
| <b>「パーキンソン病治療薬」</b>                |             |              |   |
| <b>〈レボドパ含有製剤〉</b>                  |             |              |   |
| ヴィアレブ配合持続皮下注                       | 10mL/V      | アツヴィ合同会社     | Foslevodopa,Foscarbidopa hydrate        |
| スタレボ配合錠 L50                        |             | ノバルティスファーマ   | Levodopa,Carbidopa hydrate,Entacapone   |
| スタレボ配合錠 L100(院外専用)                 |             | ノバルティスファーマ   | Levodopa,Carbidopa hydrate,Entacapone   |
| ドパストン静注 25mg                       | 25mg-10mL/A | 大原薬品工業       | Levodopa                                |
| マドパー配合錠                            |             | 太陽ファルマ       | Levodopa,Benserazide hydrochloride      |
| メネシット配合錠 100                       |             | オルガノン        | Levodopa,Carbidopa                      |
| <b>〈モノアミン酸化酵素(MAO-B)阻害薬〉</b>       |             |              |   |
| アジレクト錠 0.5mg                       | 0.5mg       | 武田薬品工業       | Rasagiline mesilate                     |
| アジレクト錠 1mg(院外専用)                   | 1mg         | 武田薬品工業       | Rasagiline mesilate                     |
| エクフィナ錠 50mg(院外専用)                  | 50mg        | エーザイ         | Safinamide mesilate                     |
| エフピーOD錠 2.5                        | 2.5mg       | エフピー         | Selegiline hydrochloride                |
| <b>〈COMT阻害薬〉</b>                   |             |              |   |
| エンタカポン錠 100mg「サンド」                 | 100mg       | サンド          | Entacapone                              |
| オンジェンティス錠 25mg(院外専用)               | 25mg        | 小野薬品工業       | Opicapone                               |
| <b>〈ドパミン受容体刺激薬(アゴニスト)〉</b>         |             |              |   |
| アポカイン皮下注 30mg(臨時)                  | 30mg/KT     | 協和キリン        | Apomorphine hydrochloride hydrate       |
| カバサル錠 0.25mg                       | 0.25mg      | ファイザー        | Cabergoline                             |
| カバサル錠 1mg                          | 1mg         | ファイザー        | Cabergoline                             |
| ニュープロパッチ 2.25mg                    | 2.25mg/マイ   | 大塚製薬         | Rotigotine                              |
| ニュープロパッチ 4.5mg                     | 4.5mg/マイ    | 大塚製薬         | Rotigotine                              |
| ニュープロパッチ 9mg                       | 9mg/マイ      | 大塚製薬         | Rotigotine                              |
| ニュープロパッチ 13.5mg                    | 13.5mg/マイ   | 大塚製薬         | Rotigotine                              |
| ニュープロパッチ 18mg(臨時)                  | 18mg/マイ     | 大塚製薬         | Rotigotine                              |
| ハルロピテープ 8mg(臨時)                    | 8mg/マイ      | 協和キリン        | Ropinirole hydrochloride                |
| ハルロピテープ 16mg(臨時)                   | 16mg/マイ     | 協和キリン        | Ropinirole hydrochloride                |
| ハルロピテープ 24mg(臨時)                   | 24mg/マイ     | 協和キリン        | Ropinirole hydrochloride                |
| ハルロピテープ 32mg(臨時)                   | 32mg/マイ     | 協和キリン        | Ropinirole hydrochloride                |
| ハルロピテープ 40mg(臨時)                   | 40mg/マイ     | 協和キリン        | Ropinirole hydrochloride                |
| ピ・シフロール錠 0.125mg                   | 0.125mg     | 日本ベーリンガー     | Pramipexole hydrochloride hydrate       |
| ブロモクリプチン錠 2.5mg「タカタ」               | 2.5mg       | 高田製薬         | Bromocriptine mesilate                  |
| ミラペックスLA錠 0.375mg                  | 0.375mg     | 日本ベーリンガー     | Pramipexole hydrochloride hydrate       |
| ミラペックスLA錠 1.5mg(院外専用)              | 1.5mg       | 日本ベーリンガー     | Pramipexole hydrochloride hydrate       |
| レキップCR錠 2mg                        | 2mg         | グラクソ・スミスクライン | Ropinirole hydrochloride                |
| レキップCR錠 8mg(院外専用)                  | 8mg         | グラクソ・スミスクライン | Ropinirole hydrochloride                |
| <b>〈アデノシンA<sub>2A</sub>受容体拮抗薬〉</b> |             |              |   |
| ノウリアスト錠 20mg                       | 20mg        | 協和キリン        | Istradefylline                          |
| <b>〈副交感神経遮断(抗コリン)薬〉</b>            |             |              |   |
| アキネトン錠 1mg                         | 1mg         | 住友ファーマ       | Biperiden hydrochloride                 |
| アキネトン注射液 5mg(臨時)                   | 5mg-1mL/A   | 住友ファーマ       | Biperiden hydrochloride                 |
| アーテン錠 2mg                          | 2mg         | ファイザー        | Trihexyphenidyl hydrochloride           |
| <b>〈ドパミン遊離促進薬〉</b>                 |             |              |   |
| シメトレル錠 50mg                        | 50mg        | サンファーマ       | Amantadine hydrochloride                |
| シメトレル錠 100mg(院外専用)                 | 100mg       | サンファーマ       | Amantadine hydrochloride                |
| シメトレル細粒 10%                        | 100mg/g     | サンファーマ       | Amantadine hydrochloride                |
| <b>〈ノルアドレナリン前駆物質〉</b>              |             |              |   |
| ドプスOD錠 100mg                       | 100mg       | 住友ファーマ       | Droxidopa                               |
| <b>〈レボドパ賦活薬〉</b>                   |             |              |   |
| ゾニサミドOD錠 25mgTRE「SMPP」             | 25mg        | 住友ファーマ       | Zonisamide                              |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                             | 規格・単位           | メーカー     | 成分名(一般名)/備考                             |
|---------------------------------|-----------------|----------|---|
| ゾニサミドOD錠 50mgTRE「SMPP」(院外専用)    | 50mg            | 住友ファーマ   | Zonisamide                              |
| トレリーフOD錠 25mg(採用廃止)             | 25mg            | 住友ファーマ   | 2024.4薬審で廃止(AGへ切替)                      |
| トレリーフOD錠 50mg(採用廃止)             | 50mg            | 住友ファーマ   | 2024.4薬審で廃止(AGへ切替)                      |
| <b>「脳卒中治療薬」</b>                 |                 |          |   |
| <b>〈血栓溶解薬〉</b>                  |                 |          |   |
| アクチバシン注 600万                    | 600万IU/V        | 協和キリン    | Alteplase                               |
| アクチバシン注 1200万                   | 1200万IU/V       | 協和キリン    | Alteplase                               |
| アクチバシン注 2400万                   | 2400万IU/V       | 協和キリン    | Alteplase                               |
| <b>〈抗凝固薬〉</b>                   |                 |          |   |
| イグザレルトOD錠 10mg                  | 10mg            | バイエル薬品   | Rivaroxaban                             |
| イグザレルトOD錠 15mg                  | 15mg            | バイエル薬品   | Rivaroxaban                             |
| エリキュース錠 2.5mg                   | 2.5mg           | ファイザー    | Apixaban                                |
| エリキュース錠 5mg                     | 5mg             | ファイザー    | Apixaban                                |
| スロンノンHI注 10mg/2mL               | 10mg-2mL/A      | 第一三共     | Argatroban                              |
| プラザキサカプセル 75mg                  | 75mg            | 日本ベーリンガー | Dabigatran etexilate methanesulfonate   |
| プラザキサカプセル 110mg                 | 110mg           | 日本ベーリンガー | Dabigatran etexilate methanesulfonate   |
| ヘパリンCa皮下注 2万単位/0.8mL「サワイ」(臨時)   | 20,000U-0.8mL/V | 沢井製薬     | Heparin calcium                         |
| ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 5000U-0.2mL/KT  | 持田製薬     | Heparin calcium                         |
| ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」            | 5000U-5mL/V     | 持田製薬     | Heparin sodium                          |
| リクシアナOD錠 15mg                   | 15mg            | 第一三共     | Edoxaban tosilate hydrate               |
| リクシアナOD錠 30mg                   | 30mg            | 第一三共     | Edoxaban tosilate hydrate               |
| リクシアナOD錠 60mg                   | 60mg            | 第一三共     | Edoxaban tosilate hydrate               |
| ワーファリン顆粒 0.2%                   | 2mg/g           | エーザイ     | Warfarin potassium                      |
| ワーファリン錠 0.5mg                   | 0.5mg           | エーザイ     | Warfarin potassium                      |
| ワーファリン錠 1mg                     | 1mg             | エーザイ     | Warfarin potassium                      |
| ワーファリン錠 5mg                     | 5mg             | エーザイ     | Warfarin potassium                      |
| <b>〈抗血小板薬〉</b>                  |                 |          |   |
| オザグレールNa点滴静注液 80mg「ケミファ」        | 80mg-4mL/A      | 日本ケミファ   | Ozagrel sodium                          |
| キャブピリン配合錠(院外専用)                 |                 | 武田薬品工業   | Aspirin,Vonoprazan fumarate             |
| クロピドグレル錠 25mg「トーワ」              | 25mg            | 東和薬品     | Clopidogrel sulfate                     |
| クロピドグレル錠 75mg「トーワ」              | 75mg            | 東和薬品     | Clopidogrel sulfate                     |
| シロスタゾールOD錠 50mg「ケミファ」           | 50mg            | 日本ケミファ   | Cilostazol                              |
| シロスタゾールOD錠 100mg「ケミファ」          | 100mg           | 日本ケミファ   | Cilostazol                              |
| タケルダ配合錠(院外専用)                   |                 | 武田薬品工業   | Aspirin,Lansoprazole                    |
| チクロピジン塩酸塩錠 100mg「サワイ」           | 100mg           | 沢井製薬     | Ticlopidine hydrochloride               |
| バイアスピリン錠 100mg                  | 100mg           | バイエル薬品   | Aspirin                                 |
| <b>〈脳浮腫治療薬〉</b>                 |                 |          |   |
| グリセレブ配合点滴静注                     | 200mL/BG        | テルモ      | Glycerin                                |
| マンニットT注 15%                     | 15%-500mL/BG    | テルモ      | D-Mannitol                              |
| <b>〈脳保護薬〉</b>                   |                 |          |   |
| エダラボン点滴静注液バッグ 30mg「NP」          | 30mg-100mL/BG   | ニプロ      | Edaravone                               |
| ラジカット点滴静注バッグ 30mg(臨時)           | 30mg-100mL/BG   | 田辺三菱製薬   | Edaravone                               |
| <b>〈脳循環・代謝賦活薬〉</b>              |                 |          |   |
| アデホスコーワ顆粒 10%(分包)               | 100mg-1g/P      | 興和       | Adenosine triphosphate disodium hydrate |
| アデホスコーワ腸溶錠 20                   | 20mg            | 興和       | Adenosine triphosphate disodium hydrate |
| アデホス-Lコーワ注 20mg                 | 20mg-2mL/A      | 興和       | Adenosine triphosphate disodium hydrate |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「サワイ」         | 20mg            | 沢井製薬     | Ifenprodil tartrate                     |
| ケタスカプセル 10mg                    | 10mg            | 杏林製薬     | Ibudilast                               |
| サアミオン錠 5mg                      | 5mg             | 田辺三菱製薬   | Nicergoline                             |
| シンメトレル錠 50mg                    | 50mg            | サンファーマ   | Amantadine hydrochloride                |
| シンメトレル錠 100mg(院外専用)             | 100mg           | サンファーマ   | Amantadine hydrochloride                |
| シンメトレル細粒 10%                    | 100mg/g         | サンファーマ   | Amantadine hydrochloride                |
| <b>〈脳出血治療薬〉</b>                 |                 |          |   |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg「日医工」 | 100mg-20mL/A    | 日医工      | Carbazochrome sodium sulfonate hydrate  |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」        | 30mg            | 東和薬品     | Carbazochrome sodium sulfonate hydrate  |
| トラネキサム酸注射液 1000mg「NIG」          | 1g-10mL/A       | 武田薬品工業   | Tranexamic acid                         |
| トランサミンカプセル 250mg                | 250mg           | 第一三共     | Tranexamic acid                         |
| <b>〈くも膜下出血治療薬〉</b>              |                 |          |   |
| エリル点滴静注液 30mg                   | 30mg-2mL/A      | 旭化成ファーマ  | Fasudil hydrochloride                   |
| オザグレールNa点滴静注液 80mg「ケミファ」        | 80mg-4mL/A      | 日本ケミファ   | Ozagrel sodium                          |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                            | 規格・単位         | メーカー               | 成分名（一般名）/備考   |
|--------------------------------|---------------|--------------------|---|
| <b>〈エンドセリン受容体拮抗薬〉</b>          |               |                    |   |
| ピヴラツツ点滴静注液 150mg               | 150mg-6mL/V   | イドルシア ファーマシューティカルズ | Clazosentan sodium                                  |
| <b>「抗認知症薬」</b>                 |               |                    |   |
| <b>〈抗認知症薬(コリンエステラーゼ阻害薬)〉</b>   |               |                    |   |
| アリドネパッチ 27.5mg                 | 27.5mg/マイ     | 興和                 | Donepezil   |
| アリドネパッチ 55mg                   | 55mg/マイ       | 興和                 | Donepezil   |
| イクセロンパッチ 4.5mg                 | 4.5mg/マイ      | ノバルティスファーマ         | Rivastigmine  |
| イクセロンパッチ 9mg                   | 9mg/マイ        | ノバルティスファーマ         | Rivastigmine  |
| イクセロンパッチ 13.5mg(院外専用)          | 13.5mg/マイ     | ノバルティスファーマ         | Rivastigmine  |
| ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg「サワイ」           | 3mg           | 沢井製薬               | Donepezil hydrochloride                             |
| ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg「サワイ」           | 5mg           | 沢井製薬               | Donepezil hydrochloride                             |
| ドネベジル塩酸塩OD錠 10mg「サワイ」(臨時)      | 10mg          | 沢井製薬               | Donepezil hydrochloride                             |
| レミニールOD錠 4mg                   | 4mg           | 太陽ファルマ             | Galantamine hydrobromide                            |
| レミニールOD錠 8mg                   | 8mg           | 太陽ファルマ             | Galantamine hydrobromide                            |
| レミニールOD錠 12mg(臨時)              | 12mg          | 太陽ファルマ             | Galantamine hydrobromide                            |
| <b>〈抗認知症薬(NMDA受容体アンタゴニスト)〉</b> |               |                    |   |
| メマンチン塩酸塩OD錠 5mg「DSEP」          | 5mg           | 第一三共エスファ           | Memantine hydrochloride                             |
| メマンチン塩酸塩OD錠 20mg「DSEP」         | 20mg          | 第一三共エスファ           | Memantine hydrochloride                             |
| <b>〈抗アミロイドβ抗体〉</b>             |               |                    |   |
| レケンビ点滴静注 200mg                 | 200mg-2mL/V   | エーザイ               | Lecanemab   |
| レケンビ点滴静注 500mg                 | 500mg-5mL/V   | エーザイ               | Lecanemab   |
| <b>「神経難病治療薬」</b>               |               |                    |   |
| <b>〈重症筋無力症診断・治療薬〉</b>          |               |                    |   |
| アトワゴリバース静注シリンジ 6mL             |               | テルモ                | Neostigmine methylsulfate, Atropine sulfate hydrate |
| アンチレクス静注 10mg                  | 10mg-1mL/A    | 杏林製薬               | Edrophonium chloride                                |
| ウイフガート点滴静注 400mg(臨時)           | 400mg-20mL/V  | アルジェニクスジャパン        | Efgartigimod alfa                                   |
| ウブレチド錠 5mg                     | 5mg           | 鳥居薬品               | Distigmine bromide                                  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 2.5g/25mL    | 2.5g-25mL/V   | 日本血液製剤機構           | Human normal immunoglobulin                         |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL      | 5g-50mL/V     | 日本血液製剤機構           | Human normal immunoglobulin                         |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 20g/200mL    | 20g-200mL/V   | 日本血液製剤機構           | Human normal immunoglobulin                         |
| シクロスポリンカプセル 10mg「サンド」          | 10mg          | サンド                | Ciclosporin   |
| シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」          | 25mg          | サンド                | Ciclosporin   |
| シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」          | 50mg          | サンド                | Ciclosporin   |
| ソリリス点滴静注 300mg(臨時)             | 300mg-30mL/V  | アレクシオンファーマ         | Eculizumab  |
| ネオーラル 10mgカプセル                 | 10mg          | ノバルティスファーマ         | Ciclosporin   |
| ネオーラル 25mgカプセル                 | 25mg          | ノバルティスファーマ         | Ciclosporin   |
| ネオーラル 50mgカプセル                 | 50mg          | ノバルティスファーマ         | Ciclosporin   |
| プログラフカプセル 0.5mg                | 0.5mg         | アステラス製薬            | Tacrolimus hydrate                                  |
| プログラフカプセル 1mg                  | 1mg           | アステラス製薬            | Tacrolimus hydrate                                  |
| プログラフカプセル 5mg(臨時)              | 5mg           | アステラス製薬            | Tacrolimus hydrate                                  |
| プログラフ注射液 2mg                   | 2mg-0.4mL/A   | アステラス製薬            | Tacrolimus hydrate                                  |
| マイテラーゼ錠 10mg(臨時)               | 10mg          | アルフレッサファーマ         | Ambenonium chloride                                 |
| メスチノン錠 60mg                    | 60mg          | 共和薬品工業             | Pyridostigmine bromide                              |
| ユルトミス HI点滴静注 300mg/3mL(臨時)     | 300mg-3mL/V   | アレクシオンファーマ         | Ravulizumab   |
| ユルトミス HI点滴静注 1100mg/11mL(臨時)   | 1100mg-11mL/V | アレクシオンファーマ         | Ravulizumab   |
| ワゴスチグミン注 0.5mg(臨時)             | 0.5mg-1mL/A   | 共和薬品工業             | Neostigmine methylsulfate                           |
| <b>〈多発性硬化症再発予防薬〉</b>           |               |                    |   |
| アボネックス筋注用シリンジ 30μg(臨時)         | 30μg-0.5mL/KT | バイオジェン             | Interferon beta-1a                                  |
| アボネックス筋注30μgペン(臨時)             | 30μg-0.5mL/KT | バイオジェン             | Interferon beta-1a                                  |
| イムセラカプセル 0.5mg(臨時)             | 0.5mg         | 田辺三菱製薬             | Fingolimod hydrochloride                            |
| ケシンプタ皮下注 20mgペン(臨時)            | 20mg/KT       | ノバルティスファーマ         | Ofatumumab  |
| コパキソン皮下注 20mgシリンジ(臨時)          | 20mg-1mL/KT   | 武田薬品工業             | Glatiramer acetate                                  |
| タイサブリン点滴静注 300mg(臨時)           | 300mg-15mL/V  | バイオジェン             | Natalizumab   |
| テクフィデラカプセル 120mg(臨時)           | 120mg         | バイオジェン             | Dimethyl fumarate                                   |
| テクフィデラカプセル 240mg(臨時)           | 240mg         | バイオジェン             | Dimethyl Fumarate                                   |
| メーゼント錠 0.25mg(臨時)              | 0.25mg        | ノバルティスファーマ         | Siponimod fumaric acid                              |
| メーゼント錠 2mg(臨時)                 | 2mg           | ノバルティスファーマ         | Siponimod fumaric acid                              |
| <b>〈NMOSD再発予防薬〉</b>            |               |                    |   |
| エンスプリング皮下注120mgシリンジ(臨時)        | 120mg-1mL/KT  | 中外製薬               | Satralizumab  |
| ソリリス点滴静注 300mg(臨時)             | 300mg-30mL/V  | アレクシオンファーマ         | Eculizumab  |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                    | 規格・単位         | メーカー          | 成分名(一般名)/備考   |
|--|---------------|---------------|---|
| ユプリズナ点滴静注 100mg(臨時)                    | 100mg-10mL/V  | 田辺三菱製薬        | Inebilizumab  |
| ユルトミリス HI点滴静注 300mg/3mL(臨時)            | 300mg-3mL/V   | アレクシオンファーマ    | Ravulizumab   |
| ユルトミリス HI点滴静注 1100mg/11mL(臨時)          | 1100mg-11mL/V | アレクシオンファーマ    | Ravulizumab   |
| リツキサン点滴静注 10mg/mL(100mg/10mL)          | 100mg-10mL/V  | 中外製薬          | Rituximab (R)                                       |
| リツキサン点滴静注 10mg/mL(500mg/50mL)          | 500mg-50mL/V  | 中外製薬          | Rituximab (R)                                       |
| <b>〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎治療薬〉</b>             |               |               |   |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 2.5g/25mL            | 2.5g-25mL/V   | 日本血液製剤機構      | Human normal immunoglobulin                         |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL              | 5g-50mL/V     | 日本血液製剤機構      | Human normal immunoglobulin                         |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 20g/200mL            | 20g-200mL/V   | 日本血液製剤機構      | Human normal immunoglobulin                         |
| 献血グロベニン-I静注用 2500mg                    | 2.5g/V        | 武田薬品工業        | Human normal immunoglobulin                         |
| 献血グロベニン-I静注用 5000mg                    | 5g/V          | 武田薬品工業        | Human normal immunoglobulin                         |
| 献血ベニロン-I静注用 2500mg                     | 2.5g/V        | 帝人ファーマ        | Human immunoglobulin                                |
| 献血ベニロン-I静注用 5000mg                     | 5g/V          | 帝人ファーマ        | Human immunoglobulin                                |
| ハイゼントラ20%皮下注 2g/10mL(臨時)               | 2g-10mL/V     | CSLベーリング      | pH4処理酸性人免疫グロブリン                                     |
| ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL(臨時)               | 4g-20mL/V     | CSLベーリング      | pH4処理酸性人免疫グロブリン                                     |
| ピリヴィジェン10%静注 2.5g/25mL(臨時)             | 2.5g-25mL/V   | CSLベーリング      | pH4処理酸性人免疫グロブリン                                     |
| ピリヴィジェン10%静注 5g/50mL(臨時)               | 5g-50mL/V     | CSLベーリング      | pH4処理酸性人免疫グロブリン                                     |
| ピリヴィジェン10%静注 10g/100mL(臨時)             | 10g-100mL/V   | CSLベーリング      | pH4処理酸性人免疫グロブリン                                     |
| ピリヴィジェン10%静注 20g/200mL(臨時)             | 20g-200mL/V   | CSLベーリング      | pH4処理酸性人免疫グロブリン                                     |
| <b>〈ALS治療薬〉</b>                        |               |               |   |
| ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL                    | 21mg/mL       | 田辺三菱          | Edaravone   |
| ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL                    | 21mg/mL       | 田辺三菱          | Edaravone   |
| ラジカット点滴静注バッグ 30mg(臨時)                  | 30mg-100mL/BG | 田辺三菱製薬        | Edaravone   |
| リルゾール錠 50mg「ニプロ」(臨時)                   | 50mg          | ニプロESファーマ     | Riluzole  |
| <b>〈ハンテントン病不随意運動治療薬〉</b>               |               |               |   |
| コレアジン錠 12.5mg(臨時)                      | 12.5mg        | アルフレッサファーマ    | Tetrabenazine                                       |
| <b>〈ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作抑制薬〉</b> |               |               |   |
| タウリン散 98%「大正」(臨時)                      | 1.02g/P       | 大正製薬          | Taurine   |
| <b>〈トランスサイレチン型アミロイドーシス治療薬〉</b>         |               |               |   |
| アムヴトラ皮下注 25mgシリンジ(臨時)                  | 25mg-0.5mL/KT | Alnylam Japan | Vutrisiran sodium                                   |
| オンパットロ点滴静注 2mg/mL(臨時)                  | 10mg-5mL/V    | Alnylam Japan | Patisiran sodium                                    |
| ドプスOD錠 100mg                           | 100mg         | 住友ファーマ        | Droxidopa   |
| ビンダケルカプセル 20mg(臨時)                     | 20mg          | ファイザー         | Tafamidis meglumine                                 |
| ピンマックカプセル 61mg(臨時)                     | 61mg          | ファイザー         | Tafamidis   |
| <b>「筋弛緩薬」</b>                          |               |               |   |
| <b>〈中枢性筋弛緩薬〉</b>                       |               |               |   |
| エペリゾン塩酸塩錠 50mg「トーワ」                    | 50mg          | 東和薬品          | Eperisone hydrochloride                             |
| ギャバロン錠 5mg                             | 5mg           | アルフレッサファーマ    | Baclofen  |
| チザニジン錠 1mg「サワイ」                        | 1mg           | 沢井製薬          | Tizanidine hydrochloride                            |
| <b>〈末梢性筋弛緩薬〉</b>                       |               |               |   |
| スキサメニウム注 100「マルイシ」                     | 100mg/V       | 丸石製薬          | Suxamethonium chloride hydrate                      |
| ゼオメイン筋注用 50単位(臨時)                      | 50U/V         | 帝人ファーマ        | IncobotulinumtoxinA                                 |
| ゼオメイン筋注用 100単位(臨時)                     | 100U/V        | 帝人ファーマ        | IncobotulinumtoxinA                                 |
| ゼオメイン筋注用 200単位(臨時)                     | 200U/V        | 帝人ファーマ        | IncobotulinumtoxinA                                 |
| ダントリウムカプセル 25mg                        | 25mg          | オーファンパシフィック   | Dantrolene sodium                                   |
| ダントリウム静注用 20mg                         | 20mg/V        | オーファンパシフィック   | Dantrolene sodium                                   |
| ボトックス注用 50単位                           | 50U/V         | グラクソ・スミスクライン  | Botulinum toxin type A                              |
| ボトックス注用 100単位                          | 100U/V        | グラクソ・スミスクライン  | Botulinum toxin type A                              |
| ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「F」             | 50mg-5mL/V    | 富士製薬工業        | Rocuronium bromide                                  |
| <b>〈筋弛緩回復薬〉</b>                        |               |               |   |
| アトワゴリバース静注シリンジ 6mL                     |               | テルモ           | Neostigmine methylsulfate, Atropine sulfate hydrate |
| ブリディオ静注 200mg                          | 200mg-2mL/V   | MSD           | Sugammadex sodium                                   |
| ワゴスチグミン注 0.5mg(臨時)                     | 0.5mg-1mL/A   | 共和薬品工業        | Neostigmine methylsulfate                           |
| <b>「麻薬および類似薬」</b>                      |               |               |   |
| <b>〈麻薬〉</b>                            |               |               |   |
| アブストラル舌下錠 100μg                        | 100μg         | 久光製薬          | Fentanyl citrate                                    |
| アブストラル舌下錠 200μg                        | 200μg         | 久光製薬          | Fentanyl citrate                                    |
| アヘンチンキ「第一三共」                           | 100mg/mL      | 第一三共          | Opium tincture                                      |
| アンペック坐剤 10mg                           | 10mg          | 住友ファーマ        | Morphine hydrochloride                              |
| MSツワイスロンカプセル 10mg                      | 10mg          | 日本化薬          | Morphine sulfate                                    |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                        | 規格・単位        | メーカー       | 成分名(一般名)/備考                                   |
|----------------------------|--------------|------------|---|
| MSツワイスロンカプセル 30mg          | 30mg         | 日本化薬       | Morphine sulfate                              |
| MSツワイスロンカプセル 60mg          | 60mg         | 日本化薬       | Morphine sulfate                              |
| オキシドン錠 2.5mgNX「第一三共」       | 2.5mg        | 第一三共       | Oxycodone hydrochloride                       |
| オキシドン錠 5mgNX「第一三共」         | 5mg          | 第一三共       | Oxycodone hydrochloride                       |
| オキシドン錠 10mgNX「第一三共」        | 10mg         | 第一三共       | Oxycodone hydrochloride                       |
| オキシドン徐放錠 5mgNX「第一三共」       | 5mg          | 第一三共       | Oxycodone hydrochloride                       |
| オキシドン徐放錠 10mgNX「第一三共」      | 10mg         | 第一三共       | Oxycodone hydrochloride                       |
| オキシドン徐放錠 20mgNX「第一三共」      | 20mg         | 第一三共       | Oxycodone hydrochloride                       |
| オキシドン徐放錠 40mgNX「第一三共」      | 40mg         | 第一三共       | Oxycodone hydrochloride                       |
| オキシドン注射液 10mg「第一三共」        | 10mg-1mL/A   | 第一三共       | Oxycodone hydrochloride                       |
| オキシドン注射液 50mg「第一三共」        | 50mg-5mL/A   | 第一三共       | Oxycodone hydrochloride                       |
| オプソ内用液 5mg                 | 5mg-2.5mL/P  | 住友ファーマ     | Morphine hydrochloride                        |
| オプソ内用液 10mg                | 10mg-5mL/P   | 住友ファーマ     | Morphine hydrochloride                        |
| コデインリン酸塩錠 20mg「第一三共」       | 20mg         | 第一三共       | Codeine phosphate                             |
| デュロテップMTパッチ 2.1(臨時)        | 2.1mg/マイ     | ヤンセンファーマ   | Fentanyl                                      |
| デュロテップMTパッチ 4.2(臨時)        | 4.2mg/マイ     | ヤンセンファーマ   | Fentanyl                                      |
| デュロテップMTパッチ 16.8(臨時)       | 16.8mg/マイ    | ヤンセンファーマ   | Fentanyl                                      |
| ナルサス錠 2mg                  | 2mg          | 第一三共       | Hydromorphone hydrochloride                   |
| ナルサス錠 6mg                  | 6mg          | 第一三共       | Hydromorphone hydrochloride                   |
| ナルサス錠 12mg                 | 12mg         | 第一三共       | Hydromorphone hydrochloride                   |
| ナルサス錠 24mg                 | 24mg         | 第一三共       | Hydromorphone hydrochloride                   |
| ナルベイン注 2mg                 | 2mg-1mL      | 第一三共       | Hydromorphone hydrochloride                   |
| ナルラピド錠 1mg                 | 1mg          | 第一三共       | Hydromorphone hydrochloride                   |
| ナルラピド錠 2mg                 | 2mg          | 第一三共       | Hydromorphone hydrochloride                   |
| ナルラピド錠 4mg                 | 4mg          | 第一三共       | Hydromorphone hydrochloride                   |
| フェタニルクエン酸塩1日用テープ 1mg「第一三共」 | 1mg/マイ       | 第一三共       | Fentanyl citrate                              |
| フェタニルクエン酸塩1日用テープ 2mg「第一三共」 | 2mg/マイ       | 第一三共       | Fentanyl citrate                              |
| フェタニルクエン酸塩1日用テープ 4mg「第一三共」 | 4mg/マイ       | 第一三共       | Fentanyl citrate                              |
| フェタニルクエン酸塩1日用テープ 6mg「第一三共」 | 6mg/マイ       | 第一三共       | Fentanyl citrate                              |
| フェタニルクエン酸塩1日用テープ 8mg「第一三共」 | 8mg/マイ       | 第一三共       | Fentanyl citrate                              |
| フェタニル注射液 0.1mg「テルモ」        | 0.1mg-2mL/A  | テルモ        | Fentanyl citrate                              |
| フェタニル注射液 0.5mg「テルモ」        | 0.5mg-10mL/A | テルモ        | Fentanyl citrate                              |
| フェントステープ 0.5mg             | 0.5mg/マイ     | 久光製薬       | Fentanyl citrate                              |
| フェントステープ 1mg(臨時)           | 1mg/マイ       | 久光製薬       | Fentanyl citrate                              |
| フェントステープ 2mg(臨時)           | 2mg/マイ       | 久光製薬       | Fentanyl citrate                              |
| フェントステープ 4mg(臨時)           | 4mg/マイ       | 久光製薬       | Fentanyl citrate                              |
| フェントステープ 6mg(臨時)           | 6mg/マイ       | 久光製薬       | Fentanyl citrate                              |
| フェントステープ 8mg(臨時)           | 8mg/マイ       | 久光製薬       | Fentanyl citrate                              |
| ペチロルフアン配合注 HD              | 1mL/A        | 武田薬品工業     | Pethidine hydrochloride,Levallorphan tartrate |
| メサペイン錠 5mg(臨時)             | 5mg          | テルモ        | Methadone hydrochloride                       |
| モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「シオノギ」      | 10mg-1mL/A   | 塩野義製薬      | Morphine hydrochloride                        |
| モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「シオノギ」      | 50mg-5mL/A   | 塩野義製薬      | Morphine hydrochloride                        |
| モルヒネ塩酸塩注射液 200mg「シオノギ」     | 200mg-5mL/A  | 塩野義製薬      | Morphine hydrochloride                        |
| レミフェタニル静注用 2mg「第一三共」       | 2mg/V        | 第一三共       | Remifentanyl hydrochloride                    |
| <b>〈非麻薬〉</b>               |              |            |   |
| ソセゴン注射液 15mg               | 15mg-1mL/A   | アステラス製薬    | Pentazocine hydrochloride                     |
| トアラセット配合錠「サワイ」             |              | 沢井製薬       | Tramadol hydrochloride,Acetaminophen          |
| トラマールOD錠 25mg              | 25mg         | ファイザー      | Tramadol hydrochloride                        |
| ノルスパンテープ 5mg(臨時)           | 5mg/マイ       | ムンディファーマ   | Buprenorphine                                 |
| ノルスパンテープ 10mg(臨時)          | 10mg/マイ      | ムンディファーマ   | Buprenorphine                                 |
| ノルスパンテープ 20mg(臨時)          | 20mg/マイ      | ムンディファーマ   | Buprenorphine                                 |
| レパタン坐剤 0.2mg               | 0.2mg        | 大塚製薬       | Buprenorphine hydrochloride                   |
| レパタン坐剤 0.4mg(院外専用)         | 0.4mg        | 大塚製薬       | Buprenorphine hydrochloride                   |
| レパタン注 0.2mg                | 0.2mg-1mL/A  | 大塚製薬       | Buprenorphine hydrochloride                   |
| ワントラム錠 100mg               | 100mg        | ファイザー      | Tramadol hydrochloride                        |
| <b>〈モルフィナン系麻薬拮抗薬〉</b>      |              |            |   |
| ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」      | 0.2mg-1mL/A  | アルフレッサファーマ | Naloxone hydrochloride                        |
| <b>「麻酔薬」</b>               |              |            |   |
| <b>〈局所麻酔薬〉</b>             |              |            |   |
| アナペイン注 2mg/mL              | 0.2%-10mL/A  | サンド        | Ropivacaine hydrochloride                     |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                | 規格・単位            | メーカー        | 成分名(一般名)/備考                          |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| アナペイン注 2mg/mL                      | 0.2%-100mL/BG    | サンド         | Ropivacaine hydrochloride            |
| アナペイン注 7.5mg/mL                    | 0.75%-20mL/A     | サンド         | Ropivacaine hydrochloride            |
| エムラクリーム                            | 5g               | 佐藤製薬        | Lidocaine, Propitocaine              |
| 1%カルボカイン注                          | 1%-10mL/A        | サンド         | Mepivacaine hydrochloride            |
| キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 | 0.5%-20mL/V      | サンド         | Lidocaine hydrochloride, Epinephrine |
| キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有   | 1%-20mL/V        | サンド         | Lidocaine hydrochloride, Epinephrine |
| キシロカイン液「4%」                        | 4%-100mL/B       | サンド         | Lidocaine hydrochloride              |
| キシロカイン注シリンジ 1%                     | 1%-10mL/KT       | サンド         | Lidocaine hydrochloride              |
| キシロカインゼリー 2%                       | 2%-30mL          | サンド         | Lidocaine hydrochloride              |
| キシロカイン点眼液 4%                       | 4%-20mL          | サンド         | Lidocaine hydrochloride              |
| キシロカインポンプスプレー「8%」                  | 8%-80g           | サンド         | Lidocaine hydrochloride              |
| マーカイン注脊麻用 0.5%高比重                  | 0.5%-4mL/A       | サンド         | Bupivacaine hydrochloride            |
| マーカイン注脊麻用 0.5%等比重                  | 0.5%-4mL/A       | サンド         | Bupivacaine hydrochloride            |
| マーカイン注 0.125% (臨時)                 | 0.125%-20mL/V    | サンド         | Bupivacaine hydrochloride            |
| リドカインテープ 18mg「YP」                  | 18mg/マイ          | メディキット      | Lidocaine hydrochloride              |
| リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」10mL             | 0.5%-10mL/A      | 日新製薬        | Lidocaine hydrochloride              |
| リドカイン塩酸塩注 1%「日新」10mL               | 1%-10mL/A        | 日新製薬        | Lidocaine hydrochloride              |
| リドカイン塩酸塩注 2%「日新」5mL                | 2%-5mL/A         | 日新製薬        | Lidocaine hydrochloride              |
| リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」                | 2%-100mL/B       | 日新製薬        | Lidocaine hydrochloride              |
| <b>〈全身麻酔薬〉</b>                     |                  |             |                                      |
| アネレム静注用 50mg                       | 50mg/V           | ムンディファーマ    | Remimazolam besilate                 |
| ケタラール静注用 200mg                     | 200mg-20mL/V     | 第一三共        | Ketamine hydrochloride               |
| サイレース静注 2mg                        | 2mg-1mL/V        | エーザイ        | Flunitrazepam                        |
| スープレックス吸入麻酔液                       | 240mL/本          | バクスター       | Desflurane                           |
| セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」                  | 250mL            | 丸石製薬        | Sevoflurane                          |
| セルシン注射液 10mg                       | 10mg-2mL/A       | 武田薬品工業      | Diazepam                             |
| 1%ディプリバン注-キット                      | 10mg/mL-20mL/KT  | サンド         | Propofol                             |
| 1%ディプリバン注-キット                      | 10mg/mL-50mL/KT  | サンド         | Propofol                             |
| ドロレプタン注射液 25mg                     | 25mg-10mL/V      | アルフレッサファーマ  | Droperidol                           |
| プロポフォール静注 1%100mL「FK」              | 1%-100mL/V       | JMS         | Propofol                             |
| ミダゾラム注 10mg「NIG」                   | 10mg-2mL/A       | 武田薬品工業      | Midazolam                            |
| ミダゾラム注 10mg「サンド」(採用廃止)             | 10mg-2mL/A       | 富士製薬工業      | 2024.4薬審で廃止(供給不足で「NIG」へ切替)           |
| ラボナール注射用 0.5g                      | 500mg/A          | ニプロESファーマ   | Thiopental sodium                    |
| レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」              | 2mg/V            | 第一三共        | Remifentanil hydrochloride           |
| <b>〈中枢性α2-アドレナリン受容体作動薬〉</b>        |                  |             |                                      |
| デクスメドミジン静注液 200μg/50mLシリンジ「ニプロ」    | 200μg-50mL/KT    | ニプロ         | Dexmedetomidine hydrochloride        |
| <b>【腎・泌尿器系薬】</b>                   |                  |             |                                      |
| <b>「腎疾患用剤」</b>                     |                  |             |                                      |
| <b>〈腎性貧血治療薬〉</b>                   |                  |             |                                      |
| エスポー皮下用 24000シリンジ                  | 24000IU-0.5mL/KT | 協和キリン       | Epoetin alfa                         |
| エナロイ錠 2mg(院外専用)                    | 2mg              | 鳥居薬品        | Enarodustat                          |
| エナロイ錠 4mg(院外専用)                    | 4mg              | 鳥居薬品        | Enarodustat                          |
| エベレンゾ錠 20mg                        | 20mg             | アステラス製薬     | Roxadustat                           |
| エベレンゾ錠 50mg                        | 50mg             | アステラス製薬     | Roxadustat                           |
| エベレンゾ錠 100mg                       | 100mg            | アステラス製薬     | Roxadustat                           |
| ダーブロック錠 1mg                        | 1mg              | 協和キリン       | Daprodustat                          |
| ダーブロック錠 2mg                        | 2mg              | 協和キリン       | Daprodustat                          |
| ダーブロック錠 4mg                        | 4mg              | 協和キリン       | Daprodustat                          |
| ダルベポエチン アルファ注 10μgシリンジ「KKF」        | 10μg-0.5mL/KT    | 協和キリンフロンティア | Darbepoetin alfa                     |
| ダルベポエチン アルファ注 20μgシリンジ「KKF」        | 20μg-0.5mL/KT    | 協和キリンフロンティア | Darbepoetin alfa                     |
| ダルベポエチン アルファ注 30μgシリンジ「KKF」        | 30μg-0.5mL/KT    | 協和キリンフロンティア | Darbepoetin alfa                     |
| ダルベポエチン アルファ注 60μgシリンジ「KKF」        | 60μg-0.5mL/KT    | 協和キリンフロンティア | Darbepoetin alfa                     |
| ダルベポエチン アルファ注 120μgシリンジ「KKF」       | 120μg-0.5mL/KT   | 協和キリンフロンティア | Darbepoetin alfa                     |
| ネスプ注射液 120μgプラシリンジ(臨時)             | 120μg-0.5mL/KT   | 協和キリン       | Darbepoetin alfa                     |
| バフセオ錠 150mg(院外専用)                  | 150mg            | 田辺三菱製薬      | Vadadustat                           |
| バフセオ錠 300mg(院外専用)                  | 300mg            | 田辺三菱製薬      | Vadadustat                           |
| マスーレッド錠 5mg(院外専用)                  | 5mg              | バイエル薬品      | Molidustat sodium                    |
| マスーレッド錠 12.5mg(院外専用)               | 12.5mg           | バイエル薬品      | Molidustat sodium                    |
| マスーレッド錠 25mg(院外専用)                 | 25mg             | バイエル薬品      | Molidustat sodium                    |
| マスーレッド錠 75mg(院外専用)                 | 75mg             | バイエル薬品      | Molidustat sodium                    |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                | 規格・単位                | メーカー                | 成分名(一般名)/備考                            |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| ミルセラ注シリンジ 25 $\mu$ g               | 25 $\mu$ g-0.3mL/KT  | 中外製薬                | Epoetin beta pegol                     |
| ミルセラ注シリンジ 50 $\mu$ g               | 50 $\mu$ g-0.3mL/KT  | 中外製薬                | Epoetin beta pegol                     |
| ミルセラ注シリンジ 75 $\mu$ g               | 75 $\mu$ g-0.3mL/KT  | 中外製薬                | Epoetin beta pegol                     |
| ミルセラ注シリンジ 100 $\mu$ g              | 100 $\mu$ g-0.3mL/KT | 中外製薬                | Epoetin beta pegol                     |
| ミルセラ注シリンジ 150 $\mu$ g              | 150 $\mu$ g-0.3mL/KT | 中外製薬                | Epoetin beta pegol                     |
| <b>〈Ca受容体作動薬〉</b>                  |                      |                     |  |
| オルケディア錠 1mg                        | 1mg                  | 協和キリン               | Evocalcet                              |
| オルケディア錠 2mg(院外専用)                  | 2mg                  | 協和キリン               | Evocalcet                              |
| オルケディア錠 4mg(院外専用)                  | 4mg                  | 協和キリン               | Evocalcet                              |
| パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg                 | 5mg-2mL/KT           | 小野薬品工業              | Etelcalcetide hydrochloride            |
| <b>〈MR拮抗薬〉</b>                     |                      |                     |  |
| ケレンディア錠 10mg                       | 10mg                 | バイエル薬品              | Finerenone                             |
| ケレンディア錠 20mg(院外専用)                 | 20mg                 | バイエル薬品              | Finerenone                             |
| <b>〈高リン血症治療薬〉</b>                  |                      |                     |  |
| キックリンカプセル 250mg                    | 250mg                | アステラス製薬             | Bixalomer                              |
| 炭酸ランタンOD錠 250mg「フソー」               | 250mg                | 扶桑薬品工業              | Lanthanum carbonate hydrate            |
| 沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」               | 500mg                | 三和化学研究所             | Precipitated calcium carbonate         |
| ピートル顆粒分包 250mg                     | 250mg/包              | キッセイ薬品              | Sucroferric oxyhydroxide               |
| フォゼベル錠 5mg(院外専用)                   | 5mg                  | 協和キリン               | Tenapanor hydrochloride                |
| フォゼベル錠 10mg(院外専用)                  | 10mg                 | 協和キリン               | Tenapanor hydrochloride                |
| フォゼベル錠 20mg(院外専用)                  | 20mg                 | 協和キリン               | Tenapanor hydrochloride                |
| フォゼベル錠 30mg(院外専用)                  | 30mg                 | 協和キリン               | Tenapanor hydrochloride                |
| リオナ錠 250mg                         | 250mg                | 鳥居薬品                | Ferric citrate hydrate                 |
| <b>〈尿毒症治療薬〉</b>                    |                      |                     |  |
| クレメジン速崩錠 500mg                     | 500mg                | 田辺三菱製薬              | 球形吸着炭                                  |
| <b>〈高K血症治療薬〉</b>                   |                      |                     |  |
| カリメート経口液 20%(院外専用)                 | 25g/P                | 興和                  | Calcium polystyrene sulfonate          |
| ケイキサレートドライシロップ 76%                 | 3.27g/P              | 鳥居薬品                | Sodium polystyrene sulfonate           |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包 25g「三和」    | 25g/個                | 三和化学研究所             | Calcium polystyrene sulfonate          |
| ロケルマ懸濁用散分包 5g                      | 5g/P                 | アストラゼネカ             | Sodium zirconium cyclosilicate hydrate |
| ロケルマ懸濁用散分包 10g                     | 10g/P                | アストラゼネカ             | Sodium zirconium cyclosilicate hydrate |
| <b>〈代謝性アシドーシス治療薬〉</b>              |                      |                     |  |
| 炭酸水素ナトリウム(バラ)                      |                      | 健栄製薬                | Sodium bicarbonate                     |
| 炭酸水素ナトリウム                          | 1g/P                 | 健栄製薬                | Sodium bicarbonate                     |
| 炭酸水素ナトリウム錠 500mg「ファイザー」(院外専用)      | 500mg                | ファイザー               | Sodium bicarbonate                     |
| <b>〈そう痒症治療薬〉</b>                   |                      |                     |  |
| ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 $\mu$ g「フソー」     | 2.5 $\mu$ g          | 扶桑薬品工業              | Nalfurafine hydrochloride              |
| <b>〈ネフローゼ症候群治療薬〉</b>               |                      |                     |  |
| リツキサン点滴静注 10mg/mL(100mg/10mL)      | 100mg-10mL/V         | 中外製薬                | Rituximab (R)                          |
| リツキサン点滴静注 10mg/mL(500mg/50mL)      | 500mg-50mL/V         | 中外製薬                | Rituximab (R)                          |
| <b>〈パソプレシンV<sub>2</sub>受容体拮抗薬〉</b> |                      |                     |  |
| サムスカOD錠 7.5mg                      | 7.5mg                | 大塚製薬                | Tolvaptan                              |
| サムスカOD錠 15mg                       | 15mg                 | 大塚製薬                | Tolvaptan                              |
| サムスカOD錠 30mg(院外専用)                 | 30mg                 | 大塚製薬                | Tolvaptan                              |
| サムタス点滴静注用 8mg                      | 8mg/V                | 大塚製薬                | Tolvaptan sodium phosphate             |
| トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」              | 7.5mg                | 大塚製薬工場              | Tolvaptan                              |
| トルバプタンOD錠 15mg「オーツカ」               | 15mg                 | 大塚製薬工場              | Tolvaptan                              |
| <b>〈ファブリー病治療薬〉</b>                 |                      |                     |  |
| ガラフォルドカプセル 123mg(臨時)               | 123mg                | Amicus Therapeutics | Migalastat hydrochloride               |
| ファブラザイム点滴静注用 35mg(臨時)              | 35mg/V               | サノフィ                | Agalsidase beta                        |
| リプレガル点滴静注用 3.5mg(臨時)               | 3.5mg-3.5mL/V        | 住友ファーマ              | Agalsidase alfa                        |
| <b>〈腎機能検査用薬〉</b>                   |                      |                     |  |
| イヌリド注                              | 4g-40mL/V            | 富士薬品                | Inulin                                 |
| インジゴカルミン静注 20mg「AFP」               | 20mg-5mL/A           | アルフレッサファーマ          | Indigocarmine                          |
| <b>〈透析液〉</b>                       |                      |                     |  |
| カーボスター透析液・L(6L)(臨時)                | A剤6L・B剤7.6L          | 陽進堂                 |  |
| キンダリー透析剤4E                         | A剤2988g・B剤805.5g     | 扶桑薬品工業              |  |
| キンダリー透析剤AF4号                       | A液6L・B液7.56L         | 扶桑薬品工業              |  |
| サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL            | 2020mL/BG            | ニプロ                 |  |
| <b>〈腹膜透析液〉</b>                     |                      |                     |  |

医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                | 規格・単位        | メーカー     | 成分名(一般名)/備考                             |
|------------------------------------|--------------|----------|---|
| エクストラニール(シングルバッグ)(臨時)              | 1.5L         | バクスター    |   |
| エクストラニール(SⅡ)(シングルバッグ)(臨時)          | 2L           | バクスター    |   |
| エクストラニール(シングルバッグ機器専用)(臨時)          | 1.5L         | バクスター    |   |
| エクストラニール(シングルバッグ機器専用)(臨時)          | 2L           | バクスター    |   |
| エクストラニール(UVツインバッグ)(臨時)             | 1.5L         | バクスター    |   |
| エクストラニール(UVツインバッグ)(臨時)             | 2L           | バクスター    |   |
| エクストラニール(排液B付)(ツインバッグ)(臨時)         | 2L           | バクスター    |   |
| ダイアニールN PD4 1.5 腹膜透析液(SⅡ)          | 1.5% 2L/BG   | バクスター    |   |
| ダイアニールN PD4 1.5 腹膜透析液(SⅡ)          | 1.5% 2.5L/BG | バクスター    |   |
| ダイアニールN PD4 2.5 腹膜透析液(SⅡ)          | 2.5% 2L/BG   | バクスター    |   |
| ダイアニールN PD4 2.5 腹膜透析液(SⅡ)          | 2.5% 2.5L/BG | バクスター    |   |
| ダイアニールN PD4 2.5 腹膜透析液(シングルバッグ)(臨時) | 2.5% 5L/BG   | バクスター    |   |
| ダイアニール PD4 4.25 腹膜透析液(シングルバッグ)(臨時) | 4.25% 2L/BG  | バクスター    |   |
| ニコペリック腹膜透析液 1500mL(排B付)(臨時)        | 1.5L/BG      | テルモ      |   |
| ニコペリック腹膜透析液 2000mL(排B付)(臨時)        | 2L/BG        | テルモ      |   |
| ニコペリック腹膜透析液 1500mL(排B無)(臨時)        | 1.5L/BG      | テルモ      |   |
| ミッドペリックL135(排液B付)                  | 1.5L/BG      | テルモ      |   |
| ミッドペリックL135(排液B付)                  | 2L/BG        | テルモ      |   |
| ミッドペリックL250(排液B付)                  | 1.5L/BG      | テルモ      |   |
| ミッドペリックL250(排液B付)                  | 2L/BG        | テルモ      |   |
| ミッドペリックL135(排B無)                   | 2L/BG        | テルモ      |   |
| ミッドペリックL250(排B無)                   | 2L/BG        | テルモ      |   |
| レギュニールHCa1.5(SⅡ)ツインバッグ(臨時)         | 1.5% 1.5L/BG | バクスター    |   |
| レギュニールHCa1.5(SⅡ)ツインバッグ(臨時)         | 1.5% 2L/BG   | バクスター    |   |
| レギュニールHCa2.5(SⅡ)ツインバッグ(臨時)         | 2.5% 1.5L/BG | バクスター    |   |
| レギュニールHCa2.5(SⅡ)ツインバッグ(臨時)         | 2.5% 2L/BG   | バクスター    |   |
| レギュニールHCa1.5(シングルバッグ・機器専用)(臨時)     | 1.5% 2.5L/BG | バクスター    |   |
| レギュニールHCa1.5(シングルバッグ・機器専用)(臨時)     | 1.5% 5L/BG   | バクスター    |   |
| レギュニールHCa2.5(シングルバッグ・機器専用)(臨時)     | 2.5% 2.5L/BG | バクスター    |   |
| レギュニールHCa2.5(シングルバッグ・機器専用)(臨時)     | 2.5% 5L/BG   | バクスター    |   |
| レギュニールHCa4.25(シングルバッグ・機器専用)(臨時)    | 4.25% 2L/BG  | バクスター    |   |
| レギュニールHCa1.5(UVツインバッグ)(臨時)         | 1.5% 1.5L/BG | バクスター    |   |
| レギュニールHCa1.5(UVツインバッグ)(臨時)         | 1.5% 2L/BG   | バクスター    |   |
| レギュニールHCa2.5(UVツインバッグ)(臨時)         | 2.5% 1.5L/BG | バクスター    |   |
| レギュニールHCa2.5(UVツインバッグ)(臨時)         | 2.5% 2L/BG   | バクスター    |   |
| <b>「泌尿器・生殖器用剤」</b>                 |              |          |   |
| <b>〈結石排出促進薬〉</b>                   |              |          |   |
| ウロカルン錠 225mg                       | 225mg        | 日本新薬     | ウラジロカシエキス                               |
| <b>〈酸性尿改善薬〉</b>                    |              |          |   |
| ウラリット配合錠                           |              | 日本ケミファ   | Potassium citrate,Sodium citrate        |
| <b>〈頻尿・過活動膀胱治療薬〉</b>               |              |          |   |
| イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」              | 0.1mg        | 杏林製薬     | Imidafenacin                            |
| スピロペント錠 10μg                       | 10μg         | 帝人ファーマ   | Clenbutelol hydrochloride               |
| トビエース錠 4mg                         | 4mg          | ファイザー    | Fesoterodine fumarate                   |
| バップフォー錠 10                         | 10mg         | 大鵬薬品工業   | Propiverine hydrochloride               |
| ベオーバ錠 50mg                         | 50mg         | 杏林製薬     | Vibegron                                |
| ベシケアOD錠 5mg                        | 5mg          | アステラス製薬  | Solifenacin succinate                   |
| ベタニス錠 25mg                         | 25mg         | アステラス製薬  | Mirabegron                              |
| ベタニス錠 50mg                         | 50mg         | アステラス製薬  | Mirabegron                              |
| ポラキス錠 3(臨時)                        | 3mg          | サノフィ     | Oxybutynin hydrochloride                |
| <b>〈排尿障害治療薬〉</b>                   |              |          |   |
| エブランチルカプセル 15mg                    | 15mg         | 科研製薬     | Urapidil                                |
| エルサメットS配合錠                         |              | 日医工      | オオウチ「サツウ」ハコヤナギ「セイウ」オキナグ「サス」キ「チ」コムギ「ハイガ」 |
| ザルティア錠 2.5mg                       | 2.5mg        | 日本新薬     | Tadalafil                               |
| ザルティア錠 5mg                         | 5mg          | 日本新薬     | Tadalafil                               |
| シロドシンOD錠 4mg「DSEP」                 | 4mg          | 第一三共エスファ | Silodosin                               |
| セルニルトン錠                            |              | 扶桑薬品工業   | Cernitin pollen extract                 |
| タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「サワイ」            | 0.2mg        | 沢井製薬     | Tamsulosin hydrochloride                |
| デュタステリド錠 0.5mgAV「DSEP」             | 0.5mg        | 第一三共エスファ | Dutasteride                             |
| ナフトピジルOD錠 25mg「DSEP」               | 25mg         | 第一三共エスファ | Naftopidil                              |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                             | 規格・単位             | メーカー       | 成分名(一般名)/備考   |
|---------------------------------|-------------------|------------|---|
| ナフトピジルOD錠 50mg「DSEP」(院外専用)      | 50mg              | 第一三共エスファ   | Naftopidil  |
| ナフトピジルOD錠 75mg「DSEP」(院外専用)      | 75mg              | 第一三共エスファ   | Naftopidil  |
| プロスタール錠 25mg(臨時)                | 25mg              | 武田薬品工業     | Chlormadinone acetate                               |
| ベサコリン散 5%                       | 50mg/g            | エーザイ       | Bethanechol chloride                                |
| ワゴスチグミン注 0.5mg (臨時)             | 0.5mg-1mL/A       | 共和薬品工業     | Neostigmine methylsulfate                           |
| <b>〈膀胱出血治療薬〉</b>                |                   |            |   |
| ウロミテキサン注 400mg                  | 400mg-4mL/A       | 塩野義製薬      | Mesna   |
| <b>〈間質性膀胱炎治療薬〉</b>              |                   |            |   |
| ジムソ膀胱内注入液50%(臨時)                | 50mL/V            | 杏林製薬       | Dimethyl sulfoxide                                  |
| <b>〈勃起不全改善薬〉</b>                |                   |            |   |
| シアリス錠 10mg (自由診療)               | 10mg              | 日本新薬       | Tadalafil   |
| シアリス錠 20mg (自由診療)               | 20mg              | 日本新薬       | Tadalafil   |
| バイアグラ錠 50mg (自由診療)              | 50mg              | ヴァイアトリス製薬  | Sildenafil citrate                                  |
| <b>〈手術灌流液〉</b>                  |                   |            |   |
| ウロマチックS泌尿器科用灌流液 3%              | 3L                | バクスター      | D-sorbitol  |
| <b>【感覚器官用剤】</b>                 |                   |            |   |
| <b>「眼科用剤」</b>                   |                   |            |   |
| <b>〈網膜疾患治療薬〉</b>                |                   |            |   |
| アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL         | 40mg-mL/KT        | 参天製薬       | Aflibercept   |
| アダプチノール錠 5mg(臨時)                | 5mg               | バイエル薬品     | Helenien  |
| ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL         | 19.8mg-0.165mL/KT | ノバルティスファーマ | Brolucizumab  |
| バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL(臨時)       | 28.8mg-0.24mL/V   | 中外製薬       | Faricimab   |
| ラニビズマブBS硝子体注射用キット 10mg/mL「センジュ」 | 1.65mg-0.165mL/KT | 千寿製薬       | Ranibizumab   |
| <b>〈硝子体手術補助薬・副腎皮質ステロイド〉</b>     |                   |            |   |
| マキュエイド眼注用 40mg                  | 40mg/V            | わかもと製薬     | Triamcinolone acetone                               |
| <b>〈散瞳薬〉</b>                    |                   |            |   |
| 日点アトロピン点眼液 1%                   | 1%-5mL            | 日本点眼薬研究所   | Atropine sulfate                                    |
| ミドリンM点眼液 0.4%(臨時)               | 0.4%-5mL          | 参天製薬       | Tropicamide   |
| ミドリンP点眼液                        | 0.5%-5mL          | 参天製薬       | Tropicamide, Phenylephrine hydrochloride            |
| <b>〈角膜治療薬〉</b>                  |                   |            |   |
| 人工涙液マイティア点眼液                    | 5mL               | 千寿製薬       |   |
| ヒアレイン点眼液 0.1%                   | 0.1%-5mL          | 参天製薬       | Hyaluronate sodium                                  |
| ヒアレインミニ点眼液 0.3%                 | 0.3%-0.4mL        | 参天製薬       | Hyaluronate sodium                                  |
| <b>〈ドライアイ改善薬〉</b>               |                   |            |   |
| ジクアスLX点眼液 3%                    | 3%-5mL            | 参天製薬       | Diquafosol sodium                                   |
| レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」              | 2%-5mL            | 参天製薬       | Rebamipide  |
| <b>〈副腎皮質ステロイド〉</b>              |                   |            |   |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1%               | 0.1%-5mL          | 参天製薬       | Betamethasone sodium phosphate                      |
| フルメロン点眼液 0.02%                  | 0.02%-5mL         | 参天製薬       | Fluorometholone                                     |
| フルメロン点眼液 0.1%                   | 0.1%-5mL          | 参天製薬       | Fluorometholone                                     |
| プレドニン眼軟膏                        | 0.25%-5g          | 塩野義製薬      | Prednisolone acetate                                |
| 眼・耳科用リンデロンA軟膏                   | 0.1%-5g           | 塩野義製薬      | Fradiomycin sulfate, Betamethasone sodium phosphate |
| リンデロン点眼液 0.01%(臨時)              | 0.01%-5mL         | 塩野義製薬      | Betamethasone sodium phosphate                      |
| <b>〈非ステロイド性抗炎症薬〉</b>            |                   |            |   |
| ジクロフェナクNa点眼液 0.1%「ニッテン」         | 0.1%-5mL          | 日本点眼薬研究所   | Diclofenac sodium                                   |
| ブロナック点眼液 0.1%                   | 0.1%-5mL          | 武田薬品工業     | Bromfenac sodium                                    |
| <b>〈緑内障治療薬(FP受容体作動薬)〉</b>       |                   |            |   |
| キサラタン点眼液 0.005%                 | 0.005%-2.5mL      | ヴァイアトリス製薬  | Latanoprost   |
| タプロスミニ点眼液 0.0015%               | 0.0015%-0.3mL     | 参天製薬       | Tafluprost  |
| トラバタンズ点眼液 0.004%                | 0.004%-2.5mL      | ノバルティスファーマ | Travoprost  |
| ルミガン点眼液 0.03%                   | 0.03%-2.5mL       | 武田薬品工業     | Bimatoprost   |
| <b>〈緑内障治療薬(β遮断薬)〉</b>           |                   |            |   |
| ミケランLA点眼液 2%                    | 2%-2.5mL          | 大塚製薬       | Carteolol hydrochloride                             |
| <b>〈緑内障治療薬(炭酸脱水酵素阻害薬)〉</b>      |                   |            |   |
| エイゾプト懸濁性点眼液 1%                  | 1%-5mL            | ノバルティスファーマ | Brinzolamide  |
| トルソプト点眼液 1%                     | 1%-5mL            | 参天製薬       | Dorzolamide hydrochloride                           |
| <b>〈緑内障治療薬(α2刺激薬)〉</b>          |                   |            |   |
| アイオピジンUD点眼液 1%                  | 1%-0.1mL          | ノバルティスファーマ | Apraclonidine hydrochloride                         |
| アイファガン点眼液 0.1%                  | 0.1%-5mL          | 武田薬品工業     | Brimonidine tartrate                                |
| <b>〈緑内障治療薬(ROCK阻害薬)〉</b>        |                   |            |   |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名  | 規格・単位         | メーカー        | 成分名(一般名)/備考   |
|--|---------------|-------------|---|
| グラナテック点眼液 0.4%                                       | 0.4%-5mL      | 興和          | Ripasudil hydrochloride hydrate                       |
| <b>〈緑内障治療薬(副交感神経刺激薬)〉</b>                            |               |             |   |
| サンピロ点眼液 2%   | 2%-5mL        | 参天製薬        | Pirocarpine hydrochloride                             |
| <b>〈緑内障治療薬(配合剤)〉</b>                                 |               |             |   |
| アイラミド配合懸濁性点眼液  | 5mL           | 千寿製薬        | Brimonidine tartrate, Brinzolamide                    |
| グラアルファ配合点眼液(院外専用)                                    | 5mL           | 興和          | Ripasudil hydrochloride hydrate, Brimonidine tartrate |
| コソプト配合点眼液  | 5mL           | 参天製薬        | Dorzolamide hydrochloride, Timolol maleate            |
| コソプトミニ配合点眼液  | 0.4mL         | 参天製薬        | Dorzolamide hydrochloride, Timolol maleate            |
| タプコム配合点眼液  | 2.5mL         | 参天製薬        | Tafluprost, Timolol maleate                           |
| デュオトラバ配合点眼液  | 2.5mL         | ノバルティスファーマ  | Travoprost, Timolol maleate                           |
| ミケルナ配合点眼液  | 2.5mL         | 大塚製薬        | Carteolol hydrochloride, Latanoprost                  |
| <b>〈白内障治療薬〉</b>                                      |               |             |   |
| チオラ錠 100 (臨時)  | 100mg         | マイラン製薬      | Tiopronin   |
| ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005%「参天」                              | 0.005%-5mL    | 参天製薬        | Pirenoxine  |
| <b>〈抗菌薬・抗ウイルス薬〉</b>                                  |               |             |   |
| アジマイシン点眼液 1% (臨時)                                    | 1%-2.5mL      | 千寿製薬        | Azithromycin hydrate (AZM)                            |
| オフサロン点眼液 (臨時)  | 5mL           | わかもと製薬      | Chloramphenicol, Colistin sodium methanesulfonate     |
| ゾビラックス眼軟膏 3%   | 3%-5g         | 参天製薬        | Aciclovir (ACV)                                       |
| タリビッド眼軟膏 0.3%  | 0.3%-3.5g     | 参天製薬        | Ofloxacin (OFLX)                                      |
| トブラシン点眼液 0.3% (臨時)                                   | 0.3%-5mL      | 日東メディック     | Tobramycin (TOB)                                      |
| ベストロン点眼用 0.5% (臨時)                                   | 0.5%-5mL      | 武田薬品工業      | Cefmenoxime hydrochloride                             |
| モキシフロキサシン点眼液 0.5%「サンド」                               | 0.5%-5mL      | サンド         | Moxifloxacin hydrochloride (MFLX)                     |
| レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」                               | 0.5%-5mL      | わかもと製薬      | Levofloxacin hydrate (LVFX)                           |
| <b>〈抗真菌薬〉</b>  |               |             |   |
| ピマリシン眼軟膏 1%「センジュ」 (臨時)                               | 1%-5g         | 千寿製薬        | Pimaricin   |
| ピマリシン点眼液 5%「センジュ」 (臨時)                               | 5%-5mL        | 千寿製薬        | Pimaricin   |
| <b>〈抗アレルギー薬〉</b>                                     |               |             |   |
| アレジオンLX点眼液 0.1%                                      | 0.1%-5mL      | 参天製薬        | Epinastine hydrochloride                              |
| オロパタジン点眼液 0.1%「サンド」                                  | 0.1%-5mL      | サンド         | Olopatadine hydrochloride                             |
| リザベン点眼液 0.5%   | 0.5%-5mL      | キッセイ薬品      | Tranilast   |
| <b>〈眼内灌流液〉</b>                                       |               |             |   |
| オベガードMA眼灌流液  | 500mL/BG      | 武田薬品工業      | Glucose, NaCl, KCl, CaCl2, MgSO4, NaHCO3              |
| ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%                             | 500mL/B       | 日本アルコン      | Oxiglutatione   |
| ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184% (バック製剤)                     | 500mL/BG      | 日本アルコン      | Oxiglutatione   |
| <b>〈粘弾性物質〉</b>                                       |               |             |   |
| オベガン1.1眼粘弾剤 1% (臨時)                                  | 1%-1.1mL/KT   | 参天製薬        | Purified sodium hyaluronate                           |
| ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1%「生化学」                            | 1%-0.85mL/KT  | 参天製薬        | Purified sodium hyaluronate                           |
| ビスコート0.5眼粘弾剤   | 0.5mL/KT      | 日本アルコン      | Sodium hyaluronate, Sodium chondroitin sulfate        |
| ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ 0.6mL                              | 2.3%-0.6mL/KT | エイエムオー・ジャパン | Purified sodium hyaluronate                           |
| <b>〈緑内障手術補助薬〉</b>                                    |               |             |   |
| マイトマイシン眼科外用液用 2mg (臨時)                               | 2mg/V         | 協和キリン       | Mitomycin C (MMC)                                     |
| <b>〈蛍光眼底造影剤〉</b>                                     |               |             |   |
| フルオレサイト静注 500mg                                      | 10%-5mL/V     | ノバルティスファーマ  | Fluorescein   |
| <b>〈局所麻酔薬〉</b>                                       |               |             |   |
| ベノキシール点眼液 0.4%                                       | 0.4%-5mL      | 参天製薬        | Oxybuprocaine hydrochloride                           |
| <b>〈調節機能改善薬〉</b>                                     |               |             |   |
| サンコバ点眼液 0.02%  | 0.02%-5mL     | 参天製薬        | Cyanocobalamine                                       |
| <b>〈免疫抑制剤〉</b>                                       |               |             |   |
| タリムス点眼液 0.1% (臨時)                                    | 0.1%-5mL      | 武田薬品工業      | Tacrolimus hydrate                                    |
| <b>〈その他〉</b>   |               |             |   |
| スコピゾル眼科用液  | 15mL          | 武田薬品工業      | Hydroxyethyl cellulose                                |
| <b>「耳鼻咽喉科用剤」</b>                                     |               |             |   |
| <b>〈血管収縮薬〉</b>                                       |               |             |   |
| コールタイジン点鼻液   | 15mL          | 陽進堂         | Tetrahydrozoline hydrochloride, Prednisolone          |
| <b>〈副腎皮質ステロイド〉</b>                                   |               |             |   |
| エリザス点鼻粉末 200 $\mu$ g 28噴霧用                           | 5.6mg/本       | 日本新薬        | Dexamethasone cipeclate                               |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1%                                    | 0.1%-5mL      | 参天製薬        | Betamethasone sodium phosphate                        |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5 $\mu$ g「武田テバ」56噴霧用        | 6g/本          | 武田テバファーマ    | Fluticasone furoate                                   |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5 $\mu$ g「武田テバ」120噴霧用(院外専用) | 10g/本         | 武田テバファーマ    | Fluticasone furoate                                   |
| モメタゾン点鼻液 50 $\mu$ g「杏林」56噴霧用                         | 0.05%-10g     | 杏林製薬        | Mometasone furoate hydrate                            |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                 | 規格・単位         | メーカー         | 成分名(一般名)/備考  |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--|
| 眼・耳科用リンデロンA軟膏                       | 0.1%-5g       | 塩野義製薬        | Fadiomycin sulfate,Betamethasone sodium phosphate    |
| <b>〈抗菌薬〉</b>                        |               |              |  |
| タリビッド耳科用液 0.3%                      | 0.3%-5mL      | アルフレッサファーマ   | Ofloxacin (OFLX)                                     |
| バクトロバン鼻腔用軟膏 2%                      | 2%-3g         | グラクソ・スミスクライン | Mupirocin calcium hydrochloride (MUP)                |
| ベストロン耳鼻科用 1%(臨特)                    | 1%-5mL        | 武田薬品工業       | Cefmenoxime hydrochloride                            |
| <b>〈耳垢除去薬〉</b>                      |               |              |  |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」       | 10mL          | セオリアファーマ     | Diocetyl sodium sulfosuccinate                       |
| <b>「皮膚科用剤」</b>                      |               |              |  |
| <b>〈副腎皮質ステロイド外用剤(ストロングスト)〉</b>      |               |              |  |
| コムクロシャンプー 0.05%(臨時)                 | 125mL/B       | マルホ          | Clobetasol propionate                                |
| デルモベートクリーム 0.05%                    | 0.05%-5g      | グラクソ・スミスクライン | Clobetasol propionate                                |
| デルモベートスカルプローション 0.05%               | 0.05%-10g     | グラクソ・スミスクライン | Clobetasol propionate                                |
| デルモベート軟膏 0.05%                      | 0.05%-5g      | グラクソ・スミスクライン | Clobetasol propionate                                |
| <b>〈副腎皮質ステロイド外用剤(ベリーストロング)〉</b>     |               |              |  |
| アンテベートクリーム 0.05%                    | 0.05%-5g      | 鳥居薬品         | Betamethasone butyrate propionate                    |
| アンテベート軟膏 0.05%                      | 0.05%-5g      | 鳥居薬品         | Betamethasone butyrate propionate                    |
| アンテベートローション 0.05%                   | 0.05%-10g     | 鳥居薬品         | Betamethasone butyrate propionate                    |
| トプシムEクリーム 0.05%(院外専用)               | 0.05%-5g      | 田辺三菱製薬       | Fluocinonide   |
| ネリゾナソリユーション 0.1%(採用廃止)              | 0.1%-10mL     | LTLファーマ      | 2024.4薬審で廃止(販売中止)                                    |
| ネリゾナ軟膏 0.1%                         | 0.1%-5g       | LTLファーマ      | Diflucortolone valerate                              |
| ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%                 | 0.1%-5g       | LTLファーマ      | Diflucortolone valerate                              |
| フルメタローション 0.1%-10g(臨特)              | 0.1%-10g      | 塩野義製薬        | Mometasone furoate                                   |
| マイザー軟膏 0.05%                        | 0.05%-5g      | 田辺三菱製薬       | Difluprednate  |
| <b>〈副腎皮質ステロイド外用剤(ストロング)〉</b>        |               |              |  |
| エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> | 7.5*10cm      | 久光製薬         | Deprodone propionate                                 |
| フルコートスプレー0.007%                     | 0.007%-57g    | 田辺三菱製薬       | Fluocinolone acetonide                               |
| ポアラ軟膏 0.12%                         | 0.12%-5g      | マルホ          | Dexamethasone valerate                               |
| メサデルムクリーム 0.1%                      | 0.1%-5g       | 大鵬薬品工業       | Dexamethasone propionate                             |
| リンデロン-V軟膏 0.12%                     | 0.12%-5g      | 塩野義製薬        | Betamethasone valerate                               |
| リンデロン-VGローション                       | 0.12%-10mL    | 塩野義製薬        | Betamethasone valerate,Gentamicin sulfate            |
| <b>〈副腎皮質ステロイド外用剤(ミディアム)〉</b>        |               |              |  |
| アルメタ軟膏                              | 5g            | 塩野義製薬        | Alclometasone dipropionate                           |
| キンダベート軟膏 0.05%                      | 0.05%-5g      | グラクソ・スミスクライン | Clobetasone butyrate                                 |
| リドメックスコーワクリーム 0.3%                  | 0.3%-5g       | 興和           | Prednisolone valerate acetate                        |
| リドメックスコーワ軟膏 0.3%                    | 0.3%-5g       | 興和           | Prednisolone valerate acetate                        |
| リドメックスコーワローション 0.3%                 | 0.3%-10g      | 興和           | Prednisolone valerate acetate                        |
| ロコイドクリーム 0.1%                       | 0.1%-5g       | 鳥居薬品         | Hydrocortisone butyrate                              |
| <b>〈副腎皮質ステロイド外用剤(ウィーク)〉</b>         |               |              |  |
| エキザルベ                               | 5g            | マルホ          | ヒドコルチゾン,シキンフェウエキ(ダ)イチョウキン,リョウノウキン)                   |
| テラ・コートリル軟膏                          | 5g            | 陽進堂          | Oxytetracycline hydrochloride,Hydrocortisone acetate |
| <b>〈鎮痒薬〉</b>                        |               |              |  |
| オイラックスクリーム 10%                      | 10%-10g       | 日新製薬         | Crotamiton   |
| カチリ(フェノール・亜鉛華リニメント)「ホエイ」(院外専用)      | 500g          | ヴィアトリス製薬     | Phenol and zinc oxide liniment                       |
| <b>〈特発性慢性蕁麻疹治療薬〉</b>                |               |              |  |
| ゾレア皮下注 75mgシリンジ(臨時)                 | 75mg-0.5mL/KT | ノバルティスファーマ   | Omalizumab   |
| ゾレア皮下注 150mgシリンジ                    | 150mg-1mL/KT  | ノバルティスファーマ   | Omalizumab   |
| <b>〈アトピー性皮膚炎治療薬〉</b>                |               |              |  |
| アドラーザ皮下注 150mgシリンジ(臨時)              | 150mg/KT      | レオファーマ       | Tralokinumab   |
| オルミエント錠 2mg(臨時)                     | 2mg           | 日本イーライリリー    | Baricitinib  |
| オルミエント錠 4mg(臨時)                     | 4mg           | 日本イーライリリー    | Baricitinib  |
| コレクテム軟膏0.5%                         | 0.5%-5g       | 鳥居薬品         | Delgocitinib   |
| サイバインコ錠 100mg(臨時)                   | 100mg         | ファイザー        | Abrocitinib  |
| シクロスポリンカプセル 10mg「サンド」               | 10mg          | サンド          | Ciclosporin  |
| シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」               | 25mg          | サンド          | Ciclosporin  |
| シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」               | 50mg          | サンド          | Ciclosporin  |
| デュピクセント皮下注 300mgペン                  | 300mg-2mL/KT  | サノフィ         | Dupilumab  |
| ネオール 10mgカプセル                       | 10mg          | ノバルティスファーマ   | Ciclosporin  |
| ネオール 25mgカプセル                       | 25mg          | ノバルティスファーマ   | Ciclosporin  |
| ネオール 50mgカプセル                       | 50mg          | ノバルティスファーマ   | Ciclosporin  |
| プロトピック軟膏 0.1%                       | 0.1%-5g       | マルホ          | Tacrolimus hydrate                                   |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                            | 規格・単位           | メーカー         | 成分名(一般名)/備考                                      |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--|
| プロトピック軟膏 0.03%小児用              | 0.03%-5g        | マルホ          | Tacrolimus hydrate                               |
| ミチーガ皮下注用 60mgシリンジ(臨時)          | 60mg-0.654mL/KT | マルホ          | Nemolizumab                                      |
| モイゼルト軟膏0.3%(臨時)                | 0.3%-10g        | 大塚製薬         | Difamilast                                       |
| モイゼルト軟膏1%(臨時)                  | 1%-10g          | 大塚製薬         | Difamilast                                       |
| リンヴォック錠 7.5mg                  | 7.5mg           | アツヴィ合同会社     | Upadacitinib hydrate                             |
| リンヴォック錠 15mg(臨時)               | 15mg            | アツヴィ合同会社     | Upadacitinib hydrate                             |
| リンヴォック錠 30mg(臨時)               | 30mg            | アツヴィ合同会社     | Upadacitinib hydrate                             |
| リンヴォック錠 45mg(臨時)               | 45mg            | アツヴィ合同会社     | Upadacitinib hydrate                             |
| <b>〈痤瘡治療薬〉</b>                 |                 |              |  |
| アクアテムクリーム 1%                   | 1%-10g          | 大塚製薬         | Nadifloxacin                                     |
| ゼビアックスローション 2%(臨時)             | 10g             | マルホ          | Ozenoxacin                                       |
| ダラシンTゲル 1%                     | 1%-10g          | 佐藤製薬         | Clindamycin phosphate                            |
| ディフェリンゲル 0.1%                  | 0.1%-15g        | マルホ          | Adapalene  |
| ベピオゲル 2.5%                     | 2.5%-15g        | マルホ          | Benzoyl peroxide                                 |
| <b>〈酒さ治療薬〉</b>                 |                 |              |  |
| ロゼックスゲル 0.75%                  | 0.75%-50g       | ガルデルマ        | Metronidazole                                    |
| <b>〈乾癬治療薬〉</b>                 |                 |              |  |
| イルミア皮下注 100mgシリンジ(臨時)          | 100mg-1mL/KT    | サンファーマ       | Tildrakizumab                                    |
| インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「NK」(臨時)  | 100mg/V         | 日本化薬         | Infliximab biosimilar 1                          |
| オテズラ錠 10mg(臨時)                 | 10mg            | セルジーン        | Apremilast                                       |
| オテズラ錠 20mg(臨時)                 | 20mg            | セルジーン        | Apremilast                                       |
| オテズラ錠 30mg(臨時)                 | 30mg            | セルジーン        | Apremilast                                       |
| コセンテックス皮下注 75mgシリンジ(臨時)        | 75mg-0.5mL/KT   | ノバルティスファーマ   | Secukinumab                                      |
| コセンテックス皮下注 150mgペン(臨時)         | 150mg-1mL/KT    | ノバルティスファーマ   | Secukinumab                                      |
| シムジア皮下注 200mg シリンジ(臨時)         | 200mg-1mL/KT    | アステラス製薬      | Certolizumab pegol                               |
| シムジア皮下注 200mgオートクリックス(臨時)      | 200mg-1mL/KT    | アステラス製薬      | Certolizumab pegol                               |
| スキリジ皮下注 150mgシリンジ1mL(臨時)       | 150mg-1mL/KT    | アツヴィ合同会社     | Risankizumab                                     |
| ステラーラ皮下注 45mgシリンジ              | 45mg-0.5mL/KT   | ヤンセンファーマ     | Ustekinumab                                      |
| チガソンカプセル 10                    | 10mg            | 中外製薬         | Etretinate                                       |
| トルツ皮下注オートインジェクター 80mg(臨時)      | 80mg-1mL/KT     | 日本イーライリリー    | Ixekizumab                                       |
| トレムフィア皮下注 100mgシリンジ            | 100mg-1mL/KT    | 大鵬薬品工業       | Guselkumab                                       |
| ネオール 10mgカプセル                  | 10mg            | ノバルティスファーマ   | Ciclosporin                                      |
| ネオール 25mgカプセル                  | 25mg            | ノバルティスファーマ   | Ciclosporin                                      |
| ネオール 50mgカプセル                  | 50mg            | ノバルティスファーマ   | Ciclosporin                                      |
| ヒュミラ皮下注 40mgペン0.4mL            | 40mg-0.4mL/KT   | アツヴィ合同会社     | Adalimumab                                       |
| ヒュミラ皮下注 80mgペン0.8mL            | 80mg-0.8mL/KT   | アツヴィ合同会社     | Adalimumab                                       |
| ピンゼレックス皮下注 160mgオートインジェクター(臨時) | 160mg-1mL/KT    | ユーシービージャパン   | Bimekizumab                                      |
| ルミセフ皮下注 210mgシリンジ(臨時)          | 210mg/KT        | 協和キリン        | Brodalumab                                       |
| レミケード点滴静注用 100                 | 100mg/V         | 田辺三菱製薬       | Infliximab                                       |
| <b>〈角化症・乾癬治療薬〉</b>             |                 |              |  |
| オキサロール軟膏 25 μg/g               | 0.0025%-10g     | マルホ          | Maxacalcitol                                     |
| ドボネックス軟膏 50 μg/g               | 0.005%-10g      | レオファーマ       | Calcipotriol                                     |
| ドボベツゲル(院外専用)                   | 15g             | 協和キリン        | Calcipotriol hydrate, Betamethasone dipropionate |
| ドボベツ軟膏                         | 15g             | 協和キリン        | Calcipotriol hydrate, Betamethasone dipropionate |
| ドボベツフォーム(臨時)                   | 60g             | 協和キリン        | Calcipotriol hydrate, Betamethasone dipropionate |
| ボンアルファハイローション 20 μg/g          | 0.002%-10g      | 岩城製薬         | Tacalcitol hydrate                               |
| ボンアルファローション 2 μg/g(院外専用)       | 0.0002%-10g     | 岩城製薬         | Tacalcitol hydrate                               |
| マーデュオックス軟膏 10g(院外専用)           | 10g             | マルホ          | Maxacalcitol, Betamethasone butyrate propionate  |
| <b>〈角化症治療薬(角質軟化・溶解作用)〉</b>     |                 |              |  |
| ウレパールクリーム 10%                  | 10%-20g         | 大塚製薬         | Urea   |
| 5% サリチル酸ワセリン軟膏                 | 5%-500g         | 吉田製薬         | Salicylic acid,ワセリン                              |
| スピール膏M(院外専用)                   | 5cm*5cm         | ニチバン         | Salicylic acid                                   |
| 尿素クリーム 20%「SUN」                | 20%-25g         | サンファーマ       | Urea   |
| <b>〈脱毛症治療薬〉</b>                |                 |              |  |
| オルミエント錠 2mg(臨時)                | 2mg             | 日本イーライリリー    | Baricitinib                                      |
| オルミエント錠 4mg(臨時)                | 4mg             | 日本イーライリリー    | Baricitinib                                      |
| ザガーロカプセル 0.5mg(自由診療)           | 0.5mg           | グラクソ・スミスクライン | Dutasteride                                      |
| フロジン外用薬液 5%                    | 5%-30mL         | 第一三共         | Carpronium chloride                              |
| プロペシア錠 1mg(自由診療)               | 1mg             | MSD          | Finasteride                                      |
| リットフォーロカプセル 50mg(臨時)           | 50mg            | ファイザー        | Ritlecitinib tosilate                            |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                                      | 規格・単位       | メーカー             | 成分名(一般名)/備考                 |
|--|-------------|------------------|-----------------------------|
| <b>〈ハンセン病治療薬〉</b>                        |             |                  |                             |
| ランブレンカプセル 50mg (臨時)                      | 50mg        | サンド              | Clofazimine                 |
| リファンピシカプセル 150mg「サンド」                    | 150mg       | サンド              | Rifampicin (RFP)            |
| レクチゾール錠 25mg (臨時)                        | 25mg        | 田辺三菱製薬           | Diaphenylsulfone            |
| <b>〈皮膚潰瘍治療薬〉</b>                         |             |                  |                             |
| アクトシン軟膏 3%                               | 3%-30g      | マルホ              | Bucladesine sodium          |
| アズノール軟膏 0.033%                           | 0.033%-20g  | 日本新薬             | Azulene                     |
| アズノール軟膏 0.033% (臨時)                      | 0.033%-500g | 日本新薬             | Azulene                     |
| イソジンシュガーパスタ軟膏                            | 3%-100g     | 塩野義製薬            | Povidone iodine,Sucrose     |
| カデックス軟膏 0.9%(臨時)                         | 0.9%-40g    | スミス・アンド・ネフュー     | Iodine                      |
| ゲーベンクリーム 1%                              | 1%-100g     | 田辺三菱製薬           | Slufadiazine silver         |
| ゲーベンクリーム 1%                              | 1%-500g     | 田辺三菱製薬           | Slufadiazine silver         |
| フィブラストスプレー500                            | 500 μg/V    | 科研製薬             | Trafermin                   |
| プロスタンディン軟膏 0.003%                        | 0.003%-10g  | 小野薬品工業           | Alprostadi alfadex (PGE1)   |
| <b>〈血行促進・皮膚保湿剤〉</b>                      |             |                  |                             |
| ヒルドイドクリーム 0.3% (院外専用)                    | 25g         | マルホ              | Heparinoid                  |
| ヒルドイドソフト軟膏 0.3% (院外専用)                   | 25g         | マルホ              | Heparinoid                  |
| ヒルドイドフォーム 0.3% (院外専用)                    | 92g         | マルホ              | Heparinoid                  |
| ヒルドイドローション 0.3%                          | 50g         | マルホ              | Heparinoid                  |
| ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3%「ニットー」(臨時)            | 100g/B      | 日東メディック          | Heparinoid                  |
| ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「ニプロ」[ヒルドイドソフト軟膏の後発品] | 25g         | ニプロ              | Heparinoid                  |
| ヘパリン類似物質クリーム 0.3%「日医工」[ヒルドイドクリームの後発品]    | 25g         | 持田製薬             | Heparinoid                  |
| <b>〈皮膚保護剤・保湿剤〉</b>                       |             |                  |                             |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」                        | 500g        | ヴィアトリス製薬         | Zinc oxide                  |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」                         | 500g        | ヴィアトリス製薬         | Zinc oxide                  |
| チンク油「ニッコー」                               | 500g        | 丸石製薬             | Zinc oxide                  |
| プロペト                                     | 100g        | 丸石製薬             | White petrolatum            |
| プロペト                                     | 500g        | 丸石製薬             | White petrolatum            |
| <b>〈睫毛貧毛症治療薬〉</b>                        |             |                  |                             |
| グラッシュピスタ外用液剤 0.03% (自由診療)                | 0.03%-5mL   | 塩野義製薬            | Bimatoprost                 |
| <b>〈ビタミン〉</b>                            |             |                  |                             |
| ユベラ軟膏(院外専用)                              | 56g         | エーザイ             | Tocopherol、Vitamin A Oil    |
| <b>〈その他〉</b>                             |             |                  |                             |
| ハッカ油「ニッコー」                               | 20mL        | ヴィアトリス製薬         | Mentha oil                  |
| ベセルナクリーム 5%                              | 12.5mg/P    | 持田製薬             | Imiquimod                   |
| <b>〈多汗症治療薬〉</b>                          |             |                  |                             |
| エクロックゲル 5%(臨時)                           | 20g/B       | 科研製薬             | Sofpironium bromide         |
| <b>【その他】</b>                             |             |                  |                             |
| <b>「歯科・口腔用剤」</b>                         |             |                  |                             |
| <b>〈含嗽薬〉</b>                             |             |                  |                             |
| アズノールうがい液 4%                             | 4%-10mL     | 日本新薬             | Sodium gualenate hydrate    |
| ポピヨドンガーグル 7%                             | 7%-30mL     | 吉田製薬             | Povidone Iodine             |
| <b>〈殺菌消毒薬含有トローチ〉</b>                     |             |                  |                             |
| SPTローチ 0.25mg「明治」                        | 0.25mg      | Meiji Seika ファルマ | Dequalinium chloride        |
| <b>〈口腔カンジダ症治療薬〉</b>                      |             |                  |                             |
| フロリードゲル経口用 2%                            | 2%-5g       | 持田製薬             | Miconazole (MCZ)            |
| <b>〈口内炎等治療薬〉</b>                         |             |                  |                             |
| アフタッチ口腔用貼付剤 25 μg                        | 0.025mg     | アルフレッサファーマ       | Triamcinolone acetone       |
| サルコートカプセル外用 50 μg (臨時)                   | 50 μg       | 帝人ファーマ           | Beclomethasone dipropionate |
| デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」                    | 5g          | 日本化薬             | Dexamethasone hydrochloride |
| <b>〈口腔乾燥症状改善薬〉</b>                       |             |                  |                             |
| サラジエン錠 5mg                               | 5mg         | キッセイ薬品           | Pilocarpine hydrochloride   |
| サリグレンカプセル 30mg                           | 30mg        | 日本化薬             | Cevimeline hydrochloride    |
| サリベートエアゾール                               | 50g         | 帝人ファーマ           | NaCl,KCl,MgO2,K2HPO4        |
| <b>「中毒治療薬」</b>                           |             |                  |                             |
| <b>〈吸収阻害薬〉</b>                           |             |                  |                             |
| ニフレック配合内用剤                               | 137.155g/BG | 味の素製薬            | NaCl,KCl,NaHCO3,Na2SO4      |
| 薬用炭「日医工」                                 | 50g/本       | 日医工              | Medicinal carbon            |
| <b>〈三環系抗うつ薬中毒治療薬〉</b>                    |             |                  |                             |
| メイロン静注 7%                                | 7%-20mL/A   | 大塚製薬             | Sodium bicarbonate          |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                             | 規格・単位                        | メーカー             | 成分名(一般名)/備考                      |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| メイロン静注 7%                       | 7%-250mL/BG                  | 大塚製薬             | Sodium bicarbonate               |
| <b>〈ベンゾジアゼピン系薬物中毒治療薬〉</b>       |                              |                  |                                  |
| フルマゼニル静注 0.5mgシリンジ「テルモ」         | 0.5mg-5mL/KT                 | テルモ              | Flumazenil                       |
| <b>〈バルプロ酸中毒治療薬〉</b>             |                              |                  |                                  |
| メロベナム点滴静注用 0.5g「NP」             | 0.5g/V                       | ニプロ              | Meropenem hydrate (MEPM)         |
| <b>〈アセトアミノフェン中毒治療薬〉</b>         |                              |                  |                                  |
| アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」         | 176.2mg/mL-20mL              | あゆみ製薬            | Acetylcysteine                   |
| <b>〈循環器用薬中毒治療薬〉</b>             |                              |                  |                                  |
| カルチコール注射液 8.5% 5mL              | 8.5%-5mL/A                   | 日医工              | Calcium gluconate                |
| グルカゴンGノボ注射用 1mg                 | 1mg/V                        | ノボノルディスクファーマ     | Glucagon                         |
| ヒューマリンR注 100単位/mL               | 1000U-10mL/V                 | 日本イーライリリー        | Insulin human                    |
| <b>〈オピオイド中毒治療薬〉</b>             |                              |                  |                                  |
| ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」           | 0.2mg-1mL/A                  | アルフレッサファーマ       | Naloxone hydrochloride           |
| <b>〈アルコール・グリコール類による急性中毒治療薬〉</b> |                              |                  |                                  |
| フォリアミン錠                         | 5mg                          | 富士製薬工業           | Folic acid                       |
| フォリアミン注射液(臨時)                   | 15mg-1mL/A                   | 富士製薬工業           | Folic acid                       |
| <b>〈シアン化合物中毒治療薬〉</b>            |                              |                  |                                  |
| 亜硝酸アミル「第一三共」                    | 0.25mL/A                     | 第一三共             | Amyl nitrite                     |
| シアノキッド注射用 5gセット(臨時)             | 5g/V                         | メルクバイオファーマ       | Hydroxocobalamin                 |
| デトキソール静注液 2g                    | 2g-20mL/V                    | 日医工              | Sodium thiosulfate               |
| <b>〈アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬〉</b>  |                              |                  |                                  |
| アトロピン注 0.05%シリンジ「テルモ」           | 0.5mg-1mL/KT                 | テルモ              | Atropine sulfate                 |
| アトロピン硫酸塩注 0.5mg「ニプロ」            | 0.5mg-1mL/A                  | ニプロESファーマ        | Atropine sulfate                 |
| パム静注 500mg                      | 500mg-20mL/A                 | 住友ファーマ           | Pralidoxime iodide               |
| <b>〈局所麻酔薬中毒治療薬(脂肪乳剤)〉</b>       |                              |                  |                                  |
| イントラリポス輸液 20% (100mL袋)          | 20%-100mL/BG                 | 大塚製薬             | Fat emulsion for intravenous use |
| イントラリポス輸液 20% (250mL袋)          | 20%-250mL/BG                 | 大塚製薬             | Fat emulsion for intravenous use |
| <b>〈金属による急性中毒治療薬〉</b>           |                              |                  |                                  |
| バル筋注 100mg「AFP」                 | 100mg-1mL/A                  | アルフレッサファーマ       | Dimercaprol                      |
| <b>〈鉄中毒治療薬・鉄過剰症治療薬〉</b>         |                              |                  |                                  |
| デスフェール注射用 500mg(臨時)             | 500mg/V                      | ノバルティスファーマ       | Deferoxamine mesilate            |
| デフェラシロクス顆粒分包 90mg「サンド」(臨時)      | 90mg/P                       | サンド              | Deferasirox                      |
| デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サンド」(臨時)     | 360mg/P                      | サンド              | Deferasirox                      |
| <b>〈放射性ヨウ素取り込み阻害薬〉</b>          |                              |                  |                                  |
| ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」              | 50mg                         | 日医工              | Potassium iodide                 |
| <b>〈へび咬傷治療薬〉</b>                |                              |                  |                                  |
| 乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000単位「KMB」       | 6000IU/V                     | Meiji Seika ファルマ |                                  |
| <b>〈ヒトモノクローナル抗体(中和抗体)〉</b>      |                              |                  |                                  |
| ジーンプラバ点滴静注 625mg(臨時)            | 625mg-25mL/V                 | MSD              | Bezlotoxumab                     |
| <b>〈ニコチン依存症治療薬〉</b>             |                              |                  |                                  |
| チャンピックス錠 0.5mg                  | 0.5mg                        | ファイザー            | Varenicline tartrate             |
| チャンピックス錠 1mg                    | 1mg                          | ファイザー            | Varenicline tartrate             |
| ニコチネルTTS10 (臨時)                 | 10cm <sup>2</sup> -17.5mg/マイ | アルフレッサファーマ       | Nicotine                         |
| ニコチネルTTS20 (臨時)                 | 20cm <sup>2</sup> -35mg/マイ   | アルフレッサファーマ       | Nicotine                         |
| ニコチネルTTS30 (臨時)                 | 30cm <sup>2</sup> -52.5mg/マイ | アルフレッサファーマ       | Nicotine                         |
| <b>「造影剤」</b>                    |                              |                  |                                  |
| <b>〈MRI用〉</b>                   |                              |                  |                                  |
| EOB・プリモビスト注シリンジ                 | 5mL/KT                       | バイエル薬品           | Gadoxetate sodium                |
| EOB・プリモビスト注シリンジ                 | 10mL/KT                      | バイエル薬品           | Gadoxetate sodium                |
| ガドテリドール静注シリンジ 13mL「HK」          | 13mL/KT                      | 光製薬              | Gadoteridol                      |
| ガドビスト静注 1.0mol/Lシリンジ 5mL        | 5mL/KT                       | バイエル薬品           | Gadobutrol                       |
| ガドビスト静注 1.0mol/Lシリンジ 7.5mL      | 7.5mL/KT                     | バイエル薬品           | Gadobutrol                       |
| プロハンス静注シリンジ 13mL                | 13mL/KT                      | ブラッコ・ジャパン        | Gadoteridol                      |
| ボースデル内用液 10                     | 250mL/BG                     | 協和キリン            | Manganese chloride tetrahydrate  |
| マグネスコープ静注38%シリンジ 15mL           | 15mL/KT                      | ゲルベ・ジャパン         | Meglumine gadoterate             |
| リゾビスト注(臨時)                      | 864mg-1.6mL/V                | PDFファーマ          | Ferucarbotran                    |
| <b>〈尿路・血管系〉</b>                 |                              |                  |                                  |
| イオパミドール150注 50mL「F」             | 50mL/V                       | 富士製薬工業           | Iopamidol                        |
| イオパミドール300注 20mL「F」             | 20mL/V                       | 富士製薬工業           | Iopamidol                        |
| イオパミドール300注 50mL「F」             | 50mL/V                       | 富士製薬工業           | Iopamidol                        |

医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                         | 規格・単位        | メーカー         | 成分名(一般名)/備考                           |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| イオパミドール300注 100mL「F」        | 100mL/V      | 富士製薬工業       | Iopamidol                             |
| イオパミドール370注 シリンジ 100mL「F」   | 100mL/KT     | 富士製薬工業       | Iopamidol                             |
| イオパミロン注 300                 | 20mL/B       | バイエル薬品       | Iopamidol                             |
| イオパミロン注 300                 | 50mL/B       | バイエル薬品       | Iopamidol                             |
| イオパミロン注 300                 | 100mL/B      | バイエル薬品       | Iopamidol                             |
| イオパミロン注 370                 | 20mL/B       | バイエル薬品       | Iopamidol                             |
| イオパミロン注 370                 | 50mL/B       | バイエル薬品       | Iopamidol                             |
| イオパミロン注 370                 | 100mL/B      | バイエル薬品       | Iopamidol                             |
| イオパミロン注 370シリンジ             | 100mL/KT     | バイエル薬品       | Iopamidol                             |
| イオメロン300注                   | 20mL/V       | ブラッコ・ジャパン    | Iomeprol                              |
| イオメロン350注シリンジ 135mL         | 135mL/KT     | ブラッコ・ジャパン    | Iomeprol                              |
| オプチレイ320注 100mLシリンジ         |              | ゲルベ・ジャパン     | ioversol                              |
| オプチレイ注 350 (血管用)            | 20mL/B       | ゲルベ・ジャパン     | ioversol                              |
| オプチレイ注 350 (血管用)            | 50mL/B       | ゲルベ・ジャパン     | ioversol                              |
| オプチレイ注 350 (血管用)            | 100mL/B      | ゲルベ・ジャパン     | ioversol                              |
| オムニパーク300注シリンジ 100mL        | 100mL/KT     | GEヘルスケアファーマ  | Iohexol                               |
| ビジパーク270注 50mL(臨時)          | 50mL         | GEヘルスケアファーマ  | Iodixanol                             |
| <b>〈その他造影剤〉</b>             |              |              |                                       |
| イソピスト注240 10mL              | 10mL/V       | バイエル薬品       | Iotrolan                              |
| ウログラフィン注 60%                | 20mL/A       | バイエル薬品       | Meglumine sodium diatrizoate          |
| オクトレオスキャン静注用セット             |              | 富士フィルムRIファーマ | Indium(111In) chloride,Pentetoreotide |
| オムニパーク注240 10mL             | 10mL/V       | GEヘルスケアファーマ  | Iohexol                               |
| ガストログラフィン経口・注腸用             | 100mL/B      | バイエル薬品       | Meglumine sodium amidotrizoate        |
| ビザミル静注                      | 185MBq-2mL/V | 日本メジフジックス    | Flutemetamol F 18                     |
| リピオドール480注 10mL             | 10mL/A       | ゲルベ・ジャパン     | Iodized oil                           |
| <b>〈エコー用造影剤〉</b>            |              |              |                                       |
| ソナゾイド注射用 16μL               | 16μL/V       | GEヘルスケアファーマ  | Perflubutane                          |
| <b>「漢方薬」</b>                |              |              |                                       |
| クラシエ八味地黄丸料エキス細粒【7】          | 2g/P         | クラシエ薬品       |                                       |
| ヨクイニンエキス散「コタロー」             | 2g/P         | 小太郎漢方製薬      |                                       |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒【1】              | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ大柴胡湯エキス顆粒 (臨時)【8】        | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (臨時)【12】   | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒【14】           | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(臨時)【15】       | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒【16】           | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ五苓散エキス顆粒【17】             | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ桂枝加朮附湯 (臨時)【18】          | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒【19】            | 3g/P         | ツムラ          |                                       |
| ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(臨時)【20】       | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒【23】           | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒【24】           | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒【25】           | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(臨時)【26】    | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒【29】            | 3g/P         | ツムラ          |                                       |
| ツムラ真武湯エキス顆粒 (臨時)【30】        | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(臨時)【31】        | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(臨時)【37】     | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(臨時)【38】 | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ苓桂朮甘湯 (臨時)【39】           | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒【40】             | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒【41】           | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒【43】            | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(臨時)【47】         | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(臨時)【50】       | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ潤腸湯エキス顆粒(臨時)【51】         | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒【54】             | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ温清飲エキス顆粒(臨時)【57】         | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(臨時)【61】       | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(臨時)【62】       | 2.5g/P       | ツムラ          |                                       |

## 医薬品（薬効・剤型・50音順）

| 薬品名                       | 規格・単位       | メーカー      | 成分名(一般名)/備考                       |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| ツムラ五積散エキス顆粒(臨時)【63】       | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒【68】         | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ茯苓飲エキス顆粒(臨時)【69】       | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(臨時)【83】  | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒【84】         | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ治打撲一方エキス顆粒【89】         | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ清肺湯エキス顆粒【90】           | 3g/P        | ツムラ       |                                   |
| ツムラ柴朴湯エキス顆粒【96】           | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ小建中湯エキス顆粒(臨時)【99】      | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒【100】         | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ通導散エキス顆粒(臨時)【105】      | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ温経湯エキス顆粒(臨時)【106】      | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒【107】        | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒【108】        | 3g/P        | ツムラ       |                                   |
| ツムラ立効散(臨時)【110】           | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒【114】          | 3g/P        | ツムラ       |                                   |
| ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(臨時)【122】    | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ川芎茶調散エキス顆粒(臨時)【124】    | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ麻子仁丸エキス顆粒【126】         | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(臨時)【127】  | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(臨時)【135】     | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(臨時)【136】    | 2.5g        | ツムラ       |                                   |
| ツムラ加味帰脾湯(臨時)【137】         | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ツムラ桔梗湯エキス顆粒(臨時)【138】      | 2.5g/P      | ツムラ       |                                   |
| ブシ末(調剤用)「ツムラ」(臨時)         |             | ツムラ       |                                   |
| <b>「機能検査用薬」</b>           |             |           |                                   |
| アデノシン負荷用静注 60mgシリンジ「FRI」  | 60mg-20mL/K | PDFファーマ   | Adenosine                         |
| アラグリオ顆粒剤分包 1.5g(採用廃止)     | 1.5g/P      | 日本化薬      | 2024.4薬審で廃止(販売中止で内用剤へ切替)          |
| アラグリオ内用剤 1.5g             | 1.5g/V      | 日本化薬      | Aminolevulinic acid hydrochloride |
| アラベル内用剤 1.5g              | 1.5g/V      | ノーベルファーマ  | Aminolevulinic acid hydrochloride |
| アルギニン点滴静注 30g「AY」(臨時)     | 10%-300mL/B | 陽進堂       | L-Arginine hydrochloride          |
| 診断用 皮内エキス(アレルゲン各種)        | 2mL/V       | 鳥居薬品      |                                   |
| 診断用 スクラッチエキス(アレルゲン各種)     | 1mL/V       | 鳥居薬品      |                                   |
| 診断用皮内/治療用皮下 エキス(ハウスダスト各種) | 2mL/V       | 鳥居薬品      |                                   |
| 診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」     | 1.8mL/V     | 鳥居薬品      |                                   |
| アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」     | 1mL/V       | 鳥居薬品      |                                   |
| 治療用 標準化/皮下 エキス(アレルゲン各種)   | 2mL/V       | 鳥居薬品      |                                   |
| LH-RH注 0.1mg「タナベ」         | 0.1mg-1mL/A | ニプロESファーマ | Gonadorelin diacetate             |
| ケンブラン吸入粉末溶解用 100mg        | 100mg/V     | 参天製薬      | Methacholine chloride             |
| ジアグノグリーン注射用 25mg          | 25mg/V      | 第一三共      | Indocyanine green                 |
| 注射用GHRP科研100              | 100 μg/V    | 科研製薬      | Pralmorelin hydrochloride         |
| 診断用チトラミン「フソー」             | 38mg-1mL/A  | 扶桑薬品工業    | Sodium citrate                    |
| トレーランG液 75g               | 75g-225mL/B | 陽進堂       | Glucose                           |
| パッチテスト試薬(金属)              | 5g,5mL      | 鳥居薬品      |                                   |
| パッチテスト試薬(軟膏)              | 5g          | 鳥居薬品      |                                   |
| パッチテストパネル(S)              | 2マイ         | 佐藤製薬      |                                   |
| バリエース発泡顆粒                 | 5g/P        | 伏見製薬      | Sodium bicarbonate                |
| ヒトCRH静注用 100 μg「タナベ」      | 100 μg/V    | ニプロESファーマ | Corticotropin (human)             |
| <b>「賦形剤・その他」</b>          |             |           |                                   |
| アロンアルファA「三共」              | 0.5g/A      | 第一三共      | Etyl2-cyanoacrylate               |
| オリーブ油「ヨシダ」                | 25mL/B      | 吉田製薬      | オリーブ油                             |
| グリセリン「ニッコー」               | 500mL/B     | ヴィアトリス製薬  | Glycerin                          |
| 単シロップ                     | 500mL       | ヴィアトリス製薬  | Simple syrup                      |
| トウモロコシデンプン「ヨシダ」           | 500g        | 吉田製薬      | Corn starch                       |
| 乳糖「ホエイ」EFC(倍散用結晶)         | 500g        | ヴィアトリス製薬  | Lactose                           |
| ハチミツ(臨時)                  |             | 丸石製薬      | ハチミツ                              |
| ブドウ糖末                     | 500g        | 扶桑薬品工業    | Glucose                           |
| 滅菌精製水                     | 500mL/PB    | 光製薬       |                                   |
| 滅菌精製水                     | 1L/PB       | 光製薬       |                                   |

院外専用薬品の代替薬（50音順）

2024/5/1

あ

| 薬品名                            | 代替薬品   |
|--------------------------------|--|
| アクトネル錠 75mg                    | ボノテオ錠 50mg   |
| アジレクト錠 1mg                     | アジレクト錠 0.5mg 2錠  |
| アズマネックスツイストヘラー 200 $\mu$ g60吸入 | ※別表4【吸入薬】を参照   |
| アテキュラ吸入用カプセル 低用量               | ※別表4【吸入薬】を参照   |
| アテキュラ吸入用カプセル 中用量               | ※別表4【吸入薬】を参照   |
| アテキュラ吸入用カプセル 高用量               | ※別表4【吸入薬】を参照   |
| アテディオ配合錠                       | バルサルタン錠 80mg + シルニジピン錠 10mg<br>※別表1【ARB】を参照                                      |
| アドエア125エアゾール120吸入用             | ※別表4【吸入薬】を参照   |
| アドエア250エアゾール120吸入用             | ※別表4【吸入薬】を参照   |
| アトーゼット配合錠 LD                   | エゼチミブ錠 10mg + アトルバスタチン錠 10mg   |
| アトーゼット配合錠 HD                   | エゼチミブ錠 10mg + アトルバスタチン錠 20mg   |
| アニューイティ 100 $\mu$ gエリプタ30吸入用   | ※別表4【吸入薬】を参照   |
| アミティーザカプセル 24 $\mu$ g          | アミティーザカプセル12 $\mu$ g 2カプセル   |
| アムバロ配合錠                        | バルサルタン錠 80mg + アムロジピンOD錠 5mg<br>※別表1【ARB】を参照                                     |
| アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g 120噴霧用    | アラミスト点鼻液 27.5 $\mu$ g 56噴霧用  |
| アーリーダ錠 60mg                    | イクスタンジ錠 40mg、80mg（泌尿器科医師へコンサルト）  |
| イクセロンパッチ 13.5mg                | イクセロンパッチ9mg 1枚+4.5mg 1枚  |
| イーケブラ錠 250mg                   | イーケブラ錠 500mg 0.5錠  |
| イニシキング配合錠                      | ネシーナ錠 25mg + メトホルミン塩酸塩錠 500mg  |
| イノラス配合経腸用液 300kcal-187.5mL     | エネーボ配合経腸用液 300kcal-250mL   |
| イリボー錠 5mg                      | イリボー錠 2.5mg $\times$ 2錠  |
| イルアミクス配合錠 LD                   | イルベサルタン錠 100mg + アムロジピンOD錠 5mg<br>※別表1【ARB】を参照                                   |
| イルアミクス配合錠 HD                   | イルベサルタン錠 100mg + アムロジピンOD錠 10mg<br>※別表1【ARB】を参照                                  |
| イルベサルタン錠 50mg                  | ※別表1【ARB】を参照   |
| イルベサルタン錠 100mg                 | ※別表1【ARB】を参照   |
| インテバンクリーム1%                    | ジクロフェナクNaゲル 1%<br>フェルビナクスチック軟膏 3%<br>フェルビナクローション 3%                              |
| エカード配合錠 LD                     | カンデサルタン錠 4mg + ヒドロクロロチアジド錠 6.25mg<br>※別表1【ARB】を参照                                |
| エカード配合錠 HD                     | カンデサルタン錠 8mg + ヒドロクロロチアジド錠 6.25mg<br>※別表1【ARB】を参照                                |
| エクフィナ錠 50mg                    | アジレクト錠 0.5mg<br>エフピーOD錠 2.5mg<br>(脳神経内科医師へコンサルト)                                 |
| エクメット配合錠 HD                    | エクア錠 50mg + メトホルミン錠 500mg  |
| エクメット配合錠 LD                    | エクア錠 50mg + メトホルミン錠 250mg  |
| エクリラ 400 $\mu$ gジエヌエア 60吸入用    | スピリーバ 2.5 $\mu$ g レスピマット 60吸入  |
| S・M配合散                         | 設定なし 臨時特別使用  |
| エナロイ錠 2mg                      | ダーブロック錠<br>ダルベポエチンアルファ注シリンジ  |
| エナロイ錠 4mg                      | ※HIF-PH阻害剤間、およびESAとの等価換算量は明らかでない<br>※代替困難な場合はバフセオ錠の臨時特別使用も考慮する                   |
| エルカルチンFF内用液 10%-5mL/包          | エルカルチンFF錠 250mg 2錠   |
| エンクラッセ 62.5 $\mu$ g エリプタ 30吸入用 | スピリーバ 2.5 $\mu$ g レスピマット 60吸入  |
| オゼックス細粒小児用 15%                 | 設定なし 小児患者で必要ならば臨時特別使用  |
| オルケディア錠 2mg                    | オルケディア錠 1mg 2錠   |
| オルケディア錠 4mg                    | オルケディア錠 1mg 4錠 錠数が多くなる場合臨時特別使用考慮   |
| オルベスコ 100 $\mu$ gインヘラー-56吸入用   | ※別表4【吸入薬】を参照   |
| オルベスコ 200 $\mu$ gインヘラー-56吸入用   | ※別表4【吸入薬】を参照   |
| オングリザ錠 2.5mg                   | ジャヌビア錠 25mg  |
| オングリザ錠 5mg                     | ジャヌビア錠 50mg  |
| オンジェンティス錠 25mg                 | 設定なし 臨時特別使用  |
| カチリ(フェノール・亜鉛華リニメント)            | 設定なし 臨時特別使用  |
| カデュエット配合錠 3番                   | アムロジピンOD錠 5mg + アトルバスタチン錠 5mg  |
| カデュエット配合錠 4番                   | アムロジピンOD錠 5mg + アトルバスタチン錠 10mg   |
| カナリア配合錠                        | テネリアOD錠 20mg + カナグル錠 100mg   |
| ガバペン錠 400mg                    | ガバペン錠 200mg 2錠   |
| カムシア配合錠 HD                     | カンデサルタン錠 8mg + アムロジピンOD錠 5mg<br>※別表1【ARB】を参照                                     |
| カリメート経口液20% 25g/包              | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 25g<br>ケイキサレートドライシロップ76% 3.27g<br>※常用量を基準とし、血清K値で確認および調節する |

か

|                        |  |
|------------------------|--|
| カンデサルタン錠 2mg           | ※別表1【ARB】を参照   |
| カンデサルタン錠 4mg           | ※別表1【ARB】を参照   |
| カンデサルタン錠 8mg           | ※別表1【ARB】を参照   |
| カンデサルタン錠 12mg          | ※別表1【ARB】を参照   |
| キャブピリン配合錠              | タケキャブ錠 10mg + バイアスピリン錠 100mg   |
| キューバル100エアゾール          | ※別表4【吸入薬】を参照   |
| グラアルファ配合点眼液            | アイファガン点眼液0.1%+グラナテック点眼液0.4%  |
| グラニセトロン内服ゼリー 1mg       | カイトリル錠 1mg<br>グラニセトロン静注液 1mg、3mg   |
| グルベス配合OD錠              | グルファスト錠 10mg + ボグリボースOD錠 0.2mg   |
| ケレンディア錠 20mg           | ケレンディア錠 10mg院内採用あるが、添付文書上「10mg錠と20mg錠の生物学的同等性は示されていないため、20mgを投与する際には10mg錠を使用しないこと。」と記載あり。必要時臨時特別使用 |
| コディオ配合錠 MD             | バルサルタン錠 80mg + ヒドロクロロチアジド錠 6.25mg<br>※別表1【ARB】を参照  |
| コディオ配合錠 EX             | バルサルタン錠 80mg + ヒドロクロロチアジド錠 12.5mg<br>※別表1【ARB】を参照  |
| コンプラビン配合錠              | バイアスピリン錠 100mg + クロピドグレル錠 75mg   |
| サイティガ錠 500mg           | サイティガ錠 250mg 2錠  |
| ザクラス配合錠 HD             | アジルバ錠 20mg + アムロジピンOD錠 5mg   |
| ザクラス配合錠 LD             | アジルバ錠 20mg + アムロジピンOD錠 2.5mg   |
| ザファテック錠 50mg           | ネシーナ錠 12.5mg   |
| ザファテック錠 100mg          | ネシーナ錠 25mg   |
| サムスカOD錠 30mg           | サムスカOD錠 15mg 2錠  |
| ジェノゲスト錠                | 設定なし 臨時特別使用  |
| シーブリ吸入用カプセル 50 $\mu$ g | スピリーバ 2.5 $\mu$ g レスピマツト 60吸入  |
| ジャヌビア錠 100mg           | ジャヌビア錠 50mg 2錠   |
| シンバスタチン錠 5mg           | ※別表2【スタチン】を参照  |
| シンメトレル錠 100mg          | シンメトレル錠 50mg 2錠  |
| スイニー錠 100mg：1錠×1回      | ジャヌビア錠 25mg 1錠×1回  |
| スイニー錠 100mg：1錠×2回      | ジャヌビア錠 50mg 1錠×1回  |
| スイニー錠 100mg：2錠×2回      | エクア錠 50mg 1錠×2回  |
| スージャヌ配合錠               | ジャヌビア錠 50mg + スーグラ錠 50mg   |
| スタレボ配合錠 L100           | メネシット配合錠100+エンタカボン100mg「サンド」   |
| スピール膏M                 | 設定なし 臨時特別使用  |
| セフェランチン末 1%            | セフェランチン錠 1mg (粉碎可)   |
| ソグルーヤ皮下注5mg            | ジェノトロピンゴークイック注用 5.3mg<br>ヒューマトロップ注射用 6mg<br>グロウジェクト皮下注 6mg (臨時)<br>ノルディトロピンフレックスプロ注5mg, 10mg (臨時)  |
| ゾニサミドOD錠 50mgTRE「SMPP」 | ゾニサミドOD錠 25mgTRE「SMPP」×2錠  |
| タケルダ配合錠                | バイアスピリン錠 100mg + ランソプラゾールOD錠 15mg  |
| タリージェOD錠 15mg          | タリージェOD錠 5mg 1錠 + 10mg 1錠  |
| 炭酸水素ナトリウム錠 500mg       | 炭酸水素ナトリウム末 0.5g  |
| チラーヂンS錠 12.5 $\mu$ g   | チラーヂンS錠 25 $\mu$ g 0.5錠  |
| デザレックス錠 5mg            | フェキソフェナジン錠 60mg 2錠/分2  |
| デベルザ錠 20mg             | ジャディアンス錠 10mg<br>ジャディアンス錠 25mg   |
| テラムロ配合錠 AP             | テルミサルタンOD錠 40mg + アムロジピンOD錠 5mg  |
| テラムロ配合錠 BP             | テルミサルタンOD錠 40mg 2錠 + アムロジピンOD錠 5mg   |
| テルチア配合錠 AP             | テルミサルタンOD錠 40mg + ヒドロクロロチアジド錠 12.5mg   |
| テルチア配合錠 BP             | テルミサルタンOD錠 40mg 2錠 + ヒドロクロロチアジド錠 12.5mg  |
| テルミサルタン錠 80mg          | テルミサルタンOD錠 40mg 2錠   |
| トブシムEクリーム 0.05%-5g     | アンテベートクリーム 0.05%-5g  |
| ドボベツトゲル                | ドボベツト軟膏<br>ボンアルファローション + アンテベートローション   |
| トラディアンス配合錠 AP          | トラゼンタ錠 5mg + ジャディアンス錠10mg  |
| トラディアンス配合錠 BP          | トラゼンタ錠 5mg + ジャディアンス錠25mg  |
| ナフトピジルOD錠 50mg         | ナフトピジルOD錠 25mg 2錠  |
| ナフトピジルOD錠 75mg         | ナフトピジルOD錠 25mg 3錠  |
| ネシーナ錠 12.5mg           | ジャヌビア錠 25mg  |
| ネシーナ錠 25mg             | ジャヌビア錠 50mg  |
| ノボラピッド注フレックスペン         | インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」   |
| ノボラピッド50ミックス注フレックスペン   | ヒューマログミックス50注ミリオベン   |
| ノボリン30Rフレックスペン         | ノボリンR注：ノボリンN注＝3：7の比を目安に用量設定する  |
| パクスミー点鼻粉末剤 3mg         | 入院中は指示簿による低血糖指示で対応する   |
| パフセオ錠 150mg            | ダーブロッック錠<br>ダルベポエチンアルファ注シリンジ   |

|   |   |
|---|---|
| バフセオ錠 300mg                                       | ※HIF-PH阻害剤間、およびESAとの等価換算量は明らかでない<br>※代替困難な場合はバフセオ錠の臨時特別使用も考慮する                              |
| バルサルタン錠 40mg                                      | ※別表1【ARB】を参照  |
| バルサルタン錠 80mg                                      | ※別表1【ARB】を参照  |
| バルサルタン錠 160mg                                     | ※別表1【ARB】を参照  |
| パルミコート200µgタービュヘイラー112吸入                          | ※別表4【吸入薬】を参照  |
| パルモディアXR錠 0.2mg 1錠×1回                             | パルモディア錠 0.1mg 1錠×2回   |
| パルモディアXR錠 0.4mg 1錠×1回                             | パルモディア錠 0.1mg 2錠×2回   |
| ビベスピエアロスフィア 28吸入                                  | スピオルトレスピマット 60吸入  |
| ビムパット錠 100mg                                      | ビムパット錠 50mg 2錠  |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン                                | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン  |
| ビラノア錠OD 20mg                                      | フェキシソフェナジン錠 60mg2錠/分2<br>ザイザル錠 5mg (+第2世代抗ヒスタミン剤)   |
| ヒルドイドクリーム 0.3%-25g                                | ヘパリン類似物質クリーム 0.3%-25g   |
| ヒルドイドソフト軟膏 0.3%-25g                               | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%   |
| ヒルドイドフォーム 0.3%-92g                                | ヘパリン類似物質クリーム 0.3%-25g<br>ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%<br>ヒルドイドローション 0.3%-50g                         |
| フィアスブ注  | ノボラピッド注 同単位で開始  |
| フォゼベル錠 5mg  | 設定なし 臨時特別使用   |
| フォゼベル錠 10mg                                       |   |
| フォゼベル錠 20mg                                       |   |
| フォゼベル錠 30mg                                       |   |
| プラバスタチンNa錠 5mg                                    | ※別表2【スタチン】を参照   |
| プラバスタチンNa錠 10mg                                   | ※別表2【スタチン】を参照   |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5µg<br>120噴霧用             | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5µg 56噴霧用   |
| プレミネント配合錠 LD                                      | ロサルタンカリウム錠 50mg + ヒドロクロロチアジド錠 12.5mg  |
| ベザフィブラートSR錠 200mg                                 | パルモディア錠 0.1mg<br>併用禁忌の場合：ベザフィブラートSR錠 200mg 2錠→フェノフィブ<br>ラート錠 80mg 1錠で開始、効果不十分の場合2錠/分1に増量して経 |
| ヘパリンNa透析用 500単位/mLシリンジ20mL「NP」<br>10000単位-20mL/KT | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ 20mL「ニプロ」<br>5000単位-20mL/KT 2キット                                      |
| ペリアクチン散 1%  | ペリアクチンシロップ 0.04%  |
| ホスミシンドライシロップ 400                                  | ホスミシン錠粉砕 小児患者で必要ならば臨時特別使用   |
| ボノサップパック 800                                      | タケキャブ錠 20mg 2錠/分2<br>+ アモキシシリンカプセル 250mg「NP」 6Cap/分2<br>+ クラリスロマイシン錠 200「MEEK」 4錠/分2        |
| ボノピオンパック  | タケキャブ錠 20mg 2錠/分2<br>+ アモキシシリンカプセル 250mg「NP」 6Cap/分2<br>+ フラジール内服錠 250mg 2錠/分2              |
| ボンアルファローション 2µg/g                                 | 設定なし 臨時特別使用   |
| マサーレッド錠 5mg                                       | ダーブロック錠   |
| マサーレッド錠 12.5mg                                    | ダルバポエチンアルファ注シリンジ  |
| マサーレッド錠 25mg                                      | ※HIF-PH阻害剤間、およびESAとの等価換算量は明らかでない<br>※代替困難な場合はバフセオ錠の臨時特別使用も考慮する                              |
| マサーレッド錠 75mg                                      |   |
| マーデュオックス軟膏 10g                                    | ドボパット軟膏 15g<br>オキサロール軟膏 25µg/g 10g + アンテベート軟膏 0.05% 5g<br>先発品であれば直接混合も可能 後発は不適な薬品あり         |
| マリゼブ錠 12.5mg                                      | ジャヌビア錠 25mg   |
| マリゼブ錠 25mg  | ジャヌビア錠 50mg   |
| ミネプロOD錠 1.25mg                                    | ミネプロOD錠 2.5mg 0.5錠  |
| ミネプロOD錠 5mg                                       | ミネプロOD錠 2.5mg 2錠  |
| ミラベックスLA錠 1.5mg                                   | ミラベックスLA錠 0.375mg 4錠<br>錠数が多くなる場合臨時特別使用考慮   |
| メトアナ配合錠 LD  | LD2錠：ジャヌビア錠 50mg 1錠/分1 + メトホルミン錠 250mg 2錠/分2  |
| メトアナ配合錠 HD  | HD2錠：ジャヌビア錠 50mg 1錠/分1 + メトホルミン錠 500mg 2錠/分2  |
| メプチン錠 50µg  | メプチン錠 25µg 2錠   |
| メルカゾール錠 2.5mg                                     | メルカゾール錠 5mg×0.5錠  |
| モビコール配合内用剤HD                                      | モビコール配合内用剤LD 2包   |
| モーラステープ 20mg 7*10cm*7マイ/BG                        | ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「科研」7*10cm*7マイ/BG  |
| モーラステープL 40mg 10*14cm*7マイ/BG                      | ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「科研」10*14cm*7マイ/BG<br>セルタッチパップ 140 14*20cm*7マイ/BG                       |
| モーラスパップXR 120mg 10*14cm*7マイ/BG                    | MS温シップ「タイハウ」20g*5マイ/BG  |
| ヤーズフレックス配合錠                                       | 産婦人科医師へコンサルト  |

ま

や

ら

|                    |   |
|--------------------|---|
| ユベラ軟膏              | ヘパリン類似物質クリーム0.3%<br>ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%<br>ヒルドイドローション0.3%)   |
| ユリス錠 0.5mg         | ユリノーム錠 12.5mg<br>フェブキシostat錠 10mg                           |
| ユリス錠 1mg           | ユリノーム錠 25mg<br>フェブキシostat錠 20mg                             |
| ラコールNF配合経腸用液 400mL | ラコールNF配合経腸用液 200mL 2袋                                       |
| ラスビック錠 75mg        | レボフロキサシン錠 250mg、500mg<br>アベロックス錠 400mg(臨時特別使用)              |
| リバゼブ配合錠 LD         | エゼチミブ錠 10mg + ピタバスタチンCa・OD錠 2mg                             |
| リバゼブ配合錠 HD         | エゼチミブ錠 10mg + ピタバスタチンCa・OD錠 4mg                             |
| リベルサス錠 14mg        | リベルサス錠 7mg (減量)   |
| ルコナック爪外用液 5%-4mL/本 | クレナフィン爪外用液 10%<br>参考：ルリコン液 1%は同一成分だが低濃度の為爪白癬には適応なし          |
| ルセフィ錠 2.5mg        | ジャディアンス錠 10mg   |
| ルセフィ錠 5mg          | ジャディアンス錠 25mg   |
| ルムジェブ注ミリオペン        | ヒューマログ注ミリオペン 同単位で開始   |
| ルムジェブ注 100単位/mL    | ノボラピッド注 100単位/mL 同単位で開始<br>ヒューマログ注 100単位/mL (臨時特別使用) 同単位で開始 |
| レイボー錠 100mg        | レイボー錠 50mg 2錠   |
| レキップCR錠 8mg        | レキップCR錠 2mg 4錠  |
| レザルタス配合錠 HD        | オルメサルタンOD錠 20mg + カルブロック錠 16mg                              |
| レペタン坐剤 0.4mg       | レペタン坐剤 0.2mg 2個   |
| ロソーゼット配合錠 LD       | エゼチミブ錠 10mg + ロスバスタチン錠 2.5mg                                |
| ロソーゼット配合錠 HD       | エゼチミブ錠 10mg + ロスバスタチン錠 5mg                                  |
| ロラタジンOD錠 10mg      | フェキソフェナジン錠 60mg 2錠/分2                                       |
| ロンゲス錠 10mg         | ロンゲス錠 5mg 2錠  |

別表3: 院外専用の配合剤一覧あり

## 別表1【ARB】

### 【代替薬案】

| 薬品名         | 規格(mg) | 代替①     |        | 代替②     |        |
|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|
|             |        | 成分名     | 用量(mg) | 成分名     | 用量(mg) |
| (後)カンデサルタン錠 | ※2     | ロサルタン   | 12.5   |         |        |
|             | ※4     |         | 25     | テルミサルタン | 20     |
|             | 8      | テルミサルタン | 40     | オルメサルタン | 20     |
|             | 12     |         | 60     |         | 30     |
| (後)バルサルタン錠  | 40     | テルミサルタン | 20     | オルメサルタン | 10     |
|             | 80     |         | 40     |         | 20     |
|             | 160    |         | 80     |         | 40     |
| (後)イルベサルタン錠 | 50     | テルミサルタン | 20     | オルメサルタン | 10     |
|             | 100    |         | 40     |         | 20     |
|             | 200    |         | 80     |         | 40     |

注)

この表はあくまで参考ですので、薬剤変更後は血圧等のモニタリングをお願いいたします。

腎機能低下患者においては、さらなる腎機能悪化やK上昇にご注意ください。

分割投与(分2など)されている場合は、代替薬も同じ用法での変更を推奨します。

※カンデサルタン2・4mgは腎保護作用を主目的とする症例を想定しているため、ロサルタンを代替薬としています。

## 別表2【スタチン】

院内非採用のシンバスタチン・プラバスタチンの代替薬は、相互作用、腎機能、肝機能、薬剤アレルギーの有無などを確認の上、以下の換算表を参考にして下さい。

| 採用区分  | 薬品名       | LDL-C低下作用比較(1日量) |      |       |      |      |
|-------|-----------|------------------|------|-------|------|------|
|       |           |                  |      |       |      |      |
| 院内・院外 | ロスバスタチン   |                  |      | 2.5mg | 5mg  | 10mg |
| 院内・院外 | アトルバスタチン  |                  | 5mg  | 10mg  | 20mg |      |
| 院内・院外 | ピタバスタチン   |                  | 1mg  | 2mg   | 4mg  |      |
| 院内・院外 | フルバスタチン   | 20mg             | 40mg |       |      |      |
| 院外専用  | シンバスタチン   | 5mg              | 10mg | 20mg  |      |      |
| 院外専用  | プラバスタチンNa | 5-10mg           | 20mg |       |      |      |

別表3【配合剤】

| ARB+利尿薬             | ARB                                     | サイアザイド                                 |
|---------------------|---|--|
| エカード配合錠【LD】         | カンデサルタンシレキセチル 4mg<br>(4mg「あすか」 院外専用)    | ヒドロクロチアジド 6.25mg<br>(OD12.5mg「トーフ」 採用) |
| エカード配合錠【HD】         | カンデサルタンシレキセチル 8mg<br>(8mg「あすか」 院外専用)    | ヒドロクロチアジド 6.25mg<br>(OD12.5mg「トーフ」 採用) |
| コディオ配合錠【MD】         | バルサルタン 80mg<br>(80mg「サンド」 院外専用)         | ヒドロクロチアジド 6.25mg<br>(12.5mg「トーフ」 採用)   |
| コディオ配合錠【EX】         | バルサルタン 80mg<br>(80mg「サンド」 院外専用)         | ヒドロクロチアジド 12.5mg<br>(12.5mg「トーフ」 採用)   |
| テルチア配合錠「DSEP」【AP】   | テルミサルタン 40mg<br>(OD40mg「サワイ」 採用)        | ヒドロクロチアジド 12.5mg<br>(12.5mg「トーフ」 採用)   |
| テルチア配合錠「DSEP」【BP】   | テルミサルタン 80mg<br>(80mg「サワイ」 院外専用)        | ヒドロクロチアジド 12.5mg<br>(12.5mg「トーフ」 採用)   |
| プレミネト配合錠 LD         | ロサルタンカリウム 50mg<br>(50mg「DSEP」 採用)       | ヒドロクロチアジド 12.5mg<br>(12.5mg「トーフ」 採用)   |
| ARB+Ca拮抗薬           | ARB                                     | Ca拮抗薬                                  |
| アデオ配合錠              | バルサルタン 80mg<br>(80mg「サンド」 院外専用)         | シルニジピン 10mg<br>(10mg「サワイ」 採用)          |
| アムバロ配合錠「サンド」        | バルサルタン 80mg<br>(80mg「サンド」 院外専用)         | アムロジピン 5mg<br>(OD5mg「明治」 採用)           |
| イルアミクス配合錠【LD】「DSPB」 | イルベサルタン 100mg<br>(100mg「DSPB」 院外専用)     | アムロジピン 5mg<br>(OD5mg「明治」 採用)           |
| イルアミクス配合錠【HD】「DSPB」 | イルベサルタン 100mg<br>(100mg「DSPB」 院外専用)     | アムロジピン 10mg<br>(OD10mg「明治」 採用)         |
| カムシア配合錠 HD「あすか」     | カンデサルタンシレキセチル 8mg<br>(8mg「あすか」 院外専用)    | アムロジピン 5mg<br>(OD5mg「明治」 採用)           |
| ザクラス配合錠【LD】         | アジルサルタン 20mg<br>(アジルバ錠20mg 採用)          | アムロジピン 2.5mg<br>(OD5mg「明治」 採用)         |
| ザクラス配合錠【HD】         | アジルサルタン 20mg<br>(アジルバ錠20mg 採用)          | アムロジピン 5mg<br>(OD2.5mg「明治」 採用)         |
| テラムロ配合錠「DSEP」【AP】   | テルミサルタン 40mg<br>(OD40mg「サワイ」 採用)        | アムロジピン 5mg<br>(OD5mg「明治」 採用)           |
| テラムロ配合錠「DSEP」【BP】   | テルミサルタン 80mg<br>(80mg「DSEP」 院外専用)       | アムロジピン 5mg<br>(OD5mg「明治」 採用)           |
| レザルタス配合錠 HD         | オルメサルタンメドキシミル 20mg<br>(OD20mg「DSEP」 採用) | アゼルニジピン 16mg<br>(カルブロック16mg 採用)        |

| Ca拮抗薬+スタチン    | Ca拮抗薬                        | スタチン                             |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| カデュエット配合錠【3番】 | アムロジピン 5mg<br>(OD5mg「明治」 採用) | アトルバスタチン 5mg<br>(5mg「DSEP」 採用)   |
| カデュエット配合錠【4番】 | アムロジピン 5mg<br>(OD5mg「明治」 採用) | アトルバスタチン 10mg<br>(10mg「DSEP」 採用) |

| エゼチミブ+スタチン    | エゼチミブ                         | スタチン                              |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| アトーゼット配合錠【LD】 | エゼチミブ 10mg<br>(10mg「DSEP」 採用) | アトルバスタチン 10mg<br>(10mg「DSEP」 採用)  |
| アトーゼット配合錠【HD】 | エゼチミブ 10mg<br>(10mg「DSEP」 採用) | アトルバスタチン 20mg<br>(10mg「DSEP」 採用)  |
| リバゼブ配合錠【LD】   | エゼチミブ 10mg<br>(10mg「DSEP」 採用) | ピタバスタチンCa 2mg<br>(OD2mg「トーフ」 採用)  |
| リバゼブ配合錠【HD】   | エゼチミブ 10mg<br>(10mg「DSEP」 採用) | ピタバスタチンCa 4mg<br>(OD2mg「トーフ」 採用)  |
| ロスーゼット配合錠【LD】 | エゼチミブ 10mg<br>(10mg「DSEP」 採用) | ロスバスタチン 2.5mg<br>(OD5mg「DSEP」 採用) |
| ロスーゼット配合錠【HD】 | エゼチミブ 10mg<br>(10mg「DSEP」 採用) | ロスバスタチン 5mg<br>(OD2.5mg「DSEP」 採用) |

| アスピリン+ $\alpha$ | アスピリン                              | 薬剤②                              |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| コンプラビン配合錠       | アスピリン 100mg<br>(バイアスピリン錠100mg他 採用) | クロピドグレル 75mg<br>(75mg「SANIK」採用)  |
| タケルダ配合錠         | アスピリン 100mg<br>(バイアスピリン錠100mg他 採用) | ランソプラゾール 15mg<br>(OD15mg「サワイ」採用) |
| キャブピリン配合錠       | アスピリン 100mg<br>(バイアスピリン錠100mg他 採用) | ボノブラザン 10mg<br>(タケキャブ錠10mg 採用)   |

| DPP-IV+BG         | DPP-IV                               | BG                                  |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| エクメット配合錠【LD】      | ビルダグリプチン 50mg<br>(エクア錠50mg 採用)       | メトホルミン 250mg<br>(250mg「DSPB」採用)     |
| エクメット配合錠【HD】      | ビルダグリプチン 50mg<br>(エクア錠50mg 採用)       | メトホルミン 500mg<br>(500mg「DSPB」採用)     |
| イニシク配合錠           | アログリプチン 25mg<br>(ネシーナ錠25mg 院外専用)     | メトホルミン 500mg<br>(500mg「DSPB」採用)     |
| メアナ配合錠【LD】        | アナグリプチン 100mg<br>(スイニー錠100mg 院外専用)   | メトホルミン 250mg<br>(250mg「DSPB」採用)     |
| メアナ配合錠【HD】        | アナグリプチン 100mg<br>(スイニー錠100mg 院外専用)   | メトホルミン 500mg<br>(500mg「DSPB」採用)     |
| DPP-IV+SGLT2      | DPP-IV                               | SGLT2                               |
| カナリア配合錠           | テネリグリプチン 20mg<br>(テネリアOD錠20mg 採用)    | カナグリフロジン 100mg<br>(カナグル錠100mg 採用)   |
| スージャヌ配合錠          | シタグリプチン 50mg<br>(ジャヌビア錠25mg、50mg 採用) | イブラグリフロジン 50mg<br>(スーグラ錠50mg 採用)    |
| トラディアンス配合錠【AP】    | リナグリプチン 5mg<br>(トラゼンタ錠5mg 採用)        | エンパグリフロジン 10mg<br>(ジャディアンス錠10mg 採用) |
| トラディアンス配合錠【BP】    | リナグリプチン 5mg<br>(トラゼンタ錠5mg 採用)        | エンパグリフロジン 25mg<br>(ジャディアンス錠25mg 採用) |
| グリニド+ $\alpha$ GI | グリニド                                 | $\alpha$ GI                         |
| グルベス配合OD錠         | ミチグリニド 10mg<br>(グルファスト錠10mg 採用)      | ボグリボース 0.2mg<br>(OD0.2mg「ケミファ」採用)   |

別表4【吸入薬】

令和2年度第6回薬事審議会（吸入薬の整理）

- ・吸入ステロイド薬(ICS)は重症度に応じて用量を増加させるが、原則として保険適用上の最高用量を高用量とし、その半分を中用量、さらにその半量を低用量という基準で設定。〔喘息予防・管理ガイドライン2018(JGL2018)〕
- ・代替薬候補について。院内で処方できる ICS単剤 は、小児に対する処方を想定したフルタイド100ディスカス・フルタイド50 μgエアゾールのみ。また、ICS単剤は 一時的に 吸入ステロイド薬/長時間作用性吸入 β2刺激薬配合剤(ICS/LABA) での代替可。そのため、代替薬候補については ①噴霧形式とデバイスの特徴、②有効成分 を考慮し設定。なお、ICSを ICS/LABA で代替する場合、虚血性心疾患や甲状腺機能亢進症、糖尿病のある症例には特に注意して用いること。
- ・妊婦について、持参の吸入薬を変更する場合など、必要に応じて 呼吸器内科コンサルト。導入や他のICSからの切り替えに際し、呼吸器内科医の指示があれば、パルミコート200 μgタービュヘイラー（院外専用）の臨時特別使用も考慮可

吸入ステロイド薬(ICS)の投与用量の目安

喘息予防・管理ガイドライン2018(JGL2018)より引用・改変

| 採用区分  | 薬剤名(噴霧形式)                                |      | 有効成分(ICS)              | 1吸入中             | 1日用量       |                         |         | 代替薬候補                                    |
|-------|--|------|------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|--|
|       |  |      |                        |                  | 低用量        | 中用量                     | 高用量     |  |
| 院内・院外 | フルタイド 100 ディスカス                          | DPI  | フルチカゾン<br>プロピオン酸エステル   | 100 μg           | 100～200 μg | 400 μg                  | 800 μg  | —  |
| 院内・院外 | フルタイド 50 μg エアゾール                        | pMDI | フルチカゾン<br>プロピオン酸エステル   | 50 μg            | 100～200 μg | 400 μg                  | 800 μg  | —  |
| 院外専用  | キュパール 100 エアゾール                          | pMDI | ベクロメタゾン<br>プロピオン酸エステル  | 100 μg           | 100～200 μg | 400 μg                  | 800 μg  | フルティフォーム 各用量<br>フルタイド 50 μgエアゾール         |
| 院外専用  | オルベスコ 100 μg インヘラー<br>オルベスコ 200 μg インヘラー | pMDI | シクレソニド                 | 100 μg<br>200 μg | 100～200 μg | 400 μg                  | 800 μg  | フルティフォーム 各用量<br>フルタイド 50 μgエアゾール         |
| 院外専用  | アズマネックス ツイストヘラー 200 μg                   | DPI  | モメタゾン<br>フランカルボン酸エステル  | 200 μg           | 100～200 μg | 400 μg                  | 800 μg  | シムビコート 各用量<br>レルベア 各用量<br>フルタイド 100ディスカス |
| 院外専用  | パルミコート 200 μg タービュヘイラー                   | DPI  | ブデソニド                  | 200 μg           | 200～400 μg | 800 μg                  | 1600 μg | シムビコート各用量<br>フルタイド 100ディスカス 各用量          |
| 院外専用  | アニューイティ 100 μg エリプタ                      | DPI  | フルチカゾン<br>フランカルボン酸エステル | 100 μg           | 100 μg     | 100 μg<br>または<br>200 μg | 200 μg  | レルベア 各用量<br>フルタイド 100ディスカス               |

pMDI: 加圧式定量吸入器  
DPI: ドライパウダー定量吸入器  
SMI: ソフトミスト定量吸入器

吸入ステロイド薬/長時間作用性吸入β2刺激薬配合剤(ICS/LABA)の投与用量の目安

喘息予防・管理ガイドライン2018(JGL2018)より引用・改変

| 採用区分  | 薬剤名(噴霧形式)          |      | 有効成分<br>(上段:ICS)<br>(下段:LABA) | 1吸入中   | 1日用量                                       |            |            | 代替薬候補                      |
|-------|--------------------|------|-------------------------------|--------|--|------------|------------|----------------------------|
|       |                    |      |                               |        | 低用量  | 中用量        | 高用量        |                            |
| 院内・院外 | アドエア 100 ディスカス     | DPI  | フルチカゾン<br>プロピオン酸エステル          | 100 μg | 1回1吸入 1日2回                                 | —          | —          | —                          |
|       |                    |      | サルメテロール<br>キシナホ酸塩             | 50 μg  |  |            |            |                            |
| なし    | アドエア 250 ディスカス     | DPI  | フルチカゾン<br>プロピオン酸エステル          | 250 μg | —  | 1回1吸入 1日2回 | —          | レルベア100エリプタ<br>レルベア200エリプタ |
|       |                    |      | サルメテロール<br>キシナホ酸塩             | 50 μg  |  |            |            |                            |
| なし    | アドエア 500 ディスカス     | DPI  | フルチカゾン<br>プロピオン酸エステル          | 500 μg | —  | —          | 1回1吸入 1日2回 | レルベア200エリプタ                |
|       |                    |      | サルメテロール<br>キシナホ酸塩             | 50 μg  |  |            |            |                            |
| 院内・院外 | アドエア 50 エアゾール      | pMDI | フルチカゾン<br>プロピオン酸エステル          | 50 μg  | 1回2吸入 1日2回                                 | —          | —          | —                          |
|       |                    |      | サルメテロール<br>キシナホ酸塩             | 25 μg  |  |            |            |                            |
| 院外専用  | アドエア 125 エアゾール     | pMDI | フルチカゾン<br>プロピオン酸エステル          | 125 μg | —  | 1回2吸入 1日2回 | —          | フルティフォーム                   |
|       |                    |      | サルメテロール<br>キシナホ酸塩             | 25 μg  |  |            |            |                            |
| 院外専用  | アドエア 250 エアゾール     | pMDI | フルチカゾン<br>プロピオン酸エステル          | 250 μg | —  | —          | 1回2吸入 1日2回 | フルティフォーム                   |
|       |                    |      | サルメテロール<br>キシナホ酸塩             | 25 μg  |  |            |            |                            |
| 院内・院外 | シムピコート タービュヘイラー    | DPI  | ブデソニド                         | 160 μg | 1回1吸入 1日2回                                 | 1回2吸入 1日2回 | 1回4吸入 1日2回 | —                          |
|       |                    |      | ホルモテロール<br>フマル酸塩水和物           | 4.5 μg |  |            |            |                            |
| 院内・院外 | フルティフォーム 125 エアゾール | pMDI | フルチカゾン<br>プロピオン酸エステル          | 125 μg | JGL2018では、125エ<br>アゾールでの設定な<br>く、50エアゾールのみ | 1回2吸入 1日2回 | 1回4吸入 1日2回 | —                          |
|       |                    |      | ホルモテロール<br>フマル酸塩水和物           | 5 μg   |  |            |            |                            |
| 院内・院外 | レルベア 100 エリプタ      | DPI  | フルチカゾン<br>フランカルボン酸エステル        | 100 μg | 1回1吸入 1日1回                                 | 1回1吸入 1日1回 | —          | —                          |
|       |                    |      | ビランテロール<br>トリフェニル酢酸塩          | 25 μg  |  |            |            |                            |
| 院内・院外 | レルベア 200 エリプタ      | DPI  | フルチカゾン<br>フランカルボン酸エステル        | 200 μg | —  | 1回1吸入 1日1回 | 1回1吸入 1日1回 | —                          |
|       |                    |      | ビランテロール<br>トリフェニル酢酸塩          | 25 μg  |  |            |            |                            |
| 院外    | アテキュラ吸入用カプセル 低用量   | DPI  | モメタゾン<br>フランカルボン酸エステル         | 80 μg  | 1回1吸入 1日1回                                 | —          | —          | —                          |
|       |                    |      | インダカテロール<br>酢酸塩               | 150 μg |  |            |            |                            |
| 院外    | アテキュラ吸入用カプセル 中用量   | DPI  | モメタゾン<br>フランカルボン酸エステル         | 160 μg | —  | 1回1吸入 1日1回 | —          | —                          |
|       |                    |      | インダカテロール<br>酢酸塩               | 150 μg |  |            |            |                            |
| 院外    | アテキュラ吸入用カプセル 高用量   | DPI  | モメタゾン<br>フランカルボン酸エステル         | 320 μg | —  | —          | 1回1吸入 1日1回 | —                          |
|       |                    |      | インダカテロール<br>酢酸塩               | 150 μg |  |            |            |                            |

pMDI: 加圧式定量吸入器

※ アテキュラ吸入用カプセルは、喘息予防・管理ガイドライン2018(JGL2018)の基準にもとづき設定した。

DPI: ドライバウダー定量吸入器

SMI: ソフトミスト定量吸入器

## 院内製剤一覧(50音順)

| 製剤品名                     | 規格・単位   |
|--------------------------|---|
| 亜硝酸ナトリウム注                | 3%-10mL                                       |
| ウリナスタチン膾坐剤               | 5000単位/個                                      |
| エストロゲン軟膏                 | 0.05%-10g                                     |
| 塩化亜鉛液                    | 1%-100mL                                      |
| 塩化アルミニウムアルコール            | 20%-500mL                                     |
| 塩化第二鉄液                   | 50%-50mL                                      |
| 塩化ナトリウム点眼液               | 5%-5mL  |
| 塩酸点眼液                    | 1%-10mL                                       |
| オキシドール点耳液                | 1.5%-10mL                                     |
| カーボンブラック注射液              | 5mL   |
| キシロカイン点眼液                | 4%-5mL  |
| グルタルアルデヒド溶液              | 0.6%-50mL                                     |
| 酢酸                       | 1.5%-300mL                                    |
| 酢酸                       | 3%-500mL                                      |
| 酢酸アルミニウム液(耳科用)           | 5.2%-10mL                                     |
| ジフルカン点眼液                 | 0.2%-5mL                                      |
| 硝酸銀液                     | 10%-20mL, 100mL                               |
| チラーヂンS坐剤                 | 50 $\mu$ g/個                                  |
| デノシン点眼液                  | 0.5%-5mL                                      |
| トリパンプルー液                 | 0.1%-1mL                                      |
| ネオシネジン点眼液                | 1%-5mL  |
| バンコマイシン点眼液               | 0.5%-5mL                                      |
| 滅菌ピオクタニン液                | 0.1%-20mL, 1L                                 |
| 滅菌ピオクタニンブルー液             | 3%-1.5mL                                      |
| 滅菌ピオクタニンブルー液             | 0.05%-5mL                                     |
| ブリリアントブルーG溶液             | 0.1%-2mL                                      |
| ベクロメタゾンカプセル              | 1mg/C   |
| ベクロメタゾン腸溶カプセル            | 1mg/C   |
| ボナン氏液                    | 20mL  |
| ミアンセリン坐剤                 | 10mg/個  |
| モース氏ペースト A ver. / B ver. |   |
| リファンピシン液                 | 0.6%-100mL                                    |
| リファンピシン坐剤                | 450mg/個                                       |
| リファンピシン軟膏                | 1%-45g  |
| 内服用ルゴール液                 | 1%-52mL                                       |
| 内服用ルゴール液                 | 1.5%-50mL                                     |
| ルゴール液                    | 1.5%-20mL                                     |
| DPCPアセトン液                | 1%, 0.5%, 0.1%, 0.01%, 0.001%, 0.0001%        |
| SADBE液                   | 1%, 0.5%, 0.1%, 0.05%, 0.01%, 0.001%, 0.0001% |