

静岡市薬剤師会 御中

令和4年9月29日
静岡済生会総合病院 薬剤科

令和4年度 臨時採用および削除薬、切替薬のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和4年10月5日より処方開始となります。削除、切替につきましたは、院内在庫がなくなり次第対応いたします。

院外限定採用

ドボベツフォーム (協和キリン株式会社)

効能・効果

尋常性乾癬


用法・用量

通常、1日1回、患部に適量塗布する。

薬価 60g 1本 12,348円

採用削除品のリストも添付いたします。

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しくお願いいたします。



令和4年度前期削除品リスト

削除薬品	一般名	効能・効果	代替薬等
エンテロノンR散（製造中止）	耐性乳酸菌	下記抗生物質、化学療法剤投与時の腸内菌叢の異常による諸症状の改善 ペニシリン系、セファロスポリン系、アミノグリコシド系、マクロライド系、テトラサイクリン系、ナリジクス酸	ミヤBM細粒
院内削除 院外限定採用 ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	下記疾患に伴う頻尿、残尿感 神経性頻尿、慢性前立腺炎、慢性膀胱炎	ベシケアOD錠2.5mg、5mg、トビエース錠4mg、ベタニス錠25mg、ポラキス錠2mg等
フラビタン錠10mg（製造中止）	フラビンア デニンジヌクレオチドナトリウム	1.ビタミンB2欠乏症の予防及び治療 ビタミンB2の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時など） 2. 下記疾患のうち、ビタミンB2の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合 3. ○口角炎、口唇炎、舌炎、口内炎 ○肛門周囲及び陰部びらん ○急・慢性湿疹、脂漏性湿疹 ○ペラグラ ○尋常性う瘡、酒さ ○日光皮膚炎 ○結膜炎 ○びまん性表層角膜炎、角膜部周擁充血、角膜脈管新生	なし
院内削除 院外限定採用 ペルマックス錠250mg	ペルゴリド	パーキンソン病	
院内削除 院外限定採用 ポンタールシロップ 3.25%	メフェナム酸	下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）	ポンタールカプセル250mg

令和4年度前期削除品リスト

削除薬品	一般名	効能・効果	代替薬等
アレベール吸入用溶解液0.125%	チロキサポール	吸入用呼吸器官用剤の溶解剤	なし
院内削除 院外限定採用 デルモベートスカル プローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	主として頭部の皮膚疾患 ○湿疹・皮膚炎群 ○乾癬	クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%、メサデルムローション0.1%
ネリプロクト軟膏（製造中止）	ジフルコルトロン吉草酸エステル	痔核に伴う症状（出血、疼痛、腫脹）の緩解	強力ポステリザン軟膏、ボラザG軟膏
フラビタン点眼液0.05%（製造中止）	フラビンア デニンジヌクレオチドナトリウム	下記疾患のうちビタミンB2の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合 角膜炎、眼瞼炎	なし
院内削除 院外限定採用 ラミシールクリーム 1%	テルビナフィン塩酸塩	下記の皮膚真菌症の治療 1. 白癬：足白癬、体部白癬、股部白癬 2. 皮膚カンジダ症：指間びらん症、間擦疹（乳児寄生菌性紅斑を含む） 3. 癬風	

切り替え及び規格の変更

当院採用薬（現在）	変更希望する規格・単位（今後）	申請理由及び特徴
ゼジューラカプセル100mg	ゼジューラ錠100mg	保存条件が冷所より室温に変更された製品、
ミネプロ錠2.5mg	ミネプロOD錠2.5g	飲みやすく、粉碎等の手間なく服用できる