

令和7年10月9日

保険薬局 各位

一般社団法人 静岡市薬剤師会  
担当副会長 石川 圭祐

## 令和7年度第2回静岡県立こども病院と薬剤師会との打ち合わせ会報告書

開催日時 令和7年9月1日（月） 19:30～20:00

場 所 静岡市薬剤師会館 1階会議室

出席者 県立こども病院：井原薬剤室長、中條統括主任  
静岡市薬剤師会：石川副会長、前坂理事  
清水薬剤師会：吉永副会長

### 1 こども病院から

#### ①調剤過誤報告

5件

(1)調剤日 R7.5.21（島田市）

過誤判明日 R7.6.2

正 クエチアピン細粒50% 0.2g 分1夕食後63日分

誤 クエチアピン細粒50% 0.1g 分1夕食後63日分

施設入所中の患者様、施設職員の指摘により発覚

今回より增量であったが、前回と同量を調剤していた。

健康被害なし、患者対応トラブルはなかった。

(2)調剤日 R7.4.23（御前崎市）

過誤判明日 R7.6.3

正 ナノパスニードルⅡ（3mm）14本入り3袋

誤 ナノパスニードルⅡ（4mm）14本入り3袋

次回の調剤時に前回4mmで調剤されていたことに気づき発覚。

健康被害なし、患者対応トラブルなし。

こども病院の採用は子供用の3mmのみ。

(3)調剤日 R7.5.22（三島市）

過誤判明日 R7.6.20

正 リスパダールOD錠0.5mg1錠 分1寝る前28日分

誤 リスパダールOD錠1mg1錠 分1寝る前28日分

6月20日に患者より電話連絡があり発覚。5月とは別の薬局を利用し、薬剤師から指摘された。

眠気の訴えあり、再調剤なし（服用済み）、患者対応トラブルなし。

(4) 調剤日 R7.5.28 (静岡市)

過誤判明日 R7.6.18

正 ツムラ六君子湯エキス顆粒 1.5包分3毎食前21日分

誤 ツムラ六君子湯エキス顆粒 1包 分3毎食前21日分

6月の応需時に前回照会したところ過誤が判明。前回から增量となっていたが、前回と同量で調剤していた。

健康被害なし、服用済み、患者対応トラブルなし。

(5) 調剤日 R7.7.29 (静岡市)

過誤判明日 R7.8.4

ベルソムラ錠 20mg+クラリスロマイシン (併用禁忌)

こども病院からベルソムラ 20mg が処方されていたが、近隣耳鼻科に

受診した際にクラリスロマイシンが処方され併用禁忌を見逃して調剤した。

患者母より日中も頭が重く起き上がりないと連絡があり判明。ベルソムラ、クラリスロマイシンを患者自己判断で中止し、すぐに受診しなかった。

8/13 定期の受診の際に再度ベルソムラ処方となった。

② 疑義照会の内訳および院外処方せん発行率

- ・昨年と特にかわりない。
- ・薬剤の入手困難に伴う事例が多い。

③ その他

- ・ヘマンジオルシロップ小児用 (120mL/瓶) の場合、処方医は薬が瓶のまま患者に渡るよう処方日数を調整することがあるが、総量が 120mL でないと疑義照会を受けることがある。(総量 118mL の場合、1 瓶から 2mL 抜いて調剤して良いかなど) このような処方に対し、実際どのように調剤しているのかお聞ききしたい。→明確な決まりはなく各薬局の判断で調剤している。この事例のように、薬剤にわずかな端数が出ると管理が煩雑なので、端数を切り上げて調剤する薬局も多いと思われる。

## 2 薬剤師会から

① こども病院へ質問

- ・電子処方せん発行に向けて進捗はあったか

→進展なし、電子処方せんの発行は準備中。

なお、こども病院は処方の特性と処方せん応需薬局が広域に渡っていることから、電子処方せんを発行しても紙処方せんとの併用が必須になることを情報共有した。

- ・電子版お薬手帳を利用する患者はいるか?

→いると思うが、入院患者に限って言うと利用者は少數でほとんどが紙対応。また薬情も同時に情報提供してくれる場合が多く、今のところで大きな変化は感じない。

②こども病院へ情報提供

- ・フォシーガ錠の後発薬（ダパグリフロジン）が発売になるが、後発には2型糖尿病の適応しかないので処方に注意が必要。
- ・新型コロナウイルス感染症の患者が増えてきた。

次回開催 令和8年2月2日（月）19:30より こども病院にて